

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'HEMODINÀMICA HEPÀTICA PER A
L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

EXP.: 2023/179

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec és establir les condicions de la contractació per al Subministrament de material d'hemodinàmica hepàtica amb destí a l'Institut Clínic de Malalties Metabòliques i Digestives de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB), que es detallen a l'**annex 1** (ACO1_PPT_OT) **del Plec de prescripcions Tècniques** (en endavant, PPT).

La present contractació s'articula en **13 lots i 15 articles** corresponents als diferents productes i pròtesis a subministrar. **Els licitadors han de presentar oferta per a la totalitat del lot.** Les quantitats establertes a l'**Annex 3** (ACO_3_PCAP_OE) **del Plec de Clàusules Administratives Particulars** (en endavant, PCAP) són aproximades, tenint en compte els volums de subministrament requerits en l'exercici anterior per l'HCB.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar el nombre de productes que l'HCB necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'**Annex 3** (ACO_3_PCAP_OE) suposin un compromís de contractació per part de l'HCB, que podrà incrementar o reduir les necessitats de subministrament expressades sense que les empreses adjudicatàries puguin reclamar cap mena d'indemnització o compensació per aquest fet, havent d'observar-se el previst en el PCAP.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els requeriments tècnics dels articles licitats són els descrits a l'**annex 1** del PPT.

En cas que alguna de les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient incloguin referències específiques de productes, marques, o model, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i compleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.

Si alguna de les descripcions tècniques dels productes d'aquest expedient conté la paraula "aproximat/da" respecte d'un valor, s'ha d'interpretar en el sentit que s'admet una tolerància de +/- cinc per cent (+/- 5%) sobre el valor que s'especifica en la pròpia descripció tècnica.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofrís evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

3.- CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

Els productes a subministrar han de complir els requisits tècnics descrits a l'**Annex 1** del PPT.

En el cas que algun article licitat necessiti de l'associació amb un equipament per al seu correcte funcionament, el licitador ho ha d'indicar en l'oferta tècnica i adjuntar la documentació de l'equipament que estarà en règim de cessió. En cas aquest cas, en cas de resultar adjudicatari, serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.

En cas que durant la vigència del contracte, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, l'empresa adjudicatària s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'HCB.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per a la utilització dels productes subministrats.

Si l'adjudicatari hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'HCB a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.

L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el PCAP.

Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del producte, ni inferiors als 60 dies. En aquells productes on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran productes amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

L'adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte de manera fàcil i precisa.

3.1. Condicions específiques aplicable al subministrament de pròtesis i implants (LOTS 9, 10 i 11)

Les pròtesis objecte de la present licitació estaran en règim de dipòsit fins a la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquin el contrari i es sol·liciti per a intervencions puntuals. En el cas que es consideri en règim de dipòsit, a l'inici de la vigència del contracte l'adjudicatari aportarà els materials necessaris, de manera que el dimensionament dels dipòsits estarà d'acord amb el volum d'activitat assistencial. L'empresa adjudicatària assegurarà la reposició en un temps inferior a les 24 hores.

El material dipositat haurà de venir acompanyat del seu corresponent albarà validat en el que figurarà el codi intern de l'HCB, referència, descripció de l'article, quantitat, número de lot, sèrie i data de la caducitat.

És responsabilitat de l'adjudicatari, mantenir les caducitats mínimes dels materials en dipòsit, conforme al que s'estableix en aquest PPT. Les quantitats dipositades per l'adjudicatari hauran d'estar sempre actualitzades pel mateix, en quant a la seva caducitat. En finalitzar el contracte és responsabilitat de l'adjudicatari retirar els dipòsits no consumits així com l'instrumental aportat. En cas de no retirar-los en el termini de 30 dies des de l'acabament del contracte l'HCB queda habilitat per destruir els materials esmentats o tornar-los al proveïdor, sent per compte del proveïdor qualsevol despesa que ocasioni les esmentades gestions. L'adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte.

4. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

Els productes hauran de ser lliurats en el lloc que l'HCB indiqui en el moment de fer la comanda. Les comandes ordinàries del material fungible se serviran en un termini màxim de 5 dies laborables i les comandes urgents en un termini màxim de 24 hores laborables. En el cas de les pròtesis, les comandes ordinàries se serviran en un termini màxim de 24 hores i les comandes urgents en un termini màxim de 12 hores. El termini compromès per l'adjudicatari podrà ser millorat en la seva oferta.

El lliurament de qualsevol tipus de producte, a excepció dels dipòsits autoritzats a l'empresa adjudicatària, haurà de ser cursada per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

La comanda mínima serà d'una unitat del embalatge mínim adjudicat.

En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible a l'HCB. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme amb el previst en el quadre de característiques del PCAP.

L'empresa adjudicatària retirarà els productes defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

5. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DEL MATERIAL LLIURAT

Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint amb els requeriments que a continuació es descriuen:

5.1 Condicions dels paquets que es lliurin:

- L'els albarà/ns haurà/n d'anar a L'EXTERIOR DELS PAQUETS.
- Cada comanda haurà d'anar en un paquet.
- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el NÚMERO D'ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.
- Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anular les identificacions del proveïdor.
- Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). **NOMÉS S'ACCEPTARAN PALETS D'ESTÀNDARD EUROPEU.**

La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà **SEMPRE** a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Les empreses indicaran obligatòriament als envasos i embalatges de les unitats que s'ofereixen el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128) tant a la unitat mínima de compra/comanda, com a la unitat mínima d'envasat/distribució.

5.2 Condicions de la documentació necessària pel lliurament

El lliurament del material haurà d'anar acompanyat de l'albarà original i la seva còpia.

Un albarà quedarà en poder del servei sol·licitant de 'HCB, i l'altre albarà signat se li retornarà al proveïdor segellat amb la "CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN".

A l'albarà signat haurà de constar necessàriament les següents dades:

- El codi intern de l'HCB de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient; no acceptant aquells albarans i factures que no s'ajustin a l'especificat.
- Les devolucions de material es notificaran al proveïdor per correu electrònic i hauran de ser retirats del Magatzem General en un termini màxim de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor.

Ara bé, passat el termini de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor, i per recuperar el material, s'haurà de fer càrrec de les despeses d'emmagatzematge.

6. CONDICIONS LOGÍSTIQUES DELS LLIURAMENTS DE MATERIALS AL MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

6.1 Lloc i horari de lliurament

El Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona està ubicat al carrer Ignasi Iglesias, núm. 13, Nau núm. 9 de Cornellà de Llobregat, 08940 - Barcelona.

En cas d'un canvi d'ubicació del magatzem, es comunicaria prèviament amb la deguda antelació i es mantindrien totes les condicions que és relacionen en aquest document.

La recepció de materials al magatzem es realitza de dilluns a divendres no festius, en horari de 7h a 14h, a excepció del material refrigerat que és de 7h a 10h.

Cada proveïdor té un dia setmanal assignat per realitzar els seus lliuraments, que haurà de respectar, doncs no es permetrà cap entrega fora d'aquest dia sense previ avís, amb una antelació mínima de 72 hores, als departaments d'Aprovisionament, Compres i Logística.

El proveïdor que no respecti el seu dia de lliurament, sense previ avís per causes justificades, se li aplicarà una penalització del 5% de l'import total de l'albarà si existeix un incompliment successiu de tres entregues en un període de 6 mesos.

En cas d'incidència, s'haurà de comunicar al responsable del magatzem, amb qui s'haurà de pactar un dia alternatiu per realitzar el lliurament d'acord amb les necessitats del servei de Logística. Cap d'Equip de Magatzem: Carlos Sánchez, telèfon 648 21 98 84, mail: csanche2@clinic.cat

6.2 Recepció i lliurament físic dels materials

Per dur a terme la recepció física, el material haurà d'anar acompanyat de la documentació necessària i suficient.

No s'acceptarà cap lliurament si no té assignat un número de comanda oficial de l'HCB.

Tampoc s'acceptarà cap lliurament de materials en dipòsit, com pròtesi i implants, així com de materials radioactius, doncs el lliurament s'ha de fer directament al servei sol·licitant.

L'albarà haurà d'anar a l'exterior del paquet. Ara bé, si estigués a l'interior, serà el transportista qui haurà d'obrir-lo per presentar-lo a la recepció de proveïdors del magatzem.

En qualsevol cas, l'albarà haurà de ser llegible i presentar-se en suport paper i en correctes condicions per al seu processament. Es probable que durant la vigència del contracte s'implementi obligatòriament l'albarà electrònic, què es notificaria prèviament amb antelació.

Cada albarà correspondrà a un únic número de comanda i cada paquet contindrà el material corresponent a un únic albarà.

A l'albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades de l' HCB: El número de codi intern de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient.

L'albarà original es quedarà en poder del magatzem. Si el proveïdor subministra una còpia, se li retornarà segellada amb un "Conforme llevat examen".

Els paquets hauran d'estar correctament identificats amb el número d'albarà i de comanda, a més del nom del proveïdor.

Els envasos i embalatges aniran amb el sistema d'identificació per codi de barres basat en la Norma GS1-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1 -128 (antic EAN-128), com a mínim constarà el material, la quantitat inclosa, lot i data de caducitat.

Per reforçar el control, gestió i traçabilitat dels materials fungibles, es recomanable que l'empresa adjudicatària identifiqui i col·loqui en cada unitat dels productes a lliurar (l'envàs primari) etiquetes RFID. En aquest cas, l'etiquetatge RFID ha de complir amb els següents requisits:

- Operi a UHF: Overview Operating Frequency 860 - 960 MHz
- Operi amb: International Standards } EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C
- Mida de 97 mm x 15 mm o similars.
- Si escau, per a productes que es dificulti la lectura d'etiquetes planes, la utilització d'etiquetes tipus banderola.
- Pre-codificades amb dades del producte segons EPC Tag Data Standard que defineix l'EPC™, i també especifica els continguts de la memòria dels Tags RFID Gen 2. La pre-codificació ha de contenir informació de la unitat a consumir, o bé, identificador RFID unívoc de gestió de materials de l'Hospital Clínic de Barcelona.
- Integració compatible amb la plataforma de gestió de materials RFID.
- Incorporar tota la informació del producte en un arxiu Excel (s'adjunta annex) on consti la següent informació: codi EAN, proveïdor, descripció material, referència proveïdor, descripció referència proveïdor, nombre fabricant, adreça fabricant, referència fabricant.
- Identificació de la caixa d'entrega i en els albarans amb anotació: conté RFID o similar.

Tal i com s'especifica al Reglament <<Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de abril de 2017 sobre els productes sanitaris, en que es modifiquen les Directives 2011/83/CE, del reglament (CE) nº 178/2002 i del Reglament (CE) nº 1223/2009 i per el que es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell. Pàgina 117 del Reglament diu de forma explícita: *"Las etiquetas se facilitarán en un formato legible para las personas y podrán completarse con información de lectura óptica, como la identificación por radiofrecuencia (RFID) o los códigos de barras"*.

Per a qualsevol dubte tècnic o funcional podeu enviar un correu a la següent adreça: sc@clinic.cat.

En cas que l'empresa licitadora decideix oferir els productes a lliurar amb etiquetes RFID, si aquesta empresa resulta adjudicatària quedarà obligada en l'execució del contracte al compliment de la seva oferta.

Els materials es lliuraran, en cas d'anar paletitzats, en palets normalitzats segons l'estàndard europeu (80 cm x 120 cm) i precintats de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-los (precinte transparent). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu i presentats en les degudes condicions de seguretat i higiene. L'alçada màxima de cada palet ha de ser de 160 cm, incloent mercaderia i palet.

El material, quan la seva quantitat equivalgui a un palet sencer i sempre que sigui del mateix lot, s'haurà de presentar en un únic palet estàndard europeu, sense cap fraccionament.

La descàrrega de qualsevol tipus de material estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà dintre del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB. Els vehicles utilitzats en el lliurament de mercaderies a l'HCB hauran de mantenir l'adequada neteja interior.

7. CONDICIONS DE FACTURACIÓ

Les condicions i requisits establerts per l'HCB per a l'abonament de factures es troben previstos a la clàusula trenta-vuitena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i seran d'obligat compliment.

7.1 Condicions específiques de facturació per al subministrament de pròtesis i implants

Durant el transcurs del contracte l'adjudicatari adaptarà el seu sistema de facturació als criteris determinats per l'Òrgan de contractació. No acceptant-se aquells albarans i factures que no s'ajustin a l'especificat. La facturació es realitzarà pels components efectivament implantats al preu unitari recollit en l'oferta econòmica.

Barcelona, 26 d'octubre de 2023

Dr. Josep Vidal
Director de l'Institut Clínic de
Malalties Digestives i Metabòliques

Sr. Joan Faner
Cap de Gestió-econòmic-administratiu de
l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'HEMODINÀMICA HEPÀTICA PER A L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2023/179

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:						TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ	TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR	
EMPRESA			DATA			ORDINARI 1 dia laborable	ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*)	
MAIL			MAIL comandes					
PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL)	TELÈFON	DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes)	TELÈFON comandes			URGENT 12 hores		
			FAX COMANDES					

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	1 al 3															
1	1	185169	Agulla per a biòpsia hepàtica per accés vascular de teixits tous, de punta bisellada, calibre 18G, llargària aprox. 60cm, recorregut cànula de tall 20mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND												
1	2	185170	Agulla per a biòpsia hepàtica per accés vascular de teixits tous, de punta bisellada, calibre 19G, llargària aprox. 60cm, recorregut cànula de tall 20mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	3	185171	Agulla-catèter de biòpsia hepàtica transjugular, calibre 15G, llargària aprox. 51cm, catèter 9Fr x 45cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND												
2	4	185228	Guia d'acer inox, amb recobriments de PTFE, de 0,035"x 150cm, punta preformada en "J" amb arc de 3mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
3	5	185218	Catèter baló per a ATP, coaxial (OTW), de 5Fr x 80cm llargària aprox., guia 0,035". Baló 8mm x 40mm, semidistensible, RBP 14atm, marques radiopaques. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND												
4	6	185219	Catèter diagnòstic angiografia, calibre 4Fr x 65cm, corba Cobra-1, guia 0,035". Pressió màxima injecció 1050 psi. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
5	7	185224	Catèter diagnòstic angiografia calibre 7Fr x 100cm llargària aprox., corba multipropòsit A amb angle de 3cm, guia 0,038". Pressió màxima injecció 1200 psi. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND												
6	8	185234	Introduïdor calibre 10Fr x aprox. 30cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,038". No inclou guia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND												
7	9	185235	Introduïdor calibre 10Fr x aprox. 45cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,038". No inclou guia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND												
8	10	185237	Introduïdor calibre 8Fr x aprox. 10cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,035". Inclou guia punta recta. Inclou agulla. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND												
9	11	107594	Pròtesi autoexpandible de 8 x 17 mm expandible amb baló de 8 mm. Per guia de 0.35" Acer inoxidable. Tub ranurat d'acer inoxidable d'una peça tallat per làser (sense soldadures).	UND												
10	12	106464	Pròtesi autoexpandible endovascular no recoberta, indicada per a TIPS, amb sistema d'alliberament controlat, radioopac. Diàmetres entre 8 i 12mm. Diferents longituds.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
11	13	211594	Stent de nítinol (níquel-titani) autoexpandible+ endoprotesi de politetrafluoroetilè expandit (ePTFE) de permeabilitat reduïda, amb expansió controlada. Endoprotesi dividida en dues regions: una intrahepàtica revestida d'empelt i una regió portal sense revestir. Grandària de la protesi 8-10mm x 6 mm + 2 cm, 7 mm + 2 cm i 8 mm + 2 cm.	UND												
12	14	182879	Introduïdor calibre 10Fr x aprox. 12cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,038". Inclou guia amb 2 extrems útils; punta distal "J" i punta recta a l'altre extrem, llargària aprox. 50cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
13	15	181232	Transductor de pressió per a monitorització d'altres pressions. Inclou transductor, sistema de rentat integrat de flux continu, connector del cable del monitor i clau de 3 passos per fer el zero. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												

Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP

*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA EAN

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'HEMODINÀMICA HEPÀTICA PER A L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA		
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2023/179		

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:			DADES DEL SIGNANT	
EMPRESA:			NOM I COGNOMS	
MAIL		TELÈFON	CÀRREC	
		DATA	SIGNATURA I SEGELL	

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
1	1 al 3									
1	1	Agulla per a biòpsia hepàtica per accés vascular de teixits tous, de punta bisellada, calibre 18G, llargària aprox. 60cm, recorregut cànula de tall 20mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND							
1	2	Agulla per a biòpsia hepàtica per accés vascular de teixits tous, de punta bisellada, calibre 19G, llargària aprox. 60cm, recorregut cànula de tall 20mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND							
1	3	Agulla-catèter de biòpsia hepàtica transjugular, calibre 15G, llargària aprox. 51cm, catèter 9Fr x 45cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND							
2	4	Guia d'acer inox, amb recobriments de PTFE, de 0,035"x 150cm, punta preformada en "J" amb arc de 3mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND							

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
3	5	Catèter baló per a ATP, coaxial (OTW), de 5Fr x 80cm llargària aprox., guia 0,035". Baló 8mm x 40mm, semidistensible, RBP 14atm, marques radiopaques. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND							
4	6	Catèter diagnòstic angiografia, calibre 4Fr x 65cm, corba Cobra-1, guia 0,035". Pressió màxima injecció 1050 psi. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND							
5	7	Catèter diagnòstic angiografia calibre 7Fr x 100cm llargària aprox., corba multipropòsit A amb angle de 3cm, guia 0,038". Pressió màxima injecció 1200 psi. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND							
6	8	Introductor calibre 10Fr x aprox. 30cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,038". No inclou guia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND							
7	9	Introductor calibre 10Fr x aprox. 45cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,038". No inclou guia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND							
8	10	Introductor calibre 8Fr x aprox. 10cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,035". Inclou guia punta recta. Inclou agulla. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND							
9	11	Pròtesi autoexpandible de 8 x 17 mm expandible amb baló de 8 mm. Per guia de 0.35" Acer inoxidable. Tub ranurat d'acer inoxidable d'una peça tallat per làser (sense soldadures).	UND							
10	12	Pròtesi autoexpandible endovascular no recoberta, indicada per a TIPS, amb sistema d'alliberament controlat, radioopac. Diàmetres entre 8 i 12mm. Diferents longituds.	UND							
11	13	Stent de nitinol (níquel-titani) autoexpandible+ endoprotesi de politetrafluoroetilè expandit (ePTFE) de permeabilitat reduïda, amb expansió controlada. Endoprotesi dividida en dues regions: una intrahepàtica revestida d'empelt i una regió portal sense revestir. Grandària de la protesi 8-10mm x 6 mm + 2 cm, 7 mm + 2 cm i 8 mm + 2 cm.	UND							
12	14	Introductor calibre 10Fr x aprox. 12cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,038". Inclou guia amb 2 extrems útils; punta distal "J" i punta recta a l'altre extrem, llargària aprox. 50cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND							

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
13	15	Transductor de pressió per a monitorització d'altres pressions. Inclou transductor, sistema de rentat integrat de flux continu, connector del cable del monitor i clau de 3 passos per fer el zero. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND							

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.

Cada codi EAN s'ha de presentar en una fila per cada referència, afegint les files que siguin necessàries. La informació sol·licitada ha d'estar inclosa en l'annex excel i no en annexos o documents adjunts. De no ser així no serà acceptada