

ÀREA DRETS SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT, REPOSICIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI I COMPLEMENTS DE
MOBILIARI DELS EQUIPAMENTS DEPENDENTS DE LA GERÈNCIA DE L'ÀREA DE DRETS
SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA**

ÍNDEX

1. Objecte del contracte.....	3
2. Terminis de lliurament	3
3. Subministrament i instal·lació	3
4. Organització, seguiment de les comandes i servei postvenda.....	4
5. Requeriments tècnics del mobiliari.....	5

ANNEX 1: Fitxes descriptives amb les característiques tècniques dels elements

ANNEX 2: Pressupost mobiliari objecte d'aquest contracte

ANNEX 3: Fitxes tècniques i pes relatiu

ANNEX 4: Relació de centres

1. Objecte del contracte

El present contracte té com a finalitat el SUBMINISTRAMENT, REPOSICIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI I COMPLEMENTES DE MOBILIARI DELS EQUIPAMENTS DEPENDENTS DE LA GERÈNCIA DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Aquest Plec té per objecte establir les Prescripcions Tècniques dels elements que configuren els equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, i que son susceptibles de necessitar la seva reparació i/o reposició depenent del seu estat de conservació i fixar uns valors de qualitat en els elements del mobiliari a subministrar i instal·lar, que assegurin l'acompliment dels següents objectius:

- a) Rendibilitzar el cost del mobiliari mitjançant unes prestacions i funcionalitats adequades als equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.
- b) Assegurar la qualitat dels elements envers a les característiques tècniques, funcionals i estètiques en funció de l'ús al qual estan destinats.

2. Terminis de lliurament

Els diferents centres del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat han de rebre els béns que hagin sol·licitat en els terminis màxims següents, a comptar des de la data de la comanda realitzada pels responsables del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat:

Màxim de 6 setmanes, d'acord amb els requeriments i instal·lació d'acabats. Aquests terminis màxims poden ser millorats d'acord amb els criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules automàtiques.

La empresa adjudicatària haurà de lliurar el mobiliari objecte de contracte en els llocs (del municipi de Barcelona) designats per el responsable del contracte, durant els terminis que fixin en la seva oferta a contar des de el moment de la petició dels responsables del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.

S'adjunta a l'annex 4, a mode informatiu, un llistat dels equipaments que poden ser objecte de necessitar reposició en algun moment del contracte.

3. Subministrament i instal·lació

L'adjudicatari haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística d'aprovisionament, la distribució, lliurament, desembalatge, muntatge, instal·lació i/o col·lació i retirada d'embalatges i proteccions del mobiliari objecte d'aquest contracte en els llocs i en les condicions indicats als diferents equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.

Control de qualitat.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi in situ totes les mides i que les confirmi sempre amb l'Ajuntament abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda.

Caldrà confirmar també amb el l'Ajuntament els colors i acabats de tots els elements del mobiliari a subministrar i instal·lar, abans de procedir a la seva fabricació i/o comanda.

Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

Transport i lliurament

El proveïdor haurà de subministrar el mobiliari fins a cadascuna de les dependències corresponents dels equipaments i coordinar la instal·lació seguint les directrius dels responsables de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat, així com dels responsables dels diferents equipaments.

El proveïdor haurà de transportar el mobiliari amb els mitjans de protecció adequats (embalatges, cintes de subjecció, etc.) i adoptarà les mesures adequades per no provocar danys tant en els bens immobles (en els paviments, parets i portes...), com en els bens mobles (mobiliari, làmpades, objectes de decoració, ordinadors...) de tots els elements dels diferents equipaments on s'hagi d'intervenir. El proveïdor s'haurà de fer càrrec de possibles desperfectes en cas de produir-se.

Impacte ambiental

Els articles i mobiliari hauran de ser lliurats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals, en aquest sentit tant l'embalatge, com el transport hauran de complir uns requeriments mínims:

- El proveïdor haurà de recollir i retirar tots els embalatges utilitzats en el transport i garantir un adequat reciclatge dels mateixos, a més a més d'efectuar una neteja bàsica, recollint els restes de la instal·lació per a deixar les dependències en condicions adequades una vegada col·locat i instal·lat el mobiliari i equipaments en el seu lloc.
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables. Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.

L'empresa en totes les seves actuacions serà respectuosa mediambientalment, i tindrà cura de minimitzar els impactes ambientals (sorolls, residus i embalatges, transport eficient, etc.)

Articles i quantitats

La quantitat i els tipus d'articles a subministrar està detallat al pressupost ajustat a les necessitats definides.

4. Organització, seguiment de les comandes i servei postvenda

La empresa que resulti adjudicatària d'aquest contracte haurà de poder abordar projectes globals de subministrament i instal·lació del mobiliari que es sol·liciti per diversos equipaments simultàniament.

La empresa que resulti adjudicatària haurà de disposar de personal tècnic responsable del seguiment de les comandes respecte a la capacitat per poder seguir l'itinerari dels articles, des de la sortida de fàbrica, fins la confirmació de la seva efectiva instal·lació, per garantir el compliment dels terminis, qualitat i costos establerts en el present contracte.

La empresa que resulti adjudicatària d'aquest contracte haurà de disposar d'un servei postvenda capaç de donar resposta a les incidències que es puguin derivar de l'execució d'aquest contracte en un termini màxim de 72 hores, quant a la identificació del problema i la proposta de la resolució. Aquest servei haurà de funcionar mentre duri la instal·lació dels articles objecte de la

convocatòria.

També, haurà de disposar d'un sistema d'atenció al client àgil i directe i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència, d'acord amb els requeriments del equipament que formuli la incidència.

5. Requeriments tècnics del mobiliari

5.1. Requeriments tècnics generals.

En general els requeriments tècnics son els següents:

- Mobiliari adequat als seus usos i funcions per als equipaments.
- Mobiliari amb un disseny i materials homogenis.
- Mobiliari de qualitat formal i amb les característiques de contrastada solidesa i durabilitat.
- Mobiliari ergonòmic i de seguretat.
- Mobiliari amb les següents característiques generals: sense cantoneres ni arestes agudes; sense elements tallants ni insegurs; estables o amb sistema antibolcada o subjeccions; amb materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envelliment, a l'impacte i als fregaments; les possibles soldadures hauran de tenir un acabat llis i polit; les possibles estructures metàl·liques hauran d'estar protegides contra oxidació; en cas de tiradors, hauran de ser ergonòmics i no conductors; sense elements que dificultin la maniobrabilitat; en cas de cadires amb possibilitat d'apilament; etc.
- Mobiliari amb capacitat de reciclatge dels materials constituents.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de prevenir i evitar els riscos derivats del treball, entre els quals hi ha els que depenen de les peculiaritats de cada centre de treball, de les característiques de les persones que hi treballen i de l'activitat concreta que hi desenvolupen. Així, doncs, els equipaments han de disposar d'un mobiliari i articles que garanteixin unes condicions que, a més de segures, siguin ergonòmiques, d'acord amb la tasca que desenvolupen els seus usuaris.

Tot el mobiliari objecte d'aquest contracte, que serà presentat pels licitadors ha de complir la normativa i reglamentacions actuals vigents, que caldrà acreditar documentalment, si es requereix. En aquest sentit, en el seu cas, caldrà aportar la documentació pertinent que acrediti el compliment de les proves establertes per normatives UNE, ISO, o equivalent.

A l'**Annex 1** s'adjunten les fitxes individuals descriptives amb les característiques tècniques de dels articles i mobiliari objecte d'aquest contracte. La empresa que resulti adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar els articles i mobiliari de característiques idèntiques o similars a les indicades en aquestes fitxes.

El nou mobiliari i elements a subministrar ha complir les exigències estètiques i/o tècniques definides en aquest plec.

Aquests elements i mobiliari es classifiquen d'acord amb les següents categories:

1. Mobiliari interior
2. Armariis metàl·lics
3. Cadires i bancades
4. Cortines / estors
5. Mobiliari infantil

6. Mobiliari residencial interior
7. Mobiliari residencial exterior
8. Complementos i altres elements
9. Prestatgeries metàl·liques modulars
10. Senyalística
11. Electrodomèstics i audiovisuals
12. Insonorització

Tots els elements i mobiliari objecte d'aquest contracte hauran de complir les exigències estètiques i/o tècniques següents:

Mobiliari lloc operatiu.

Mobiliari destinat a configurar un espai de treball al nivell operatiu, amb possibilitat de privacitat en l'exercici de la seva tasca. Els elements bàsics que formen part d'aquest lot són taules, taules de reunions, bucs, armaris, divisòries longitudinals, paravents o divisòries transversals.

Taules

Es procurarà que les taules infantils disposin de la norma UNE-EN 1729-1: 2016 i UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

Es procurarà que les taules d'oficina disposin de la norma UNE-EN 527-1 i UNE-EN 527-2_2017 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

El mobiliari haurà de ser en fusta o altre material que asseguri una alta qualitat i alt valor representatiu, en tots els elements que composin la sèrie. El vernís utilitzat per als articles de fusta haurà de ser amb dissolvents a l'aigua.

Entre d'altres característiques hauran de: tenir superfícies que siguin poc brillant (que no reflecteixi la llum incident); sense cantoneres o arestes agudes; amb baixa transmissió tèrmica; resistència de totes les superfícies susceptibles de prendre contacte amb les persones; comportament triboelèctric d'aquestes superfícies; capacitat de dissipació de la càrrega electrostàtica generada per aquestes. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Es preveu també el subministrament de sobres de taula per substitució amb forat per top accés, i el subministrament de top accés amb 4 connexions. Així com el subministrament i muntatge dels canals d'electrificació per taules o grups de taules.

Armaris i prestatgeries

Es procurarà que els articles d'aquesta família disposin de la norma UNE-EN 14073-2:2005 i UNE-EN 14073-3:2005 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

El mobiliari haurà de ser en fusta o altre material que asseguri una alta qualitat i alt valor representatiu, en tots els elements que composin la sèrie. El vernís utilitzat per als articles de

fusta haurà de ser amb dissolvents a l'aigua. En el cas d'armaris de 200 cm d'alçada el sostre ha de poder-se desmuntar i muntar. Les soldadures han de tenir un acabat llis i polit.

Els armaris han de ser estables per si mateixos i han d'incorporar un mecanisme o sistema antibolcada que no permeti l'obertura simultània de diversos elements. En el cas de calaixeres, han d'incorporar mecanismes que no permetin la sortida accidental del calaix; prestatgeries ajustables; sense cantoneres ni arestes agudes; tiradors de les portes no conductors; tiradors de les portes ergonòmics. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

En el cas de prestatgeries metàl·liques es procurarà que aquests articles disposin de la norma UNE-EN 58014 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

Entre d'altres característiques de les prestatgeries hauran de: disposar d'anivelladors regulables; prestatgeries ajustables; sense cantoneres ni arestes agudes; amb possibilitat de sòcol; amb node de subjecció al mur quan sigui necessari. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Cadires i bancades

Es procurarà que els articles d'aquesta família disposin de la norma UNE-EN 1729-1: 2016 i UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

Les bancades, enteses com a grup de seients units per una mateixa estructura, amb capacitat per a més d'una persona. Aquests articles han de permetre adequar sales d'espera de diversos tipus i modalitat i amb diferent personal que el pot utilitzar amb diverses necessitats. Ha de ser un mobiliari resistent a la seva utilització diària.

Cortines i estors

Formen part d'aquest lot diferents tipus de cortines, cortines enrotllables, lamel·les horitzontals, lamel·les verticals. Preferentment seran per a la protecció solar de l'exterior.

S'han previst dues tipologies de cortines, una translúcida i d'altre opaca.

Formada per screen (teixit tècnic de darrera generació, format per filaments de PVC o polièster i fibra de vidre, amb un gruix que pot oscil·lar de 0.25 mm a 0.80 mm. Amb qualificació mediambiental.

El pes, des de 160 g/m² a 800g/m²(para teixits opacs).

Disponibilitat de colors, a escollir per el adjudicatari.

Suports metàl·lics amb embellidor plàstic a joc.

Cadena plàstica o metàl·lica.

Topalls de carrera en cadena.

Motlle de compensació en opció.

La roba ha de ser de bona qualitat: cotó, lli, cotó o lli amb polièster (rentat en aigua, sense planxa i no encongible). Materials texturats llistats, estampats en ordit, o teixits per a les cortines. Guies i cordons reforçats. Quan les condicions de l'entorn estiguin sotmeses a la normativa de foc, tots els elements verticals han de ser, obligadament, teixits amb fibra de Trevira CS o qualsevol altre producte homologat de categoria M1.

Jocs infantils

Han d'acomplir amb les normes de seguretat "joguina segura" i distribució a la Unió Europea, que han de dur clarament imprès el distintiu amb el marcat "CE", signe evident de garantia, qualitat i seguretat.

Es procurarà que aquests articles compleixin: les propietats mecàniques i físiques adequades, que els materials no es puguin inflamar, i que la seva composició química no incorpori substàncies tòxiques que puguin posar en risc la salut.

Mobiliari exterior

Haurà de ser de materials impermeables i resistent a l'intempèrie (sol, aigua...), principalment del tipus resines (plàstic, poliuretà, haitex), alumini, fusta, polipropilè, fibra de vidre, fibres naturals (bambú, mimbres) etc ..., en qualsevol cas, de manteniment econòmic i senzill (fàcils de netejar), lleugers i durables en temps.

Altres Complementes.

Conformen aquest lot aquells articles que tenen diferents utilitats en l'àmbit de l'oficina com són els reposapeus regulables, les papereres, els paraigüers, els penjadors, els carros de carpetes penjants, els expositors de peu, els cendres per a exterior, braços reguladors per a pantalles i elements per assegurar dispositius mòbils a les taules o mobiliari.

En el cas d'articles de pissarres, es procurarà que aquests articles disposin de la norma UNE-EN 14434 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos d'absorció d'impactes sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

En el cas d'articles de penjadors hauran de ser estables, i han de tenir terminacions que no facin malbé la roba.

Aquest apartat, també s'engloba aquells articles que no es troben classificats en els altres complementes com poden ser: llums de racó, butaques, catifes, poufs, sofàs, grades modulars, etc. En definitiva tots els elements que donen personalitat pròpia al equipament, així com la creació d'ambients de treball específic

Mobiliari de Vestuari

S'inclou en aquest lot el conjunt d'elements que formin part d'una mateixa sèrie, i que poden anar acompanyats dels complementes necessaris per formar l'equip. Formaran part d'aquest lot els armaris metàl·lics, els armaris de consigna i els bancs per a vestuari entre d'altres elements.

Senyalística

Compren tota la informació i les dades sobre l'aplicació dels elements de comunicació als suports, l'emplaçament de la informació i la senyalització d'emergència i seguretat.

Tots els rètols, pictogrames, cartells, directoris, etc, es realitzaran segons el "Manual intern de desenvolupament de la Normativa Gràfica que configura la nova identitat visual de l'Ajuntament de Barcelona" aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012, afecta tots els serveis municipals, inclosos els Districtes, els instituts, òrgans i empreses municipals amb l'excepció del Síndic de Greuges.

Així mateix, inclouran els elements de suport i fixació adients per cada cas, especialment en el cas dels directoris.

(www.bcn.cat/publicacions/normativa-grafica)

El disseny de la lletra "B", per façana, retolat amb el text de l'Ajuntament de Barcelona i el nom

del equipament, combinant dos colors corporatius diferents, vermell opac Avery 186C o 3M 100-466 i negre opac Avery901 o 3M 100-12. Podrà anar fixat a la paret directament amb silicona o amb 4 separadors i embellidors frontals segons criteri de la Direcció Facultativa.

Electrodomèstics i audiovisuals

Es preveu un subministrament de dues línies d'aparells, la primera, domèstica i la segona, semi-industrial, amb dues opcions per cadascuna de les línies, una mes bàsica i un altre de gama mitjana.

Inclouran el subministrament i col·locació en els llocs destinats, amb connexió a les xarxes de instal·lacions necessàries en cada cas (elèctrica, desaigues, fontaneria, gas, comunicacions, etc.), subministrament de tots els accessoris necessaris i peces de suport o cables per la seva instal·lació o connexió; així com manuals d'instal·lació i funcionament, garanties; inclús, si es necessari, posada en marxa, i explicació del seu funcionament, cura, i/o manteniment.

5.2. Condicions tècniques especials d'execució.

L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

Els treballs de subministrament i instal·lació d'aquest mobiliari es podrà dur a terme de forma que s'hauran de coordinar totes les activitats, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.

El mobiliari general i la senyalètica s'ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments - detallats annex 3 - per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en els diferents emplaçaments.

La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.

S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l'entorn afectat, segueixin les directrius establertes a l'PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials.

Es consensuarà sempre amb la DF i/o la Propietat, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.

Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva instal·lació completa. S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.

Caldrà protegir tot l'àmbit afectat de l'edifici en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació de l'edifici.

Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

L'horari de treball, per garantir el funcionament normal dels Equipaments, serà preferentment en horari de tarda, i vindrà condicionat per l'horari de funcionament de cada Equipament.

Durant la fase d'execució dels treballs, es preveu que els equipaments continuïn la seva activitat habitual. Per aquesta raó l'adjudicatari haurà de garantir que no existeix cap activitat, afecció o ocupació que impedeixi o dificulti la normal activitat del equipaments dintre de l'horari laboral.

El adjudicatari assumirà les mesures de control ambiental necessàries seguint la normativa vigent, en especial en relació a la producció de pols i a la contaminació acústica.

Barcelona, a data de la signatura

Oscar Marín Fraile

Direcció d'Edificació i Serveis Generals

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat

ANNEX 1: Fitxes descriptives amb les característiques tècniques dels elements

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.01.01

Definició element

- Taula de lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Taula per a lloc operatiu amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata o blanc. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. Amb canal d'electrificació i forat passa cables amb tap plàstic plata o blanc, ubicat a petició segons necessitats.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.01

Definició element

- Ala de taula de lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Taula, de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc, Unió al sobre mitjançant diferents planxes. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.02

Definició element

- Plafó separador de taula de lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Plafó separador per a taula de lloc operatiu de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pinces d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.03

Definició element

- Taulell abatible, per a taula de lloc operatiu o taulell d'atenció.

Descripció de l'element

- Plafó separador per a taula de lloc operatiu de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pinces d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.04

Definició element

- Kit d'electrificació per a taula.

Descripció de l'element

- Kit d'electrificació encastat per a taula, de 235 x 120 mm. Format per caixa amb pre-marc fabricat en polipropilè, amb tapa d'alumini anoditzat que inclou un raspall de color negre per a passar els cables, en l'extrem més llarg i obertura de la tapa de 90°. Acabats: blanc, plata o grafit. Caixa electrificada amb 4 endolls tipus "schuko" de 45 x 45 mm de color negre. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Fixat a pressió a les tapes del plàstic amb un cable de connexió de 2m. de color negre. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes. Per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A.

Fabricant - model

- "SCHUKO - TIPUS B, 4".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.05

Definició element

- Sobre de taulell, per a taula operativa amb forat per a top acces.

Descripció de l'element

- Taulell de substitució o reposició, per a taula operativa, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, (mides a confirmar en cada cas). Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.06

Definició element

- Canal electrificació per a taula operativa.

Descripció de l'element

- Canal d'electrificació per a taula operativa de 180 a 140 cm de llargada indistintament, d'acer acabat en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.07

Definició element

- Conjunt estructura de suport per a taula operativa.


Descripció de l'element

- Conjunt d'estructura de suport per a taula operativa de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.01

Definició element

- Taula col·lectivitat rodona amb peu central.

Descripció de l'element

- Taula per a col·lectivitat rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m³. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano o grafit. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.02

Definició element

- Taula col·lectivitat quadrada amb peu central.

Descripció de l'element

- Taula per a col·lectivitat quadrada amb peu central, d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre quadrat, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m³. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, grafit, . Base quadrada amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.03

Definició element

- Taula lloc operatiu de reunions.

Descripció de l'element

- Taula de reunions amb tauler aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Acoblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.04

Definició element

- Taula abatible amb rodes.

Descripció de l'element

- Taula abatible manual, de taulell de 25mm amb cantons de 2mm, acabat en color blanc, gris, grafit, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa amb 4 rodes de 60mm, dos amb fre, color alumini/plata o alumini/blanc. Mecanisme abatible manual.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - NET".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.04.01

Definició element

- Tauleta de centre.

Descripció de l'element

- Taula de centre fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color: grafit, negre, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc i zebrano. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022) o cromat.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - BROS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.05.01

Definició element

- Buc d'oficina lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Buc d'oficina de 44x60x54 cm. 3 calaixos, amb rodes frenables. Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 20mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - METALICA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

02.01.01

Definició element

- Armari arxivador metàl·lic amb pany i clau d'alçada 198cm.

Descripció de l'element

- Armari arxivador metàl·lic d'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metal·litzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - METALICA SERIE PLUS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

02.01.02

Definició element

- Armari arxivador metàl·lic amb pany i clau d'alçada inferior a 198cm.

Descripció de l'element

- Armari arxivador metàl·lic, d'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metal·litzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006). Inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - METALICA SERIE PLUS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.01.01

Definició element

- Cadira d'oficina lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Cadira d'oficina per a lloc a operatiu amb respall compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma espuma de densitat 25 Kg/m³ amb regulació de lumbar i Unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma espuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 Kg. i amb mecanisme sincro de regulació, regulació respall-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respall. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat raspallat. Seient i respall entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb o sense capçal.

Fabricant - model

- "LUYANDO - VELA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.02.01

Definició element

- Cadira per a col·lectivitats de plàstic i apilable.

Descripció de l'element

- Cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de 28x20x1,5 mm, laminat en fred. acabada amb pintura epoxi aluminitzada o blanca de 90 micres de gruix i tractament antibacterià. Seient i respatlles de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Tapa inferior del seient de color blanc o negre. Amb recolza braços opcional, de polipropilè reforçats amb fibra de vidre i acabats igual que seient i respatlles. Amb opció de pala d'escriptura de 13 mm. de material fenòlic muntada al costat dret o esquerre.

Fabricant - model

- "ACTIU - SPACIO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.02.02

Definició element

- Cadira per a col·lectivitats de plàstic i apilable.

Descripció de l'element

- Cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de \varnothing 18 x 2,5 mm (potes davanteres) i 2 mm (potes posteriors), pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respalller incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolza braços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de \varnothing 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler kompress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre.

Fabricant - model

- "FORMA 5 - GLOVE".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.02.03

Definició element

- Cadira per a col·lectivitats de plàstic i apilable.

Descripció de l'element

- Cadira per a col·lectivitats, apilable amb estructura metàl·lica i 4 potes amb tub d'acer de \varnothing 20 x 2 mm. Acabada: aluminitzada, blanca o cromada. Amb taps protectors de polipropilè negres. Inclou protectors d'apilament sota el seient. Seient i respallier integrats en una carcassa de doble injecció de material SEBS, que proporciona una superfície encoixinada i resistent a l'aigua. Acabats en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. Muntada sobre carcassa rígida de polipropilè amb partícules minerals, acabada en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. En combinacions monocromàtiques o bicolors, segons catàleg comercial.

Fabricant - model

- "ACTIU - VIVA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.03.01

Definició element

- Bancada col·lectivitat.

Descripció de l'element

- Bancada per col·lectivitat amb seients sense braços. Estructura i peus metàl·lics d'acer aluminitzats. Seient i respall de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Sense braços. Preparada per collar a terra.

Fabricant - model

- "ACTIU - SPACIO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.03.02

Definició element

- Bancada col·lectivitats.

Descripció de l'element

- Bancada per col·lectivitats amb seients muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm Peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respalller incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau.

Fabricant - model

- "FORMA 5 - GLOVE".

Imatge



Polypropylene
Polipropileno
Polypropylène

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

04.01.01

Definició element

- Cortina enrotllable translúcida.

Descripció de l'element

- Cortina enrotllable translúcida de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "PANAMA B SCREEN" de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 3% acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.

Fabricant - model

- "RED - PANAMA SCREEN".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

04.01.02

Definició element

- Cortina enrotllable opaca.

Descripció de l'element

- Cortina enrotllable opaca de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "N-203 OPAC" de fibra de vidre i recobriment de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.

Fabricant - model

- "RED - N-203 OPAC".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.01.01

Definició element

- Taula infantil circular.

Descripció de l'element

- Taula infantil circular de 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm, amb topalls antilliscants de silicó. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.

Fabricant - model

- "MOBEDUC - Ref. 600554".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.01.02

Definició element

- Taula infantil semi-circular.

Descripció de l'element

- Taula infantil semi-circular de Ø 120 cm i 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm. amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.

Fabricant - model

- "MOBEDUC - Ref. 600553".

Imatge



■ PATAS



■ SOBRE



■ DETALLE DE PATAS



■ COMBINACIONES



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.02.01

Definició element

- Cadira infantil de fusta apilable.

Descripció de l'element

- Cadira infantil de fusta, de 30x30 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable. amb estructura de fusta massissa de faig, acabada amb vernís no tòxic. Seient i respallier anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix. Aplanats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares, Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18) i blanc (E23) amb cantells arrodonits, acabats amb vernís no tòxic. Amb tacs antilliscants de silicona. Sense braços.

Fabricant - model

- "MOBEDUC - Ref. 600560".

Imatge



ESTRUCTURA

Haya maciza

ASIENTO Y RESPALDO

Rojo

E10

Manzana

E13

Lavanda

E14

Amarillo

E17

Haya

E18

Blanco

E23

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.01

Definició element

- Moble piràmide expositor de llibres amb rodes.

Descripció de l'element

- Moble piràmide expositor de llibres amb rodes, realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i laterals de colors: faig, groc, verd kiwi, blanc, mandarina, blau soft i cantells de PVC. Amb quatre nivells de exposició frontals i 3 nivells posteriors per desar llibres. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).

Fabricant - model

- "HERMEX - Ref. 1.1715".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.02

Definició element

- Taula d'activitats.

Descripció de l'element

- Taula d'activitats de 4 potes amb activitat de psicomotricitat, temàtica d'una selva de diversos colors. Mesura 60x40cm 69h de fusta. A partir de 18 mesos).

Fabricant - model

- “HERMEX - TREN DE LA SELVA Ref. 58316.171”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.03

Definició element

- Panell de joc per a paret.

Descripció de l'element

- Panell de 5 peces realitzades amb fusta amb diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull i les habilitats motores incloent: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries. De 174,5cm (llarg).

Fabricant - model

- "HERMEX - PANEL COCODRILO MUSICOSENSORIAL Ref. 1.4061".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.04

Definició element

- Panell de joc per paret.

Descripció de l'element

- Panell de 3 peces realitzades amb fusta i diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull control dels dits i motricitat fina i: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries, inclosos elements de fixació. De dimensions 91cm (llarg) x 32cm. (alt).

Fabricant - model

- "HERMEX - PANEL HIPOPÓTAMO CONJUNTO Ref. 1.4521".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.05

Definició element

- Puf cúbic dau.


Descripció de l'element

- Puf cúbic, dau amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m³, amb recobriment de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, vermell, verd.

Fabricant - model

- "HERMEX - Ref. 37946".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.04.01

Definició element

- Canviador de bolquers de paret per penjar a paret.

Descripció de l'element

- Canviador de bolquers de paret, per penjar a paret, de polietilè d'alta densitat HDPE de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.

Fabricant - model

- "SIE - 28 H".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.04.02

Definició element

- Canviador de bolquers, de taula.

Descripció de l'element

- Canviador de bolquers, de taula de mides 76x56x87 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador amb matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes, De colors: blau (.002), taronja (.164), verd (.037). Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.

Fabricant - model

- "HERMEX - LOOKEO ref. 54909."

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.01

Definició element

- Somier.

Descripció de l'element

- Somier de lames amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.

Fabricant - model

- "PIKOLIN - SG16 GUARDAESPALDAS ref. SR40003".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.02

Definició element

- Matalàs.


Descripció de l'element

- Matalàs de 15cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.

Fabricant - model

- "FUCOTEP – COLCHON CLASIC".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.03

Definició element

- Funda de matalàs.


Descripció de l'element

- Funda de skay, ignífuga, i amb cremallera en forma de L.

Fabricant - model

- "FUCOTEP – FUNDA DE SKAY".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.04

Definició element

- Funda de matalàs.

Descripció de l'element

- Funda de matalàs, de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95°, esterilitzable a 120°, ignífuga, amb tractament antibacteries i fungicida, de color blau clar.

Fabricant - model

- “FUCOTEP – 704 POLIURETANO”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.05

Definició element

- Coixí.

Descripció de l'element

- Coixí amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra.

Fabricant - model

- "FUCOTEP - FIBRA TERMOSELLADA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.06

Definició element

- Funda de coixí.

Descripció de l'element

- Funda de coixí de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera.

Fabricant - model

- "FUCOTEP - PU704".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.01

Definició element

- Sofà.

Descripció de l'element

- Sofà de 2 o 3 places, alçada del seient 45cm i amplada del braç 20cm. Estructura fabricada amb fusta de pi massís, seient realitzat amb cintes elàstiques d'alta densitat, seient d'escuma de poliuretà d'alta densitat D-25 i respatlles realitzats amb fibra de polièster buit perforat. Potes de fusta de faig. Entapissat dels coixins, seient i respatlles desenfundable, model Valencia.

Fabricant - model

- "INDUSTRIES TAGAR - KAPA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.02

Definició element

- Sofà de 2 places.

Descripció de l'element

- Sofà de dues places de mides 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- "JOVICAL - PANDORA ref. PAN0002TA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.03

Definició element

- Sofà de 2 places.

Descripció de l'element

- Sofà de 2 places de 134x67x77,2cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compost per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir.

Fabricant - model

- "ACTIU - LONGO NOMADA DOBLE".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.04

Definició element

- Butaca.

Descripció de l'element

- Butaca de mides 67x67x77,20cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir.

Fabricant - model

- "ACTIU – LONGO NOMADA ref. LG14".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.05

Definició element

- Butaca.

Descripció de l'element

- Butaca de mides 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- “JOVICAL – PANDORA ref. PAN0001TA”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.06

Definició element

- Butaca.

Descripció de l'element

- Butaca amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resilència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- “JOVICAL – UNNA ref. UNN0001MB / ref. UNN0002MB / ref. UNN0003MB”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.07

Definició element

- Butaca reclinable.

Descripció de l'element

- Butaca reclinable amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resilència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- “JOVICAL – UNNA ref. UNN0013MB / ref. UNN0014MB”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.08

Definició element

- Puf de repòs reclinable.

Descripció de l'element

- Puf de repòs per butaca, reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- "JOVICAL - UNNA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.01.01

Definició element

- Taula plegable per exteriors.

Descripció de l'element

- Taula plegable per exteriors "" amb estructura d'acer pintat. Sobre de polietilè d'alta densitat, estanc d'una sola peça, de 45 mm de gruix. Color gris clar. Travessers ergonòmics. Amb sistema d'unió de taules.

Fabricant - model

- "GARBAR – VIVALDI ref. 66.276/ MAHLER ref. 66.287 / STRAUSS ref. 66.270".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.01.02

Definició element

- Taula per exteriors.

Descripció de l'element

- Taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA". Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra, blanc, xocolata.

Fabricant - model

- "RESOL - NEW DESSA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.02.01

Definició element

- Cadira per exteriors.

Descripció de l'element

- Cadira per exteriors, amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, vermell, arena, xocolata, gris fosc.

Fabricant - model

- "GARBAR - WIND".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.03.01

Definició element

- Taula de cultiu de fusta amb potes.

Descripció de l'element

- Taula de cultiu de fusta amb potes de mides 99,8x56,8x85cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclau IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desar-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardinera.

Fabricant - model

- "MASGAMES - FORTIS L ref. MA600702".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.01.01

Definició element

- Plafó de suro.

Descripció de l'element

- Plafó de suro sobre suport de fibra de 10 mm, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic, amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.

Fabricant - model

- "FAIBO - ref. 611".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.01.02

Definició element

- Pissarra blanca magnètica.

Descripció de l'element

- Pissarra blanca magnètica de superfície metàl·lica d'acer vitrificat amb garantia de 25 anys, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic i caixetí lliscant de xapa d'alumini de 40 x 7 cm. amb proteccions plàstiques del cantell, apta per a l'escriptura amb retoladors per a pissarra blanca i el treball amb imants. Amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.

Fabricant - model

- "FAIBO - ref. 1011".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.02.01

Definició element

- Expositor de peu.

Descripció de l'element

- Expositor de peu de mides 72x40; h=184cm. 4 prestatges inclinats per a fulletons de mida DIN A4,, amb marc abatible d'alumini anoditzat color plata mat, a inglet sobre suports d'alumini.

Fabricant - model

- "PLANNING SISPLAMO – ref. 832-4".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.02.02

Definició element

- Vitrina mural per interior.

Descripció de l'element

- Vitrina mural per interior, 1 x DIN A4 de mides 271x350x26mm (ample/alt/fons). Amb marc d'alumini anoditzat, extraplà, amb cantoneres de plàstic de color gris. Fons interior magnètic d'acer, lacat en color blanc. Porta frontal acrílica transparent, amb pany de cilindre i 2 claus.

Fabricant - model

- "MADI - ref. V601XS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.02.03

Definició element

- Vitrina interior-exterior per anuncis.

Descripció de l'element

- Vitrina interior-exterior per anuncis realitzada amb perfils d'alumini extrudit i anoditzat. Amb una profunditat útil de 24 mm, d'un total de 48 mm. Superfície de suro sobre suport de paper premsat. Porta abatible de vidre trempat de 4 mm de gruix. Cantoneres de polímer tècnic i plafó del darrera d'acer zincat. Inclou accessoris per penjar a paret, pany i dues claus.

Fabricant - model

- "ROCADA - VISUALLINE ref. RD3683V17EX".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.03.01

Definició element

- Mampara divisòria modular autoportant.

Descripció de l'element

- Mampara divisòria modular, autoportant, formada per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.

Fabricant - model

- "ACTIU - D150".



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.03.02

Definició element

- Mòdul d'extensió per a mampara divisòria.

Descripció de l'element

- Mòdul d'extensió per a mampara divisòria modular, autoportant, format per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.

Fabricant - model

- "ACTIU - D150".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.03.03

Definició element

- Mampara separadora de 3 cossos, amb rodes.

Descripció de l'element

- Mampara separadora de 3 cossos, amb rodes, de mides 70-210cm x 40-180cm. Estructura d'acer esmaltada amb pintura epoxi de color blanc. Panells de resina fenòlica de color blanc. Amb rodes dobles de Ø 50 mm.

Fabricant - model

- "DH MATERIAL MÉDICO - ref. 114126300".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.04.01

Definició element

- Penja roba de peu metàl·lic.

Descripció de l'element

- Penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer de Ø 45cm (base) x h=166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epoxi de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.

Fabricant - model

- “MAOF – SAUCE ref. 156”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.04.02

Definició element

- Penja roba de paret metàl·lic.

Descripció de l'element

- Penja roba de paret metàl·lic, de xapa plana d'acer pintada d'1mm de gruix, penja robes de varilla calibrada d'acer cromada de 6 mm. Acabada en colors: negre, plata o blanc.

Fabricant - model

- "SIE - ref. 610 / ref. 611 / ref. 612".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.01

Definició element

- Paperera cilíndrica metàl·lica.

Descripció de l'element

- Paperera cilíndrica metàl·lica de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, plata, negre.
Fons de PVC i nanses perforades rematades amb polipropilè.

Fabricant - model

- "SIE - ref. 101 / ref. 111".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.02

Definició element

- Contenedor de reciclatge metàl·lic.

Descripció de l'element

- Contenedor de reciclatge metàl·lic de 75x35cm 70h (ample/fons/alt) i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epoxi de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.

Fabricant - model

- "SISPLAMO - 6055/BL".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.03

Definició element

- Paraigüer d'acer inoxidable.

Descripció de l'element

- Paraigüer de xapa d'acer inoxidable AISI 304. de mides 25x25x h50cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat exterior en acer inoxidable setinat, interior lacat en color negre.

Fabricant - model

- “MAOF – ELITE ref. 231 l”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.04

Definició element

- Paraigüer d'acer lacat.

Descripció de l'element

- Paraigüer de xapa d'acer pintat. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat en colors: negre, blanc, alumini i plata (RAL 9006). inclou safata suport per a paraigües plegables.

Fabricant - model

- “MAOF - ELITE ref. 2230 P”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.06.01

Definició element

- Pelfut.

Descripció de l'element

- Pelfut de fibres tèxtils acríliques de poliamida i polipropilè de color gris. Base i vores anti-ensopegades, de goma de color negre.

Fabricant - model

- "ALTERRA - MAXIMUS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.07.01

Definició element

- Armariet rober monobloc metàl·lic.


Descripció de l'element

- Armariet rober monobloc metàl·lic per a vestuari. D'un mòdul de mides 330x460x1780 mm (ample, fons, alt). Estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2 mm. de gruix. Laminada en fred, de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99. Acabada amb pintura epòxid de 80 micres de gruix i tractament anticorrosiu de colors: antracita (13), sorra clar (34), gris clar (75) i només per les portes, blau (5010). Portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble i targeter incorporat a la porta. la sèrie MD disposa de prestatge interior a la part superior amb suport per perxes i un prestatge a la part inferior. Porta amb vareta tovalloler interior. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.

Fabricant - model

- "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D / B / S / T".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.08.01

Definició element

- Banc monobloc per a vestuari.


Descripció de l'element

- Banc monobloc per a vestuari d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epoxi color gris i llistons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater. I penja roba opcional.

Fabricant - model

- “MAS OFFICE – ref. BS1000 / ref. BP1000”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

09.01.01

Definició element

- Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars.

Descripció de l'element

- Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanes conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, de dimensions: 1000 x 400 mm, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Prestatges graduables en altura cada 25 mm.

Fabricant - model

- "MECALUX o similar".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.01.01


Definició element

- Rètol exterior tipus "B" sobre placa d'alumini.

Descripció de l'element

- Rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.01.02


Definició element

- Rètol exterior tipus "B" de vinil adhesiu.

Descripció de l'element

- Rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rígid de 5 mm de gruix , o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.02.01


Definició element

- Rètols interiors sobre placa d'alumini.

Descripció de l'element

- Rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.02.02


Definició element

- Rètols interiors de vinil adhesiu.

Descripció de l'element

- Rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text, en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.02.03

Definició element

- Directori per a vestíbuls generals i accessos.

Descripció de l'element

- Directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclosa la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.01

Definició element

- Microones.

Descripció de l'element

- Microones de 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.

Fabricant - model

- "TEKA - MW225 ref. 40590485".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.02

Definició element

- Frigorífic.

Descripció de l'element

- Frigorífic d'una porta, sense congelador. Mides: 186x60x65cm. (alt/ample/fons) i 346L de capacitat. de lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a mà dreta o amb opció de mà esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Fabricant - model

- "BOSCH - SERIE 4 KSV36VWEP".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.03

Definició element

- Frigorífic.

Descripció de l'element

- Frigorífic d'una porta, sense congelador. Mides: 182,5x60x62,3cm. (alt/ample/fons) i 385L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica F. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Fabricant - model

- "LIEBHERR - SKB 4260".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.04

Definició element

- Frigorífic sota taulell.

Descripció de l'element

- Frigorífic sota taulell d'una porta, de mides 84,5x55,3x57,4cm. (alt/ample/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica A+. Color blanc. Porta d'obertura a mà dreta o amb opció de mà esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Fabricant - model

- "TEKA - TS1".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.05

Definició element

- Rentadora domèstica.

Descripció de l'element

- Rentadora domèstica de mides 59,8x60x84,8cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Fabricant - model

- "BALAY - 3TS972B".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.06

Definició element

- Assecadora domèstica de condensació.

Descripció de l'element

- Assecadora domèstica de condensació de mides 59,8x60x84,8cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.

Fabricant - model

- "BALAY - 3SC187B".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.07

Definició element

- Rentadora - Assecadora domèstica.

Descripció de l'element

- Rentadora-assecadora domèstica de mides 59,8x60x84,8cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Fabricant - model

- "BALAY - 3TW984B".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.01

Definició element

- Rentadora semi-industrial.

Descripció de l'element

- Rentadora de mides 68,6x76,5x110,2cm (ample/fons/alt) . De càrrega frontal i 12 Kg. de capacitat. Amb bomba de desguàs. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclosa connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - WE1100P".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.02

Definició element

- Assecadora semi-industrial.

Descripció de l'element

- Assecadora semi-industrial de mides 59,6x62,5x85cm. (ample/fons/alt). De 8Kg. de capacitat, i tambor de 120L de volum. Classificació energètica B. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - TE120".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.03

Definició element

- Assecadora semi-industrial.

Descripció de l'element

- Assecadora semi-industrial de mides 68,6x82,2x109,8 cm (ample/fons/alt). De 12Kg. de capacitat, i tambor de 218L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - TE1220E".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.04

Definició element

- Pedestal d'elevació amb calaix per a rentadora/assecadora.

Descripció de l'element

- Pedestal d'elevació amb calaix per a rentadora/assecadora. De mides 60x54,7x31,5cm (ample/fons/alt).

Fabricant - model

- "ELECTROLUX – MYPRO ref. 432730872".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.05

Definició element

- Kit d'apilament de rentadora/assecadora.

Descripció de l'element

- Kit d'apilament de rentadora/assecadora.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - MYPRO KL ref. 0W21ZG".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.01

Definició element

- Pantalles de projecció manual.

Descripció de l'element

- Pantalla de projecció enrotllable d'accionament manual, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb topalls a intervals, per ajustar la pantalla a diferents alçades. Superfície de projecció blanca mat.

Fabricant - model

- "TRAULUX - TLM200-43-SLR" (154x203cm, format 4:3).
- "PROJECTA - SLIMSCREEN ref. 10200063" (180x180cm, format 1:1).
- "PROJECTA - SLIMSCREEN ref. 10200064" (200x200cm, 1:1).
- "PROJECTA - PROSCREEN CSR ref. 10200206" (153x200cm, format 4:3).

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.02

Definició element

- Pantalles de projecció elèctrica.

Descripció de l'element

- Pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres polsadors. Superfície de projecció blanca mat.

Fabricant - model

- "TRAULUX - ref. TLE-200-11-EF" (200x200cm, format 1:1).

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.03

Definició element

- Projector multifuncional.

Descripció de l'element

- Projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment.

Fabricant - model

- "MAXELL - MC-EW3551", 3.800 lm, ANSI WXGA LCD, res. 1280x800, portàtil.
- "MAXELL - MC-EW5001", 5.000 lm, ANSI WXGA, res. 1280x800, portàtil.
- "MAXELL - MP-EU5002", 5.000 lm, ANSI WUXGA, res. 1920x1200, 3LCD làser.
- "VIVITEK - DH858N", 4.800 lm, ANSI FULLHD + QL, res. 1920x1080, wireless.

Imatge



MAXELL – MC-EW3551 / MC-EW5001



MAXELL – MP-EU5002



VIVITEK - DH858N

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.04

Definició element

- Suport per a projector.

Descripció de l'element

- Suport de sostre extensible o fixe per a projector, inclou adaptadors i peces necessàries per la seva fixació a sostre. Permet rotació i inclinació.

Fabricant - model

- "TRAULUX - PRB-2/25" de 430-650 mm, màx. 20kg, color: negre/gris, extensible.
- "TRAULUX - PRB-16-01L", de 820-1200 mm, màx. 30kg

Imatge

Carga máxima soportada
20 Kg



Código	Negro	Gris
PRB-2	X	
PRB-2S		X

traulux

Punto de anclaje
4 puntos de anclaje

Carga máxima soportada
30 Kg

Modelo/color	Longitud de columna
PRB-16-01M	670-900 mm
PRB-16-01L	820-1200 mm



PRB-16-01M



PRB-16-01L

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.05

Definició element

- Monitors i televisors.

Descripció de l'element

- Monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena.

Fabricant - model

- "JVC - L32VH3905" TV 32", res. 1366x768.
- "SAMSUNG - UE43AU7105K" TV 43", res. 3840x2160.
- "LG - 55UR640S9ZD" TV 55", res. 3840x2160.
- "JVC - LT65VU3100" TV 65", res. 3840x2160.
- "LG - 65UT640S0ZA" TV 65", res. 3840x2160.
- "JVC - LT75VU83M" TV 75", res. 3840x2160.

Imatge



SAMSUNG - UE43AU7105K



LG - 55UR640S9ZD



JVC - LT75VU83M

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.06

Definició element

- Suports de paret per a monitor / televisor.

Descripció de l'element

- Suport de paret per a monitor /televisor, de 13 a 75 polzades. Fixes o orientable mitjançant inclinació i/o gir.

Fabricant - model

- "ONE FOR ALL - WM2241" Orientable: 13-40.
- "ONE FOR ALL - WM2621" Orientable: 32-90.
- "TRAULUX - TWB1" Fixe: 42-75.
- "VOGEL'S - EFW 8305" Fixe: 40-80.

Imatge



ONE FOR ALL - WM2241



ONE FOR ALL - WM2621



TRAULUX - TWB1



VOGEL'S - EFW 8305

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.07

Definició element

- Suport de peu amb rodes, per a monitor / televisor.

Descripció de l'element

- Suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor per a pantalles de 37 - 70". Regulable en alçada i inclinació. De mides 84x71x173,5~215,5cm (ample/fons/alt). Construcció amb acer, alumini i plàstic. Acabat en colors plata i negre. base d'acer amb 4 rodes Capacitat de càrrega de 50 kg. Regulable en alçada i inclinació.

Fabricant - model

- "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.08

Definició element

- Barra de vídeo amb USB per a videoconferències.

Descripció de l'element

- Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.

Fabricant - model

- "POLY – STUDIO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.09

Definició element

- Conjunt de cables i accessoris, per la instal·lació i connexió d'equip per a videoconferència.


Descripció de l'element

- Conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrebades), i suport en forma de ganxo (tipus penja roba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.

Fabricant - model

- "".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

12.01.01

Definició element

- Panell fono absorbent per sostre.

Descripció de l'element

- Panell fono absorbent d'ecuma, de mides 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignífug i pintable de color a escollir.

Fabricant - model

- "ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

12.01.02

Definició element

- Panell fono absorbent.



Descripció de l'element

- Panell fono absorbent decoratiu, de fibres plàstiques reciclades PET, de mides 2400x1200 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,92. Color a escollir.

Fabricant - model

- "ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03".

Imatge



ANNEX 2: Pressupost mobiliari objecte d'aquest contracte

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 1 - MOBILIARI INTERIOR

1.1 - Taules operatives

45.128,12

01.01.01 ut **Taula lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO".** **45.128,12**

Subministrament i muntatge de taula per a lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata o blanc. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. Amb canal d'electrificació i forat passa cables amb tap plàstic plata o blanc, ubicat a petició segons necessitats.

Taula 160x120 cm.	6,00	470,47	2.822,82
Taula 180x80 cm.	6,00	374,80	2.248,80
Taula 160x80 cm.	89,00	362,50	32.262,50
Taula 140x80 cm.	6,00	342,50	2.055,00
Taula 120x80 cm.	6,00	325,50	1.953,00
Taula 140x60 cm.	6,00	322,50	1.935,00
Taula 120x60 cm.	6,00	308,50	1.851,00

1.2 - Complementos de mobiliari operatiu

14.851,00

01.02.01 ut **Ala taula lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO".** **3.858,00**

Subministrament i muntatge d'ala de taula "MOBEL LINEA - TEMPO", de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc, Unió al sobre mitjançant diferents planxes. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.

Ala 100x60 cm.	6,00	165,00	990,00
Ala 80x60 cm.	12,00	239,00	2.868,00

01.02.02 ut **Plafó separador taula, lloc operatiu "MOBEL LINEA-TEMPO"** **2.058,00**

Subministrament i muntatge de plafó separador per a taula de lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pines d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022)

Frontal 180x35	3,00	75,00	225,00
Frontal 160x35	12,00	71,00	852,00
Frontal 140x35	6,00	69,00	414,00
Frontal 120x35	3,00	65,00	195,00
Lateral 80x35	6,00	62,00	372,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
01.02.03	ut	<p>Tauell abatible, per a taula de lloc operatiu o taulell d'atenció.</p> <p>Balda abatible de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm. acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc de dimensions 80 x 40 cm. Muntada sobre suport fixe de DM, ancorat mecànicament a paret, de manera que quedi enrasada amb el pla de treball de la taula i amb dimensions compreses entre: 5 i 20 cm x 40 cm. Inclou frontisses ocultes o tipus piano, baldó per blocar l'abatible amb la taula quan estigui abatuda i ganxo o altre subjecció metàl·lica a la paret, per fixar-la i evitar -ne la caiguda quan estigui aixecada.</p>			2.980,00
		Abatible 80x40 cm.	5,00	596,00	2.980,00
01.02.04	ut	<p>Kit d'electrificació per a taula, "tipus B, 4 schuko".</p> <p>Subministrament i instal·lació de kit d'electrificació encastat per a taula, "tipus B, 4 schuko", de 235 x 120 mm. Format per caixa amb pre-marc fabricat en polipropilè, amb tapa d'alumini anoditzat que inclou un raspall de color negre per a passar els cables, en l'extrem més llarg i obertura de la tapa de 90º. Acabats: blanc, plata o grafit. Caixa electricada amb 4 endolls tipus "schuko" de 45 x 45 mm de color negre. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Fixat a pressió a les tapes del plàstic amb un cable de connexió de 2m. de color negre. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes. Per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A.</p>			2.544,00
		Kit electrificació B.3	24,00	106,00	2.544,00
01.02.05	ut	<p>Sobre de taulell, per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" amb forat per a top acces.</p> <p>Subministrament i muntatge de taulell de substitució o reposició, per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO", d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, (mides a confirmar en cada cas). Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.</p>			2.049,00
		Sobre 180x80 cm.	5,00	92,00	460,00
		Sobre 160x80 cm.	18,00	84,00	1.512,00
		Sobre 140x80 cm.	1,00	77,00	77,00
01.02.06	ut	<p>Canal electrificació, taula lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO"</p> <p>Subministrament de canal d'electrificació per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llargada indistintament, d'acer acabat en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).</p>			240,00
		Canal electrificació	6,00	40,00	240,00
01.02.07	ut	<p>Conjunt estructura suport, taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO"</p> <p>Subministrament de conjunt d'estructura de suport per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6</p>			1.122,00
		Conjunt estructura 180/160/140 cm.	6,00	187,00	1.122,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

1.3 - Taules col·lectivats

23.412,60

01.03.01 ut **Taula col·lectivats rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1".** **6.875,00**

Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivats rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano o grafit. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Estàndard: h=73 cm - Ø 116 cm.	6,00	327,00	1.962,00
Estàndard: h=73 cm - Ø 100 cm.	6,00	283,00	1.698,00
Estàndard: h=73 cm - Ø 90 cm.	2,00	232,50	465,00
Estàndard: h=73 cm - Ø 80 cm.	2,00	264,00	528,00
Alta: h=105 cm - Ø 100 cm.	2,00	290,00	580,00
Alta: h=105 cm - Ø 80 cm.	2,00	272,00	544,00
Baixa: h=45 cm - Ø 80 cm.	2,00	259,00	518,00
Baixa: h=45 cm - Ø 60 cm.	2,00	290,00	580,00

01.03.02 ut **Taula col·lectivats quadrada amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2".** **3.524,00**

Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivats quadrada amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre quadrat, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, grafit, . Base quadrada amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Estàndard: h=73 cm - 100x100 cm.	2,00	273,00	546,00
Estàndard: h=73 cm - 80x80 cm.	2,00	255,00	510,00
Alta: h=105 cm - 100x100 cm.	2,00	280,00	560,00
Alta: h=105 cm - 80x80 cm.	2,00	264,00	528,00
Baixa: h=45 cm - 80x80 cm.	2,00	315,00	630,00
Baixa: h=45 cm - 60x60 cm.	2,00	375,00	750,00

01.03.03 ut **Taula lloc operatiu de reunions "MOBEL LINEA - TEMPO".** **2.408,00**

Subministrament i muntatge de taula de reunions "MOBEL LINEA - TEMPO" amb taulell aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Ensamblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Inclou anivelladors per a un millor assentament.

Juntes 300x120 cm.	1,00	646,00	646,00
Juntes 250x120 cm.	2,00	464,00	928,00
Juntes 200x120 cm.	1,00	436,00	436,00
Juntes 120x120 cm.	1,00	398,00	398,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
01.03.04	ut	Taula abatible amb rodes "MOBEL LINEA -NET" Subministrament i muntatge de taula abatible manual model NET, de taulell de 25mm amb cantons de 2mm, acabat en color blanc, gris, grafit, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa amb 4 rodes de 60mm, dos amb fre, color alumini/plata o alumini/blanc. Mecanisme abatible manual.			10.605,60
		Taula 180x70 cm.	12,00	345,80	4.149,60
		Taula 150x70 cm.	12,00	366,00	4.392,00
		Taula 120x70 cm.	6,00	344,00	2.064,00

1.4 - Taules de centre

611,72

01.04.01	ut	Tauleta de centre "MOBEL LINEA - BROS" Subministrament i muntatge de taula de centre "MOBEL LINEA - BROS". Fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color: grafit, negre, blanc, gris, faig, roure, peral, wenguè, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc i zebrano. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022) o cromat.			611,72
		120 x 66 x h=38,7cm	2,00	160,00	320,00
		66 x 66 x h=38,7cm	2,00	145,86	291,72

1.5 - Bucs

29.088,00

01.05.01	ut	Buc d'oficina lloc operatiu "MOBEL LINEA - METALICA" Subministrament i muntatge de buc d'oficina de 44x60x54 cm. 3 calaixos, amb rodes frenables. Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 20mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.			29.088,00
		Buc 3 calaixos	101,00	288,00	29.088,00

TOTAL CAPÍTOL 1:

113.091,44

Capítol 2 - ARMARIS METÀL·LICS

2.1 - Armaris metàl·lics

34.865,00

02.01.01	ut	Armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", serie PLUS amb pany i clau. Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006)			10.278,00
		Armari alt alt/ample/fons): 200x120x45 cm.	6,00	607,00	3.642,00
		Armari alt alt/ample/fons): 200x100x45 cm.	6,00	568,00	3.408,00
		Armari alt alt/ample/fons): 200x80x45 cm.	6,00	538,00	3.228,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
02.01.02	ut	Armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", serie PLUS amb pany i clau.			24.587,00
		Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006). Inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.			
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 160x120x45 cm.	2,00	573,00	1.146,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 160x100x45 cm.	2,00	538,00	1.076,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 160x80x45 cm.	2,00	500,00	1.000,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 135x120x45 cm.	4,00	536,00	2.144,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 135x100x45 cm.	4,00	502,00	2.008,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 135x80x45 cm.	4,00	468,00	1.872,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 100x120x45 cm.	4,00	452,00	1.808,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 100x100x45 cm.	12,00	426,00	5.112,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 100x80x45 cm.	4,00	409,00	1.636,00
		Armari baix (alt/ample/fons): 70x120x45 cm.	4,00	403,00	1.612,00
		Armari baix (alt/ample/fons): 70x100x45 cm.	7,00	381,00	2.667,00
		Armari baix (alt/ample/fons): 70x80x45 cm.	7,00	358,00	2.506,00
TOTAL CAPÍTOL 2:					34.865,00

Capítol 3 - CADIRES I BANCADES

3.1 - Cadires d'oficina lloc operatiu

38.787,00

03.01.01	ut	Cadira d'oficina lloc operatiu "LUYANDO - VELA"			38.787,00
		Subministrament i muntatge de cadira d'oficina per a lloc a operatiu "LUYANDO - VELA" amb respallter compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma escuma de densitat 25 Kg/m3 amb regulació de lumbar i unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma escuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m3. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 Kg. i amb mecanisme sincro de regulació, regulació respallter-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respallter. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat respalltat. Seient i respallter entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb o sense capçal.			
		Sense capçal	101,00	367,00	37.067,00
		Amb capçal	4,00	430,00	1.720,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

3.2 - Cadires col·lectivitats (confident)

25.268,38

03.02.01	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable "ACTIU - SPACIO". Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - SPACIO" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de 28x20x1,5 mm, laminat en fred. acabada amb pintura epoxi aluminitzada o blanca de 90 micras de gruix i tractament antibacterià. Seient i respallter de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Tapa inferior del seient de color blanc o negre. Amb recolzabraços opcional, de polipropilè reforçats amb fibra de vidre i acabats igual que seient i respallters. Amb opció de pala d'escriptura de 13 mm. de material fònic muntada al costat dret o esquerre.			3.066,00
----------	----	--	--	--	-----------------

Amb braços 30,00 78,00 2.340,00

Sense braços 6,00 68,00 408,00

Amb pala escriptura, sense braços 3,00 106,00 318,00

03.02.02	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable "FORMA 5 - GLOVE". Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "FORMA 5 - GLOVE" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm (potes davanteres) i 2 mm (potes posteriors), pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respallter incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolzabraços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler compress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre.			21.445,00
----------	----	---	--	--	------------------

Amb braços 149,00 110,00 16.390,00

Sense braços 30,00 95,00 2.850,00

Amb pala escriptura, sense braços 15,00 147,00 2.205,00

03.02.03	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable "ACTIU - VIVA". Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - VIVA" amb estructura metàl·lica i 4 potes amb tub d'acer de Ø 20 x 2 mm. Acabada: aluminitzada, blanca o cromada. Amb taps protectors de polipropilè negres. Inclou protectors d'apilament sota el seient. Seient i respallter integrats en una carcassa de doble injecció de material SEBS, que proporciona una superfície encoixinada i resistent a l'aigua. Acabats en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. Muntada sobre carcassa rígida de polipropilè amb partícules minerals, acabada en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. En combinacions monocromàtiques o bicolors, segons catàleg comercial.			757,38
----------	----	---	--	--	---------------

6,00 126,23 757,38

3.3 - Bancades col·lectivitats

3.016,00

03.03.01	ut	Bancada col·lectivitats "ACTIU - SPACIO". Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "ACTIU - SPACIO", sense braços. Estructura i peus metàl·lics d'acer aluminitzat. Seient i respallter de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Sense braços. Preparada per collar a terra			1.158,00
----------	----	--	--	--	-----------------

2 places: 110,5 x 59 cm 1,00 292,00 292,00

3 places: 164,4 x 59 cm 1,00 376,00 376,00

4 places: 218,4 x 59 cm 1,00 490,00 490,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT	
03.03.02	ut	Bancada col.lectivitats "FORMA 5 - GLOVE". Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "FORMA 5 - GLOVE", muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm Peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respalller incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau.			1.858,00	
			2 places	1,00	299,00	299,00
			3 places	1,00	408,00	408,00
			4 places	1,00	528,00	528,00
			5 places	1,00	623,00	623,00
TOTAL CAPÍTOL 3:					67.071,38	

Capítol 4 - CORTINES / ESTORS

4.1 - Estors enrotllables

30.236,40

04.01.01	m2	Cortina enrotllable translúcida "RED - PANAMA SCREEN" Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable translúcida "RED - PANAMA SCREEN" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "PANAMA B SCREEN" de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 3% acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.			27.086,40	
				297,00	91,20	27.086,40
04.01.02	m2	Cortina enrotllable opaca "RED - N-203 OPAC" Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable opaca "RED - N-203 OPAC" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "N-203 OPAC" de fibra de vidre i recobriment de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.			2.850,00	
				30,00	95,00	2.850,00
04.01.03	ut	Desmuntatge de cortina enrotllable Desmuntatge, aplec i retirada de cortina enrotllable, inclosos mecanismes i peces de suport, per a la seva reposició.			300,00	
				30,00	10,00	300,00
TOTAL CAPÍTOL 4:					30.236,40	

Capítol 5 - MOBILIARI INFANTIL

5.1 - Taules infantils

1.977,96

05.01.01	ut	Taula infantil circular "MOBEDUC - ref.600554", h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil circular "MOBEDUC - ref.600554" de 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm, amb topalls antilliscants de silicó. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.			1.654,64	
			Taula Ø 80 cm. - ref. 600554.80 - T2	2,00	393,54	787,08
			Taula Ø 100 cm. - ref. 600554.100 - T2	2,00	433,78	867,56

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
05.01.02	ut	Taula infantil semi-circular "MOBEDUC - ref.600553", h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil semi-circular "MOBEDUC - ref.600553" de Ø 120 cm i 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm. amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.			323,32
		1/2 taula Ø 120 cm. - ref.600553	1,00	323,32	323,32

5.2 - Cadires infantils

1.659,20

05.02.01	ut	Cadira infantil de fusta "MOBEDUC - ref. 600560", de 30x30 cm, alçada seient de 31cm. Subministrament i muntatge de cadira infantil de fusta "MOBEDUC - ref. 600560", de 30x30 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable. amb estructura de fusta massissa de faig, acabada amb vernís no tòxic. Seient i respall anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix. Aplacats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares, Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18) i blanc (E23) amb cantells arrodonits, acabats amb vernís no tòxic. Amb tacs antilliscants de silicona. Sense braços.			1.659,20
		Cadira infantil, h=31 cm. - ref. 600560	10,00	165,92	1.659,20

5.3 - Jocs infantils

1.045,42

05.03.01	ut	Moble piràmide expositor de llibres amb rodes, "HERMEX -ref. 1.1715" Subministrament i muntatge de moble piràmide expositor de llibres amb rodes, "HERMEX -ref. 1.1715" realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i laterals de colors: faig, groc, verd kiwi, blanc, mandarina, blau soft i cantells de PVC. Amb quatre nivells de exposició frontals i 3 nivells posteriors per desar llibres. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).			448,16
		Expositor llibres - ref. 1.1715"	1,00	448,16	448,16
05.03.02	ut	Taula d'activitats "HERMEX - TREN DE LA SELVA" ref. 58316.171 Subministrament i muntatge de taula d'activitats "HERMEX - TREN DE LA SELVA" Ref. 58316.171. Taula de 4 potes amb activitat de psicomotricitat, temàtica d'una selva de diversos colors. Mesura 60x40cm 69h de fusta. A partir de 18 mesos.			166,86
		joc infantil - ref. 58316.171	1,00	166,86	166,86
05.03.03	ut	Panell de joc per a paret "HERMEX - PANEL COCODRILO MUSICOSENSORIAL Subministrament i muntatge de panell de 5 peces realitzades amb fusta amb diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull i les habilitats motores incloent: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries. De 174,5cm (llarg).			236,07
		Joc infantil_2 - ref.1.4061"	1,00	236,07	236,07
05.03.04	ut	Panell de joc per paret HERMEX-PANEL HIPOPÓTAMO CONJUNTO Subministrament i muntatge de panell de 3 peces realitzades amb fusta i diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull control dels dits i motricitat fina i: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries, inclosos elements de fixació. De dimensions 91cm (llarg) x 32cm. (alt).			117,00
		Joc infantil_3 - ref.1.4521"	1,00	117,00	117,00
05.03.05	ut	Puff cúbic dau "HERMEX - ref. 37946" Subministrament i col.locació de puff cúbic, dau "HERMEX - ref. 37946", amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m3, amb recobriments de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, vermell, verd.			77,33
		Puff dau - ref. 37946	1,00	77,33	77,33

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
5.4 - Altres					785,52
05.04.01	ut	Canviador de bolquers de paret, "SIE - ref. 28H" per penjar a paret. Subministrament i col.locació de canviador de bolquers de paret, "SIE - ref. 28H" per penjar a paret, de poliètilè d'alta densitat HDPD de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.			306,88
		Canviador nadons - ref. 28H	1,00	306,88	306,88
05.04.02	ut	Canviador de bolquers de taula, "HERMEX - LOOKEO" ref. 54909 Subministrament i muntatge de canviador de bolquers, de taula "HERMEX - LOOKEO" ref. 54909.164. de mides 76x56x87 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador amb matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes, De colors: blau (.002), taronja (.164), verd (.037). Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.			478,64
		Canviador ref. 54909	1,00	478,64	478,64
TOTAL CAPÍTOL 5:					5.468,10
Capítol 6 - MOBILIARI RESIDENCIAL INTERIOR					
6.1 - Llits, matalassos					4.416,51
06.01.01	ut	Somier, "PIKOLIN - SG16 Guardaespaldas" Subministrament i col.locació de somier de lames, "PIKOLIN - SG16 Guardaespaldas" ref. SR40003 amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.			1.410,00
		135x190 cm	3,00	190,00	570,00
		90x190 cm	6,00	140,00	840,00
06.01.02	ut	Matalàs "FUCOTEP - COLCHON CLASIC" Subministrament i col.locació de matalàs "FUCOTEP - COLCHON CLASIC" de 15cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.			1.514,73
		135x190 cm	3,00	215,05	645,15
		90x190 cm	6,00	144,93	869,58
06.01.03	ut	Funda de matalàs "FUCOTEP - FUNDA DE SKAY" Subministrament i col.locació de funda de matalàs "FUCOTEP - FUNDA DE SKAY", ignífuga, i amb cremallera en forma de L.			759,24
		90x190 cm	6,00	126,54	759,24
06.01.04	ut	Funda de matalàs "FUCOTEP - 704 POLIURETANO" Subministrament i col.locació de funda de matalàs "FUCOTEP - 704 POLIURETANO", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95º, esterilitzable a 120º, ignífuga, amb tractament antibacteries i fungicida, de color blau clar.			451,14
		135x190 cm	3,00	60,78	182,34
		90x190 cm	6,00	44,80	268,80
06.01.05	ut	Coixí "FUCOTEP - FIBRA TERMOSELLADA" Subministrament i col.locació de coixí "FUCOTEP-FIBRA TERMOSELLADA", amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra			188,85
		135x40 cm	3,00	25,71	77,13
		90x40 cm	6,00	18,62	111,72
06.01.06	ut	Funda de coixí "FUCOTEP-PU704" Subministrament i col.locació de funda de coixí "FUCOTEP-PU704", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera			92,55
		135x40 cm	3,00	12,31	36,93
		90x40 cm	6,00	9,27	55,62

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
6.2 - Sofas i butaques					32.226,40

06.02.01	ut	Sofà "INDUSTRIES TAGAR-KAPA" Subministrament i col.locació de sofà "INDUSTRIES TAGAR-KAPA" de 2 o 3 places, alçada del seient 45cm i amplada del braç 20cm. Estructura fabricada amb fusta de pi massís, seient realitzat amb cintes elàstiques d'alta densitat, seient d'escuma de poliuretà d'alta densitat D-25 i respattler realitzats amb fibra de polièster buit perforat. Potes de fusta de faig. Entapissats dels coixins, seient i respattler desenfundable, model Valencia.			4.726,00
----------	----	---	--	--	-----------------

2 places -150x90x92cm	1,00	2.230,00	2.230,00
3 places -180x90x92cm	1,00	2.496,00	2.496,00

06.02.02	ut	Sofà de 2 places "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0002TA Subministrament i col.locació de sofà de dues places "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0002TA, de mesures 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			1.687,30
----------	----	---	--	--	-----------------

2 places: 116x70x79 cm - ref. PAN0002TA	2,00	843,65	1.687,30
---	------	--------	----------

06.02.03	ut	Sofà de 2 places "ACTIU - LONGO NOMADA DOBLE" Subministrament i col.locació de sofà de 2 places "ACTIU-LONGO NOMADA DOBLE" de 134x67x77,2 cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compostat per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir			11.416,00
----------	----	---	--	--	------------------

2 places: 134x67x77,2 cm	5,00	2.283,20	11.416,00
--------------------------	------	----------	-----------

06.02.04	ut	Butaca "ACTIU - LONGO NOMADA" Subministrament i col.locació de butaca "ACTIU-LONGO" ref. LG14, de mesures 67x67x77,20cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir			2.709,00
----------	----	--	--	--	-----------------

5,00	541,80	2.709,00
------	--------	----------

06.02.05	ut	Butaca "JOVICAL - PANDORA" ref. PAN0001TA Subministrament i col.locació de butaca "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0001TA, de mesures 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			1.162,98
----------	----	---	--	--	-----------------

1 plaça: 65x70x79cm - ref. PAN0001TA	2,00	581,49	1.162,98
--------------------------------------	------	--------	----------

06.02.06	ut	Butaca "JOVICAL-UNNA" Subministrament i col.locació de butaca "JOVICAL - UNNA" amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respattler de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			4.675,84
----------	----	---	--	--	-----------------

Baixa, sense oreller, 85x62x68 cm: RB UNNA - ref. UNN0001MB	4,00	333,84	1.335,36
Alta, sense oreller, 111x62x68 cm: RA UNNA - ref. UNN0002MB	4,00	373,36	1.493,44
Alta, amb oreller, 121x62x68 cm: UNNA+oreller - ref. UNN0003MB	4,00	461,76	1.847,04

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
06.02.07	ut	Butaca "JOVICAL-UNNA" RECLINABLE Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL - UNNA" RECLINABLE amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respatllet de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			5.151,80
		Reclinable, sense oreller 111x62x68 cm: RA UNNA - ref. UNN0013MB	4,00	615,95	2.463,80
		Reclinable, amb oreller 121x62x68 cm: UNNA+oreller - ref. UNN0014MB	4,00	672,00	2.688,00
06.02.08	ut	Puf de repòs "JOVICAL-UNNA" reclinable Subministrament i col·locació de puf de repòs per butaca "JOVICAL-UNNA" reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			697,48
		puf reposapeus	4,00	174,37	697,48
TOTAL CAPÍTOL 6:					36.642,91
Capítol 7 - MOBILIARI RESIDENCIAL EXTERIOR					
7.1 - Taules					1.557,88
07.01.01	ut	Taula plegable per exteriors "GARBAR - VIVALDI / MAHLER / STRAUSS" Subministrament i muntatge de taula plegable per exteriors "GARBAR - VIVALDI / MAHLER / STRAUSS" amb estructura d'acer pintat. Sobre de polietilè d'alta densitat, estanc d'una sola peça, de 45 mm de gruix. Color gris clar. Travessers ergonòmics. Amb sistema d'unió de taules.			883,50
		200x90x74h (Vivaldi) - ref. 66.276	2,00	205,00	410,00
		152x75,5x74h (Mahler) - ref. 66.287	2,00	140,25	280,50
		122x61x74h (Strauss) - ref. 66.270	2,00	96,50	193,00
07.01.02	ut	Taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA" Subministrament de taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA". Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra, blanc, xocolata.			674,38
		90x90x74h cm	1,00	278,17	278,17
		160x90x74h cm	1,00	396,21	396,21
7.2 - Cadires					428,55
07.02.01	ut	Cadira per exteriors "GARBAR - WIND" Subministrament de cadira per exteriors "GARBAR - WIND", amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, vermell, arena, xocolata, gris fosc.			428,55
		Amb braços	5,00	85,71	428,55
7.3 - Altres elements					1.504,96
07.03.01	ut	Taula de cultiu de fusta amb potes "MASGAMES - FORTIS L" Subministrament i muntatge de taula de cultiu de fusta amb potes "MASGAMES - FORTIS L" ref. MA600702, de mides 99,8x56,8x85 cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclau IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desar-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardinera.			1.504,96
		Taula cultiu: ref. MA600702	4,00	376,24	1.504,96
TOTAL CAPÍTOL 7:					3.491,39

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 8 - COMPLEMENTES I ALTRES ELEMENTS

8.1 - Plafons i pissarres

4.180,30

08.01.01	ut	Plafó de suro "FAIBO - ref. 611" Subministrament i col.locació de plafó de suro "FAIBO - ref. 611" sobre suport de fibra de 10 mm, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic, amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.			1.284,50
----------	----	--	--	--	-----------------

60x90 cm. - ref. 611-2	7,00	35,76	250,32
90x120 cm. - ref. 611-3	7,00	62,11	434,77
100x150 cm. - ref. 611-4	7,00	85,63	599,41

08.01.02	ut	Pissarra blanca magnètica "FAIBO - ref. 1011" Subministrament i col.locació de pissarra blanca magnètica "FAIBO - ref. 1011" de superfície metàl·lica d'acer vitrificat amb garantia de 25 anys, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic i caixetí lliscant de xapa d'alumini de 40 x 7 cm. amb proteccions plàstiques del cantell, apta per a l'escriptura amb retoladors per a pissarra blanca i el treball amb imants. Amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.			2.895,80
----------	----	--	--	--	-----------------

61x100 cm. - ref. 1011-2	1,00	166,74	166,74
100x122 cm. - ref. 1011-3	4,00	196,01	784,04
150x122 cm. - ref. 1011-4	4,00	372,87	1.491,48
200x122 cm. - ref. 1011-5	1,00	453,54	453,54

8.2 - Expositors i vitrines

2.478,88

08.02.01	ut	Expositor de peu "SISPLAMO - 832-4" Subministrament i col.locació d'expositor de peu "SISPLAMO - ref. 832-4", de mides 72x40; h=184cm. 4 prestatges inclinats per a fulletons de mida DIN A4,, amb marc abatible d'alumini anoditzat color plata mat, a inglet sobre suports d'alumini.			730,41
----------	----	---	--	--	---------------

72x40x184 cm. - ref. 832-4	1,00	730,41	730,41
----------------------------	------	--------	--------

08.02.02	ut	Vitrina mural per interior, "MADI - ref. V601XS" 1xDIN A4 Subministrament i col.locació de vitrina mural per interior, "MADI - ref. V601XS" 1 x DIN A4 de mides 271x350x26 mm (ample/alt/fons). Amb marc d'alumini anoditzat, extraplà, amb cantoneres de plàstic de color gris. Fons interior magnètic d'acer, lacat en color blanc. Porta frontal acrílica transparent, amb pany de cilindre i 2 claus.			910,07
----------	----	---	--	--	---------------

Vitrina DIN A4 - ref. V601XS	7,00	130,01	910,07
------------------------------	------	--------	--------

08.02.03	ut	Vitrina interior-exterior per anuncis "ROCADÀ - VISUALLINE", ref. RD3683V17EX Subministrament i col.locació de vitrina interior-exterior per anuncis "ROCADÀ - VISUALLINE" ref. RD3683V17EX. realitzada amb perfils d'alumini extrudit i anoditzat. Amb una profunditat útil de 24 mm, d'un total de 48 mm. Superfície de suro sobre suport de paper premat. Porta abatible de vidre trempat de 4 mm de gruix. Cantoneres de polímer tècnic i plafó del darrera d'acer zincat. Inclou accessoris per penjar a paret, pany i dues claus.			838,40
----------	----	---	--	--	---------------

101x75 cm. - ref. RD3683V17EX	2,00	419,20	838,40
-------------------------------	------	--------	--------

8.3 - Mampares mòbils

3.682,29

08.03.01	ut	Mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" Subministrament i muntatge de mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.			1.754,00
----------	----	---	--	--	-----------------

ample 82 x h 182 cm. - ref. CM-8018	2,00	270,00	540,00
ample 102 x h 182 cm. - ref. CM-1018	2,00	293,00	586,00
ample 122 x h 182 cm. - ref. CM-1218	2,00	314,00	628,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
08.03.02	ut	Mòdul d'extensió "ACTIU - D150" Subministrament i muntatge de mòdul d'extensió per a mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.			1.544,00
		ample 82 x h 182 cm. (ref. CME-8018)	2,00	235,00	470,00
		ample 102 x h 182 cm. (ref. CME-1018)	2,00	258,00	516,00
		ample 122 x h 182 cm. (ref. CME-1218)	2,00	279,00	558,00
08.03.03	ut	Mampara separadora de 3 cossos amb rodes, "DH - ref. 114126300" Subministrament i muntatge de mampara separadora de 3 cossos, amb rodes, "DH MATERIAL MÈDICO - ref. 114126300" de mides 70-210 cm. x 40-180 cm. Estructura d'acer esmaltada amb pintura epoxi de color blanc. Panells de resina fenòlica de color blanc. Amb rodes dobles de Ø 50 mm.			384,29
		Mampara separadora 3 cossos - ref. 114126300	1,00	384,29	384,29
8.4 - Penja robes					1.594,96
08.04.01	ut	Penja roba de peu metàl·lic "MAOF - SAUCE" Subministrament i col.locació de penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer "MAOF - SAUCE" de Ø 45cm (base) x h=166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epoxi de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.			1.262,76
		Pintat - ref. 515	6,00	105,23	631,38
		Cromat - ref. 616	6,00	105,23	631,38
08.04.02	ut	Penja roba de paret metàl·lic "SIE - ref. 610, 611, 612" Subministrament i col.locació de penja roba de paret metàl·lic "SIE - ref. 610, 611, 612" de xapa plana d'acer PINTADA d'1mm de gruix, penja robes de varilla calibrada d'acer cromada de 6 mm. Acabada en colors: negre, plata o blanc.			332,20
		3 penjarobes - ref. 610	4,00	24,29	97,16
		4 penjarobes - ref. 611	4,00	27,36	109,44
		6 penjarobes - ref. 612	4,00	31,40	125,60
8.5 - Papereres i paraigüers					3.255,12
08.05.01	ut	Paperera cilíndrica metàl·lica "SIE - ref. 101, 111" Subministrament i col.locació de paperera cilíndrica metàl·lica "SIE - ref. 101, 111" de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, plata, negre. Fons de PVC i nanses perforades rematades amb polipropilè.			189,24
		12L, Ø 21,5 x h 31,5 cm. - ref. 101	4,00	17,85	71,40
		16L Ø 25,5 x h 31,5 cm. - ref. 111	4,00	29,46	117,84
08.05.02	ut	Contenidor reciclatge metàl·lic "SISPLAMO - 6055/BL" Subministrament i col.locació de contenidor reciclatge metàl·lic "SISPLAMO - 6055/BL" de 75x35cm 70h (ample/fons/alt) i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epoxi de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.			2.193,96
		Contenidor 120L - ref. 6055/BL	6,00	365,66	2.193,96
08.05.03	ut	Paraigüer d'acer inoxidable. "MAOF - 231 I" Subministrament i col.locació de paraigüer "MAOF - ELITE - ref. 231 I" de xapa d'acer inoxidable AISI 304. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat exterior en acer inoxidable setinat, interior lacat en color negre.			528,00
		Acer inox. - ref. 231 I	3,00	176,00	528,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
08.05.04	ut	Paraigüer d'acer lacat. "MAOF - 2230 P"			343,92
		Subministrament i col.locació de paraigüer "MAOF - ELITE - ref. 2230 P" de xapa d'acer pintat. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat en colors: negre, blanc, alumini i plata (RAL 9006). inclou safata suport per a paraigües plegables.			
		Acer pintat. - ref. 2230 P	3,00	114,64	343,92

8.6 - Pelfuts

1.080,00

08.06.01	ut	Pelfut "ALTERRA - MAXIMUS"			1.080,00
		Subministrament i col.locació de pelfut "ALTERRA - MAXIMUS" de fibres tèxtils acríliques de poliamida i polipropilè de color gris. Base i vores anti-ensopagades, de goma de color negre.			
		60 x 90 cm.	3,00	130,00	390,00
		90 x 150 cm	3,00	230,00	690,00

8.7 - Armariets robers

2.110,16

08.07.01	ut	Armariet rober monobloc metàl·lic "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D/B/S/T"			2.110,16
		Subministrament i col.locació d'armariet rober monobloc metàl·lic "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D/B/S/T" per a vestuari. D'un mòdul de mides 330x460x1780 mm (ample, fons, alt). Estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2 mm. de gruix. Laminada en fred, de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99. Acabada amb pintura epòxid de 80 micres de gruix i tractament anticorrosiu de colors: antracita (13), sorra clar (34), gris clar (75) i només per les portes, blau (5010). Portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble i targeter incorporat a la porta. la sèrie MD disposa de prestatge interior a la part superior amb suport per perxes i un prestatge a la part inferior. Porta amb vareta tovalloler interior. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.			
		Mòdul 1-D (1 porta)	2,00	152,75	305,50
		Mòdul 2-B (2 portes)	2,00	250,07	500,14
		Mòdul T-3/1 (3 portes)	2,00	182,69	365,38
		Mòdul T-4/1 (4 portes)	2,00	258,00	516,00
		Mòdul T-5/1 (5 portes)	2,00	211,57	423,14

8.8 - Bancs per a vestidors

230,25

08.08.01	ut	Banc monobloc vestuari "MAS OFFICE - BS/BP"			230,25
		Subministrament i col.locació de banc monobloc per a vestuari "MAS OFFICE - BS/BP" d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epoxi color gris i listons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater. I penjaroba opcional.			
		Banc sense penja roba, 100x34x44h cm. - ref. BS1000	1,00	94,00	94,00
		Banc amb penja roba, 100x34x188h cm. - ref. BP1000	1,00	136,25	136,25

TOTAL CAPÍTOL 8:

18.611,96

Capítol 9 - PRESTATGERIES METÀL·LIQUES MODULARS

9.1 - Prestatgeries metàl·lique modulars

3.096,00

09.01.01	ut	Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars			3.096,00
		Subministrament i muntatge de sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanen conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, de dimensions: 1000 x 400 mm, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Prestatges graduables en altura cada 25 mmm.			
		mòdul de: 1000 x 400 x 2000 mm	12,00	258,00	3.096,00

TOTAL CAPÍTOL 9:

3.096,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 10 - SENYALÍSTICA

10.1 - Senyalització exterior d'edificis

1.050,98

10.01.01 ut **Rètol exterior tipus "B" sobre placa d'alumini** **650,20**

Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Lletra "B" alumini - h=60cm.	1,00	394,60	394,60
Lletra "B" alumini - h=45cm.	1,00	255,60	255,60

10.01.02 ut **Rètol exterior tipus "B" de vinil adhesiu** **400,78**

Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rígid de 5 mm de gruix, o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012

Lletra "B" vinil adhesiva - h=60cm.	2,00	111,33	222,66
Lletra "B" vinil adhesiva - h=45cm.	2,00	89,06	178,12

10.2 - Senyalització interior d'edificis

5.211,68

10.02.01 ut **Rètols interiors sobre placa d'alumini** **1.476,56**

Subministrament i col·locació de rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Identificació servei mpal.: 1 línia text - 60 x 10 cm	2,00	50,40	100,80
Identificació servei mpal.: 2 línies text - 60 x 15 cm	2,00	98,58	197,16
Identificació servei mpal.: 3 línies text - 60 x 20 cm	2,00	129,00	258,00
Identificació servei mpal.: 1 línia text - 80 x 10 cm	2,00	71,66	143,32
Identificació servei mpal.: 2 línies text - 80 x 15 cm	2,00	85,90	171,80
Identificació servei mpal.: 3 línies text - 80 x 20 cm	2,00	110,14	220,28
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 6 cm	2,00	29,42	58,84
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 4 cm	2,00	29,42	58,84
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 6 cm	2,00	33,28	66,56
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 4 cm	2,00	33,28	66,56
Pictograma 20x20 cm	4,00	33,60	134,40

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
10.02.02	ut	Rètols interiors de vinil adhesiu Subministrament i col·locació de rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text, en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.			623,20
		Identificació servei mpal.: 1 línia text - 60 x 10 cm	2,00	21,60	43,20
		Identificació servei mpal.: 2 línies text - 60 x 15 cm	2,00	32,40	64,80
		Identificació servei mpal.: 3 línies text - 60 x 20 cm	2,00	43,20	86,40
		Identificació servei mpal.: 1 línia text - 80 x 10 cm	2,00	28,80	57,60
		Identificació servei mpal.: 2 línies text - 80 x 15 cm	2,00	43,20	86,40
		Identificació servei mpal.: 3 línies text - 80 x 20 cm	2,00	57,60	115,20
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 6 cm	2,00	14,40	28,80
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 4 cm	2,00	9,60	19,20
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 6 cm	2,00	19,20	38,40
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 4 cm	2,00	12,80	25,60
		Pictograma 20x20 cm	4,00	14,40	57,60
10.02.03	ut	Directori per a vestíbuls generals i accessos Subministrament i col·locació de directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclou la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.			3.111,92
		Senyal de planta: 1 línia text - 60 x 6 cm	4,00	64,68	258,72
		Senyal de planta: 1 línia text - 80 x 6 cm	4,00	71,66	286,64
		Senyal de serveis: 1 línia text - 60 x 4 cm	24,00	51,54	1.236,96
		Senyal de serveis: 1 línia text - 80 x 4 cm	24,00	55,40	1.329,60
TOTAL CAPÍTOL 10:					6.262,66
Capítol: 11 - ELECTRODOMÈSTICS I AUDIOVISUALS					
11.1 - Electrodomèstic gamma domèstica					8.055,44
11.01.01	ut	Microones "TEKA - MW225" 700 W 20L, sense grill, color blanc Subministrament i col·locació de microones "TEKA - MW225" ref. 40590485. De 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.			1.658,00
		Microones - ref. 40590485	10,00	165,80	1.658,00
11.01.02	ut	Frigorífic d'una porta, "BOSCH - Serie 4 KSV36VWEP", 186x60x60 cm, color blanc Subministrament i instal·lació de frigorífic d'una porta "BOSCH- Sèrie 4 KSV36VWEP", sense congelador. Mides 186x60x65 cm. (alt/ample/fons) i 346L de capacitat. de lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			1.338,00
		Frigorífic: 186x60 cm - ref. 4242005202201	1,00	1.338,00	1.338,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
11.01.03	ut	Figrorific d'una porta, "LIEBHERR - SKB 4260", de 182,5x60x62,3 cm, color blanc Subministrament i instal·lació de frigorífic d'una porta "LIEBHERR - SKB 4260", sense congelador. Mides 182,5x60x62,3 cm. (alt/amplé/fons) i 385L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica F. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			1.731,73
		Frigorífic: 182,5x60 cm - SKB 4260	1,00	1.731,73	1.731,73
11.01.04	ut	Figrorific sota taulell d'una porta, "TEKA - TS1", de 84,5x55,3x57,4 cm. color blanc Subministrament i instal·lació de frigorífic sota taulell d'una porta "TEKA - TS1" de mides 84,5x55,3x57,4 cm. (alt/amplé/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica A+. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			1.028,00
		Sense congelador: 84,5x55,3x57,4 cm - TS1 130	1,00	514,00	514,00
		Amb congelador: 84,5x55,3x57,4 cm - TS1 138 EU	1,00	514,00	514,00
11.01.05	ut	Rentadora domèstica "BALAY - 3TS972B" carrega forntal, 7Kg., 1.200 rpm, color blanc Subministrament i instal·lació de rentadora domèstica "BALAY-3TS972B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			601,92
		7kg: BALAY - mod. 3TS972B	1,00	601,92	601,92
11.01.06	ut	Assecadora domèstica de condensació "BALAY - 3SC187B" 8Kg., color blanc Subministrament i instal·lació d'assecadora domèstica de condensació "BALAY-3SC187B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.			718,79
		8Kg: BALAY - mod. 3SC187B	1,00	718,79	718,79
11.01.07	ut	Rentadora-assecadora domèstica "BALAY - 3TW984B" 8/5Kg. 1.400rpm, color blanc Subministrament i instal·lació de rentadora-assecadora domèstica "BALAY-3TW984B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			979,00
		8/5 Kg: BALAY - mod. 3TW984B	1,00	979,00	979,00
11.2 - Electrodomèstic semi-industrial					10.378,67
11.02.01	ut	Rentadora semi-industrial,"ELECTROLUX - WE1100P" carrega frontal, 12 Kg, 1.000 rpm Subministrament i instal·lació de rentadora semi-industrial "ELECTROLUX - WE1100P" de mides 68,6x76,5x110,2 cm (ample/fons/alt) . De càrrega frontal i 12 Kg. de capacitat. Amb bomba de desaigüe. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclosa connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			4.283,54
		12Kg: ELECTROLUX - mod. WE1100P	1,00	4.283,54	4.283,54
11.02.02	ut	Assecadora semi-industrial, "ELECTROLUX - TE1220", 8 Kg, tambor de 120L de volum Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220" de mides 59,6x62,5x85 cm. (ample/fons/alt). De 8Kg. de capacitat, i tambor de 120L de volum. Classificació energètica B. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.			1.928,47
		8Kg.: ELECTROLUX - mod. TE120.	1,00	1.928,47	1.928,47
11.02.03	ut	Assecadora semi-industrial, "ELECTROLUX - TE1220E", 12 Kg, tambor de 218L de volum. Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220E" de mides 68,6x82,2x109,8 cm (ample/fons/alt). De 12Kg. de capacitat, i tambor de 218L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.			3.114,77
		12Kg.: ELECTROLUX - mod. TE1220E.	1,00	3.114,77	3.114,77
11.02.04	ut	Pedestal d'eslevació amb calaix "ELECTROLUX - MYPRO" per a rentadora/assecadora. Subministrament i col·locació de pedestal d'eslevació amb calaix "ELECTROLUX - MYPRO" ref. 432730872, per a rentadora/assecadora. De mides 60x54,7x31,5 cm (ample/fonss/alt)			759,70
		Pedestal - ref. 432730872	1,00	759,70	759,70

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
11.02.05	ut	Kit d'apilament de rentadora/assecadora "ELECTROLUX - MYPRO KL".			292,19
		Subministrament i muntatge de kit d'apilament de rentadora/assecadora "ELECTROLUX - MYPRO KL" ref. 0W21ZG.			
		Kit apilament - ref. 0W21ZG	1,00	292,19	292,19
11.3 - Equips Audiovisuals					31.307,50
11.03.01	ut	Pantalles de projecció manual			970,87
		Subministrament i col.locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament manual, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb topalls a intervals, per ajustar la pantalla a diferents alçades. Superfície de projecció blanca mat.			
		"TRAULUX - TLM200-43-SLR" 154x203 cm, format 4:3 - ref. TLM200-43-SLR	1,00	137,14	137,14
		"PROJECTA - SLIMSCREEN" 180x180 cm, format 1:1, vores negres - ref. 10200063	1,00	144,93	144,93
		"PROJECTA - SLIMSCREEN" 200x200 cm, format 1:1, vores negres - ref. 10200064	1,00	183,89	183,89
		"PROJECTA - PROSCREEN CSR" 153x200 cm, format 4:3, vores negres - ref. 10200206	1,00	504,91	504,91
11.03.02	ut	Pantalles de projecció elèctrica			470,62
		Subministrament i col.locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres polsadors. Superfície de projecció blanca mat.			
		"TRAULUX - TLE-200-11-EF" 200x200 cm, format 1:1 - ref. TLE-200-11-EF	1,00	470,62	470,62
11.03.03	ut	Projector multifuncional			7.573,63
		Subministrament i col.locació de projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment.			
		"MAXELL - MC-EW3551", 3.800 lm, ANSI WXGA LCD, res. 1280x800, portàtil	1,00	935,02	935,02
		"MAXELL - MC-EW5001", 5.000 lm, ANSI WXGA, res. 1280x800, portàtil	1,00	1.464,86	1.464,86
		"MAXELL - MP-EU5002", 5.000 lm, ANSI WUXGA, res. 1920x1200, 3LCD làser	1,00	2.524,54	2.524,54
		"VIVITEK - DH858N", 4.800 lm, ANSI FULLHD + QL, res. 1920x1080, wireless	1,00	2.649,21	2.649,21
11.03.04	ut	Suport per a projector			127,79
		Subministrament de suport de sostre extensible o fixe per a projector, inclou adaptadors i peces necessàries per la seva fixació a sostre. Permet rotació i inclinació.			
		"TRAULUX - PRB-2/25" de 430-650 mm, màx 20kg, color: negre/gris , extensible	1,00	32,73	32,73
		"TRAULUX - PRB-16-01L", de 820-1200 mm, màx 30kg,	1,00	95,06	95,06
11.03.05	ut	Monitors i televisors			10.503,79
		Subministre i instal·lació de monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena.			
		TV 32" - "JVC - L32VH3905", res. 1366x768	3,00	226,48	679,44
		TV 43" - "SAMSUNG - UE43AU7105K", res. 3840x2160	3,00	703,49	2.110,47
		TV 55": "LG - 55UR640S9ZD", res. 3840x2160	3,00	981,77	2.945,31
		TV 65": - "JVC - LT65VU3100", res. 3840x2160	1,00	955,06	955,06
		TV 65" - "LG - 65UT640S0ZA", res. 3840x2160	1,00	1.273,96	1.273,96
		TV 75" - "JVC - LT75VU83M", res. 3840x2160	1,00	2.539,55	2.539,55
11.03.06	ut	Suports de paret per a monitor / televisor			712,76
		Subministrament de suport de paret per a monitor /televisor, de 13 a 75 polzades. Fixes o orientable mitjançant inclinació i/o gir.			
		Orientable: 13- 40" - "ONE FOR ALL - WM2241"	3,00	32,73	98,19
		Orientable: 32- 84" - "ONE FOR ALL - WM2621"	3,00	55,65	166,95
		Fixe: 42- 75" - "TRAULUX - TWB1"	3,00	94,30	282,90
		Fixe: 40-80" - "VOGEL'S - EFW 8305"	1,00	164,72	164,72

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
11.03.07	ut	Suport de peu amb rodes, per a monitor / televisor "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC" Subministrament i col·locació suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC" per a pantalles de 37 - 70". Regulable en alçada i inclinació. De mides 84x71x173,5~215,5 cm (ample/fons/alt). Construcció amb acer, alumini i plàstic. Acabat en colors plata i negre. base d'acer amb 4 rodes Capacitat de càrrega de 50 kg. Regulable en alçada i inclinació.			413,48
		Rodes: ref. SMM-STYLE07-VC	1,00	413,48	413,48
11.03.08	ut	Barra de vídeo amb USB per a videoconferències "POLY - STUDIO" Subministrament i col·locació de barra de vídeo amb USB per videoconferències "POLY - STUDIO", de mides 70x7x10,5 cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.			8.664,54
		Barra video USB "POLY - STUDIO"	6,00	1.444,09	8.664,54
11.03.09	ut	Conjunt de cables i accessoris, per la instal·lació i connexió d'equip per a videoconferència Subministrament i instal·lació de conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrabades), i suport en forma de ganxo (tipus penjaroba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.			1.870,02
		Conjunt cables i accessoris	6,00	311,67	1.870,02
TOTAL CAPÍTOL 11:					49.741,61

Capítol 12 - INSONORITZACIÓ

12.1 - Panells fono absorbents						20.743,34
12.01.01	m2	Panell fono absorbent d'escuma " ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR" Subministrament i col·locació de panell fono absorbent d'escuma " ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR", de mides orientatives 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignifug i pintable de color a escollir. Col·locat adherit als suport.			6.897,74	
		Acoustic foam basic regular	43,20	159,67	6.897,74	
12.01.02	m2	Panell fono absorbent decoratiu de fibres reciclades PET " ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03". Subministrament i col·locació de panell fono absorbent decoratiu de fibres plàstiques reciclades PET " ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03" de mides 2400x1200 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,92. Color a escollir. Col·locat adherit al suïrt			13.845,60	
		2400x1200 mm - ref. EW01 / EW02 / EW03	72,00	192,30	13.845,60	
TOTAL CAPÍTOL 12:					20.743,34	

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
RESUM CAPÍTOLS					
Capítol 1 -	MOBILIARI INTERIOR				113.091,44
Capítol 2 -	ARMARIS METÀL·LICS				34.865,00
Capítol 3 -	CADIRES I BANCADES				67.071,38
Capítol 4 -	CORTINES / ESTORS				30.236,40
Capítol 5 -	MOBILIARI INFANTIL				5.468,10
Capítol 6 -	MOBILIARI RESIDENCIAL INTERIOR				36.642,91
Capítol 7 -	MOBILIARI RESIDENCIAL EXTERIOR				3.491,39
Capítol 8 -	COMPLEMENTES I ALTRES ELEMENTS				18.611,96
Capítol 9 -	PRESTATGERIES METÀL·LIQUES MODULARS				3.096,00
Capítol 10 -	SENYALÍSTICA				6.262,66
Capítol: 11 -	ELECTRODOMÈSTICS I AUDIOVISUALS				49.741,61
Capítol 12 -	INSONORITZACIÓ				20.743,34
	IMPORT PEC (IVA EXCLÒS)				389.322,19
	21%IVA				81.757,66
	IMPORT PEC (IVA INCLÒS)				471.079,85

ANNEX 3: Fitxes tècniques i pes relatiu

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
1	01.01.01	ut	Subministrament i muntatge de taula per a lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata o blanc. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. Amb canal d'electrificació i forat passa cables amb tap plàstic plata o blanc, ubicat a petició segons necessitats.	SÍ	11,59%
2	03.01.01	ut	Subministrament i muntatge de cadira d'oficina per a lloc a operatiu "LUYANDO - VELA" amb respallter compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma escuma de densitat 25 Kg/m3 amb regulació de lumbar i unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma escuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m3. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 Kg. i amb mecanisme sincro de regulació, regulació respallter-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respallter. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat respallter. Seient i respallter entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb o sense capçal.	SÍ	9,96%
3	01.05.01	ut	Subministrament i muntatge de buc d'oficina de 44x60x54 cm. 3 calaixos, amb rodes frenables. Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 20mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.	SÍ	7,47%
4	04.01.01	m2	Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable translúcida "RED - PANAMA SCREEN" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "PANAMA B SCREEN" de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 3% acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.	SÍ	6,96%
5	02.01.02	ut	Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006). Inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.	SÍ	6,32%
6	03.02.02	ut	Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "FORMA 5 - GLOVE" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm (potes davanteres) i 2 mm (potes posteriors), pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respallter incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolzabraços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler kompress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre.	SÍ	5,51%
7	12.01.02	m2	Subministrament i col·locació de panell fono absorbent decoratiu de fibres plàstiques reciclades PET "ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03" de mides 2400x1200 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,92. Color a escollir. Col·locat adherit al suïort	SÍ	3,56%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
8	06.02.03	ut	Subministrament i col·locació de sofà de 2 places "ACTIU-LONGO NOMADA DOBLE" de 134x67x77,2 cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compost per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir	SÍ	2,93%
9	01.03.04	ut	Subministrament i muntatge de taula abatible manual model NET, de taulell de 25mm amb cantons de 2mm, acabat en color blanc, gris, grafit, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebano. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa amb 4 rodes de 60mm, dos amb fre, color alumini/plata o alumini/blanc. Mecanisme abatible manual.	SÍ	2,72%
10	11.03.05	ut	Subministre i instal·lació de monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena.	SÍ	2,70%
11	02.01.01	ut	Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006)	SÍ	2,64%
12	11.03.08	ut	Subministrament i col·locació de barra de vídeo amb USB per videoconferències "POLY - STUDIO", de mides 70x7x10,5 cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i mlicoròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.	SÍ	2,23%
13	11.03.03	ut	Subministrament i col·locació de projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment.	SÍ	1,95%
14	01.03.01	ut	Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivitats rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriments de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebano o grafit. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).	SÍ	1,77%
15	12.01.01	m2	Subministrament i col·locació de panell fono absorbent d'ecuma " ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR", de mides orientatives 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignifug i pintable de color a escollir. Col·locat adherit als suports.	SÍ	1,77%
16	06.02.07	ut	Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL - UNNA" RECLINABLE amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteriana i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	1,32%
17	06.02.01	ut	Subministrament i col·locació de sofà "INDUSTRIES TAGAR-KAPA" de 2 o 3 places, alçada del seient 45cm i amplada del braç 20cm. Estructura fabricada amb fusta de pi massís, seient realitzat amb cintes elàstiques d'alta densitat, seient d'escuma de poliuretà d'alta densitat D-25 i respall realitzats amb fibra de polièster buit perforat. Potes de fusta de faig. Entapissat dels coixins, seient i respall desenfundable, model Valencia.	SÍ	1,21%
18	06.02.06	ut	Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL - UNNA" amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteriana i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	1,20%
19	11.02.01	ut	Subministrament i instal·lació de rentadora semi-industrial "ELECTROLUX - WE1100P" de mides 68,6x76,5x110,2 cm (ample/fons/alt) . De càrrega frontal i 12 Kg. de capacitat. Amb bomba de desaigüe. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclou connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	SÍ	1,10%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
20	01.02.01	ut	Subministrament i muntatge d'ala de taula "MOBEL LINEA - TEMPO", de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc, Unió al sobre mitjançant diferents planxes. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.	SÍ	0,99%
21	01.03.02	ut	Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivitats quadrada amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre quadrat, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriments de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, grafit, . Base quadrada amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).	SÍ	0,91%
22	09.01.01	ut	Subministrament i muntatge de sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanes conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, de dimensions: 1000 x 400 mm, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Prestatges graduables en altura cada 25 mmm.	SÍ	0,80%
23	10.02.03	ut	Subministrament i col·locació de directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família ALGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclosa la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,80%
24	11.02.03	ut	Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220E" de mides 68,6x82,2x109,8 cm (ample/fons/alt). De 12Kg. de capacitat, i tambor de 218L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.	SÍ	0,80%
25	03.02.01	ut	Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - SPACIO" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de 28x20x1,5 mm, laminat en fred. acabada amb pintura epoxi aluminizada o blanca de 90 micras de gruix i tractament antibacterià. Seient i respall de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Tapa inferior del seient de color blanc o negre. Amb recolzabraços opcional, de polipropilè reforçats amb fibra de vidre i acabats igual que seient i respallers. Amb opció de pala d'escriptura de 13 mm. de material frònic muntada al costat dret o esquerre.	SÍ	0,79%
26	01.02.03	ut	Balda abatible de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm. acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc de dimensions 80 x 40 cm. Muntada sobre suport fixe de DM, ancorat mecànicament a paret, de manera que quedi enrasada amb el pla de treball de la taula i amb dimensions compreses entre: 5 i 20 cm x 40 cm. Incloent frontisses ocultes o tipus piano, baldó per blocar l'abatible amb la taula quan estigui abatuda i ganxo o altre subjecció metàl·lica a la paret, per fixar-la i evitar -ne la caiguda quan estigui aixecada.	SÍ	0,77%
27	08.01.02	ut	Subministrament i col·locació de pissarra blanca magnètica "FAIBO - ref. 1011" de superfície metàl·lica d'acer vitrificat amb garantia de 25 anys, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic i caixetí lliscant de xapa d'alumini de 40 x 7 cm. amb proteccions plàstiques del cantell, apta per a l'escriptura amb retoladors per a pissarra blanca i el treball amb imants. Amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.	SÍ	0,74%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
28	04.01.02	m2	Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable opaca "RED - N-203 OPAC" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "N-203 OPAC" de fibra de vidre i recobriments de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.	SÍ	0,73%
29	06.02.04	ut	Subministrament i col·locació de butaca "ACTIU-LONGO" ref. LG14, de mesures 67x67x77,20cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir	SÍ	0,70%
30	01.02.04	ut	Subministrament i instal·lació de kit d'electrificació encastat per a taula, "tipus B, 4 schuko", de 235 x 120 mm. Format per caixa amb pre-marc fabricat en polipropilè, amb tapa d'alumini anoditzat que inclou un raspall de color negre per a passar els cables, en l'extrem més llarg i obertura de la tapa de 90°. Acabats: blanc, plata o grafit. Caixa electricificada amb 4 endolls tipus "schuko" de 45 x 45 mm de color negre. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Fixat a pressió a les tapes del plàstic amb un cable de connexió de 2m. de color negre. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes. Per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A.	SÍ	0,65%
31	01.03.03	ut	Subministrament i muntatge de taula de reunions "MOBEL LINEA - TEMPO" amb tauler aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Ensamblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincat negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Inclou anivelladors per a un millor assentament.	SÍ	0,62%
32	08.05.02	ut	Subministrament i col·locació de contenidor reciclatge metàl·lic "SISPLAMO - 6055/BL" de 75x35cm 70h (ample/fons/alt) i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epoxi de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.	SÍ	0,56%
33	08.07.01	ut	Subministrament i col·locació d'armariet rober monobloc metàl·lic "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D/B/S/T" per a vestuari. D'un mòdul de mides 330x460x1780 mm (ample, fons, alt). Estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2 mm. de gruix. Laminada en fred, de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99. Acabada amb pintura epòxid de 80 micres de gruix i tractament anticorrosiu de colors: antracita (13), sorra clar (34), gris clar (75) i només per les portes, blau (5010). Portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble i targeter incorporat a la porta. la sèrie MD disposa de prestatge interior a la part superior amb suport per perxes i un prestatge a la part inferior. Porta amb vareta tovalloler interior. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.	SÍ	0,54%
34	01.02.02	ut	Subministrament i muntatge de plafó separador per a taula de lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pines d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022)	SÍ	0,53%
35	01.02.05	ut	Subministrament i muntatge de taulell de substitució o reposició, per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO", d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, (mides a confirmar en cada cas). Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.	SÍ	0,53%
36	11.02.02	ut	Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220" de mides 59,6x62,5x85 cm. (ample/fons/alt). De 8Kg. de capacitat, i tambor de 120L de volum. Classificació energètica B. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.	SÍ	0,50%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
37	03.03.02	ut	Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "FORMA 5 - GLOVE", muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm Peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respallier incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau.	SÍ	0,48%
38	11.03.09	ut	Subministrament i instal·lació de conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrabades), i suport en forma de ganxo (tipus penjaroba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.	SÍ	0,48%
39	08.03.01	ut	Subministrament i muntatge de mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.	SÍ	0,45%
40	11.01.03	ut	Subministrament i instal·lació de frigorífic d'una porta "LIEBHERR - SKB 4260", sense congelador. Mides 182,5x60x62,3 cm. (alt/ample/fons) i 385L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica F. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui previament.	SÍ	0,44%
41	05.01.01	ut	Subministrament i muntatge de taula infantil circular "MOBEDUC - ref.600554" de 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm, amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.	SÍ	0,43%
42	05.02.01	ut	Subministrament i muntatge de cadira infantil de fusta "MOBEDUC - ref. 600560", de 30x30 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable. amb estructura de fusta massissa de faig, acabada amb vernís no tòxic. Seient i respallier anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix. Aplacats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares, Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18) i blanc (E23) amb cantells arrodonits, acabats amb vernís no tòxic. Amb tacs antilliscants de silicona. Sense braços.	SÍ	0,43%
43	06.02.02	ut	Subministrament i col·locació de sofà de dues places "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0002TA, de mesures 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	0,43%
44	11.01.01	ut	Subministrament i col·locació de microones "TEKA - MW225" ref. 40590485. De 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.	SÍ	0,43%
45	08.03.02	ut	Subministrament i muntatge de mòdul d'extensió per a mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.	SÍ	0,40%
46	06.01.02	ut	Subministrament i col·locació de matalàs "FUCOTEP - COLCHON CLASIC" de 15cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.	SÍ	0,39%
47	07.03.01	ut	Subministrament i muntatge de taula de cultiu de fusta amb potes "MASGAMES - FORTIS L" ref. MA600702, de mides 99,8x56,8x85 cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclaiv IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desahir-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardineria.	SÍ	0,39%
48	10.02.01	ut	Subministrament i col·locació de rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,38%
49	06.01.01	ut	Subministrament i col·locació de somier de lames, "PIKOLIN - SG16 Guardaespaldas" ref. SR40003 amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.	SÍ	0,36%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
50	11.01.02	ut	Subministrament i instal·lació de frigorífic d'una porta "BOSCH- Sèrie 4 KSV36VWEP", sense congelador. Mides 186x60x65 cm. (alt/ample/fons) i 346L de capacitat. de lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.	SÍ	0,34%
51	08.01.01	ut	Subministrament i col·locació de plafó de suro "FAIBO - ref. 611" sobre suport de fibra de 10 mm, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic, amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.	SÍ	0,33%
52	08.04.01	ut	Subministrament i col·locació de penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer "MAOF - SAUCE" de Ø 45cm (base) x h=166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epoxi de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.	SÍ	0,32%
53	03.03.01	ut	Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "ACTIU - SPACIO", sense braços. Estructura i peus metàl·lics d'acer aluminitzat. Seient i respall de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Sense braços. Preparada per collar a terra	SÍ	0,30%
54	06.02.05	ut	Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0001TA, de mesures 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteri i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	0,30%
55	01.02.07	ut	Subministrament de conjunt d'estructura de suport per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6	SÍ	0,29%
56	08.06.01	ut	Subministrament i col·locació de pelfut "ALTERRA - MAXIMUS" de fibres tèxtils acríliques de poliamida i polipropilè de color gris. Base i vores anti-ensopagades, de goma de color negre.	SÍ	0,28%
57	11.01.04	ut	Subministrament i instal·lació de frigorífic sota taulell d'una porta "TEKA - TS1" de mides 84,5x55,3x57,4 cm. (alt/ample/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica A+. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.	SÍ	0,26%
58	11.01.07	ut	Subministrament i instal·lació de rentadora-assecadora domèstica "BALAY-3TW984B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	SÍ	0,25%
59	11.03.01	ut	Subministrament i col·locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament manual, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb topalls a intervals, per ajustar la pantalla a diferents alçades. Superfície de projecció blanca mat.	SÍ	0,25%
60	07.01.01	ut	Subministrament i muntatge de taula plegable per exteriors "GARBAR - VIVALDI / MAHLER / STRAUSS" amb estructura d'acer pintat. Sobre de polietilè d'alta densitat, estanc d'una sola peça, de 45 mm de gruix. Color gris clar. Travessers ergonòmics. Amb sistema d'unió de taules.	SÍ	0,23%
61	08.02.02	ut	Subministrament i col·locació de vitrina mural per interior, "MADI - ref. V601XS" 1 x DIN A4 de mides 271x350x26 mm (ample/alt/fons). Amb marc d'alumini anoditzat, extraplà, amb cantoneres de plàstic de color gris. Fons interior magnètic d'acer, lacat en color blanc. Porta frontal acrílica transparent, amb pany de cilindre i 2 claus.	SÍ	0,23%
62	08.02.03	ut	Subministrament i col·locació de vitrina interior-exterior per anuncis "ROCADÀ - VISUALLINE" ref. RD3683V17EX. realitzada amb perfils d'alumini extrudit i anoditzat. Amb una profunditat útil de 24 mm, d'un total de 48 mm. Superfície de suro sobre suport de paper presmat. Porta abatible de vidre trempat de 4 mm de gruix. Cantoneres de polímer tècnic i plafó del darrera d'acer zincat. Inclou accessoris per penjar a paret, pany i dues claus.	SÍ	0,22%
63	06.01.03	ut	Subministrament i col·locació de funda de matalàs "FUCOTEP - FUNDA DE SKAY", ignífuga, i amb cremallera en forma de L.	SÍ	0,20%
64	11.02.04	ut	Subministrament i col·locació de pedestal d'elevació amb calaix "ELECTROLUX - MYPRO" ref. 432730872, per a rentadora/assecadora. De mides 60x54,7x31,5 cm (ample/fonss/alt)	SÍ	0,20%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
65	03.02.03	ut	Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - VIVA" amb estructura metàl·lica i 4 potes amb tub d'acer de Ø 20 x 2 mm. Acabada: aluminitzada, blanca o cromada. Amb taps protectors de polipropilè negres. Inclou protectors d'apilament sota el seient. Seient i respallter integrats en una carcassa de doble injecció de material SEBS, que proporciona una superfície encoixinada i resistent a l'aigua. Acabats en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. Muntada sobre carcassa rígida de polipropilè amb partícules minerals, acabada en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. En combinacions monocromàtiques o bicolors, segons catàleg comercial.	SÍ	0,19%
66	08.02.01	ut	Subministrament i col·locació d'expositor de peu "SISPLAMO - ref. 832-4", de mides 72x40; h=184cm. 4 prestatges inclinats per a fulletons de mida DIN A4,, amb marc abatible d'alumini anoditzat color plata mat, a inglet sobre suports d'alumini.	SÍ	0,19%
67	06.02.08	ut	Subministrament i col·locació de puf de repòs per butaca "JOVICAL-UNNA" reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteriana i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	0,18%
68	11.01.06	ut	Subministrament i instal·lació d'asseccadora domèstica de condensació "BALAY-3SC187B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.	SÍ	0,18%
69	11.03.06	ut	Subministrament de suport de paret per a monitor /tevisor, de 13 a 75 polzades. Fixes o orientable mitjançant inclinació i/o gir.	SÍ	0,18%
70	07.01.02	ut	Subministrament de taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA". Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra, blanc, xocolata.	SÍ	0,17%
71	10.01.01	ut	Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,17%
72	01.04.01	ut	Subministrament i muntatge de taula de centre "MOBEL LINEA - BROS". Fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color: grafit, negre, blanc, gris, faig, roure, peral, wenguè, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc i zebzano. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022) o cromat.	SÍ	0,16%
73	10.02.02	ut	Subministrament i col·locació de rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text , en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,16%
74	11.01.05	ut	Subministrament i instal·lació de rentadora domèstica "BALAY-3TS972B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	SÍ	0,15%
75	08.05.03	ut	Subministrament i col·locació de paraigüer "MAOF - ELITE - ref. 231 I" de xapa d'acer inoxidable AISI 304. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat exterior en acer inoxidable setinat, interior lacat en color negre.	SÍ	0,14%
76	05.03.01	ut	Subministrament i muntatge de moble piràmide expositor de llibres amb rodes, "HERMEX -ref. 1.1715" realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i laterals de colors: faig, groc, verd kiwi, blanc, mandarina, blau soft i cantells de PVC. Amb quatre nivells de exposició frontals i 3 nivells posteriors per desar llibres. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).	SÍ	0,12%
77	05.04.02	ut	Subministrament i muntatge de canviador de bolquers, de taula "HERMEX - LOOKEO" ref. 54909.164. de mides 76x56x87 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador amb matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes, De colors: blau (.002), taronja (.164), verd (.037). Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.	SÍ	0,12%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
78	06.01.04	ut	Subministrament i col·locació de funda de matalàs "FUCOTEP - 704 POLIURETANO", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95º, esterilitzable a 120º, ignífuga, amb tractament antibacteris i fungicides, de color blau clar.	SÍ	0,12%
79	11.03.02	ut	Subministrament i col·locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres polsadors. Superfície de projecció blanca mat.	SÍ	0,12%
80	07.02.01	ut	Subministrament de cadira per exteriors "GARBAR - WIND", amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, vermell, arena, xocolata, gris fosc.	SÍ	0,11%
81	11.03.07	ut	Subministrament i col·locació suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC" per a pantalles de 37 - 70". Regulable en alçada i inclinació. De mides 84x71x173,5~215,5 cm (ample/fons/alt). Construcció amb acer, alumini i plàstic. Acabat en colors plata i negre. base d'acer amb 4 rodes Capacitat de càrrega de 50 kg. Regulable en alçada i inclinació.	SÍ	0,11%
82	08.03.03	ut	Subministrament i muntatge de mampara separadora de 3 cossos, amb rodes, "DH MATERIAL MÈDICO - ref. 114126300" de mides 70-210 cm. x 40-180 cm. Estructura d'acer esmaltada amb pintura epoxi de color blanc. Panells de resina fenòlica de color blanc. Amb rodes dobles de Ø 50 mm.	SÍ	0,10%
83	10.01.02	ut	Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rigid de 5 mm de gruix , o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012	SÍ	0,10%
84	08.04.02	ut	Subministrament i col·locació de penja roba de paret metàl·lic "SIE - ref. 610, 611, 612" de xapa plana d'acer PINTADA d'1mm de gruix, penja robes de varilla calibrada d'acer cromada de 6 mm. Acabada en colors: negre, plata o blanc.	SÍ	0,09%
85	08.05.04	ut	Subministrament i col·locació de paraiguaer "MAOF - ELITE - ref. 2230 P" de xapa d'acer pintat. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat en colors: negre, blanc, alumini i plata (RAL 9006). inclou safata suport per a paraigües plegables.	SÍ	0,09%
86	04.01.03	ut	Desmuntatge, aplec i retirada de cortina enrotllable, inclosos mecanismes i peces de suport, per a la seva reposició.	SÍ	0,08%
87	05.01.02	ut	Subministrament i muntatge de taula infantil semi-circular "MOBEDUC - ref.600553" de Ø 120 cm i 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm. amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.	SÍ	0,08%
88	05.04.01	ut	Subministrament i col·locació de canviador de bolquers de paret, "SIE - ref. 28H" per penjar a paret, de poliètilè d'alta densitat HDPE de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.	SÍ	0,08%
89	11.02.05	ut	Subministrament i muntatge de kit d'apilament de rentadora/asseccadora "ELECTROLUX - MYPRO KL" ref. OW21ZG.	SÍ	0,08%
90	01.02.06	ut	Subministrament de canal d'electricació per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llargada indistintament, d'acer acabat en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).	SÍ	0,06%
91	08.08.01	ut	Subministrament i col·locació de banc monobloc per a vestuari "MAS OFFICE - BS/BP" d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epoxi color gris i listons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater. I penjaroba opcional.	SÍ	0,06%
92	06.01.05	ut	Subministrament i col·locació de coixí "FUCOTEP-FIBRA TERMOSELLADA", amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra	SÍ	0,05%
93	08.05.01	ut	Subministrament i col·locació de paperera cilíndrica metàl·lica "SIE - ref. 101, 111" de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, plata, negre. Fons de PVC i nanses perforades rematades amb polipropilè.	SÍ	0,05%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
94	05.03.02	ut	Subministrament i muntatge de taula d'activitats "HERMEX - TREN DE LA SELVA" Ref. 58316.171. Taula de 4 potes amb activitat de psicomotricitat, temàtica d'una selva de diversos colors. Mesura 60x40cm 69h de fusta. A partir de 18 mesos.	SÍ	0,04%
95	05.03.03	ut	Subministrament i muntatge de panell de 5 peces realitzades amb fusta amb diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull i les habilitats motores incloent: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries. De 174,5cm (llarg).	SÍ	0,03%
96	11.03.04	ut	Subministrament de suport de sostre extensible o fixe per a projector, inclou adaptadors i peces necessaries per la seva fixació a sostre. Permet rotació i inclinació.	SÍ	0,03%
97	05.03.04	ut	Subministrament i muntatge de panell de 3 peces realitzades amb fusta i diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull control dels dits i motricitat fina i: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries, inclosos elements de fixació. De dimensions 91cm (llarg) x 32cm. (alt).	SÍ	0,02%
98	05.03.05	ut	Subministrament i col.locació de puff cúbic, dau "HERMEX - ref. 37946", amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m3, amb recobriment de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, vermell, verd.	SÍ	0,02%
99	06.01.06	ut	Subministrament i col.locació de funda de coixí "FUCOTEP-PU704", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera	SÍ	0,02%
					100,00%

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 9.2.1, 9.2.2 i 9.2.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional.

ANNEX 4: Relació de centres

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

CENTRES DE SERVEIS SOCIALS

CSS RAVAL NORD / RAVAL SUD	c/ Carme, 101-109, 2 (1)
CSS BARCELONETA	c/ Balboa, 11
CSS GÒTIC	c/ Correu Vell, 5
CSS CASC ANTIC	Pg. Picasso, 4
CSS ANTIGA ESQUERRA EIXAMPLE-Plad Eixample	c/ Mallorca, 219, 2º i 3º
CSS SANT ANTONI	c/ Calàbria, 38
CSS NOVA ESQUERRA EIXAMPLE	c/ Comte Borrell, 305
CSS SAGRADA FAMILIA	c/ Mallorca, 425-433
CSS DRETA EIXAMPLE-Eaia Eixample	Pl. Tetuan, 2
CSS FORT PIENC	Antiga Carretera d'Horta, 1
CSS ZONA FRANCA-LA MARINA	PG. Zona Franca, 185
CSS COTXERES DE SANTS	Pas Frutuós Gelabert, 2
CSS NUMANCIA	Plaça de la Volta Ciclista a Catalunya, 7
CSS POBLE SEC	c/ Roser, 15, PB 2 3
CSS LES CORTS	c/ Can Bruixa, 7-11
CSS MATERNITAT-SANT RAMON-Eaia Les Corts	Travessera de les Corts, 122
CSS SARRIÀ	c/ Salvador Mundi, 4 bis
CSS SANT GERVASI	c/ Arimon, 7
CSS LA VILA DE GRÀCIA	Pl. Vila de Gràcia, 2
CSS CAMP D'EN GRASSOT-GRÀCIA NOVA	c/ Ca n'Alegre de dalt, 5 Sant Lluís, 90-92 PIB
CSS LA SALUT - EI COLL - VALLCARCA i ELS PENITENTS	c/ Sargelet, 2; c/ Maignon, 15
CSS HORTA-Ludoteca Horta	Pl. Santes Creus, 8
CSS VALL D'HEBRON-TEIXONERA	Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 47-51
CSS CARMEL	c/ Santuari, 27
CSS BAIX GUINARDÓ-CAN BARÓ	c/ Lepant, 373-387
CSS GUINARDÓ	Rda. Guinardó, 113-141
CSS GUINEUETA-VERDUN-PROSPERITAT	c/ Enric Casanovas, 73-77
CSS ROQUETES-TRINITAT NOVA-CANYELLES.-Eaia NB	c/ Vidal i Guasch, 76-78
CSS CIUTAT MERIDIANA-TORRE BARO-VALLBONA	Av. Rasos de Peguera, 25
CSS PORTA-VILAPISCINA-TORRELOBETA	c/ La Selva, 59
CSS TURÓ DE LA PEIRA-CAN PEGUERA	c/ La Selva, 61, PB
CSS GARCILASO	c/ Garcilaso 103, 4
CSS FRANJA BESÓS	c/ Estadella, 64; 3º
CSS SANT ANDREU	c/ Paixalet, 2
CSS EL PARC-LA VILA OLÍMPICA	c/ Buenaventura Muñoz, 21, 3

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

CSS CLOT - CAMP DE L'ARPA	c/ La Corunya 5-7, PL B/ Pl 1a
CSS BESÓS	Rambla Prim, 87-89, 2
CSS POBLE NOU-CAN FELIPA	c/ Pallars, 277, 2
CSS SANT MARTÍ-LA VERNEDA	Pl. Eduardo Torroja, 17
CAI LA MARINA	Jardins de Can Ferreró
CSS PORTA-TRINITAT NOVA	Ctra. Ribes, 51-65

EQUIPAMENTS PER A GENT GRAN

RESIDÈNCIA GG FRANCESC LAYRET	Gran Via Corts Catalanes, 475-477
RESIDÈNCIA GG (i Centre de Dia) FORT PIENC	c/ Sardanya, 139-147
RESIDÈNCIA I APART. GG JOSEP MIRACLE (39 viv)	c/ Bonet i Muixí, 1-3
RESIDÈNCIA GG PARC DEL GUINARDO	c/ Garriga i Roca, 62-64
APARTAMENTS GG PAU CASALS (68 viv)	c/ Juan R. Jimenez, 4-6; 1ª pl
CENTRE DE DIA GG CASA BLOC	c/ Almirall Proixida, 7
CIBER AULES PER A GG (CASAL DE GENT GRAN TRUETA)	c/ Reina Amàlia, 31-33
CIBER AULES PER A GG (CASAL D'AVIS CAN PEGUERA)	c/ Camós, 1
CIBER AULES PER A GG (CASAL GENT GRAN COTXERES DE BORBO)	Pl. Carmen Laforet, 11
CIBER AULES PER A GG (CASAL GENT GRAN LA PALMERA)	c/ Olesa, 41
CIBER AULES PER A GG (CASAL GENT GRAN MOSSEN CLAPES)	c/ Gran de Sant Andreu, 467, int P 1ª
CIBER AULES PER A GG	Camí Antic de Valencia, 96

EQUIPAMENT PER LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EAIA)

EAIA CENTRAL (ECEIA)	c/ València 344, 3a
EAIA CASC ANTIC-CSS Casc Antic	Pg. Picasso, 4
EAIA GÒTIC I BARCELONETA	c/ Mirallers, 1
EAIA RAVAL-PIAD Ciutat Vella	c/ Nou de la Rambla, 45
EAIA EIXAMPLE-CSS Dreta Example	Pl. Tetuan, 2
EAIA PARAL.LEL (SANTS MONTJUÍC)	Av. Paral·lel, 196-202
EAIA LES CORTS-SARRIÀ-CSS Mat.-S.Ramón	Travessera de les Corts, 122
EAIA GRÀCIA	c/ Ca n'Alegre de dalt, 5; pl 2 Sant Lluís, 90-92 Pl 2
EAIA HORTA-GUINARDÓ	c/ Marina, 343 Bxos
EAIA NOU BARRIS-CSS Roquetes Pendent Desdoblament NB Sud	c/ Vidal i Guash, 76-78
EAIA NOU BARRIS SUD	Deia, 28
EAIA SANT ANDREU	c/ Segadors, 2
EAIA SANT ANDREU - (PENDENT TRASLLAT)	Pg Torres i Bages, 135-137; local 5
EAIA SANT MARTÍ-CSS Clot-C.de l'Arpa	c/ Corunya, 5-7

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

NOU EAIA HORTA

Passeig Maragall, 362

EAIA+EDEIAR Equip de Demandes d'Estudi d'Infància i Adolescència en Risc

ESPAI FAMILIAR I CENTRE OBERT LES CORTS

c/ Benavent, 20-22

ESPAI FAMILIAR I CENTRE OBERT SANT MARTÍ

c/ Huelva, 36

PAIDOS (MAGATZEM DPT INFRAESTRUCTURES)

Pl. Gabriel Alomar s/n; c/ Manuel Sanchis Guarnier, 2-10

SERVEIS DE SALUT

COMUN. TERAP. CAN PUIG

Sant medi 9999
(Ctra de l'Arrabassada Km.6,8 San Cugat del V)

Bcuida

c/ Viladomat, 127

BSS

EQUIPAMENTS PER A PERSONES VULNERABLES

CAFT NAVAS (Centre d'Allotjament Familiar Temporal)

c/ Navas de Tolosa 312, 1er-2on pis

EQUIPAMENT INTEGRAL ZONA FRANCA

c/ 60 nº 9

Centre Acol·lida Diurna POBLESEC-Saier F.H.

c/ Font Honrada 8

C.A.N. SARRIÀ (CENTRE D'ACOLLIDA NOCTURNA - CPA SARRIA)

c/ Cister, 20-22

EQUIPAMENT INTEGRAL HORTA

c/ Camí de l'Església, 1-3

EQUIPAMENT INTEGRAL NOU BARRIS

c/ Marie Curie, 20

EQUIPAMENT INTEGRAL MERIDIANA

Av. Meridiana, 197

CENTRE RESID. MASIA CAN PLANAS

Carrer Selva del Camp, 1
(Rda. Sant Martí, 8)

Projecte AMUNT

Gran Via de les Corts Catalanes, 954-958

MENJADOR SOCIAL PARAL·LEL

Av. Paral·lel, 97

MENJADOR SOCIAL NAVAS

Av. Meridiana, 238-240

SERVEI D'INSERCIÓ SOCIAL - SIS

Pg. Pujades, 29

CAFT SANT PERE MES BAIX (Habitatges per desnonaments)

c/ Sant Pere Mes Baix, 88

SERVEIS D'INSERCIÓ SOCIAL (SISEP (Servei Inserció Social Espai Public))

c/ Casp, 126; baixos

ALLOTJAMENT TANGER (67 viv)

c/ Àlaba, 138

ALLOTJAMENT TEMPORAL ALI BEI (Edifici en construcció)

c/ Ali Bei, 100-102

Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) - C. Vella

c/ Josep Pijoan, 5

Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) - Glorias

c/ Irena Sandler, 22
c/ Bolívia, 33-41

SERVEIS A LA GENT GRAN. ÀPATS EN COMPANYIA

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG DEL CASC ANTIC (CGG COMERÇ)

c/ Rec 21-23; c/ Comerç, 52

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG PATI LLLIMONA

c/ Correu Vell, 5

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG TRUETA

c/ Reina Amàlia, 31-33

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG JOSEP TARRADELLES

Pl. Caramelles, 3 baixos

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament	Adreça
EGG FORT PIENC	c/ Ribes, 14/Pl. Fort Pienc, 4-5
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG SAGRADA FAMÍLIA	c/ Mallorca, 425-433
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG ESQUERRA DE L'EIXAMPLE	c/ Rosselló, 78-80
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG SANT ANTONI	c/ Comte Borrell, 44-46
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA CAPA	c/ Alts Forns, 82-86
CGG POBLE SEC	Pl. Sortidor, 12, pl 1ª
CANPEDRÓ	c/ Sant Crist, 13
CREU DELS MOLERS	c/ Creu dels Molers, 21
RESIDÈNCIA SANITAS	c/ Evarist Arnús, 32
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN NOVELL (FÍGOLS-LES CORTS)	c/ Fígols, 23
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN CASTELLÓ	c/ Castelló, 1-7
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA SEDETA	c/ Sicília, 321 (c/ S. Ant. M. Claret, 78, sot)
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CC EL COLL-LA BRUGUERA	c/ Aldea, 15-17
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA MEMORY COL	c/ Perill, 6
FUNDACIÓ PEDRERA - Baja, sustituido por TRADICIONARIUS (A.M. 8/8/19)	c/ Goya 1
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG BAIX GUINARDÓ	c/ Marina, 380
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG TURÓ DE LA PEIRA	c/ Doctor Pi i Molist, 39
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG MOSSÈN CLAPÉS	c/ Gran de Sant Andreu, 467
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG NAVAS	c/ Capella, 14
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG BON PASTOR	c/ Mollerussa, 3
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG JOAN MARAGALL	c/ Bermejo, 1-5
CGG JOAN CASANELLES	c/ Concili de Trento, 15-35; local 1
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN SALADRIGAS (TAULAT CAN SALADRIGAS)	c/ Llull, 214-216
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG VERNEDA ALTA	c/ Binéfar, 16-20
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA PALMERA	c/ Olesa, 41-43
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG PARC DEL CLOT	Plaça de Joan Casanelles, 1
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CA L'ISIDRET	c/ Josep Pla, 174-178
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA MURILLO 16	Murillo 16
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA GOYA	Goya, 1
CENTRE RESIDENCIAL D'ATENCIÓ BÀSIQUES DOS DE MAIG	Ptge. Centelles, 28
TRADICIONARIUS (sustituirà al de FUNDACIÓ PEDRERA)	Pl Anna Frank
SERVEIS D' IMMIGRANTS, ESTRANGERS I REFUGIATS	
SAIER 1 PARAL-LEL (Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats)	Av. Paral.lel, 196-200
SAIER 2 (FONT HONRADA)	c/ Font Honrada, 10
SAIER 3 (encara no traslladat- previst octubre 19) - (abans OFICINES CADASTRE c/TARRAGONA)	c/ Tarragona, 141-157; local 1

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

SERVEIS A LA JOVENTUT

CIAJ (Centre d'Informació i Assessorament per a Joves)	c/ Sant Oleguer, 2 - 8, local 1
ESPAI JOVE LA FONTANA	c/ Gran de Gràcia, 190
FAMILIES AMB FILLS I FILLES ADOLESCENTS (LA SEDETA (SAIF))	c/ Sant Antoni Maria Claret, 64-78
CASA DE COLÒNIES CAN GIRONA	Camí de Can Girona; Sta.Maria Martorelles

SERVEIS A LA DONA

EQUIPAMENTS DE DONA-CA LA DONA	c/ Ripoll, 25
CIRD DONA (CENTRE INFORMACIO I RECURSOS PER DONES)	c/ Camèlies, 34 - 38
EQUIP D'ATENCIÓ A LA DONA-SARA (SERVEI D'ATENCIÓ RECUPERACIÓ I ACOLLIDA)	c/ Marie Curie 16
PIAD CIUTAT VELLA-EAIA Raval	c/ Nou de la Rambla, 45, 4ª
PIAD EIXAMPLE	c/ Calabria, 260
PIAD SANTS-MONTJUÏC-CSS Cotx. Sants	Ctra. Sants 79-81
PIAD LES CORTS	Pl. Comas, 18
PIAD SARRIÀ-ST. GERVASI	c/ Brusi, 61
PIAD GRÀCIA	Pl. Vila de Gràcia, 3, local 1
PIAD HORTA-GUINARDÓ	c/ Arenys 75
PIAD NOU BARRIS	Pl. Major de Nou Barris, 1
PIAD NOU BARRIS ZONA NORD	
PIAD ST. ANDREU	c/ Foradada, 36-38
PIAD ST. MARTÍ	Gran Via Corts Catalanes, 837
UTEH	c/ Garcilaso 23-27, local 1
CENTRE DE MASCULINITATS (antic SERVEI D'ATENCIÓ A L'HOME-SAH)	Av. Marqués d'Argentera 22
CENTRE DE RECURSOS LGTBI - Casal Lambda	c/ Comte Borrell, 22

DRETS CIVILS

OFICINA D'ATENCIÓ ALS DRETS - OAD - (OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ O.N.D.)	c/ Ferran, 32
SERVEI DE GESTIÓ DE CONFLICTES - SGC	c/ València 344, Entlo
OFICINA D'AFERS RELIGIOSOS - OAR	c/ Comerç 44-46

SERVEIS CENTRALS

AREA DE DRETS SOCIALS 1	c/ València, 344
SEU ÀREA DE DRETS DE CIUT. PARTIC. I TRANSP. & DRETS SOCIALS	Pg. St. Joan, 75
OFICINES LAPAD (SERVEI ATENCIÓ PERSONES AMB DEPENDÈNCIA)-OPSE	c/ Aragó, 344
SADEP ZONA 1 - PAMEM	c/ Gran Via de les C.C., 680; pl.3ª

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament	Adreça
MAGATZEM ÀREA 2, OP. FRED (PAIDOS)	c/ Manuel Sanchís Guarner 2, Local 9, esc 2-4
SADEP ZONA 2 (+Serveis Educatius Consorci Educació)	c/ Mare de Deu de la Salut, 87
SADEP Zona 3	Deià, 28
SADEP Zona 4 (Sant Andreu - Sant Martí?)	c/ Nàpols, 227, 4ª
SERVEIS D'EMERGENCIES	
CENTRE D'URGÈNCIES I EMERGENCIES SOCIALS DE BARCELONA. - CUESB	c/ Llacuna,25 / Ramón Turró,161
CENTRE D'ACOLLIM. NOCTURN D'EMERG. - CANE	Ptge 2 de Maig, 17-25; bj 1,2
CAE	Ramón Turró, 161-167
VARIS / IMD	
ARXIU EIXAMPLE-CSS Sant Antoni	c/ Calabria, 38 P. Sotano
LUDETECA HORTA-CSS Horta	Pl. Santes Creus, 8-10
CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) - IERMB	Pl. Vila de Gràcia 6, pl 1
EQUIP INTERDISCIPLINARI PER LA PETITA INFÀNCIA (EIPi) CIUTAT VELLA	c/ Reina Amàlia, 31
EIPi NOU BARRIS	c/ Luz Casanova 11
ESCOLA MUNICIPAL DE SEGONES OPORTUNITATS	c/ Capella, 14
EIPi NOU BARRIS (desdoblats)	Antonio Machado, 18