

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PC-CGT-19047 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	T-323 Mont-roig
Títol 3	02	Moviment de terres i reposició de ferm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 5)	36,13	1,000	36,13
2	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 20)	104,16	1,000	104,16
3	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 19)	88,61	1,000	88,61
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 11)	38,99	2,000	77,98
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	43,16	2,000	86,32
6	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 9)	81,06	1,000	81,06
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	120,95	2,000	241,90
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	64,53	3,000	193,59
9	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)	47,92	1,000	47,92
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)	36,13	2,000	72,26
11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 3)	31,70	2,000	63,40
12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)	13,65	15,000	204,75
13	J030E50A	U	Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)	37,32	1,000	37,32
14	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	31,70	1,000	31,70
15	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 17)	12,77	1,000	12,77

TOTAL	Títol 3	01.01.01.02	1.379,87
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	PC-CGT-19047 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	T-323 Mont-roig
Títol 3	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060A701	U	Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1 (P - 16)	99,28	13,000	1.290,64
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	18,62	16,000	297,92

TOTAL	Títol 3	01.01.01.03	1.588,56
-------	---------	-------------	----------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

Obra	01	PC-CGT-19047 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	TV-7005 Prades i Vilanova de Prades
Títol 3	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)	13,65	5,000	68,25
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 3)	31,70	0,000	0,00
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)	36,13	0,000	0,00
4	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)	47,92	0,000	0,00
5	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	64,53	1,000	64,53
6	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 20)	104,16	0,000	0,00
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	120,95	0,000	0,00
8	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 9)	81,06	0,000	0,00
9	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 10)	43,16	0,000	0,00
10	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 11)	38,99	0,000	0,00
11	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 19)	88,61	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.01.02.02			132,78	

Obra	01	PC-CGT-19047 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	TV-7005 Prades i Vilanova de Prades
Títol 3	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	18,62	8,000	148,96
2	J060A701	U	Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1 (P - 16)	99,28	4,000	397,12

TOTAL Títol 3 01.01.02.03 546,08

Obra	01	PC-CGT-19047 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	TV-7005 Prades i Vilanova de Prades
Títol 3	04	Proteccions i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)	18,62	4,000	74,48

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

TOTAL	Títol 3	01.01.02.04	74,48
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	PC-CGT-19047 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	T-323 Mont-roig
Títol 3	02	Ferms i paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 26)	191,53	12,000	2.298,36
2	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 21)	44,57	8,000	356,56
3	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 22)	38,87	8,000	310,96
4	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 25)	364,63	1,000	364,63
5	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 24)	60,18	9,000	541,62
6	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 23)	17,07	118,000	2.014,26
7	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 27)	26,62	2,000	53,24
8	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 12)	59,92	1,000	59,92
9	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 13)	58,40	1,000	58,40
10	J055A209	U	Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 (P - 14)	62,04	1,000	62,04

TOTAL	Títol 3	01.02.01.02	6.119,99
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	PC-CGT-19047 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	02	TV-7005 Prades i Vilanova de Prades
Títol 3	02	Ferms i paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 27)	26,62	2,000	53,24
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 26)	191,53	6,000	1.149,18
3	J055A209	U	Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 (P - 14)	62,04	1,000	62,04
4	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 12)	59,92	1,000	59,92
5	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 25)	364,63	1,000	364,63
6	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 22)	38,87	3,000	116,61

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

7	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 13)	58,40	1,000	58,40
8	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 21)	44,57	3,000	133,71
9	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 24)	60,18	6,000	361,08
10	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 23)	17,07	36,000	614,52
TOTAL			Títol 3 01.02.02.02			2.973,33

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01.01	Treballs previs i demolicions	0,00
Títol 3	01.01.01.02	Moviment de terres i reposicio de ferm	1.379,87
Títol 3	01.01.01.03	Drenatge	1.588,56
Títol 3	01.01.01.04	Reposicio de ferm	0,00
Capítol (1)	01.01.01	T-323 Mont-roig	2.968,43
Títol 3	01.01.02.01	Treballs previs i demolicions	0,00
Títol 3	01.01.02.02	Moviment de terres	132,78
Títol 3	01.01.02.03	Drenatge	546,08
Títol 3	01.01.02.04	Proteccions i senyalització	74,48
Capítol (1)	01.01.02	TV-7005 Prades i Vilanova de Prades	753,34
Títol 3	01.01.03.01	Seguretat i Salut	0,00
Títol 3	01.01.03.02	Gestio de residus	0,00
Títol 3	01.01.03.03	Partides Alçades	0,00
Capítol (1)	01.01.03	Comuns	0,00
Títol 3	01.02.01.01	Treballs previs i demolicions	0,00
Títol 3	01.02.01.02	Ferms i paviments	6.119,99
Títol 3	01.02.01.03	Senyalització horitzontal	0,00
Capítol (1)	01.02.01	T-323 Mont-roig	6.119,99
Títol 3	01.02.02.01	Treballs previs i demolicions	0,00
Títol 3	01.02.02.02	Ferms i paviments	2.973,33
Títol 3	01.02.02.03	Senyalitzaió horitzontal	0,00
Capítol (1)	01.02.02	TV-7005 Prades i Vilanova de Prades	2.973,33
Títol 3	01.02.03.01	Seguretat i Salut	0,00
Títol 3	01.02.03.02	Gestio de residus	0,00
Títol 3	01.02.03.03	Partides Alçades	0,00
Capítol (1)	01.02.03	Comuns	0,00
			12.815,09
NIVELL 3 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	T-323 Mont-roig	2.968,43
Capítol (1)	01.01.02	TV-7005 Prades i Vilanova de Prades	753,34
Capítol (1)	01.01.03	Comuns	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	3.721,77
Capítol (1)	01.02.01	T-323 Mont-roig	6.119,99
Capítol (1)	01.02.02	TV-7005 Prades i Vilanova de Prades	2.973,33
Capítol (1)	01.02.03	Comuns	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	9.093,32
			12.815,09
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	3.721,77
Capítol	01.02	LOT 2	9.093,32
Obra	01	PC-CGT-19047 CQ	12.815,09
			12.815,09
NIVELL 1 : Obra			Import

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Obra	01	PC-CGT-19047 CQ	12.815,09
			12.815,09

CONTROL DE QUALITAT. CONSTRUCCIÓ DE CUNETES TREPITJABLES A LA T-723 I TV-7005. MONT-ROIG DEL CAMP,
PRADES I VILANOVA DE PRADES
CLAU: PC-CGT-19047

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	12.815,09
-------------------------------------	-----------

Subtotal	12.815,09
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 12.815,09.....	2.691,17
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 15.506,26
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUINZE MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
