



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'ACORD MARC PER AL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FERRETERIA INDUSTRIAL. Exp:
2023/2841**

Índex

1. OBJECTE	2
2. MATERIAL A SUBMINISTRAR. CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES.....	2
3. FORMA DE SUBMINISTRAMENT	3
3.1. Procediment contractes derivats del present AM inferior a 3.000 € (sense petició d'ofertes)	3
3.2. Procediment contractes derivats menors d'entre 3.000 € i 15.000 €	3
3.3. Procediment contractes derivats superiors a 15.000 €	4
3.4. Procediment d'urgència	4
3.5. Lloc d'entrega	4
4. SANCIONS I CAUSES D'EXCLUSIÓ DE L'AM.....	4
<u>ANNEX I. RELACIÓ DE MATERIAL INCLÒS A L'ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FERRETERIA INDUSTRIAL. EXP: 2023/2841.....</u>	6

1. OBJECTE

És objecte d'aquest plec la regulació de les característiques tècniques i condicions de subministrament de material de ferreteria industrial per a les diverses activitats de CCB Serveis Mediambientals, SAU (en endavant CCB).

Atesa la gran varietat d'equips, tant mecànics com electrònics aquesta licitació es divideix en lots:

Lot	Descripció	CPV
Lot 1	Elements de transmissió	42140000-2
Lot 2	Elements d'estanquitat i de filtració	31160000-5
Lot 3	Material de fontaneria, eines i consumibles	44000000-0
Lot 4	Material inoxidable	14000000-1

A l'ANNEX I, hi ha la sèrie de recanvis a subministrar mitjançant aquest AM, distribuïts per lots, cada lot correspon a una família o tipologia de producte.

No obstant això, durant la seva vigència CCB podrà afegir recanvis nous de les mateixes tipologies, ja que el llistat no és limitatiu sempre que aquests articles es trobin dins l'àmbit d'aplicació de l'AM.

D'acord amb això, la descripció que consta a l'ANNEX I no constitueix, com s'ha indicat, un llistat tancat de materials, sinó orientatiu sobre aquells que són d'ús més comú o corrent i amb els que inicialment es podria posar en marxa aquest AM.

2. MATERIAL A SUBMINISTRAR. CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES.

Els materials a subministrar seran els de totes les famílies que es trobin enquadrats a l'ANNEX I.

Tots els recanvis ofertats i subministrats seran sempre nous.

Els lots en què es divideix la present licitació es troben descrits al punt 1 del present PPT.

Aquests lots es valoraran de forma independent, i es pot presentar un licitador a un o diversos lots.

A més de complir les característiques tècniques dels productes de cada lot, l'empresa licitadora haurà de complir amb els següents punts:

- L'adjudicatari estarà obligat a complir totes les normes de seguretat que estableix la legislació vigent.
- L'adjudicatari estarà obligat a lliurar documentació detallada del producte i quantitats lliurades a cada comanda, havent de ser validat per un responsable del departament.

S'adjunta com a ANNEX I el llistat amb material que s'ha demanat en el passat i/o que es té instal·lat com a referència per a l'elaboració de l'oferta. És possible que CCB requereixi un altre material no inclòs en aquesta llista.

Els licitadors, per cadascun dels lots, presentaran una proposta econòmica, al sobre corresponent (Sobre C), segons la descripció següent:

- La proposta econòmica de licitador ha d'indicar el percentatge de descompte sobre el preu oficial dels recanvis.

D'acord amb això, la descripció que consta a l'ANNEX I del PPT no constitueix, com s'ha indicat, un llistat tancat de materials, sinó orientatiu sobre aquells que són d'ús més comú o corrent i amb els que inicialment es podria posar en marxa aquest AM.

3. FORMA DE SUBMINISTRAMENT

Les quantitats necessàries de cada material es demanaran segons les necessitats de CCB fent servir un d'aquests procediments.

CCB no es compromet a l'adquisició de cap quantitat mínima de material, efectuant-se aquesta consulta únicament a nivell de selecció de proveïdor homologat.

3.1. Procediment contractes derivats del present AM inferior a 3.000 € (sense petició d'ofertes)

S'utilitzarà aquest procediment amb els articles que es trobin definits dins de l'annex I del Plec de Prescripcions Tècniques de l'AM, en que tant l'article, marca, model i preu estan prèviament definits i l'import total de la comanda no superin els 3.000 €.

El Responsable del Contracte determinarà el personal de CCB que queda autoritzat per utilitzar aquest procediment.

La sistemàtica a seguir serà la següent:

- A l'hora de demanar el material entre els proveïdors que hagin resultat adjudicatari de l'AM farà servir el criteri més adequat segons la necessitat a cobrir d'entre els 3 criteris descrits al punt 17.1 del Plec de Condicions Administratives Particulars.
- Un cop designat el personal autoritzat, aquest podrà dirigir-se directament al proveïdor per sol·licitar el material necessari, que haurà de remetre'l al lloc indicat, o retirar-lo directament de les instal·lacions del mateix.
- Un cop rebut el material, el personal de CCB signarà l'albarà corresponent, indicant-hi que s'ha "Recepcionat".
- Si el mitjà emprat per sol·licitar el material necessari no ha estat una comanda formal, amb posterioritat, durant els 10 dies següents al subministrament amb la remesa d'albarans de materials signats de "Recepcionats", des del departament de compres es procedirà a la formalització de les Comandes de Compra corresponents.
- Un cop en possessió del proveïdor les comandes corresponents, en que es farà constar que el material ja ha estat lliurat, procedirà a l'emissió de la factura, per part del proveïdor, per a l'abonament.

3.2. Procediment contractes derivats menors d'entre 3.000 € i 15.000 €

Per a aquestes adquisicions, anomenades menors, s'actuarà de la manera següent:

- Invitació a tots els licitadors adjudicatari de l'AM, perquè presentin oferta millorada, en base al llistat d'articles que li seran remesos per CCB, via correu electrònic. S'informarà als licitadors sobre els criteris de valoració que farà servir CCB per a l'adjudicació.
- Els adjudicatari presentaran les seves ofertes en un termini raonable que serà determinat a la invitació. Com a norma general s'estableix un termini no superior a 5 dies laborables. La presentació d'ofertes es realitzarà també a través de correu electrònic.
- L'adjudicació es farà seguint els criteris avaluable de forma automàtica prèviament seleccionat dels descrits al punt 17.1 del Plec de Condicions Administratives Particulars i informat prèviament als licitadors.

- Es formalitzarà el contracte derivat amb l'acte d'adjudicació, cursant-se a més la corresponent comanda per part de CCB que serà adjuntada a l'adjudicatari.

3.3. Procediment contractes derivats superiors a 15.000 €

Per a aquestes adquisicions s'actuarà de la manera següent:

- Invitació a tots els licitadors adjudicatari de l'AM, perquè presentin oferta millorada, en base al llistat d'articles que li seran remesos per CCB, via plataforma de contractació. S'informarà als licitadors sobre els criteris de valoració que farà servir CCB per a l'adjudicació.
- Els adjudicatari presentaran les seves ofertes en un termini raonable que serà determinat a la invitació. Com a norma general s'estableix un termini no superior a 5 dies laborables. La presentació d'ofertes es realitzarà també a través de la plataforma de contractació i en un únic sobre que contindrà l'oferta econòmica, els termini d'entrega i l'arxiu excel complementari a l'oferta en cas que el vulgui aportar.
- L'adjudicació es farà seguint els criteris avaluable de forma automàtica prèviament seleccionat dels descrits al punt 17.1 del Plec de Condicions Administratives Particulars i informat prèviament als licitadors.
- Es formalitzarà el contracte derivat amb l'acte d'adjudicació via notificació, cursant-se a més la corresponent comanda per part de CCB que serà adjuntada a l'adjudicatari.

3.4. Procediment d'urgència

No obstant això, en cas de necessitat imprevista o urgent, i atès el caràcter de servei públic que presta CCB, aquesta podrà coordinar amb l'adjudicatari una altra forma i termini de lliurament del material requerit amb aquesta finalitat, i no descrit al present plec.

3.5. Lloc d'entrega

El material se subministrarà habitualment a un dels tallers que CCB té habilitats actualment:

EDAR Montornès del Vallès.

Carrer Besòs, s/n - Zona Industrial "Can Buscarons de Baix" - 08170 Montornès del Vallès

EDAR St. Celoni

Pol. Ind. "Molí de les Planes" - Carrer Rec del Molí, s/n - 08470 - Sant Celoni

En cas que sigui necessari subministrar-ho directament a obra, s'indicarà a la corresponent comanda.

El termini màxim per disposar del material serà del temps indicat a la proposta presentada per l'empresa adjudicatària dels contractes derivats.

4. SANCIONS I CAUSES D'EXCLUSIÓ DE L'AM

CCB es reserva, en qualsevol cas, el dret de revocar l'adjudicació dels contractes basats en que no siguin servits en el termini estipulat, la qual cosa es notificarà a l'empresa adjudicatària, podent CCB adjudicar el contracte derivat al segon millor classificat, quedant sense efecte d'aquesta manera el dret prioritari que té l'adjudicatari al subministrament del mateix.

Independentment de les causes de resolució en que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, poden ser causa de l'exclusió de l'acord marc les següents:

- No entregar les comandes en els terminis pactats en tres ocasions consecutives o en sis no consecutives.

- Incórrer en retards en més d'un 10% de les línies de comanda en un trimestre (comptat des de l'inici del contracte).
- Precisar de més de 1 reclamació per línia de comanda retardada de mitjana per trimestre (comptat des de l'inici del contracte).
- Servir materials que no compleixin les especificacions i les qualitats indicades en aquest plec.
- No presentar oferta en quatre ocasions consecutives o en deu no consecutives.

Annex I. RELACIÓ DE MATERIAL INCLÒS A L'ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FERRETERIA INDUSTRIAL. Exp: 2023/2841

Aquest document detalla els materials i recanvis dels diferents lots, així com les seves característiques tècniques en cas de necessitar detallar-les

RELACIÓ DE RECANVIS PER LOT

Lot 1. Elements de transmissió:

Marca	Article
SKF o equivalent	RODAMIENTO DE BOLAS 6313-2RS
	RODAMIENTO DE BOLAS 6311-2RS
	RODAMIENTO DE RODILLOS NU-207-C3
	RODAMIENTO DE BOLAS CONTACTO ANGULAR 7214-BG
	RODAMIENTO DE RODILLOS NJ-409-M
	RODAMIENTO DE BOLAS CONTACTO ANGULAR 3311-2RS
FAG o equivalent	RODAMIENTO DE BOLAS 6313-2RS
	RODAMIENTO DE BOLAS 6311-2RS
	RODAMIENTO DE RODILLOS NU-207-C3
	RODAMIENTO DE BOLAS CONTACTO ANGULAR 7214-BG
	RODAMIENTO DE RODILLOS NJ-409-M
	RODAMIENTO DE BOLAS CONTACTO ANGULAR 3311-2RS
Continental o similar	CORREA TRAPEZOIDAL DENTADA XPA 2000
	CORREA TRAPEZOIDAL DENTADA XPA 2360
	CORREA TRAPEZOIDAL DENTADA XPB 2121
	CORREA TRAPEZOIDAL DENTADA XPZ 1320
NEUPEX	ACOPLAMIENTO NEUPEX B-80
SAMIFLEX	ACOPLAMIENTO SAMIFLEX A-4
SPIDEX	ACOPLAMIENTO SPIDEX-48-1615-EST.ROJA
CHARAVARI O EQUIVALENT	PIÑON PARA CADENA P20-057-1
	PIÑON PARA CADENA P20-014-1
	PIÑON PARA CADENA P12-019-1
	PIÑON PARA CADENA P08-018-1
	PIÑON PARA CADENA P08-032-1
	PIÑON PARA CADENA P16-013-2
FENNER O EQUIVALENT	CADENA 08B.1
	CADENA 10B.1
	CADENA SY12B.1R
	CADENA 16B.1
	CADENA RS24B.1
	CADENA 16B.2

Lot 2. Elements d'estanquitat i de filtració:

Marca	ARTICLE
NORMA-SEAL O EQUIVALENT	ASIENTO ESTACIONARIO CIERRE MECÁNICO TIPO 00-SCV-020
	ASIENTO ESTACIONARIO CIERRE MECÁNICO TIPO 00-SCV-025
	ASIENTO ESTACIONARIO CIERRE MECÁNICO TIPO 00-SCV-035
	ASIENTO ESTACIONARIO CIERRE MECÁNICO TIPO 00-SCV-055
	ASIENTO ESTACIONARIO CIERRE MECÁNICO TIPO 02-SCV-025
	ASIENTO ESTACIONARIO CIERRE MECÁNICO TIPO 02-SCV-030
	ASIENTO ESTACIONARIO CIERRE MECÁNICO TIPO 00-SLV-030
	CABEZAL ROTATIVO CIERRE MECÁNICO TIPO 10-VCR-025
	CABEZAL ROTATIVO CIERRE MECÁNICO TIPO 41-VSR-020
	CABEZAL ROTATIVO CIERRE MECÁNICO TIPO 41-VSR-035
	CABEZAL ROTATIVO CIERRE MECÁNICO TIPO 45-VSR-020
	CABEZAL ROTATIVO CIERRE MECÁNICO TIPO 45-VSR-055
INA	ANILLO INTERIOR IR 30X35X20
	ANILLO INTERIOR IR 50X55X35
	ANILLO INTERIOR IR 100X110X30
	ANILLO INTERIOR IR 85X100X35
	RETEN DOBLE LABIO NBR 105X140X13
	RETEN DOBLE LABIO NBR 55X100X13
	RETEN DOBLE LABIO NBR 70X125X12
	RETEN DOBLE LABIO VITÓN 38X55X7
	RETEN DOBLE LABIO VITÓN 40X62X7
	RETEN DOBLE LABIO VITÓN 48X72X10
	RETEN DOBLE LABIO VITÓN 55X68X8
	RETEN DOBLE LABIO VITÓN 55X72X8
FILTER TRUC O EQUIVALENT	FILTRO DE AIRE DN80
	FILTRO DE AIRE DN100
	FILTRO DE AIRE DN150
MANN O EQUIVALENT	FILTRO DE AIRE C2375
MP FILTRI O EQUIVALENT	FILTRO DE ACEITE MP SPA CS-050-P10-A

Lot 3. Material de fontaneria, eines i consumibles:

Marca	ARTICLE
ESPIROFLEX O EQUIVALENT	MANGUERA TRANSLIQUID Øint 90mm GRUIX 5mm
MIKALOR O EQUIVALENT	ABRAZADERA SUPRA W2 97-104
FERSIL O EQUIVALENT	TUBO PVC PRESIÓN PN16 50x3,7
	TUBO PVC PRESIÓN PN16 63x4.7
CH O EQUIVALENT	CODO PVC H-H 90º 50mm
	CODO PVC H-H 90º 63mm
	VALVULA BOLA PVC LISA 50mm
	VALVULA BOLA PVC LISA 63mm
MASA O EQUIVALENT	TUBO PE100 PN10 SDR17 63X3,8
	TUBO PE100 PN10 SDR17 50X3
	JUNTAS KLINGERIT DN 80
	JUNTAS KLINGERIT DN 100
	JUNTAS KLINGERIT DN 125
FORZA O EQUIVALENT	JUEGO EXTRACTORES 9075 FORZA PATA FINA
	EXTRACTORES DE MACHOS ESTRIADOS FORZA 5010CD
METABO O EQUIVALENT	TALADRO PERCUTOR METABO SBE 650 600742870 SET TALLER PORTATIL
	MARTILLO PERFORADOR METABO UHE 2650 SET
MILWAUKEE O EQUIVALENT	LLAVE IMPACTO FUEL M18 FMTIW2F12-502X 1/2 881NM MILWAUKEE CON 2 BATERIAS DE 5AH+CARGADOR 4933478450
DUCH O EQUIVALENT	MAZA NYLON-COBRE DUCH Nº4 60
SUPER EGO O EQUIVALENT	LLAVE STILSON 121 SUPER-EGO 18" 121180000
TRACTEL O EQUIVALENT	POLIPASTO DE CADENA MANUAL TRALIFT 1500KG TRACTEL
BAHCO O EQUIVALENT	JUEGO LLAVES VASO PASANTE S530T BAHCO 53PCS
MB O EQUIVALENT	ROLLO TEFLON NORMAL 12MMX12X0,1MM
TANGIT O EQUIVALENT	LIMPIADOR PVC (1L)
	ADHESIVO PVC-U (0,5KG)
SAIT O EQUIVALENT	DISCO DE CORTE 125X1,0X22,23
	DISCO DE DESBASTE 125X6X22,23
NIPON O EQUIVALENTE	CAJA 4KG ELECTRODOS ELECTRODO NIPON INOX 10 2,5X300mm
PRAXAIR O EQUIVALENTE	CAJA 5KG ELECTRODOS GRINOX 510 3,2X350mm
OERLIKON O EQUIVALENTE	CAJA 4,63KG ELECTRODOS CITOFIX 2,5X350mm

Lot 4. Material inoxidable:

Marca	Article
	VARILLA ROSCADA A4 DIN 975 M-20
	TORNILLO EXAGONAL A2 DIN 933 M-8.30
	TORNILLO EXAGONAL A2 DIN 933 M-10.30
	VALVULA BOLA A-316 F.2014 1_1/2" 2 PIEZAS
	VALONA A-316L DE 154.2,0
	TE A-316L DE 84.2
	CODO A-316L 90º 1,5D DE 84.2 EN 10253-4 R=125 mm
	BRIDA PRENSADA DIN 2642 A304 DN 80
	TUBO REDONDO A-316L DE 84.2 2B
	TUBO CUADRADO A-304 DE 40.40.3
	PLETINA A-316L DE 100.5 LAC
	ANGULO A-316 DE 50.50.5 LAC