

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT  
D'IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA  
DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

**ÍNDEX**

1. Condicions generals
  - 1.1 Objecte de la contractació
  - 1.2 Òrgan de contractació
  - 1.3 Tècnics
2. Requeriments obligatoris
  - 2.1 Normativa aplicable
  - 2.2 Especificacions tècniques generals
  - 2.3 Requeriments tècnics específics d'obligat compliment
  - 2.4 Requisits obligatoris addicionals
    - 2.4.1 Prevenció de riscos laborals
    - 2.4.2 Formació
    - 2.4.3 Manual d'usuari
3. Durada i import de la contractació
  - 3.1. Durada del contracte
  - 3.2. Import de la contractació
4. Presentació de les ofertes
  - 4.1 Procediment super simplificat
  - 4.2 Oferta tècnica
  - 4.3 Oferta econòmica
5. Condicions logístiques i de subministrament
  - 5.1 Condicions de subministrament
  - 5.2 Garanties de subministrament
  - 5.3 Previsions de consums
  - 5.4 Termini de lliurament
  - 5.5 Unitats mínimes de comanda
  - 5.6 Lloc de lliurament de les comandes
  - 5.7 Condicions d'enviament i embalatge
  - 5.8 Traçabilitat dels productes
  - 5.9 Sistema EDI
  - 5.10 L'albarà

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

- 5.11 Recepció de mercaderies
- 5.12 Motius pels quals es rebutja una mercaderia
- 5.13 Condicions dels lliuraments directes al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)
- 6. Notificació d'incidències
- 7. Innovació tecnològica
- 8. Facturació electrònica

**ANNEXES**

ANNEX I: Normes de seguretat per als xofers dels vehicles de transport de mercaderies

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

El present Plec de Prescripcions Tècniques conté la definició dels requeriments tècnics per a la licitació del subministrament d'implants de glaucoma pel Servei d'Oftalmologia per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Aquests requeriments, en l'àmbit i l'abast que s'indiquen, pretenen garantir l'adequació del subministrament a les necessitats de l'Hospital.

## **1. Condicions generals**

### **1.1 Objecte de la contractació**

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament d'implants de glaucoma per al Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

El present contracte té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, segons el qual son contractes de subministrament aquells que tenen per objecte l'adquisició de productes o bens mobles.

El procediment de contractació es realitzarà mitjançant un procediment obert d'acord a amb l'article 156 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i la forma d'adjudicació serà la de procediment super simplificat (PSS).

### **1.2 Òrgan de contractació**

L'òrgan de contractació és el Director de Centre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron d'acord amb la Resolució SLT/866/2010, de 18 de març, dictada pel Gerent de l'ICS, de delegació de competències en matèria de contractació del sector públic i execució pressupostària (DOGC núm. 5598 de 30 de març de 2010).

### **1.3 Tècnics**

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## **2. Requeriments obligatoris**



**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

## **2.1 Normativa aplicable.**

Els articles objecte d'aquesta licitació hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

En el cas de tractar-se de productes sanitaris, l'empresa licitadora haurà de presentar en el sobre únic de forma imprescindible, la documentació acreditativa de compliment de la legislació vigent i de que els productes disposen del **marcat de conformitat CE**.

Així mateix, pel que fa als productes sanitaris i les dades proporcionades pel fabricant, l'empresa haurà de presentar en el sobre únic una declaració conforme tots els productes van etiquetats i aporten la documentació acomplint el contingut previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.

## **2.2 Especificacions tècniques generals**

El licitador haurà de consignar les característiques dels productes presentant una fitxa tècnica on s'indiquin aquestes, per tal d'identificar la qualitat i condicions de cada producte.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, qualsevol canvi en les característiques del producte inicialment adjudicat que es pugués produir durant la vigència del contracte.

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

## 2.3 Requisits tècnics específics d'obligat compliment

Els licitadors hauran d'aportar informació detallada sobre l'acompliment d'aquests requisits tècnics.

En relació al lot 1- *Cirurgia mínimament invasiva amb formació d'ampolla: mibs amb implant per sota de 65 micres:*

- Els implants han de ser de material no reabsorbible , de gelatina derivada de la dermis porcina reticulada amb glutaraldehid.
- Els implants han de tenir 6 mm de longitud.

En relació al lot 2- *Cirurgia mínimament invasiva amb formació d'ampolla: mibs amb implant de més de 65 micres de llum interna:*

- L'implant ha de ser de material SIBS (estirene-block-isobutylene-block-styrene), bioinert.
- L'implant ha de tenir una longitud de 8 mm per permetre un flux molt posterior de l'humor aquós i una direcció òptima del flux.

## 2.4 Requisits obligatoris addicionals

### 2.4.1 Prevenció de riscos laborals

L'adjudicatari haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció de l'Hospital, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Dades de Seguretat, FDS.) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

### 2.4.2 Formació

Si l'Hospital ho requereix, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal clínic per al correcte ús dels productes.

### 2.4.3 Manual de l'usuari

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material, en català o castellà.

### 3. Durada i import de la contractació

#### 3.1. Durada del contracte

La durada del contracte serà des de la seva adjudicació fins el 31 de desembre de 2024.

#### 3.2. Import de la contractació

L'import anual de la contractació serà de 59.700,00 € sense IVA. El preu unitari màxim s'ha pres com a referència dels preus de sortida de la darrera licitació per a la contractació d'aquest subministrament, establert d'acord al següent quadre:

| SAP                                                                                                              | Descripció Article                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOT 1- CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA AMB FORMACIÓ D'AMPOLLA: MIBS AMB IMPLANT PER SOTA DE 65 MICRES               |                                                                                                                                                                                                    |
| 20094512                                                                                                         | Implant glaucoma minimament invasiu (MIGS) en tub hidròfil compost de colàgen, pre-carregat en injector, Øextern 150µm/Øintern 45 µm, estèril.                                                     |
| 20147330                                                                                                         | Implant glaucoma minimament invasiu (MIGS) en tub hidròfil compost de colàgen, pre-carregat en injector, Øextern 170 µm /Øintern 63 µm, estèril.                                                   |
| LOT 2- CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA AMB FORMACIÓ D'AMPOLLA: MIBS AMB IMPLANT DE MÉS DE 65 MICRES DE LLUM INTERNA |                                                                                                                                                                                                    |
| 20136691                                                                                                         | Implant/mini stent cambra anterior sota espai subconjuntival/tenonià per a control de la PIO. Drenatge per a glaucoma amb tub de polímer SIBS de 350 µm D.E. i llum de 70 µm i aletes triangulars. |
| <b>IMPORT TOTAL SENSE IVA</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>59.700,00 €</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |

L'import total del contracte, amb pròrroga inclosa serà és detalla al quadre següent:

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

| EXERCICIS    | TOTAL SENSE IVA    |
|--------------|--------------------|
| 2024         | 59.700,00 €        |
| <b>TOTAL</b> | <b>59.700,00 €</b> |

#### 4. Presentació de les ofertes

##### 4.1 Procediment super simplificat

Cal presentar per a cada article, l'oferta econòmica i tota la documentació acreditativa dels requisits tècnics corresponents.

Les característiques per a la presentació de l'oferta tècnica i de l'oferta econòmica estan descrites a continuació.

##### 4.2 Oferta tècnica

###### Model d'oferta tècnica - Documentació a presentar al sobre únic

La documentació tècnica de les ofertes ha d'incloure obligatòriament la següent informació:

- La Fitxa tècnica de producte: cal descriure les dades específiques del producte. En resum, caldrà indicar la denominació general del producte, la identificació de l'empresa, les dades específiques del producte i les acreditacions i els certificats de compliment de la legislació vigent (marcat CE de producte sanitari) i d'altres certificats que acreditin la qualitat del producte, emesos per laboratoris reconeguts oficialment.

Aquesta informació haurà d'acomplir els següents requisits per tal de ser tinguda en compte a la fase de valoració d'ofertes:

1. Identificació del producte per mitjà del codi de producte ICS a totes les pàgines.
2. Tota aquesta informació haurà d'estar redactada en català i/o castellà.
3. Haurà de versar, exclusivament, sobre les característiques tècniques detallades a la

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

descripció del producte i els criteris d'adjudicació.

En el supòsit que les empreses licitadores **no presentin la documentació tècnica del producte**, l'oferta tècnica no serà avaluada i per tant **es rebutjarà**.

El licitador presentarà com a suport a la documentació tècnica un màxim de 25 fulls a doble cara (50 en total), amb lletra format Arial 11 presentat en DIN A4.

No és necessari incloure documentació bibliogràfica del productes oferts. En el cas que l'òrgan de contractació ho consideri oportú, és requerirà a les empreses licitadores la presentació de la documentació tècnica addicional necessària.

#### **4.3 Oferta econòmica**

Els preus màxims de licitació són els preus que figuren a l'apartat 3.2 d'aquest plec de prescripcions tècniques per a cada tipus de material. Les ofertes que excedeixin el preu màxim sense IVA no seran valorades.

### **5. Condicions logístiques i de subministrament**

#### **5.1 Condicions de subministrament**

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El material desembalat però no fet servir i en correcte estat, es retornarà al proveïdor, que no el facturarà.

Així mateix, en el cas que existeixi material deixat en dipòsit per l'adjudicatari en el centre destinatari, haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.

#### **5.2 Garanties de subministrament**

|                                                                                                                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL<br/>SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL<br/>SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI<br/>VALL D'HEBRON</b> | Plec de prescripcions tècniques  |
|                                                                                                                                                                      | <b>CS/AH01/1101372102/24/PSS</b> |

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat en l'abastiment a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

L'adjudicatari garantirà les existències del material suficient en funció de la seva activitat. En qualsevol cas, ha d'assegurar l'aportació i/o reposició del material en un temps inferior a les 24 hores.

En el cas d'impossibilitat del subministrament:

- Hauran de comunicar-ho a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital.
- Facilitaran una alternativa pròpia amb l'antelació suficient, per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part de l'Hospital.
- En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron prendrà les mesures oportunes per tal de garantir-ne el subministrament.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum de l'Hospital. Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per tal de poder tenir assegurat el subministrament o per qualsevol consulta o emergència que pogués sorgir.

### 5.3. Previsions de consums

Les quantitats per cadascun dels articles es recullen a l'apartat 3.2 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, aquestes quantitats són estimatives i corresponen a una previsió d'un any de consum.

### 5.4. Termini de lliurament

L'empresa adjudicatària ha de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a la comanda que es rebí.

El termini màxim d'entrega dels productes que se subministren serà de 48 hores en dies hàbils des de la data de la comanda.

L'incompliment d'aquests terminis comportarà les sancions que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent fins i tot comportar la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

### 5.5. Unitats mínimes de comanda

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda.

### 5.6 Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

### 5.7 Condicions d'enviament i embalatge

El producte ha de venir correctament embalat i clarament identificat, acompanyat amb l'albarà corresponent.

Els embalatges hauran de contenir la següent informació:

- Referència
- Lot o número de sèrie, segon s'escaigui
- Caducitat
- Quantitat

En el moment de la recepció del material es verificarà la integritat de l'embalatge. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades, es retornarà a l'empresa.

En relació a l'albarà que es lliurarà per duplicat, s'haurà de detallar la següent informació:

- NIF del proveïdor
- Número de comanda realitzada per la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital.
- Codi SAP de l'article
- Referència i codi EAN (GTIN)
- Descripció del producte
- Número de lot i caducitat
- Quantitat per referència
- Preu unitari
- Import total

### 5.8 La traçabilitat dels productes

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

Per assegurar el compliment de la norma (RD 634/1993 i RD 414/1996), l'adjudicatari sota la seva responsabilitat assegurarà la correcta identificació en cada un dels articles.

Les caixes vindran etiquetades amb codi de barres (codi de barres EAN-128) on s'informarà com a mínim del número de sèrie i de la caducitat.

L'albarà identificarà el codi d'article, la referència, la descripció, el número de sèrie i la caducitat, així com la quantitat per referència.

## 5.9 Sistema EDI

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005). En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
  - Codi EAN (GTIN)
  - Referència del producte
  - Quantitat
  - Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP.
  - Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN 005. Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP
  - La referència i el codi EAN (GTIN)
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
  - Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D96A UN EAN003



**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron a través de l'ORDRSP, i si és necessari, també a la Gerència de Compres de l'ICS mitjançant l'aplicació GIC. Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

| AGRUPACIÓ | VARIACIONS EN LA COMANDA          |
|-----------|-----------------------------------|
| Tipus     | 010. Errors en preus de material  |
| Motiu     | Error interpretació Unitat mesura |
|           | Error transcripció                |
|           | Error de preu en la factura       |

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat d'AECOC (GS1 SPAIN) acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

Transitòriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma.

Web <http://comedinet.ediversa.net> i hi podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador
- Contrasenya

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament. En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran:

- Configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- Visualitzar els documents rebuts
- Generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar.

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

### 5.10 L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN ( GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

### 5.11 Recepció de mercaderies

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins

|                                                                                                                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL<br/>SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL<br/>SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI<br/>VALL D'HEBRON</b> | Plec de prescripcions tècniques  |
|                                                                                                                                                                      | <b>CS/AH01/1101372102/24/PSS</b> |

que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.

#### **5.12 Motius pels que es rebutja una mercaderia**

A.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

B.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

C.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

D.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

**5.13 Condicions dels lliuraments directes al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)**

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

**6. Notificació d'incidències**

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir respecte a preus, referències, discontinuïtats o obsolescències, cessió a altres proveïdors, etc. així com, si es precisa algun aclariment a l'adjudicació o informar l'adjudicació de referències errònies, s'hauran de notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital.

**7. Innovació tecnològica**

L'adjudicatari oferirà a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron els avanços i millores tecnològiques que els materials adjudicats experimentin durant l'execució de la contractació. En els casos que el preu unitari no es vegi afectat per la millora tecnològica, el nou implant podrà ser substituït per l'adjudicat.

En cas que aquestes innovacions tecnològiques tinguin com a repercussió un increment de preu, el proveïdor haurà d'informar a l'Hospital que haurà de fer una prèvia validació tècnica i econòmica i la seva incorporació haurà de ser valorada per la comissió tècnica corresponent. Si per a l'aprovació de la comissió tècnica d'aquest material cal efectuar alguna prova, el proveïdor es compromet a subministrar el material sense cost pel centre hospitalari, amb les mateixes garanties.

**8. Facturació electrònica**

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

Format ***facturae***

Format ***EDIFACT***



**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D' IMPLANTS DE GLAUCOMA PER AL  
SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

**CS/AH01/1101372102/24/PSS**

En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut. El intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d'altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

Per obtenir mes informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a:

<http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a:

[conformitat.factures@vhebron.net](mailto:conformitat.factures@vhebron.net)

 Vall d'Hebron  
Hospital  
General  
Servei d'Oftalmologia

Dr. Miguel Ángel Zapata Victori  
Cap de Servei d'Oftalmologia  
Hospital Universitari de la Vall d'Hebron  
Barcelona, 12 de desembre de 2023

## **ANNEX I: Normes de seguretat per als xofers dels vehicles de transport de mercaderies**

## Normes de seguretat per als xofers dels vehicles de transport de mercaderies

L'operador logístic així com els punts de recepció del material, tenen unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers i visitants mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

### NORMES DE SEGURETAT PER A TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de lliurament, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:<br>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.<br>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.<br>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.<br>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega<br>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.<br>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls. |  |
| 4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Menjar i beure només en les zones habilitades.                                                                                                                                                                            |  |
| 6. En cas d'emergència:<br>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.<br>Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme<br>Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)<br>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís. |                                                                                     |

## NORMES DE SEGURETAT PER A VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions on es lliurin les mercaderies, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).                                                                                                                                            |    |
| 2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.                                                                                        |    |
| 3. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants. |    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4. Menjar i beure només en les zones habilitades.                                                                                                                                                                                  |  |
| 5. En cas d'emergència:<br>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.<br>Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme<br>Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)<br>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.       |                                                                                       |