



**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL MERCAT DEL CAMP (TM REUS)**

- MERCAT DEL CAMP

1. OBJECTE D'AQUEST PLEC DE BASES

Es redacta el present Plec de Bases Tècniques per establir les condicions tècniques a què s'han de sotmetre els concursants que presentin ofertes per al *Contracte del servei de gestió del deixalleria del Mercat del Camp (TM Reus)*

El contractista haurà de proveir, d'acord amb les especificacions del Plec i d'una manera segura, neta, ordenada, sense molèsties als usuaris i seguint els principis de sostenibilitat, els següents serveis:

- Posta a disposició dels contenidors i maquinària per la recollida selectiva de residus.
- Transport i disposició dels residus fins a les instal·lacions de tractament.
- Posterior tractament de residus

2. NORMATIVA APLICABLE

A títol informatiu, serà d'aplicació:

- Decret 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Ordenances Municipals.
- Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).
- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Tota la normativa vigent aplicable en aquesta matèria en els àmbits europeu, estatal y català durant la vigència del contracte de serveis.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT

3.1. Disposició de contenidors

L'empresa adjudicatària del servei haurà de substituir les caixes i autocompactadors existents al deixalleria del Mercat del Camp en la disposició indicada pel personal de Reus Mobilitat.

D'acord amb les necessitats del Mercat del Camp, s'hauran de disposar cinc contenidors per tal de permetre la recollida selectiva dels residus i que com a mínim hauran de complir les característiques següents

FRACCIÓ	TIPOLOGIA
MATÈRIA ORGÀNICA	Autocompactador estanc de 20 m3 amb voltejador
REBUIG	Autocompactador estanc de 20 m3 amb voltejador

FUSTA	Caixa de 30 m3
PAPER I CARTRÓ	Autocompactor de 20 m3
CAIXES DE PLÀSTIC	Caixa de 30 m3

Tots els contenidors aniran degudament identificats amb el tipus de residus a dipositar. Com a mínim hauran de disposar d'una placa d'identificació en un lloc visible fixada de forma permanent al cos del contenidor.

El nombre de contenidors podran variar en funció de les necessitats que s'originin i en funció de l'espai disponibles amb el mateix preu de lloguer.

El servei de recollida haurà d'estar a disposició del Mercat del Camp les 24 hores del dia els 365 dies a l'any. D'aquesta manera, s'haurà de disposar d'un nou contenidor quan es retiri el contenidor ple cap a la planta de tractament. Durant l'horari d'obertura de la deixalleria el servei no es pot interrompre per falta de contenidors/compactadors. Els canvis de contenidors/compactadors s'han de fer fora de l'horari d'obertura.

Abans de la finalització del termini de recepció d'ofertes els licitadors tindran l'opció de visitar les instal·lacions de la deixalleria del mercat del Camp per tal de conèixer l'estat i les característiques de la mateixa i el tipus de residus que s'hi dipositen. En qualsevol cas, en el moment de presentar les corresponents ofertes, assumiran el coneixement de les característiques dels residus de cada fracció existents al Mercat del Camp.

RMS no es farà càrrec de cap sobrecost pel canvi de tractament de residus sense una acceptació prèvia a proposta del licitador i en qualsevol cas, condicionada i motivada, pel canvi de les característiques substancials dels residus dipositats en els contenidors corresponents a cada fracció. La justificació d'un canvi substancial haurà d'estar fonamentat en qualsevol cas per una caracterització dels residus per un laboratori acreditat i el corresponent informe tècnic.

3.2. Manteniment dels contenidors

L'adjudicatari es farà càrrec del servei de manteniment i neteja dels contenidors a disposar a la deixalleria.

Els contenidors es subministraran sempre en condicions òptimes de neteja i funcionament.

Les irregularitats funcionals que es detectin en els diferents tipus de contenidors es corregiran de manera immediata, de tal manera que la prestació del servei no es vegi afectada en cap moment.

En cas que l'entorn es deteriori per culpa de la falta de estanqueïtat dels contenidors o del manteniment incorrecte, l'adjudicatari es farà càrrec tant de la neteja de l'entorn com de les reparacions necessàries de paviments, instal·lacions, etc.

En cas que durant les operacions de canvi de contenidors s'aboquin deixalles al terra, l'adjudicatari també es farà càrrec de la recollida i neteja de l'entorn.

D'aquesta manera, les avaries s'hauran de corregir en un termini màxim de 24h des de l'avís per part del personal de RMS. En cas que no es pugui solucionar en aquest termini, es substituirà el contenidor per un de nou en condicions òptimes sense cap cost de transport per RMS.

Així mateix, el contractista es farà responsable de la correcció de qualsevol defecte dels contenidors ja sigui per l'ús ordinari com per efectes d'incendis, accidents, actes vandàlics o qualsevol altre que alteri la seva operativa.

3.3. Recollida i transport dels residus

L'empresa adjudicatària serà responsable de la recollida dels contenidors, transport i lliurament a les diferents plantes de tractament segons el tipus de residu:

FRACCIÓ	CODI LER	TRACTAMENT
MATÈRIA ORGÀNICA	200302	Planta de Compostatge de Botarell (Camí de Riudecols s/n, 43772 Botarell)

REBUIG	200301	Planta Valorització SIRUSA (Polígon Industrial Riu Clar, Tarragona)
FUSTA	200138	Reciclatge. Segons oferta empresa adjudicatària
PAPER I CARTRÓ	200101	Reciclatge. Segons oferta empresa adjudicatària
CAIXES DE PLÀSTIC	200139	Reutilització / Reciclatge. Segons oferta empresa adjudicatària

En el cas de Matèria Orgànica i Rebuig les plantes de tractament seran les definides en la taula tot i que RMS es reserva el dret de modificar la planta de destí.

Per Fusta, Caixes de plàstic i Paper i Cartró la planta de tractament és objecte de l'oferta de l'adjudicatari. RMS podrà exigir el canvi de planta sense cost addicional pel servei de transport sempre que aquesta estigui dins el radi de distància des del centre de producció del residu.

En el moment de la recollida, l'adjudicatari haurà de realitzar la retirada dels residus que puguin haver fora dels contenidors/autocompactadors en el moment de realitzar el servei, mantenint així la netedat de l'entorn.

Com a mínim un cop al mes, s'haurà de netejar l'àrea perimetral amb detergent i aigua a pressió.

El transport del contenidor des del deixalleria del Mercat del Camp fins a la planta es realitzarà sense cap parada i no es podran abocar als contenidors residus d'altres productors.

L'empresa licitadora ha de preveure a la seva oferta la incorporació d'un sistema de posicionament geogràfic (GPS) als vehicles que prestin el servei. Haurà d'estar precintat i sense possibilitat de modificació i manipulació. Disposarà d'un programa associat que permeti el control i seguiment de tots els vehicles sobre cartografia des de terminals de recepció i monitoreig, situades a servidors de RMS i/o Ajt. de Reus.

El programa de control haurà de ser compatible amb el software de control que utilitzi l'Ajt de Reus per al Servei de Recollida de Residus municipal.

3.4. Gestió dels residus

L'empresa adjudicatària inclourà a l'oferta la gestió de residus de plàstic, fusta i paper/ cartró. Haurà de lliurar les diferents fraccions a un Gestor Autoritzat de Residus que haurà de complir les condicions següents:

- Estar donats d'alta al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.
- Garantir que els residus que entren a les seves plantes, són tractats o valoritzats de la forma més correcta possible, d'acord amb el que assenyala la normativa vigent i especialment la resolució d'autorització
- Portar al dia un registre d'entrades de residus i un de sortides de residus i caracteritzacions
- Gestionar els residus generats en l'activitat pròpia mitjançant empreses del Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.
- Estar donats d'alta al Registre de Productors de Residus Industrials i fer la Declaració anual de residus industrials com a productors.

L'oferta haurà d'incloure el preu de tractament de fusta així com el preu de retorn de la fracció de paper i cartró i la fracció de plàstic.

Seran de compte de l'adjudicatari les taxes i resta de tributs que siguin exigibles pel desenvolupament del servei de gestió d'aquests residus, inclòs, en el seu cas, el cànon sobre la disposició dels residus esmentats, excepte els tributs municipals de recollida.

Aquest cost s'entendrà retribuït en el preu del contracte i no podrà ser repercutit a RMS.

Les plantes de tractament dels residus hauran de complir amb els criteris de proximitat de l'origen del residu, d'acord amb el PRECAT20 i amb la normativa vigent.

4. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

L'empresa adjudicatària caldrà que presenti anualment documentació justificativa de compliment dels següents requeriments ambientals:

- Certificat de compliment amb la normativa EURO corresponent per a tota la maquinària. Serà necessària l'aportació de documentació tècnica quant a la declaració del nivell d'emissió real de gasos contaminants i partícules per cada tipus de vehicle que justifiqui el compliment de la Normativa EURO. Corresponent en funció del tipus de vehicle. Característiques dels vehicles i maquinària proposats respecte a aquest requeriment CO, NOx, partícules (expressats en g/kwh).
- Certificat de compliment amb els valors de les emissions de CO₂ (expressats en g/kwh) per tota la maquinària.
- Certificat de compliment de la normativa i del marcat acústic de tota la maquinària i vehicles. Les mesures caldrà realitzar-les segons els procediments definits a la Directiva 2000/14/CE
- Certificats dels productes utilitzats en la prestació del servei
- Consums d'aigua i energia a les instal·lacions durant l'any anterior per persona i per vehicle.

Els certificats s'hauran de dur a terme mitjançant un organisme homologat. La presentació de la documentació justificativa es realitzarà el dia 1 de febrer de cada any i els certificats no podran tenir més de tres mesos d'antiguitat.

RMS podrà modificar els paràmetres ambientals en el cas de que aparegui nova normativa al respecte. En aquest cas ho comunicarà a l'empresa contractista per tal de que tinguin constància de les modificacions.

En cas que la documentació presenti alguna deficiència, el contractista disposarà d'un termini de 3 mesos per tal de corregir-les. La no presentació de la documentació requerida suposarà l'incompliment del contracte per part de l'empresa adjudicatària.

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SERVEI

L'horari normal de prestació del servei serà de 8 a 22h en dies laborables de dilluns a divendres.

El pla i horari de recollida es durà a terme sota la direcció i supervisió dels responsables tècnics de RMS. Els canvis de contenidors s'han de fer preferentment en horari tancat de la deixalleria per tal de no deixar sense servei.

En cas que RMS ho sol·liciti, es prestarà també servei en caps de setmana i dies festius.

L'adjudicatari nomenarà un responsable que serà interlocutor vàlid per a la gestió i planificació del servei. RMS disposarà d'adreça de correu electrònic i telèfon de contacte 24 h per tal de poder atendre qualsevol urgència.

RMS podrà comunicar a l'adjudicatari ordre de transport fora de la planificació ordinària i aquesta serà atesa en el termini màxim de 4 h dins l'horari laboral normal.

L'empresa adjudicatària haurà de generar tota la documentació normativa per tal de garantir la traçabilitat del residu i facilitarà les còpies corresponents a RMS (albarans, fulls de seguiment, document d'acceptació, etc.)

6. MILLORES

Es contemplen com a millores:

- Disposició de contenidors complementaris. Disposició de contenidors de 1000 l complementaris i altres tipus de contenidors per recollida selectiva (vidres).
- Recollida, transport neteja i gestió de residus del separador de greixos de la nau de Majoristes REMOSA **PA02427 - SHC 1.5 C**
 - Alçada 580 mm
 - Longitud 1335 mm
 - Cabal 1,5 l/s
 - Amplada 880 mm
 - Volum 500 l
- Reparació i manteniment de bancades/plataformes malmeses pels àcids de les fruites i verdures. Actualment, les bancades que suporten els contenidors estan malmeses pels lixiviats procedents dels contenidors i precisen d'una reparació superficial amb morter i pintura.

Reus, 6 de febrer de 2024

Alejandro García Muñoz

Oficina TÈCNICA