

**MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PEL SUBMINISTRAMENT DE CARROS NODRISSA I ELS
SEUS ACCESSORIS, AMB DESTÍ EL CENTRE FÒRUM I CAEM, CENTRES DEL
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA.**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

Índex

1. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT.	3
1.1. Proposta tècnica:	3
1.2. Condicions d'instal·lació:	3
2. SUBMINISTRAMENT: DESCRIPCIÓ TÈCNICA:	3
2.1. Centre CAEM:	3
2.1.1 Edifici Núria:	3
2.1.2 Edifici Central:	4
2.1.3 Edifici Llevant 1:	4
2.1.4 Edifici Llevant 2:	4
2.1.5 Edifici Llevant 3:	4
2.1.6 Edifici Llevant 4:	5
2.1.7 Carros medicació Ed.Central H1-H3 i Llevant 1:	5
2.2. Centre Fòrum:	5
2.2.1 Planta 2 ^a :	5
2.2.2 Planta 3 ^a :	6
2.2.3 Cassettes per a canvi de configuració carros medicació 2 ^a i 3 ^a pl.:	6
2.2.4 Carros medicació per canvis de configuració(ampliació de número de pacients):	6
3. ALTRES REQUERIMENTS	6

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

1. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT.

El subministrament consisteix en l'adquisició de carros nodrissa i accessoris per als carros de medicació existents actualment, per al Centre Fòrum i CAEM, centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB).

L'equipament és necessari per tal de complementar els carros de medicació existents i per a complementar-ho amb els serveis de Farmàcia de cada centre per a la seva correcta càrrega i distribució, millorant la seguretat en la dispensació de la medicació pels diferents centres.

1.1. Proposta tècnica:

L'ofertent haurà de detallar amb claredat tots els aspectes tècnics requerits al Plec de prescripcions tècniques així com tots els aspectes addicionals que considerin rellevants de cara a les prestacions de l'equipament.

També han d'exposar amb claredat tots els aspectes referents a les condicions d'instal·lació, la formació, el suport a la integració en els sistemes hospitalaris (HIS; RIS, ...) i el termini de lliurament.

Cal exposar les característiques del servei tècnic ofert, del servei post venda, les condicions de la garantia de l'oferta, les condicions dels materials de recanvis, etc.

1.2. Condicions d'instal·lació:

L'equipament s'instal·larà a les diferents plantes del Centre Fòrum i CAEM segons es detallarà i haurà de ser subministrat i instal·lat sota les indicacions dels responsables del CMPSB i sense cap càrrec addicional i amb tot el material necessari per poder ésser utilitzat immediatament.

Es realitzaran les formacions necessàries del personal dels serveis i dins de la seva jornada laboral. Es coordinaran amb els responsables del CMPSB i no tindran cap càrrec addicional.

2. SUBMINISTRAMENT: DESCRIPCIÓ TÈCNICA:

El subministrament consisteix en un conjunt d'equipament necessari per a configurar la dispensació de medicació correctament per les diferents plantes al Centre Fòrum i CAEM, centres del CMPSB, i hauran de complir els requeriments descrits a continuació:

2.1. Centre CAEM:

2.1.1 Edifici Núria:

- Nodrissa AC simple baix ref.0103.C0034.0. (1 ut.)
- Guia esquerra carro AC ref.0103.0031I.1 (6 uts.)
- Guia dreta carro AC ref.0103.0031D.1 (6 uts.)
- Cistella d'alumini per a carro nodrissa RAL 7035 ref. CNADX01 (2 uts.)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

- Cassette de 3 alçades (3x3) ref. 12752-R (2 uts)
- Cassette de 2 alçades (2x3) ref.12750-R (2 uts.)

2.1.2 Edifici Central:

- Nodrisa AC doble ref.0103.C0029.0. (1 ut.)
- Guia esquerra carro AC ref.0103.0031I.1 (15 uts.)
- Guia dreta carro AC ref.0103.0031D.1 (15 uts.)
- Cistella d'alumini per a carro nodrisa RAL 7035 ref. CNADX01 (4 uts.)
- Cassette de 3 alçades (3x3) ref. 12752-R (3 uts)
- Cassette de 2 alçades (2x3) ref.12750-R (9 uts.)

2.1.3 Edifici Llevant 1:

- Nodrisa AC simple ref.0103.C0020.0. (1 ut.)
- Guia esquerra carro AC ref.0103.0031I.1 (8 uts.)
- Guia dreta carro AC ref.0103.0031D.1 (8 uts.)
- Cistella d'alumini per a carro nodrisa RAL 7035 ref. CNADX01 (2 uts.)
- Cassette de 3 alçades (3x3) ref. 12752-R (6 uts)

2.1.4 Edifici Llevant 2:

- Nodrisa AC simple baix ref.0103.C0034.0. (1 ut.)
- Guia esquerra carro AC ref.0103.0031I.1 (6 uts.)
- Guia dreta carro AC ref.0103.0031D.1 (6 uts.)
- Cistella d'alumini per a carro nodrisa RAL 7035 ref. CNADX01 (2 uts.)
- Cassette de 3 alçades (3x3) ref. 12752-R (2 uts)
- Cassette de 2 alçades (2x3) ref.12750-R (2 uts.)

2.1.5 Edifici Llevant 3:

- Nodrisa AC simple baix ref.0103.C0034.0. (1 ut.)
- Guia esquerra carro AC ref.0103.0031I.1 (8 uts.)
- Guia dreta carro AC ref.0103.0031D.1 (8 uts.)
- Cistella d'alumini per a carro nodrisa RAL 7035 ref. CNADX01 (2 uts.)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

- Cassette de 3 alçades (3x3) ref. 12752-R (4 uts)
- Cassette de 2 alçades (2x3) ref.12750-R (2 uts.)

2.1.6 Edifici Llevant 4:

- Nodrisa AC simple baix ref.0103.C0034.0. (1 ut.)
- Guia esquerra carro AC ref.0103.0031I.1 (8 uts.)
- Guia dreta carro AC ref.0103.0031D.1 (8 uts.)
- Cistella d'alumini per a carro nodrisa RAL 7035 ref. CNADX01 (2 uts.)
- Cassette de 3 alçades (3x3) ref. 12752-R (4 uts)
- Cassette de 2 alçades (2x3) ref.12750-R (2 uts.)

2.1.7 Carros medicació Ed.Central H1-H3 i Llevant 1:

- Guies del cassette 3x3 del carro de medicació de l'edifici Central H1 i H3(retirar)
- Guies del segon calaix 3" de l'edifici Llevant (retirar)
- Guies del calaix de 3"de l'edifici Llevant posar a part superior del carro medicació de l'edifici Central H1 i H3. (afegir)
- Recol.locar la guia retirada del primer cassette 3x3 per a que quedi per sota del calaix del carro de medicació de l'edifici Central H1 i H3.
- Recol.locar la guia retirada del segon cassette 3x3 per a poder posar el cassette de 2x3 tret del carro de l'edifici Llevant.
- Recol.locar la guia del cassette 3x3 del carro de medicació de l'edifici Llevant per a pujar-ho una alçada.
- Recol.locar la guia del cassette 2x3del carro de medicació de l'edifici Llevant per a posar un cassette 3x3 retirat del carro de medicació de l'edifici Central H1 i H3.

2.2. Centre Fòrum:

2.2.1 Planta 2ª:

- Nodrisa AC doble baix ref.0103.C0027.0. (1 ut.)
- Guia esquerra carro AC ref.0103.0031I.1 (16 uts.)
- Guia dreta carro AC ref.0103.0031D.1 (16 uts.)
- Cistella d'alumini per a carro nodrisa RAL 7035 ref. CNADX01 (4 uts.)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

- Cassette de 3 alçades (3x3) ref. 12752-R (4 uts)
- Cassette de 2 alçades (2x3) ref.12750-R (8 uts.)

2.2.2 Planta 3ª:

- Nodrisa AC doble baix ref.0103.C0027.0. (1 ut.)
- Guia esquerra carro AC ref.0103.0031I.1 (15 uts.)
- Guia dreta carro AC ref.0103.0031D.1 (15 uts.)
- Cistella d'alumini per a carro nodrisa RAL 7035 ref. CNADX01 (3 uts.)
- Cassette de 3 alçades (3x3) ref. 12752-R (6 uts)
- Cassette de 2 alçades (2x3) ref.12750-R (6 uts.)

2.2.3 Cassettes per a canvi de configuració carros medicació 2ª i 3ªpl.:

- Cassette de 2 alçades 2x3 ref. 12750. (5 uts.)
- Cassette de 3 alçades 3x3 ref. 12752. (2 uts.)

2.2.4 Carros medicació per canvis de configuració(ampliació de número de pacients):

- Dels 2 calaixos primers de 3" amb les seves guies(retirar) 5 uts.
- Del segon calaix 3" amb les guies (retirar)
- Cassette 2x3 i la guis del seté calaix (retirar)
- Cassettes 2x3 (afegir) 5 uts
- Calaix 9" amb la seva guia (retirar).
- Pujar una alçada el cassette original del carro amb les seves guies.
- Cassettes 3x3 (afegir) 2 uts.
- Cassettes de 3x3 a sota dels ja afegits (afegir).

3. ALTRES REQUERIMENTS

- Ha de presentar-se l'estructura del servei tècnic, incloent ubicació, temps de resposta màxim, temps de resolució màxima d'avaría i formació específica dels tècnics de manteniment i suport.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

- Es realitzaran les formacions necessàries del personal dins de la jornada laboral, torns de matí i tarda, quan correspongui. Es coordinaran amb els responsables del CMPSB i no tindran cap càrrec addicional.
- L'equipament inclourà el manual de l'operador en català o castellà.
- Cal indicar el període mínim durant el qual es garantiran els recanvis de l'equipament.
- S'adjuntaran catàlegs i fitxes tècniques amb la descripció exacta dels accessoris oferts.
- Queda inclosa la garantia pel període de 1 any. Aquesta garantia inclourà com a mínim:
 - o Suport telefònic en dies laborables, com a mínim de 8 a 17h
 - o Manteniment preventiu (com a mínim una visita anual)
 - o Manteniment correctiu per a la resolució d'avaries.

Barcelona, a data de la signatura electrònica

Germán Saravia Pinilla
Responsable d'Enginyeria i Manteniment
Serveis Generals i Infraestructures CMPSB