

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
 CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	01	Talús 1 T-702 PK 13+473
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	16,000	706,24
2	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	2,000	156,92
3	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	8,000	394,96
4	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	8,000	157,92
5	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	1,000	151,40
6	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	1,000	43,03
7	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	1,000	35,67
8	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	1,000	54,30
9	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	1,000	131,28

TOTAL Capítol (1) 01.01.01.02 1.831,72

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	01	Talús 1 T-702 PK 13+473
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formioó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.01.03 0,00

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	02	Talús 2 T-702 PK 13+524
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	4,000	176,56
2	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
3	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	3,000	148,11
4	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	3,000	59,22
5	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

6	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
7	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
8	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
9	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.02.02 383,89

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	02	Talús 2 T-702 PK 13+524
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.02.03 0,00

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	03	Talús 3 T-702 PK 13+759
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	3,000	59,22
2	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
3	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00
4	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
5	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
6	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	3,000	148,11
7	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
8	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	5,000	220,70
9	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.03.02 428,03

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	03	Talús 3 T-702 PK 13+759
Capítol (1)	03	Drenatge

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00
TOTAL	Capítol (1)	01.01.03.03				0,00

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	04	Talús 4 T-702 PK 15+529
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	7,000	138,18
2	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	7,000	345,59
3	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
4	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
5	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
6	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer (P - 23)	44,14	13,000	573,82
7	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	2,000	86,06
8	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	2,000	71,34
9	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
TOTAL	Capítol (1)	01.01.04.02			1.214,99	

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	04	Talús 4 T-702 PK 15+529
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00
TOTAL		Capítol (1)	01.01.04.03		0,00	

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	05	Talús 5 T-702 PK 16+595
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

2	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	2,000	98,74
3	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
4	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (``parell de collament``) d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	2,000	39,48
5	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	1,000	78,46
6	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	4,000	176,56
7	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
8	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
9	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.05.02 393,24

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	05	Talús 5 T-702 PK 16+595
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formiàó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.05.03 0,00

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	06	Talús 6 T-702 PK 16+608
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060TP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode B de clavat de clau d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 9)	41,83	0,000	0,00
2	J060TJ0M	U	Confecció d'un caixó, extracció sis de testimonis i trencament a compressió, segons les normes UNE 83605 i UNE-EN 14488-1 (P - 8)	421,29	0,000	0,00
3	J060QP0Q	U	Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 6)	336,26	0,000	0,00
4	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
5	J0606L0P	U	Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	184,30	1,000	184,30
6	JZ121100	U	Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 31)	642,55	0,000	0,00
7	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
8	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	1,000	49,37
9	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
10	J060MK0N	U	Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 (P - 4)	310,38	0,000	0,00

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

11	J060SP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode A de penetració d'agulla d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 7)	46,58	0,000	0,00
12	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
13	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	1,000	19,74
14	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
15	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00
16	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	1,000	44,14
17	J060ML0N	U	Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 5)	148,71	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.06.02	297,55
--------------	--------------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	07	Talús 7 T-702 PK 16+962
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer (P - 23)	44,14	4,000	176,56
2	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
3	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
4	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	1,000	78,46
5	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	2,000	39,48
6	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00
7	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	2,000	98,74
8	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
9	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.07.02	393,24
--------------	--------------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	07	Talús 7 T-702 PK 16+962
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

TOTAL	Capítol (1)	01.01.07.03	0,00
-------	-------------	-------------	------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	08	Talús 8 T-702 PK 21+390
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
2	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	2,000	39,48
3	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
4	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	2,000	98,74
5	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
6	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	5,000	220,70
7	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
8	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
9	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.08.02	358,92
-------	-------------	-------------	--------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	09	Talús 9 T-702 PK 23+050
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00
2	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
3	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
4	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	1,000	19,74
5	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
6	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	3,000	132,42
7	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	1,000	49,37
8	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
9	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

TOTAL	Capítol (1)	01.01.09.02	201,53
--------------	--------------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	09	Talús 9 T-702 PK 23+050
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.09.03	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	10	Talús 10 T-702 PK 23+715
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00
2	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
3	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
4	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
5	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobrint galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
6	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	4,000	176,56
7	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	2,000	39,48
8	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	2,000	98,74
9	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.10.02	314,78
--------------	--------------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	10	Talús 10 T-702 PK 23+715
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.10.03	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

Subobra	11	Talús 11 T-702 PK 30+600
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	1,000	35,67
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	19,03	1,000	19,03
3	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
4	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
5	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	1,000	43,03
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	87,22	1,000	87,22
7	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)	30,00	1,000	30,00
8	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	67,08	1,000	67,08

TOTAL	Capítol (1)	01.01.11.02	282,03
--------------	--------------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	11	Talús 11 T-702 PK 30+600
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	4,000	78,96

TOTAL	Capítol (1)	01.01.11.03	78,96
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	12	Talús 12 T-702 PK 33+992
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	1,000	19,74
2	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	1,000	49,37
3	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
4	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
5	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
6	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

7	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
8	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	2,000	88,28
9	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.12.02	157,39
--------------	--------------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	13	Talús 13 T-702 PK 34+713
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060SP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode A de penetració d'agulla d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 7)	46,58	0,000	0,00
2	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
3	J060TP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode B de clavat de clau d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 9)	41,83	0,000	0,00
4	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00
5	J060ML0N	U	Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 5)	148,71	0,000	0,00
6	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	3,000	148,11
7	J060TJ0M	U	Confecció d'un caixó, extracció sis de testimonis i trencament a compressió, segons les normes UNE 83605 i UNE-EN 14488-1 (P - 8)	421,29	1,000	421,29
8	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
9	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
10	JZ121100	U	Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 31)	642,55	0,000	0,00
11	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	3,000	59,22
12	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
13	J060MK0N	U	Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 (P - 4)	310,38	0,000	0,00
14	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	5,000	220,70
15	J060QP0Q	U	Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 6)	336,26	0,000	0,00
16	J0606LOP	U	Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	184,30	1,000	184,30
17	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.13.02	1.033,62
--------------	--------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
------	----	-----------------

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
 CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

Capítol	01	LOT 1
Subobra	14	Talús 14 T-702 PK 35+070
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	1,000	78,46
2 J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
3 J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	6,000	264,84
4 J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
5 J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
6 J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	2,000	98,74
7 J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00
8 J0606L0P	U	Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	184,30	2,000	368,60
9 J060SP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode A de penetració d'agulla d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 7)	46,58	0,000	0,00
10 J060QP0Q	U	Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 6)	336,26	0,000	0,00
11 J060ML0N	U	Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 5)	148,71	0,000	0,00
12 J060TP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode B de clavet de clau d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 9)	41,83	0,000	0,00
13 J060TJ0M	U	Confecció d'un caixó, extracció sis de testimonis i trencament a compressió, segons les normes UNE 83605 i UNE-EN 14488-1 (P - 8)	421,29	1,000	421,29
14 JZ121100	U	Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 31)	642,55	0,000	0,00
15 J060MK0N	U	Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 (P - 4)	310,38	0,000	0,00
16 J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
17 J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	2,000	39,48

TOTAL	Capítol (1)	01.01.14.02	1.271,41
--------------	--------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	14	Talús 14 T-702 PK 35+070
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.14.03	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	15	Talús 15 TV-7004 PK 19+399
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060SP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode A de penetració d'agulla d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 7)	46,58	0,000	0,00
2	J060TP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode B de clavat de clau d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 9)	41,83	0,000	0,00
3	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00
4	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
5	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
6	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
7	J060QP0Q	U	Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 6)	336,26	0,000	0,00
8	J060TJ0M	U	Confecció d'un caixó, extracció sis de testimonis i trencament a compressió, segons les normes UNE 83605 i UNE-EN 14488-1 (P - 8)	421,29	2,000	842,58
9	J060ML0N	U	Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 5)	148,71	0,000	0,00
10	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	6,000	264,84
11	J0606L0P	U	Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	184,30	3,000	552,90
12	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
13	JZ121100	U	Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 31)	642,55	0,000	0,00
14	J060MK0N	U	Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 (P - 4)	310,38	0,000	0,00
15	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (‘‘parell de collament’’) d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	3,000	59,22
16	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	3,000	148,11
17	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.15.02 1.867,65

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	15	Talús 15 TV-7004 PK 19+399
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

TOTAL	Capítol (1)	01.01.15.03	0,00
-------	-------------	-------------	------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	16	Talús 16 C-242 PK 30+239
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060QP0Q	U	Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 6)	336,26	0,000	0,00
2	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	2,000	88,28
3	J060SP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode A de penetració d'agulla d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 7)	46,58	0,000	0,00
4	J0606L0P	U	Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	184,30	1,000	184,30
5	JZ121100	U	Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 31)	642,55	0,000	0,00
6	J060TP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode B de clavat de clau d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 9)	41,83	0,000	0,00
7	J060TJ0M	U	Confecció d'un caixó, extracció sis de testimonis i trencament a compressió, segons les normes UNE 83605 i UNE-EN 14488-1 (P - 8)	421,29	1,000	421,29
8	J060ML0N	U	Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 5)	148,71	0,000	0,00
9	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00
10	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
11	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	1,000	19,74
12	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
13	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	1,000	49,37
14	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
15	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
16	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
17	J060MK0N	U	Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 (P - 4)	310,38	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.16.02	762,98
-------	-------------	-------------	--------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	17	Talús 17 C-242 PK 41+560
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	1,000	43,03

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

2	J060TP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode B de clavat de clau d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 9)	41,83	1,000	41,83
3	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	1,000	35,67
4	J060SP0Q	U	Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode A de penetració d'agulla d'un formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 7)	46,58	1,000	46,58
5	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
6	J060QP0Q	U	Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 (P - 6)	336,26	1,000	336,26
7	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00
8	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	3,000	148,11
9	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
10	J0606L0P	U	Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	184,30	3,000	552,90
11	JZ121100	U	Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 31)	642,55	1,000	642,55
12	J060TJ0M	U	Confecció d'un caixó, extracció sis de testimonis i trencament a compressió, segons les normes UNE 83605 i UNE-EN 14488-1 (P - 8)	421,29	2,000	842,58
13	J060MK0N	U	Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 (P - 4)	310,38	1,000	310,38
14	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	3,000	59,22
15	J060ML0N	U	Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 5)	148,71	1,000	148,71
16	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	7,000	308,98
17	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.17.02	3.516,80
--------------	--------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	17	Talús 17 C-242 PK 41+560
Capítol (1)	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	19,74	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.17.03	0,00
--------------	--------------------	--------------------	-------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subobra	18	Talús 18 C-14 PK 27+405
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

2	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	6,000	264,84
3	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	0,000	0,00
4	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	0,000	0,00
5	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	0,000	0,00
6	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	0,000	0,00
7	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	0,000	0,00
8	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (``parell de collament´´) d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	3,000	59,22
9	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	3,000	148,11

TOTAL	Capítol (1)	01.01.18.02	472,17
-------	-------------	-------------	--------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	02	LOT 2
Subobra	01	Talús 18 C-14 PK 27+405
Capítol (1)	01	Esbrossada i sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 17)	220,60	7,000	1.544,20
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 15)	38,78	1,000	38,78
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 16)	9,39	1,000	9,39

TOTAL	Capítol (1)	01.02.01.01	1.592,37
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	02	LOT 2
Subobra	01	Talús 18 C-14 PK 27+405
Capítol (1)	02	Estabilització talussos

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 24)	78,46	1,000	78,46
2	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 28)	35,67	1,000	35,67
3	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 29)	54,30	1,000	54,30
4	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 30)	131,28	1,000	131,28
5	J3Z51100	U	Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch) (P - 18)	60,62	1,000	60,62
6	J3Z52100	U	Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic (P - 19)	30,31	1,000	30,31
7	J3Z53100	U	Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic (P - 20)	25,97	1,000	25,97
8	J3Z54101	U	Assaig de filtrat d'un llot tixotròpic, segons la norma UNE-EN 1536 (P - 21)	575,35	1,000	575,35

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
 CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

9	J3Z55100	U	Assaig Cake d'un llot tixotròpic (P - 22)	575,35	1,000	575,35
10	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 27)	43,03	1,000	43,03
11	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 23)	44,14	14,000	617,96
12	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 25)	49,37	7,000	345,59
13	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 26)	19,74	7,000	138,18
14	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)	151,40	1,000	151,40

TOTAL	Capítol (1)	01.02.01.02	2.863,47
--------------	--------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGT-21015 CQ
Capítol	02	LOT 2
Subobra	01	Talús 18 C-14 PK 27+405
Capítol (1)	03	Fonamentacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	105,26	3,000	315,78
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	87,22	1,000	87,22
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	67,08	1,000	67,08
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	19,03	1,000	19,03
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)	30,00	1,000	30,00

TOTAL	Capítol (1)	01.02.01.03	519,11
--------------	--------------------	--------------------	---------------

(*) Branques incompletes

EUR

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
 CLAU: PC-CGT-21015

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5: Obra elemental			Import
Obra elemental	01.01.20.RC.R1	Gestió interna de residus	0,00
Obra elemental	01.01.20.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Capítol (1)	01.01.20.RC	Construcció	0,00
Obra elemental	01.01.20.RE.R1	Gestió interna de residus	0,00
Obra elemental	01.01.20.RE.R2	Gestió externa de residus	0,00
Capítol (1)	01.01.20.RE	Enderroc	0,00
Obra elemental	01.02.03.RC.R1	Gestió interna de residus	0,00
Obra elemental	01.02.03.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Capítol (1)	01.02.03.RC	Construcció	0,00
Obra elemental	01.02.03.RE.R1	Gestió interna de residus	0,00
Obra elemental	01.02.03.RE.R2	Gestió externa de residus	0,00
Capítol (1)	01.02.03.RE	Enderroc	0,00

0,00

NIVELL 4: Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01.01	Esbrossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.01.02	Estabilització talussos	1.831,72
Capítol (1)	01.01.01.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.01	Talús 1 T-702 PK 13+473	1.831,72
Capítol (1)	01.01.02.01	Esbrossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.02.02	Estabilització talussos	383,89
Capítol (1)	01.01.02.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.02	Talús 2 T-702 PK 13+524	383,89
Capítol (1)	01.01.03.01	Esbrossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.03.02	Estabilització talussos	428,03
Capítol (1)	01.01.03.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.03	Talús 3 T-702 PK 13+759	428,03
Capítol (1)	01.01.04.01	Esbrossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.04.02	Estabilització talussos	1.214,99
Capítol (1)	01.01.04.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.04	Talús 4 T-702 PK 15+529	1.214,99
Capítol (1)	01.01.05.01	Esbrossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.05.02	Estabilització talussos	393,24
Capítol (1)	01.01.05.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.05	Talús 5 T-702 PK 16+595	393,24
Capítol (1)	01.01.06.01	Esbrossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.06.02	Estabilització talussos	297,55
Subobra	01.01.06	Talús 6 T-702 PK 16+608	297,55
Capítol (1)	01.01.07.01	Esbrossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.07.02	Estabilització talussos	393,24
Capítol (1)	01.01.07.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.07	Talús 7 T-702 PK 16+962	393,24
Capítol (1)	01.01.08.01	Esbrossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.08.02	Estabilització talussos	358,92
Subobra	01.01.08	Talús 8 T-702 PK 21+390	358,92
Capítol (1)	01.01.09.01	Esbrossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.09.02	Estabilització talussos	201,53
Capítol (1)	01.01.09.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.09	Talús 9 T-702 PK 23+050	201,53
Capítol (1)	01.01.10.01	Esbrossada i sanejament	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítol (1)	01.01.10.02	Estabilització talussos	314,78
Capítol (1)	01.01.10.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.10	Talús 10 T-702 PK 23+715	314,78
Capítol (1)	01.01.11.01	Esbossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.11.02	Estabilització talussos	282,03
Capítol (1)	01.01.11.03	Drenatge	78,96
Subobra	01.01.11	Talús 11 T-702 PK 30+600	360,99
Capítol (1)	01.01.12.01	Esbossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.12.02	Estabilització talussos	157,39
Subobra	01.01.12	Talús 12 T-702 PK 33+992	157,39
Capítol (1)	01.01.13.01	Esbossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.13.02	Estabilització talussos	1.033,62
Subobra	01.01.13	Talús 13 T-702 PK 34+713	1.033,62
Capítol (1)	01.01.14.01	Esbossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.14.02	Estabilització talussos	1.271,41
Capítol (1)	01.01.14.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.14	Talús 14 T-702 PK 35+070	1.271,41
Capítol (1)	01.01.15.01	Esbossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.15.02	Estabilització talussos	1.867,65
Capítol (1)	01.01.15.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.15	Talús 15 TV-7004 PK 19+399	1.867,65
Capítol (1)	01.01.16.01	Esbossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.16.02	Estabilització talussos	762,98
Subobra	01.01.16	Talús 16 C-242 PK 30+239	762,98
Capítol (1)	01.01.17.01	Esbossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.17.02	Estabilització talussos	3.516,80
Capítol (1)	01.01.17.03	Drenatge	0,00
Subobra	01.01.17	Talús 17 C-242 PK 41+560	3.516,80
Capítol (1)	01.01.18.01	Esbossada i sanejament	0,00
Capítol (1)	01.01.18.02	Estabilització talussos	472,17
Subobra	01.01.18	Talús 18 C-14 PK 27+405	472,17
Capítol (1)	01.01.20.RC	Construcció	0,00
Capítol (1)	01.01.20.RE	Enderroc	0,00
Subobra	01.01.20	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.01.21.01	PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE	0,00
Capítol (1)	01.01.21.02	ALTRES PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	0,00
Subobra	01.01.21	NO TRAMIFICAT	0,00
Capítol (1)	01.02.01.01	Esbossada i sanejament	1.592,37
Capítol (1)	01.02.01.02	Estabilització talussos	2.863,47
Capítol (1)	01.02.01.03	Fonamentacions	519,11
Subobra	01.02.01	Talús 18 C-14 PK 27+405	4.974,95
Capítol (1)	01.02.03.RC	Construcció	0,00
Capítol (1)	01.02.03.RE	Enderroc	0,00
Subobra	01.02.03	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.02.04.01	PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE	0,00
Capítol (1)	01.02.04.02	ALTRES PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	0,00
Subobra	01.02.04	NO TRAMIFICAT	0,00
			20.235,85

NIVELL 3: Subobra

Import

Subobra	01.01.01	Talús 1 T-702 PK 13+473	1.831,72
Subobra	01.01.02	Talús 2 T-702 PK 13+524	383,89
Subobra	01.01.03	Talús 3 T-702 PK 13+759	428,03

euros

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Subobra	01.01.04	Talús 4 T-702 PK 15+529	1.214,99
Subobra	01.01.05	Talús 5 T-702 PK 16+595	393,24
Subobra	01.01.06	Talús 6 T-702 PK 16+608	297,55
Subobra	01.01.07	Talús 7 T-702 PK 16+962	393,24
Subobra	01.01.08	Talús 8 T-702 PK 21+390	358,92
Subobra	01.01.09	Talús 9 T-702 PK 23+050	201,53
Subobra	01.01.10	Talús 10 T-702 PK 23+715	314,78
Subobra	01.01.11	Talús 11 T-702 PK 30+600	360,99
Subobra	01.01.12	Talús 12 T-702 PK 33+992	157,39
Subobra	01.01.13	Talús 13 T-702 PK 34+713	1.033,62
Subobra	01.01.14	Talús 14 T-702 PK 35+070	1.271,41
Subobra	01.01.15	Talús 15 TV-7004 PK 19+399	1.867,65
Subobra	01.01.16	Talús 16 C-242 PK 30+239	762,98
Subobra	01.01.17	Talús 17 C-242 PK 41+560	3.516,80
Subobra	01.01.18	Talús 18 C-14 PK 27+405	472,17
Subobra	01.01.19	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subobra	01.01.20	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subobra	01.01.21	NO TRAMIFICAT	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	15.260,90
Subobra	01.02.01	Talús 18 C-14 PK 27+405	4.974,95
Subobra	01.02.02	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subobra	01.02.03	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subobra	01.02.04	NO TRAMIFICAT	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	4.974,95

20.235,85

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	15.260,90
Capítol	01.02	LOT 2	4.974,95
Obra	01	PC-CGT-21015 CQ	20.235,85

20.235,85

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	PC-CGT-21015 CQ	20.235,85
			20.235,85

euros

CONTROL DE QUALITAT. ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS A LA C-14 DEL PK 26+455 AL 50+365, C-242 DEL PK 30+240 AL 54+550, C-44 DEL PK 13+875 AL 14+320, T-702 DEL PK 3+170 AL 28+910, T-710 DEL PK 3+240 A L'11+600 I T-713 DEL PK 3+760 AL 7+870
CLAU: PC-CGT-21015

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	20.235,85
-------------------------------------	-----------

Subtotal	20.235,85
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 20.235,85.....	4.249,53
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 24.485,38
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
