

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI  
D'OFICINA PER AL SERVEI D'OCUPCIÓ DE CATALUNYA (Exp. PO SU 0083/2024)**

---

**Índex de clàusules:**

Primera: Criteri general i objecte del contracte  
Segona: Distribució en lots  
Tercera: Característiques tècniques objecte de licitació  
Quarta: Característiques de la prestació del servei: Abast i tipologia.  
Cinquena: Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals  
Sisena: Gestió de la qualitat i seguiment

**Índex d'Annexos:**

Annex 1: Compliment de procediment de No Conformitat

## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA PER AL SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA (Exp. PO SU 0083/2024)**

### **Primera. Criteri general i objecte del contracte**

#### **1.1 Antecedents:**

El CIRE, és una empresa pública adscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que té com a objecte facilitar la reinserció sociolaboral dels interns dels centres penitenciaris i educatius de Catalunya. Per complir amb aquest objectiu el CIRE promou la formació, el treball productiu i la inserció d'aquest col·lectiu mitjançant el programa FOI (Formació – Ocupació – Inserció).

El CIRE, mitjançant els encàrrecs i contractes del Departament de Justícia, promou l'ocupació laboral dels interns en els diferents espais que gestiona (tallers productius i tallers de serveis). El CIRE disposa del Taller exterior de Raïmat en el que es desenvolupen treballs relatius a la fabricació d'elements de serreria i de fusteria així com la instal·lació de mobiliari ja sigui o no de fabricació pròpia.

**1.2 Objecte del contracte:** L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de mobiliari d'oficina que juntament amb altres elements de fabricació pròpia seran instal·lats en diferents oficines del SOC arreu del territori català; el subministrament s'haurà de pactar amb el responsable del Taller exterior de CIRE de Raïmat.

Les dades i persona de contacte són:

#### **Taller exterior de CIRE a Raïmat**

Carretera de Raïmat a Sucs, km 1,5

25111 Raïmat (Lleida)

Tel. 973 724 121

Cap de producció: Sr. Josep Morell 637 365 168 [jmorell@gencat.cat](mailto:jmorell@gencat.cat)

Les empreses licitadores hauran de presentar oferta a la totalitat dels conceptes del contracte. Els ports aniran inclosos en la oferta econòmica.

Una oferta que no inclogui la totalitat dels articles suposarà l'exclusió de l'empresa d'aquesta licitació.

### **Segona: Distribució en lots**

Aquesta licitació NO contempla divisió en lots, per les característiques dels articles, ja que els tres elements formen part d'un mateix conjunt de materials que s'han de lliurar en conjunt i han de ser uniformes.

### **Tercera: Característiques tècniques objecte de licitació**

Els productes objecte d'aquesta licitació són els que a continuació es relacionen:

| CONCEPTE                                                                       | Unitats |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Taules amb faldó (160*80), biga passa cables, tapa accés i ala inclosa (80*60) | 111     |
| Bucs de calaix i arxivador                                                     | 111     |
| Ales taula (80*60) amb pota metàl·lica                                         | 19      |

L'empresa adjudicatària està obligada al subministrament dels articles objecte d'aquesta licitació i el número d'unitats de cada article que s'indica a la taula anterior.

Els articles objecte del contracte hauran de complir amb les característiques que es defineixen a continuació. Les fotografies adjuntes són únicament a efectes informatius, no són vinculants en quant a marques i/o models a ofertar.

**1: Taules amb faldó (160\*80), biga passa cables, tapa accés i ala inclosa (80\*60)**

Taula amb sobre de color blanc, de 25 mm de gruix, de 160 x 80, amb faldó fabricat amb tauler melaminat de 19 mm de color blanc. Ha d'incloure accés pel cablejat i biga passa cables (canal d'electrificació). Ala inclosa de 80 x 60 amb pota metàl·lica i gruix del sobre de melamina de 25 mm, color blanc.

S'informen les característiques generals i els acabats de l'estructura de la taula així com un croquis de l'element.



Faldó de melamina blanc, de gruix 19 mm



**1.-Braços:** braços d'alumini injectat en acabat aluminiat, i combinació de colors en blanc i negre. Estructura en blanc, i embellidor en color negre.

**2.-Travesser:** perfil d'alumini extruït de secció trilobular de 1,5 mm d'espessor pintat amb recobriments de pols epoxi. En acabat aluminiat, estructura en blanc, i embellidor en color negre.

**3.-Unió:** fabricat en alumini injectat amb recobriments de pols epoxi. En acabat en aluminiat. Embellidor protector de polipropilè (P.P) negre.

**4.-Columna:** perfil de 100x60 mm, fabricat en alumini extruït de 2 mm d'espessor. En acabat aluminiat, estructura en blanc, i embellidor en color negre.

**5.-Peus:** Peu d'alumini injectat color blanc, amb nivelladors de color negre

**6.- Faldó** de tauler de melamina de 19 mm, color blanc.

**7.- Biga passa cables:** Canal d'electrificació de xapa d'acer color blanc.

**8.- Ala de tauler** melaminat de 25 mm, en color blanc, de 80 x 60, amb pota metàl·lica.

#### Estructura en blanc

- Braç: blanc
- Travesser: blanc
- Unió: blanca
- Tapa unió: negre
- Columna: blanca
- Peu: blanc
- Regulador: negre



## **2: Bucs de calaix i arxivador**



Bucs mòbils amb corredisses metàl·liques i de rodet, estructura i frontal en color blanc, igual que les taules. **Mesures del buc: alçada 565 mm, amplada 410 mm i fons 550 mm. Amb un calaix amb safata de plàstic i un calaix arxiu amb cubeta, tancament amb clau. Tapa de melamina de 16 mm, laterals de melamina de 16 mm**

#### Característiques estructurals

- **Material:** tauler de partícules de fusta de formació de tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant premsat pla a alta temperatura i escatat. Densitat 630 kg/m<sup>3</sup>. Recobert amb material decoratiu impregnat de melamina (espessor 16 i 19 mm).
- **Estructura:** tauler de partícules de fusta recobert amb paper mel amínic d'espessor 19mm i densitat 650kg/m<sup>3</sup>.
- **Calaix:** calaix monoblock d'injecció termoplàstica de gran resistència amb plumier i separadors inclosos.
- **Cubeta:** cubeta inferior multi usos d'injecció termoplàstica i roda estabilitzadora.
- **Sistemes de tancament, seguretat:** sistema de tancament antibolcada integrat. Sistema de seguretat amb retenció que impedeix l'apertura de més d'un calaix a l'hora.
- **Panys amb ensinistrament:** bombin amb posicionament d'apertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.
- **Rodes:** rodes Standard. Només per bucs rodants.
- **5ª roda en calaix arxiu:** major estabilitat i operativitat.
- **Insonorització i suavitat de moviments:** falla de poliamida que permet moviments més silenciosos. Topalls de guies fabricat en goma.
- **Model de guia:** guia telescòpica amb coixinets de boles i calaix amb extracció total. guia telescòpica d'acer amb rodaments de rodet i calaix amb extracció parcial.
- **Guia:** guia telescòpica d'acer amb rodaments de rodet i calaix amb extracció parcial

#### Característiques complementàries:

- **Tiradors:** Ergonòmics. Models de superfície fabricats en injecció de zamak (aliatge de zinc, alumini, magnesi i coure) acabat aluminiant.
- **Separadors:** fabricació de material termoplàstic de gran resistència.
- **Safata de plumier:** fabricació de material termoplàstic de gran resistència.
- **Bastidor:** bastidor metàl·lic adaptable a mides per carpetes i formats DIN A4.
- **Tapes:** materials i gruixos segons model (en bucs rodants tapes estandarditzades de tauler de partícules de fusta recobert amb paper mel amínic d'espessor 16 mm i densitat 630 kg/m<sup>3</sup>) melamines de 16, 19, 25 i 30 mm, estratificats de 25 mm o fenòlics de 13 mm.
- **Frontal de calaixos i calaix arxiu:** tauler de partícules de fusta recobert amb paper mel amínic d'espessor 16mm i densitat 650 kg/m<sup>3</sup> amb cants de pvc d'espessor 2 mm.

#### Altres Característiques

- Guies metàl·liques de coixinets d'extracció total.
- Calaix monoblock amb plumier i separadors inclosos.
- Models de calaixos carpeters amb cubeta i bastidor metàl·lic per penjar carpetes A4.
- Models de calaixos arxius carpeters amb bastidor metàl·lic adaptable a mides A4.

### **3: Ales taula (80\*60) amb pota metàl·lica**

Ales amb tauler laminat, mida 80 x 60 cm, de 25 mm de gruix, color blanc, amb suports per collar a la taula, i pota d'alumini amb regulador d'alçada. Ha de ser del mateix to de blanc que la taula i el buc. **Aquestes ales són iguals a les ales que inclou la taula en el punt 1.**

### **Quarta: Característiques de la prestació del servei: Abast i tipologia.**

Les característiques bàsiques de la prestació de l'objecte del contracte és el subministrament dels elements de mobiliari d'oficina. L'entrega haurà de ser única i estar disponible **en un termini màxim de 30 dies naturals** des de la formalització del contracte. Aquest termini serà objecte de valoració en cas de ser millorat.

El lliurament es pactarà amb el responsable del taller Exterior de Raïmat, en referència a les dates i lloc de lliurament, si fos necessari realitzar les entregues en un punt diferent del taller exterior de Raïmat. **Els lliuraments que no es realitzin al taller exterior de Raïmat, es realitzarien a Balaguer, Olot, Barcelona i Sant Andreu de la Barca.**

Sempre que sigui possible, a la recepció del material, el personal CIRE donarà conformitat al producte, en cas de detectar una desviació es posarà en coneixement del proveïdor amb l'objecte d'adoptar les solucions que es determinin pertinents.

En cas que el CIRE no pugui inspeccionar la càrrega en el moment de la recepció, si hagués alguna desviació, aquesta serà informada en un termini de 48 hores.

L'empresa contractista s'haurà de fer càrrec de totes les despeses ocasionades en cas de desviació dels articles subministrats.

### **Cinquena: Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals**

En matèria de prevenció de riscos laborals, l'empresa contractista haurà de complir el que seguidament es detalla:

L'empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos laborals, i en concret:

- Adequar els vehicles destinats a l'objecte del contracte a la quantitat i tipus de càrrega a transportar (capacitat de càrrega i dotació de mitjans auxiliars (grua/pop, plataforma elevadora, etc.).
- Garantir que les persones que participin en el compliment de l'objecte contractual (conductors, ajudants, manipuladors d'aparells elevadors del vehicle) disposen de la formació adequada per a la seva utilització.
- En el supòsit que es subcontracti el contracte o una part del contracte, l'empresa contractista serà responsable del compliment per part d'aquella de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, i en concret:

- Requerir a l'empresa subcontractada tota la documentació necessària per a la prestació de l'objecte del contracte.
- Traspasar a l'empresa subcontractada la documentació que el CIRE facilitarà a l'empresa contractista i en concret el "protocol de coordinació empresarial" i "la informació preventiva per a les empreses de transport que realitzen la seva activitat en espais CIRE".

La manca de compliment estricte de tot allò relacionat anteriorment així com de tota aquella normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals serà motiu de rescissió contractual.

### **Sisena: Gestió de la qualitat i seguiment**

#### **Procediment de gestió de no conformitat:**

L'empresa contractista s'ha de fer responsable de què subministraments objecte d'aquesta licitació es prestin d'acord amb els requeriments d'aquest PPT, amb les clàusules administratives particulars i en el marc de tota la normativa aplicable a l'objecte d'aquest contracte. Queda exempta de responsabilitat en els casos en els que el no hagi estat possible per causes de força major degudament justificades o imputables a CIRE.

L'empresa licitadora haurà de disposar d'un procediment de gestió de no conformitats de client que es pugui generar durant l'execució del contracte el qual haurà de presentar a la seva oferta.

En cas que les empreses licitadores no disposin d'un procediment de gestió de no conformitat de client propi, haurà de presentar el compromís de compliment del procediment plantejat a la present licitació l'**Annex núm. 1**.

El procediment plantejat és el següent:

Qualsevol persona del CIRE podrà detectar desviacions en el compliment del contracte, en relació a les especificacions en relació a la gestió d'accessos als centres, lliurament de mercaderies, condicions i tipologia de vehicles, xofers, ...

Aquestes desviacions, quan es donin per primera vegada, es catalogaran d'incidències i correspondran a incompliments de requisits, especificacions, procediments, instruccions de treball o de prescripcions contingudes en la present licitació. Aquestes desviacions es comunicaran i tractaran amb l'empresa licitadora amb l'objectiu d'evitar una possible reiteració.

En cas de reiteració en els incompliments, el CIRE obrirà un Informe de no conformitat (document adjunt, *Informe de No Conformitats CIRE*) en el qual es descriurà la desviació detectada. L'empresa adjudicatària haurà de respondre en un **termini màxim de 5 dies naturals** a comptar des de la data de l'enviament de l'Informe de no conformitat.

La resposta a la no conformitat tan sols serà vàlida pel CIRE si conté la següent informació:

- Les accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa adjudicatària.
- L'anàlisi i descripció de les causes que han motivat l'incompliment.
- El Pla de mesures correctives que s'activarà per a cada causa detectada.

- La indicació dels responsables que activaran les mesures correctives si els terminis de compliment de les mateixes.

L'incompliment del termini de resposta així com la manca de continguts en l'informe de no conformitat suposaran l'obertura d'un nou informe de no conformitat, sense perjudici de les possibles sancions que se'n puguin derivar.

Les empreses licitadores que presentin el seu Procediment de gestió de no conformitat, hauran de complir amb es continguts especificats en el propi informe (accions immediates, anàlisi de causes, mesures correctives, etc.), així com el compliment del termini de resposta.

Gener de 2024



## Annex núm.1

### **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA PER AL SERVEI D'OCUPCIÓ DE CATALUNYA (Exp. PO SU 0083/2024)**

#### **COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE PROCEDIMENT NO CONFORMITAT**

El/la senyor/a \_\_\_\_\_, amb el NIF  
núm. \_\_\_\_\_ com a \_\_\_\_\_ de l'empresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ amb el NIF núm. \_\_\_\_\_.

#### **DECLARA**

Sota la seva responsabilitat, el compromís a respondre, en el **termini màxim de 5 dies naturals**, als informes de No Conformitats que puguin obrir-se durant l'execució del present contracte:

Així mateix, manifesta ser coneixedor que per la validesa de la resposta de l'empresa licitadora, davant dels Informes de no conformitats que es puguin trametre, aquests hauran de presentar el següent continguts:

- ☐ Accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa proveïdora
- ☐ Anàlisi i descripció de les causes que han motivat el incompliment
- ☐ Pla de mesures correctores que s'activarà per a cada causa detectada
- ☐ Indicació dels responsables que activaran les mesures correctores i els terminis de compliment de les mateixes

Lloc i data