

Àrea: Gabinet de Gerència

Expedient: HSU00001/2024

Tipus de procediment: Obert

Objecte: Subministrament i instal·lació del nou CPD de la UOC al 22@

Assumpte: Rectificació d'error material o de fet

RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA RECTIFICACIÓ D'ERRORS

El Sr. Antoni Cahner Monzó, en la seva condició d'Òrgan de Contractació,

EXPOSA

Primer.- Que, en relació amb el procediment de licitació del contracte de referència, s'ha detectat un error en el Plec de Clàusules Particulars.

Segon.- Que, en concret, l'error detectat consisteix en el següent:

- A l'apartat E del Quadre de Característiques del PCP es preveu que el pressupost base de licitació (IVA exclòs) és de 363.825,00€.
- Així mateix, a l'apartat W del Quadre de Característiques del PCP relatiu a Contingut del Sobre 3 (relatiu a la proposta avaluable mitjançant fórmules) es preveu el següent:

Contingut del Sobre 3:

- *Oferta econòmica, d'acord amb el model previst a l'Annex número 1 d'aquest Plec, en el qual s'ha de substituir el requadre en blanc per la següent taula:*

Concepte	Preu màxim IVA exclòs	Preu Ofert (IVA exclòs)	IVA 21%	Preu ofert (IVA inclòs)
	<u>(No es podran presentar ofertes per sobre d'aquest import)</u>			
Preu total ofert per l'instal·lació del nou CPD de la UOC	363.825,00€			

- No obstant això, per un error de transcripció, a l'annex 1 del PCP relatiu al model d'Oferta Econòmica (Sobre 3) es preveu el següent quadre per presentar l'oferta econòmica:

Concepte	Preu màxim (IVA exclòs) (No es podran presentar ofertes per sobre d'aquest import)	Preu Ofert (IVA exclòs)	IVA 21%	Preu ofert (IVA inclòs)
Preu total ofert per l'instal·lació del nou CPD de la UOC	319.520,00€			

És a dir, el preu màxim indicat al model d'oferta econòmica és incorrecte, atès que no coincideix amb el pressupost base de licitació, que és l'import que actua com a límit màxim de despesa. Així, al model d'oferta s'ha indicat que el preu màxim (IVA exclòs) és de 319.520,00€ quan ha de ser 363.825,00€, que és el preu que s'indica tant a l'apartat E relatiu al pressupost base de licitació i a l'apartat W relatiu al Contingut del Sobre 3

Tercer.- Que l'article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ("LCSP"), preveu que "[l]os pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones".

Així mateix, l'article 124 de la LCSP preceptua que "[e]l órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones".

Quart.- Que, d'un simple anàlisi de l'error esmentat, es posa de manifest que és un error patent i clar, en la mesura que es tracta d'una simple equivocació material a l'hora de realitzar la formulació del document. En aquest sentit, cal tenir en compte que l'error consisteix en un error de transcripció al indicar a l'Annex 1 del PCP un preu màxim incorrecte. Així, d'una simple lectura dels plecs es desprèn que el valor correcte que ha de constar a l'annex 1 és de 363.825,00€, com a preu màxim per sobre del qual no es pot presenta oferta.

Cinquè.- Que addicionalment, i tal com s'estableix en la normativa i jurisprudència, la resolució de dit error no implica un judici valoratiu, ni exigeix operacions de qualificació jurídica. Per tant, resulta procedent esmenar l'error anteriorment referit en el sentit d'indicar a la casella "Preu màxim IVA exclòs (No es podran presentar ofertes per sobre d'aquest import)" de l'Annex 1 del Plec de Clàusules el valor de 363.825,00€, d'acord amb el pressupost base de licitació i amb el contingut del model de l'oferta econòmica.

Sisè.- Que, com a conseqüència de l'esmena anteriorment referida, resulta procedent ampliar el termini de presentació d'ofertes, de conformitat amb l'article 136.2 de la LCSP.

En virtut de tot allò exposat, per la present,

RESOL

Primer.- RECTIFICAR el Plec de Clàusules Particulars, en l'Annex 1 que s'indica tot seguit:

1. En l'Annex 1 del Plec de Clàusules Particulars consta el text següent:

Concepte	Preu màxim (IVA exclòs)	Preu Ofert (IVA exclòs)	IVA 21%	Preu ofert (IVA inclòs)
	<i>(No es podran presentar ofertes per sobre d'aquest import)</i>			
Preu total ofert per l'instal·lació del nou CPD de la UOC	319.520,00€			

Que ha de ser modificat pel text que segueix a continuació:

Concepte	Preu màxim IVA exclòs	Preu Ofert (IVA exclòs)	IVA 21%	Preu ofert (IVA inclòs)
	<u>(No es podran presentar ofertes per sobre d'aquest import)</u>			
Preu total ofert per l'instal·lació del nou CPD de la UOC	363.825,00€			

Segon.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ d'una nova versió del Plec de Clàusules Particulars al Perfil del Contractant d'aquesta entitat esmenat d'acord amb el que s'indica en la present Resolució.

Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ de la present Resolució al Perfil del Contractant d'aquesta entitat als efectes oportuns.

Quart.- AMPLIAR el termini de presentació de les ofertes fins al proper dia 8 de març a les 13:59:59.

Signa,

Sr. Antoni Cahner Monzó
Director General de la Fundació i
Gerent de la Universitat Oberta de Catalunya