

MAQUINARIA

CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d’aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l’apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
CAMION RECOLECTOR DE CARREGA TRASERA APROX 12 M3		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model		
MMA total del Xassís (Tn), igual o superior a :		
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)		
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)		
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts. 100 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
Index de la eficiencia energetica dels neumatics		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Entre 195 a 208 - 100 punts. Superior a 208 CV 50 punts
CAIXA COMPACTADORA CARGA TRASERA SENSE GRUA SUPERIOR		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model (No puntuable)		
Capacitat caixa compactadora, En m3.-		
Tara caixa compactadora		
Compleix EN 1501.1 (Seguretat en compactadors carrega trasera) (Si o no)	SI	
Disposa de certificat de seguretat CE 2006/42. Certificat EN 1501,1		No es puntua si no s'aporta certificat
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip , segons norma 2000/14 CE. Màxim 102 Db		No aportar certificat ECA resta 200 punts. 200 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i a la major. Resta proporcional
Index/Capacitat de compactació / Exemple (6:1)		
Volum de la tremuja (m3)		
Pot acabar el cicle de compactacio, amb els operaris als estreps ?	SI	
Esta preparat per rebre vehicles satèl·lit ?		
Disposa de un Kit hidràulic per elevació de contenidors soterrats ?		
Temps de cicle total (Des de l’elevació fins compactació) En segons		100 Punts al valor mes curt
La caixa te sortida lixiviats (Si o No)		
Sortida lixiviats en caixa (Amb dipòsit o sense)		
Disposa d'elevador mecànic al darrera per contenidors amb norma EN 840,1; 2 i 3, fins a 1300 lts ?	SI	
El elevador es accionament hidràulic o elèctric	ELECTRIC	Electric incrementa 1000 punts
Disposa de Certificació de Vibracions Estreps posteriors, segons R.D 1311/2005 ?	SI	
CAPACITAT ÚTIL DE CARREGA DE L’UNITAT (MMA - tara camió - Carrosseria)		100 Punts al valor mes Alt

MAQUINARIA

CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d'omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l'ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l'oferta no s'admetran canvis d'especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d'ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S'haurà d'aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s'admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S'haurà d'aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S'haurà d'aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l'apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
CAMION RECOLECTOR DE CARREGA TRASERA BICOMPARTIMENTAT		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model		
MMA total del Xassís (Tn), igual o superior a :	26 TN	
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)	310 CV	Entre 310 CV a 380- 75 punts. Superior a 380 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)	SI	
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts. 100 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
Index de la eficiencia energetica dels neumatics		Clase A,4 Puntos, Clase B 3 Puntos, Clase C 2 puntos, Clase D 1 Puntos, E, F i G. 0 Puntos
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Entre 195 a 208- 100 punts. Superior a 208 CV 50 punts
CAIXA COMPACTADORA CARGA TRASERA BICOMPARTIMENTADA		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model (No puntuable)		
Capacitat caixa compactadora, En m3.-		
Indicar, com esta compartimentada; exemple; 70 % 30 % o 50 % , 50 %		
Tara caixa compactadora		
Compleix EN 1501.1 (Seguretat en compactadors carrega trasera) (Si o no)	SI	No es puntua si no s'aporta certificat
Compleix Normativa seguretat CE 2006/42	SI	No es puntua si no s'aporta certificat
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l'equip , segons norma 2000/14 CE. Màxim 103 Db		No aportar certificat ECA resta 200 punts. 200 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i a la major. Resta proporcional
Comartiment Gran Indixar Volum		
Comartiment Petit, Indixar Volum		
Comartiment gran: Index/Capacitat de compactació / Exemple (6:1)		
Comartiment Petit: Index/Capacitat de compactació / Exemple (6:1)		
Els dos compartiments son totalment independents un de l'altre ?	SI	
Disposa d'una pressa de força comuna, o de dos Preses de força ?		200 Punts en cas de portar dos presses de força
Disposa de un Kit hidràulic per elevació de contenidors soterrats ?	SI/NO	
Temps de cicle total compartiment gran (Des de l'elevació fins compactació) En segons		100 Punts al valor mes curt
La caixa te sortida lixiviats (Si o No)		
Sortida lixiviats en caixa (Amb dipòsit o sense)		
Disposa de Certificació de Vibracions Estreps posteriors, segons R.D 1311/2005 ?	SI	
CAPACITAT UTIL DE CARREGA DE L ´UNITAT (MMA - tara camió - caixa)		
ELEVADOR		
Disposa d'elevador mecànic al darrera per contenidors amb norma EN 840,1; 2 i 3	SI	
Indicar la norma per contenidors del segon elevador (EN 840.1 ?)		
El elevador posterior es d ´accionament hidràulic o elèctric		Electric incrementa 1000 punts
Indicar velocitat en segons del temps d'elevació, per el contenidors de 1100 lts		100 Punts al valor mes baix
CAPACITAT UTIL DE CARREGA DE L ´UNITAT (MMA - tara camió - Carrosseria)		100 Punts al valor mes Alt

MAQUINARIA

CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d'omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l'ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l'oferta no s'admetran canvis d'especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d'ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S'haurà d'aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s'admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S'haurà d'aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S' haurà d'aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l'apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
RENTACONTENIDORS D'AIGUA		
DE CARREGA TRASERA		PUNTS
AUTOBASTIDOR		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model		
MMA total del Xassís (Tn), igual o superior a :		
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)	180	Entre 180 CV a 210- 75 punts. Superior a 200 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)	SI	
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts.
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		100 punts per paràmetre a la oferta amb
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		menor emissió i 0 a la major. Resta
Index de la eficiencia energetica dels neumatics		proporcional
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts
		Entre 195 a 208- 100 punts.
		Superior a 208 CV 50 punts
CISTERNA:		
Marca i Model (No puntuable)		
Indicar la Capacitat de la cisterna en litres		
Càmera de rentat d'inoxidable o de acer al carbó		
Permet que el cycle de rentat sigui parametritzable seqüencialment	SI	
Renta els contenidors – interior - exterior seqüencialment ?.		
Incorpora neteja interior de contenidors i cubells mitjançant capsals d'accionament simultani ?	SI	
Habitacle de rentat de contenidors fabricat en acer inoxidable ?		
Cisterna d'aigua fabricada en acer al carbó ST 44.2 ? O Inox ?		100 Punts al inox. 0 punts al ST 44
Disposa Estreps del darrera; plegables amb control de presència. ?		
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l'equip , segons norma 2000/14 CE		No aportar certificat ECA resta 200 punts.
Té filtres per a agua NO potable ?		200 punts per paràmetre a la oferta amb
Disposa de barra frontal per fer la funció d'aiguabatre		menor emissió i a la major. Resta
Indicar cabdal i pressió de la bomba de pressió		proporcional
Sortides de pressió Lateral dret i frontal ?		100 Punts al valor mes alt
Quantes pinyes d'aiguabatre incorpora ?		
Quants balejadors incorpora ?		
Te mànega de reg amb carret ?		
Disposa d'aigua calenta ?		

MAQUINARIA
CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d´aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l´apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
CAMION RECOLECTOR DE CARREGA LATERAL		
<i>AUTOBASTIDOR</i>		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model (No puntuable)		
MMA total del Xassís (Tn), igual o superior a :	26	
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)	310	Entre 310 CV a 380- 75 punts. Superior a 380 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)		
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts.
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		100 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
Índex de la eficiència energètica dels neumàtics		Classe A,4 Punts, Classe B 3 Punts, Classe C 2 punts, Classe D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Entre 195 a 208- 100 punts. Superior a 208 CV 50 punts
CAIXA:		
Marca i Model (No puntuable)		
Disposa de certificat de seguretat CE 2006/42. (EN 1501,2)	SI	No es puntua si no s'aporta certificat
Capacitat caixa compactadora (m3), Igual o superior a 24 m3		
La electrònica permet regular la compactació (CAN BUS) per a 5 fraccions	SI	
Tara caixa compactadora		
Indicar número de càmeres		
Disposa de telecàmera dins la tremuja ?		
La caixa te registre descàrrega per lixiviats ? (SI o NO)		
Disposa de mecanisme en la tremuja per reduir les "bovedes" en la fracció cartó i evitar que les tapes dels contenidors impactin amb el residu ?	SI	
La caixa te porta d’accés per facilitar la neteja interior? (SI o NO)		
Volum de la tremuja (m3)		
Índex/Capacitat de compactació / Exemple (6:1)		
Pot acabar la compactació en marxa	SI	
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip , segons norma 2000/14 CE. Màxim 100 Db		No aportar certificat ECA resta 200 punts. 200 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i a la major. Resta proporcional
ELEVADOR		
Disposa de certificat de seguretat CE 2006/42. (EN 1501,5)	SI	
Indicar els graus de volteig		25 Punts al valor mes alt
Temps de cicle de l’elevador (Indicar els segons)		100 Punts al valor mes curt
Pot carregar contenidors sobre la vorera ? (SI o NO)		
Pot desplaçar els contenidors de forma transversal		100 Punts si es possible
Indicar els tipus de contenidors de pot aixecar (Ex: de 770 fins a 3200 Lts)		
El braç te que poder agafar i aixecar contenidors de 1100 de carrega posterior	SI	100 Punts si es possible
Te capacitat de compensació d’error en l’enganxa ? (Si o NO)		
Distancia mínima d´enganxe i màxima, desde centre del contenidor al borde del xassís (Ex 680-2720 mm)		100 Punts al valor mes alt

MAQUINARIA

CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d'omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l'ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l'oferta no s'admetran canvis d'especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d'ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S'haurà d'aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s'admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S'haurà d'aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S'haurà d'aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l'apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

RESPOSTA		PUNTS
RENTA		
CONTENIDORS D'AIGUA		
DE CARREGA LATERAL		
AUTOBASTIDOR		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		De menys d´un any de matriculacio 100 punts, 10 punts menys per cada any d´antiguitat
Nº unitats		
Marca i Model (No puntuable)		
MMA total del Xassís (Tn), igual o superior a :		
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)	210	Entre 210 CV a 300- 75 punts. Superior a 300 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)		
Compleix EURO 6 ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts. 100 punts per parametre a la oferta amb menor emissio i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
CISTERNA:		
Marca i Model (No puntuable)		
Tara de la cisterna i elevador (Del carrossat)		
Disposa de certificat de seguretat CE 2006/42.		No es puntua si no s´aporta certificat
Indicar la Capacitat de la cisterna en litres		
Càmera de rentat d'inoxidable o de acer al carbó		
Permet que el cicle de rentat sigui parametritzable seqüencialment		
Cisterna d'aigua fabricada en acer al carbó ST 44.2 ? O Inox ?		
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l'equip , segons norma 2000/14 CE. Màxim 105 Db		No aportar certificat ECA resta 200 punts. 200 punts per parametre a la oferta amb menor emissio i a la major. Resta proporcional
Indicar cabdal i pressió de la bomba de pressió		100 Punts al valor mes alt
Te mànega de neteja amb carret i pistola ?		
Disposa d'aigua calenta ?		
Disposa de barres exteriors mòbils ?	SI	
ELEVADOR		
La pujada es en Diagonal ? (Si o NO)		
Temps de cicle de l'elevador (Indicar els segons)		100 Punts al valor mes curt
Pot carregar contenidors sobre la vorera ? (SI o NO)		
Indicar els tipus de contenidors de pot aixecar (Ex: de 770 fins a 3200 Lts)		
El braç te que poder agafar i aixecar contenidors de 1100 de carrega posterior	SI	
Distancia mínima d´enganxe i màxima, desde centre del contenidor al borde del xassís (Ex 680-2720 mm)		100 Punts al valor mes alt

MAQUINARIA
CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d’aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l’apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
AUTOBASTIDOR CAIXA BILATERAL		
<i>AUTOBASTIDOR</i>		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model (No puntuable)		
MMA total del Xassis (Tn), igual o superior a :		
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)	210	Entre 210 CV a 300- 75 punts. Superior a 300 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)		
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts.
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 , de HC en g/KWh		100 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 , de Nox en g/Kwh		
Index de la eficiencia energetica dels pneumatics		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Entre 195 a 208- 100 punts. Superior a 208 CV 50 punts
CAIXA:		
Marca i Model (No puntuable)		
Capacitat caixa compactadora (m3), mínim	23	100 Punts al valor mes alt
La electrònica permet regular la compactació (CAN BUS) per a 5 fraccions	SI	
Tara caixa compactadora		100 Punts al valor mes baix
Disposa de certificat de seguretat CE 2006/42. (EN 1501,2)	SI	Exclusio de la oferta si no s’aporta certificat
Indicar número de càmeres, mínim 4.-		100 Punts al valor mes alt
Disposa de telecàmera dins la tremuja ?		
La caixa te registre descàrrega per lixiviats ? (SI o NO)		
La caixa te porta d’accés per facilitar la neteja interior? (SI o NO)		
Volum de la tremuja (m3), No inferior a 7 m3		100 Punts al valor mes alt
Índex/Capacitat de compactació / Exemple (6:1)		
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip , segons norma 2000/14 CE		100 Punts al valor mes baix
Disposa de elements hidraulics i mecanis per poder intercanviar caixes		
BRAÇ ROBOT EXTENSIBLE		
El braç pot agafar a dreta i esquerra, contenidors de superficie i soterrats	SI	
Pot agafar contenidors de fins a 5 m3		
Pot carregar contenidors sobre la vorera ? (SI o NO)		
Disposa de software per recollida en automàtic de tot tipus de contenidors en dotacio ?	SI	
Permet una rotació sobre eix vertical de dispositiu de enganxada de mínim 180 º	SI	
Temps de cicle de treball, en segons.-		100 Punts al valor mes baix

MAQUINARIA
CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d’aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l’apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
AUTOBASTIDOR RENTA CONTENIDORS BILATERAL		
<i>AUTOBASTIDOR</i>		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model (No puntuable)		
MMA total del Xassis (Tn), igual o superior a :		
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)	210	Entre 210 CV a 300- 75 punts. Superior a 300 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)		
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts.
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		100 punts per paràmetre a la oferta amb
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		menor emissió i 0 a la major. Resta
Index de la eficiencia energetica dels neumatics		proporcional
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts
		Entre 195 a 208- 100 punts.
		Superior a 208 CV 50 punts
CISTERNA, Bescambiable		
Marca i Model (No puntuable)		
Compleix directiva seguretat, i CE 2006/42. (EN 1501.2)	SI	
Capacitat cisterna agua reciclada (6 m3), minim	6 m3	100 Punts al valor mes alt
Capacitat cisterna agua neta (5 m3), minim	5 m3	100 Punts al valor mes alt
Tara cisterna		100 Punts al valor mes baix
Disposa de certificat de seguretat CE 2006/42		Exclusio de la oferta si no s´aporta
Indicar número de càmeres, mínim 4.-		certificat
Disposa de telecàmera dins la tremuja ?		100 Punts al valor mes alt
La caixa te registre descàrrega per lixiviats ? (SI o NO)		
La caixa te porta d´accés per facilitar la neteja interior? (SI o NO)		
Disposa de manega d´alta pressio per rentats suplementaris	SI	
Bomba hidraulica de vuit de un cabal no inferior a 540 m3/h	SI	
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l´equip , segons norma 2000/14 CE		100 Punts al valor mes baix
Disposa de elements hidraulics i mecanis per poder intercambiar caixes		
BRAÇ ROBOT EXTENSIBLE		
El braç pot agafar a dreta i esquerra, contenidors de superfice i soterrats	SI	
Pot agafar contenidors de fins a 5 m3		
Pot carregar contenidors sobre la vorera ? (SI o NO)		
Disposa de software per recollida en automàtic de tot tipus de contenidors en dotacio ?	SI	
Permet una rotació sobre eix vertical de dispositiu de enganxada de mínim 180 º	SI	
Temps de cicle de treball, en segons.-		100 Punts al valor mes baix

MAQUINARIA

CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d’aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l’apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

RESPOSTA		PUNTS
FURGONETA HIDRONETEJADORA		
Furgoneta		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model (No puntuable)		
MMA Xassís (Tn)		
Tara total amb carrossat		
Potència motor (CV)		
Aire Condicionat (Si o no)		
Tipus de carburant utilitzat (Gas - Gasoil - Elèctric)		
Compleix EURO 5 O EURO 6 ?.		
CARROSSAT		
Marca i Model (No puntuable)		
Capacitat en litres del dipòsit interior.		100 Punts al valor mes alt
Disposa de sistema anticalcari ?		
Disposa de plat rotatiu per fregat i llimpiessa ?		
Disposa de Kit de pressió de vapor ?		
Indicar pressió i cabdal de la bomba de pressió	En Bar i lt/minut	100 Punts al valor mes alt
Disposa d'aigua calenta ?	si / no	
Indicar en litres minut la capacitat d'escalfament de l'aigua		
Disposa d'un espai per a càrrega de material ?	si / no	

MAQUINARIA
CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d’aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l’apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
FREGADORA DE VORERES		
Marca		
Model		
Ample de treball (mm)		
Llarg (mm)		100 Punts al valor mes alt
Alt (mm)		
Cavalls del Motor (cv)		
Marca Motor		
Radi de gir exterior, indicar en MM		
Velocitat treball en Km/h		
Velocitat desplaçament en Km/h		
Desnivell màxim (%)		25 Punts al valor mes alt
Tara de la escombradora en buit, indicar en Kg.		
Càrrega útil en Kg		50 Punts al valor mes alt
Capacitat de la tremuja en m3		100 Punts al valor mes alt
Indicar la capacitat d'aigua del dipòsit en litres.		100 Punts al valor mes alt
Cabdal		
Tracció a les 4 rodes?		Entre 1 m3 a 1,1 m3- 75 punts. Superior a 1,1 100 punts
Te sistema recuperació o estalvi d'aigua (SI o NO)		
Indicar els litres que es poden recuperar		
NORMES MEDIAMBIENTALS		
Marcatge acústic segons norma CE 2000.14		
Compliment de norma PM 10 (Emissions de Pols)	SI	100 Punts al valor mes alt
Compleix EURO 6		
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts. 100 punts per parametre a la oferta amb menor emissio i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de HC en g/Kwh		
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de Nox en g/Kwh		
Indicar el consum en litres per hora de gasoil segons norma: EN 15429.2		
Te sistema recuperació d'aigua, per estalvi (SI o NO)	SI	Si 25 punts. NO 0 punts

MAQUINARIA
CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d'omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l'ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l'oferta no s'admetran canvis d'especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d'ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S'haurà d'aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s'admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S'haurà d'aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S'haurà d'aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l'apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
ESCOMBRADORA DE 1 m3		PUNTS
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Marca i Model (No puntuable)		
Disposa de tres raspalls ? SI o NO		
Es d'aspiració o d'arrossegament ?	Aspiracio	
Ample d'escombrada, indicar en MM		100 Punts al valor mes alt
Disposa de control independent dels raspalls ?		
Llarg en mm		
Alt en mm		
Cavalls del Motor		
Marca Motor		
Disposa d'aire condicionat (SI o NO)	SI	
Radi de gir exterior, sentit horari entre parets, segons norma EN 15429,1 en mm		100 Punts al valor mes baix
Velocitat treball en Km/h		
Velocitat desplaçament en Km/h		100 Punts al valor mes alt
Desnivell màxim, indicar en Graus		100 Punts al valor mes alt
Càrrega útil en Kg		Entre 0,5 m3 a 1,1 - 75 punts. Superior a 1,1 100 punts
PMA		
Capacitat de la tremuja en m3		
Material de la Tolba (INOX /ACER)	inox	100 Punts al valor mes alt
Altura descàrrega, indicar en mm		
Te manegot d'aspiració d'embornals (SI o NO)		
La boca d'aspiració disposa de sistema antixocs ? (SI o NO)		
Cabdal d'aspiració , indicar m3 per hora		100 Punts al valor mes alt
NORMES MEDIAMBIENTALS		25 Punts al valor mes baix
Marcatge acústic segons norma CE 2000.14		
Compliment de norma PM 2,5 (Emissions de Pols)		
Compleix EURO 6 C	SI	No aportar certificat ECA resta 100 punts. 100 punts per parametre a la oferta amb menor emissio i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de CO en g/Kwh		
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de HC en g/Kwh		
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de Nox en g/Kwh		B
Indicar el consum en litres per hora de gasoil segons norma: EN 15429.2		25 Punts al valor mes baix
Index de la eficiencia energetica dels neumatics		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts
Te sistema recuperació d'aigua, per estalvi (SI o NO)		Si 25 punts. NO 0 punts
LEGIONEL-LA		
El diposit d'aigua es de material Plastic	SI	
El circuit d'aigua es pot buidar totalment	SI	
Disposa de sistema de cloració d'aigua manual o automatica		Manual no puntua; automatica 100 punts

MAQUINARIA
CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d’aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l’apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
ESCOMBRADORA DE 2m3 aprox		PUNTS
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Marca i Model (No puntuable)		
Disposa de tres raspalls ?	SI	
Es d’aspiració o d’arrossegament ?	ASPIRACIO	
Ample d’escombrada, indicar en MM		100 Punts al valor mes alt
Llarg en mm		
Alt en mm		
Cavalls del Motor		
Marca Motor		
Disposa d’aire condicionat (SI o NO)	SI	
La Màquina es articulada ? (SI o NO)	SI	
Radi de gir exterior entre parets sentit horari segons norma, EN 15429.1 2007 indicar en MM		25 Punts al valor mes baix
Velocitat treball en Km/h		
Velocitat desplaçament en Km/h		50 Punts al valor mes alt
Desnivell màxim, indicar en Graus		
Càrrega útil en Kg		100 Punts al valor mes alt
PMA		
Capacitat de la Tolba en m3, en net segons norma: EN 15429		Entre 1 m3 a 1,1 m3- 10 punts. Superior a 1,1 100 punts
Material de la Tolba (INOX /ACER)	INOX	
Altura descàrrega, indicar en mm		
Indicar la capacitat d’aigua del dipòsit en litres.		100 Punts al valor mes alt
Es balejadora ?		
Te manegot d’aspiració d’embornals (SI o NO)		
Cabdal d’aspiració , indicar m3 per hora		100 Punts al valor mes alt
NORMES MEDIAMBIENTALS		
Marcatge acústic segons norma CE 2000.14		25 Punts al valor mes baix
Compliment de norma PM 2,5 (Emissions de Pols)	SI	
Compleix EURO 6C	SI	
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts. 100 punts per parametre a la oferta amb menor emissio i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de HC en g/Kwh		
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de Nox en g/Kwh		
Es de desplaçament totalment electric ?		500 punts en cas afirmatiu
Indicar el consum en litres per hora de gasoil segons norma: EN 15429.2		25 Punts al valor mes baix
Index de la eficiencia energetica dels neumatics		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts
Te sistema recuperació d’aigua, per estalvi (SI o NO)	SI	Si 25 punts. NO 0 punts
LEGIONEL-LA		
El diposit d’ aigua es de material Plastic	SI	
El circuit d’ aigua es pot buidar totalment	SI	
Disposa de sistema de cloració d’ aigua manual o automatica		Manual no puntua; automatica 100 punts

MAQUINARIA

CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d'omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l'ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l'oferta no s'admetran canvis d'especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d'ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S'haurà d'aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s'admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S'haurà d'aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S'haurà d'aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l'apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
ESCOMBRADORA ASPIRACIO DE 4, 5 m3 aprox		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Marca i Model (No puntuable)		
Disposa de tres raspalls ? SI o NO	SI	
Es d'aspiració o d'arrossegament ?	Aspiracio	
Ample d'escombrada, indicar en MM		100 Punts al valor mes alt
Llarg en mm		
Alt en mm		
Cavalls del Motor		
Marca Motor		
Disposa d'aire condicionat (SI o NO)	SI	
Disposa de tres seients en cabina, els tres amb respaldo ?	SI	
Les quatre rodes son direccionals ? (SI o NO)	SI	
Radi de gir exterior entre parets sentit horari segons norma, EN 15429.1 2007 indicar en MM		25 Punts al valor mes baix
Velocitat treball en Km/h		
Velocitat desplaçament en Km/h		50 Punts al valor mes alt
Desnivell màxim, indicar en Graus		100 Punts al valor mes alt
Tara de la escombradora en Buit, indicar en Kg.		
Càrrega útil en Kg		100 Punts al valor mes alt
PMA		
Capacitat de la Tolba en m3, en net segons norma: EN 15429		Entre 3,5 m3 a 4,1 m3- 75 punts. Superior a 4,2 100 punts
Material de la Tolba (INOX /ACER)	INOX	
Posibilitat descàrrega en alçada, indicar en mm	SI	
Te la funció d'aiguabatre ?	no	
Indicar la capacitat d'aigua del dipòsit d'aigua neta en litres.		100 Punts al valor mes alt
Indicar els litres que es poden recuperar		
Te manegot d'aspiració d'embornals (SI o NO)		
Disposa d'algun sistema de rentat automatic de la tremuja de residus ?	SI	
Disposa de pertiga superior ? (SI o NO) (Dos pertigues)	SI / NO	100 Punts amb pertiga, 200 amb dos pertigues
Indicar capacitat de tremuja de residus, neta excloent capacitat d'aigua neta		100 Punts al valor mes alt
Indicar graus de gir de la pèrtiga i metres de mànega.		
Cabdal d'aspiració , indicar m3 per hora		100 Punts al valor mes alt
NORMES MEDIAMBIENTALS		
Marcatge acústic segons norma CE 2000.14		25 Punts al valor mes baix
Compliment de norma PM 2.5 (Emissions de Pols)	SI	
Compleix EURO 6C	EURO 6	
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts.
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de HC en g/Kwh		100 punts per parametre a la oferta amb menor emissio i 0 a la major. Resta
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 de Nox en g/Kwh		proporcional
Indicar el consum en litres per hora de gasoil segons norma: EN 15429.2		100 Punts al valor mes baix
Es de desplaçament totalment elèctric ?		500 punts en cas afirmatiu
Índex de la eficiència energètica dels neumàtics		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts
Te sistema recuperació d'aigua, per estalvi (SI o NO)		Si 25 punts. NO 0 punts
LEGIONEL-LA		
El dipòsit d'aigua es de material Plàstic	SI	
El circuit d'aigua es pot buidar totalment	SI	
Disposa de sistema de cloració d'aigua manual o automàtica		Manual no puntua; automàtica 100 punts

MAQUINARIA
CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d’aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l’apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
CAMIO CAIXA OBERTA POLIVALENT		PUNTS
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model (No puntuable)		
MMA total del Xassis (Tn)		
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)		Entre 120 CV a 200 CV 75 punts. Superior a 200 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)		
Tipus de carburant utilitzat (Gas - Gasoil - Biodiesel)		
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts. 100 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 , de HC en g/KWh		
Indicar valors emissions segons normativa CE 595/2009 , de Nox en g/Kwh		
Index de la eficiencia energetica dels neumatics		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Entre 195 a 208- 100 punts. Superior a 208 CV 50 punts
CAIXA		
Es bolquet (SI o NO)		Bolquet son 50 punts, no bolquet 0 punts
Disposa de grua (SI o NO)		Grrua son 50 punts, no Grua 0 punts
Indicar Marca i Model de la grua proposada		
Indicar potencia elevació de grua a 7 mts		
Indicar alçada total amb la grua inclosa en mm		
Grua controlada per radio ? (SI o NO)		Comandament son 50 punts, no 0 punts
Capacitat de la Tolba, en premsa posició posterior en m3		100 Punts al valor mes alt
Capacitat de la caixa en m3		
Disposa de doble pressió, SI o NO		
Disposa d’obertura trasera hidràulica (SI o NO)		
Capacitat d’absorció m3 per Minut		
Temps de cicle , indicar en segons.		
Indicar numero cicles de treballs consecutius seleccionables (SI o NO)		
Disposa de porta lateral per càrrega manual (SI o NO)		
Disposa de far treball en Tolba ? (SI o NO)		
Disposa de càmera en Tolba (SI o NO)		

MAQUINARIA
CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d’aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l’apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
CAMIÓ CAIXA OBERTA POLIVALENT		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		100 Punts al valor mes baix
Marca i Model (No puntuable)		
MMA total del Xassís (Tn)		
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)		Entre 110 CV a 210- 75 punts. Superior a 210 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)	si	
Tipus de carburant utilitzat (Gas - Gasoil - Biodiesel - Electric)		
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts. 100 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
Index de la eficiencia energetica dels neumatics		Clase A,4 Puntos, Clase B 3 Puntos, Clase C 2 punts, Clase D 1 Puntos, E, F i G. 0 Puntos
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Entre 195 a 208- 100 punts. Superior a 208 CV 50 punts
CAIXA		
Marca i Model (No puntuable)		
Capacitat de la caixa en m3		100 Punts al valor mes alt
Disposa de grua entre cabina i caixa ?		
Indicar potencia elevació de grua a 2 mts		
Indicar alçada total amb la grua inclosa en mm		
Grua controlada per radio ? (SI o NO)	si / no	Comandament son 50 punts, no 0 punts
Disposa de Plataforma trasera d’elevació ?	si / no	Plataforma son 50 punts, no 0 punts
Indicar Marca i Model de la plataforma trasera., no puntuable		
Indicar Potencia en Kg d’elevació de la plataforma trasera		100 Punts al valor mes alt
La caixa es pot descarregar basculant per el darrera ?		Basculant son 50 punts, no 0 punts
Disposa de porta lateral per càrrega manual (SI o NO)		
Disposa de far treball en caixa ? (SI o NO)	SI	
Disposa de Elevador de Cubells Lateral ?		Elevador son 50 punts, no 0 punts
Indicar capacitats dels contenidors que pot aixecar l’elevador lateral.		100 Punts al valor mes alt

MAQUINARIA
CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’èsser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d’aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l’apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
CAMIO RECOLECTOR BROSSA SATEL·LIT		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model		
MMA total del Xassís (Tn)		
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)		Entre 110 CV a 210- 75 punts. Superior a 210 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)	SI	
Tipus de carburant utilitzat (Gasoil - Biodiesel)		
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts. 100 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i 0 a la major. Resta proporcional
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		
Index de la eficiencia energetica dels neumatic		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Entre 195 a 208- 100 punts. Superior a 208 CV 50 punts
CAIXA SATEL·LIT		
Nova		
Nº unitats		
Marca i Model (No puntuable)		
Capacitat caixa compactadora		100 Punts al valor mes alt
Indicar index de compactació (Ex 6.1)		100 Punts al valor mes alt
Té pala d'acompanyament per la brossa ?	SI	
La caixa es tapada ? (SI o NO)		
Els operaris tenen l'estrep totalment lliure (SI o NO)		
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l'equip , segons norma 2000/14 CE		10 Punts al valor mes baix
Velocitat de l'elevador (Indicar els segons)		10 Punts al valor mes baix
Compleix normativa seguretat EN 1501.1 ?	SI	
Disposa de elevador per cubells i contenidors de Norma EN 840,1; 2 i 3		

MAQUINARIA
CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d’omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l’ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d’èsser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S’haurà d’aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s’admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S’haurà d’aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S’ haurà d’aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l’apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS
TRACTORA PER AL TRANSPORT DE RESIDUS		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model		
MMA total del Xassís (Tn), igual o superior a :		
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)		Entre 310 CV a 380- 75 punts. Superior a 380 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)	SI	
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts.
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		100 punts per paràmetre a la oferta amb menor emissió i 0 a la major. Resta
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		proporcional
Index de la eficiencia energetica dels neumatics		Clase A,4 Puntos, Clase B 3 Puntos, Clase C 2
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		punts. Clase D 1 Puntos. E. F i G. 0 Puntos
		Entre 195 a 208 - 100 punts. Superior a
		208 CV 50 punts

CONSEILH GENERAU D'ARAN

- 1.-Els licitadors hauran d'omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l'ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l'oferta no s'admetran canvis d'especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d'ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S'haurà d'aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direcció física i raó Social de la empresa responsable de dur a terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s'admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S'haurà d'aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S'haurà d'aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveïdors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tècnicament la màquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l'apartat de maquinària.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els paràmetres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinària aquí descrita haurà de ésser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

RESPOSTA		PUNTS
VEHICLE DE RECOLLIDA DE CONTENIDORS SELECTIVA DE CÀRREGA SUPERIOR		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model		
MMA total del Xassís (Tn), igual o superior a :		
Tara del xassís abans de carrossar.		
Potència motor (CV)		Entre 310 CV a 380- 75 punts. Superior a 380 CV 100 punts
Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)		
Canvi automàtic? (Si o No)		
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)		
Aire Condicionat (Si o no)	SI	
Compleix EURO 6D. ?	SI	
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts.
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		100 punts per paràmetre a la oferta amb
Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		menor emissió i 0 a la major. Resta
Index de la eficiència energetica dels neumatic		proporcional
Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G, 0 Punts
		Entre 195 a 208 - 100 punts. Superior a 208 CV 50 punts
CAIXA COMPACTADORA CARGA SUPERIOR		
Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)		
Nº unitats		
Marca i Model (No puntuable)		
Capacitat caixa compactadora, En m3.-		
Tara caixa compactadora		
Disposa de certificat de seguretat CE 2006/42. Certificat EN 1501,1		No es puntua si no s'aporta certificat
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l'equip , segons norma 2000/14 CE. Màxim 102 Db		No aportar certificat ECA resta 200 punts.
Volum de la tremuja (m3)		200 punts per paràmetre a la oferta amb
Disposa de un Kit hidràulic per elevació de contenidors soterrats ?		menor emissió i a la major. Resta
Temps de cycle total (Des de l'elevació fins compactació) En segons		proporcional
La caixa te sortida lixiviats (Si o No)		
Sortida lixiviats en caixa (Amb dipòsit o sense)		
El elevador es accionament hidràulic o elèctric		Electric incrementa 1000 punts
CAPACITAT ÚTIL DE CARREGA DE L'UNITAT (MMA - tara camió - Carrosseria)		100 Punts al valor mes Alt

MAQUINARIA

CONSELH GENERAU D'ARAN

DATA:

- 1.-Els licitadors hauran d'omplir amb aquest format el tipus de maquinària proposada, sense alterar l'ordre indicat en aquest annex.
- 2.-Una vegada presentada l'oferta no s'admetran canvis d'especificacions tècniques, i en cap cas s'acceptarà una oferta amb la paraula "o similar"
- 3.- Els certificats relatius a normatives hauran d'ésser signats per una Entitat Col·laboradora, en cap cas seran autocertificacions dels fabricants. En especial els de sonometria i seguretat de màquines.
- 4.- S'haurà d'aportar el pla de manteniment preventiu **recomanat per el fabricant** per cada tipus de unitat indicant la direccio física i raó Social de la empresa responsable de dura terme el manteniment (Xassis i carrosseria per separat) No s'admetran plans de manteniments realitzats per les empreses licitadores.
- 5.- S'haurà d'aportar planos de pesos i mides de cada unitat i dimensions totals.
- 6.- Indicar el nom del taller que farà l'assistència tècnica, amb direcció del taller e indicar els mitjans materials i de personal que disposa
- 7.- S' haurà d'aportar una carta compromís signada per un apoderat del proveidors proposats, relativa al termini de lliurament en que es compromet a entregar material
- 8.- Les caselles plenes en la columna "resposta" amb un si ; son d'obligat compliment i no es valorarà tecnicament la maquina que no ho compleixi
- 9.- En cas de no respondre; Alterar aquesta plantilla, el CGA es reserva el dret de no puntuar en l'apartat de maquinaria.
- 10.- Subcriteris de valoració tècnica, segons els parametres de la columna de la dreta
- 11.- La puntuació es farà en una regla de tres, segons la columna de la puntuació
12. Tota la maquinaria aquí descrita haurà de esser de nova fabricació o amb una antiguitat màxima de dos anys

	RESPOSTA	PUNTS		
	VEHICLE CAIXA AUTOCARREGABLE			
	Nova / Usada / De lloguer (Indicar opció)			
	Nº unitats			
	Marca i Model			
	MMA total del Xassís (Tn), igual o superior a :			
	Tara del xassís abans de carrossar.			
	Potència motor (CV)		Entre 310 CV a 380- 75 punts. Superior a 380 CV 100 punts	
	Nº Velocitats totals (Endavant i endarrere)			
	Canvi automàtic? (Si o No)			
	Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO)			
	Aire Condicionat (Si o no)	SI		
	Compleix EURO 6D. ?	SI		
	Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		No aportar certificat ECA resta 100 punts.	
	Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		100 punts per paràmetre a la oferta amb	
	Indicar valors emissions segons normativa D.932/2018 , de CO en g/Kwh		menor emissió i 0 a la major. Resta	
	Index de la eficiencia energetica dels neumatics		proporcional	
	Consum de combustible en g/KWh, segons assaig WHTC		Clase A,4 Punts, Clase B 3 Punts, Clase C 2 punts, Clase D 1 Punts, E, F i G. 0 Punts	
			Entre 195 a 208 - 100 punts. Superior a 208 CV 50 punts	