



ANNEX XI

FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA I NETEJA DE LES ILLES A VIA PÚBLICA



FREQUÈNCIA RUTES BICOMPARTIMENTAT RESTA + FORM

		LÍNIA DE NAUT													
		Temporada Alta							Temporada baixa						
		DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg	DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
Tanau															
Baqueira															
Tredòs															
Salardú															
Unha															
Pujo															
Bagergue															
Gessa															
Arties															
St. Pelegrí															
Depuradora															
Garòs															
Vielha															
Casariilh															
Escunhau															
Betren															
Casau															
Parador V.															
Boca sud															
Lauar															
Engreishar															

Temporada Alta	- Hivern (des del 20 de novembre al 31 de març) - Setmana santa (el dia de la mona i els 10 dies previs) - Estiu (des de l'1 de juliol a l'11 de setembre)
Temporada baixa	Els períodes no inclosos en la temporada alta.



	LÍNIA DE BAISH						
	DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
Bausen							
Canejan							
Toran							
Pontaut							
Les							
Bossòst							
Era Bordeta							
Es Bòrdes							
Benós							
Begós							
Arró							
Vilamòs							
Arres							
Vielha							
Arròs							
Pont d'Arròs							
Vila							
Aubèrt							
Betlan							
Vilac							
Mont							
Montcorbau							
Gausac							
Depur. Vielha							
Plan Batalhèr							
Artiga de Lin							
Lauar							
Engreishar							



FREQÜÈNCIA RUTES FRACCIONS SELECTIVES

FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA DELS CONTENIDORS DE PAPER I CARTRÓ PER MUNICIPIS I NUCLIS

MUNICIPI	NUCLIS	NOMS NUCLIS	buidades setmanals
1 Arres	2	Arres de Jos, Arres de Sus	1
2 Bausen	2	Bausen, Pontaut	1
3 Bòrdes	4	Benós, Begós, Arró i Es Bòrdes	1
4 Bossòst	1		2
5 Canejan	1	4 deshabitats: Porcingles, Bordius, Era Cassenhau, Campespin	1
6 Les	1		2
7 Naut Aran	8	Salardú, Unha, Tredòs, Baguergue, Gessa, Arties, Garòs i Baqueira	2
8 Vilamòs	2	Vilamos i Era Bordeta	1
9 Vielha	14	Betren, Escunhau, Casarilh, Casau, Gausac, Vilac, Mont, Montcorbau, Betlan, Aubèrt, Arròs, Pont d'Arròs, Vila i Vielha	3
	35		14



FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA DELS CONTENIDORS DE VIDRE PER MUNICIPIS I NUCLIS

MUNICIPI	NUCLIS	NOMS NUCLIS	buidades setmanals
1	Arres	2 Arres de Jos, Arres de Sus	1
2	Bausen	2 Bausen, Pontaut	1
3	Bòrdes	4 Benós, Begós, Arró i Es Bòrdes	1
4	Bossòst	1	2
5	Canejan	1 4 deshabitats: Porcingles, Bordius, Era Cassenhau, Campespin	1
6	Les	1	2
7	Naut Aran	8 Salardú, Unha, Tredòs, Baguerque, Gessa, Arties, Garòs i Baqueira	2
8	Vilamòs	2 Vilamos i Era Bordeta	1
9	Vielha	14 Betren, Escunhau, Casarilh, Casau, Gausac, Vilac, Mont, Montcorbau, Betlan, Aubèrt, Arròs, Pont d'Arròs, Vila i Vielha	3
	35		14



FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA DELS CONTENIDORS D'ENVASOS PER MUNICIPIS I NUCLIS

MUNICIPI	NUCLIS	NOMS NUCLIS	buidades setmanals
1 Arres	2	Arres de Jos, Arres de Sus	1
2 Bausen	2	Bausen, Pontaut	1
3 Bòrdes	4	Benós, Begós, Arró i Es Bòrdes	1
4 Bossòst	1		2
5 Canejan	1	4 deshabitats: Porcingles, Bordius, Era Cassenhau, Campespin	1
6 Les	1		2
7 Naut Aran	8	Salardú, Unha, Tredòs, Baguergue, Gessa, Arties, Garòs i Baqueira	2
8 Vilamòs	2	Vilamos i Era Bordeta	1
9 Vielha	14	Betren, Escunhau, Casarilh, Casau, Gausac, Vilac, Mont, Montcorbau, Betlan, Aubèrt, Arròs, Pont d'Arròs, Vila i Vielha	3
	35		14



NETEJA PERIÒDICA DELS CONTENIDORS A VIA PÚBLICA

Tots els contenidors es rentaran i desinfectaran, interior i exteriorment i degudament, amb una periodicitat que n'asseguri un bon aspecte i condicions higièniques correctes pel seu funcionament i utilització pels usuaris, tenint en compte els apartats següents:

Tipologia de neteges

1. Contenidors de superfície.

- 1.1. Neteja exterior. En la neteja exterior de tots els contenidors s'inclourà el rentat de les boques, sobretot pels contenidors de resta i FORM. El licitador detallarà el sistema escollit per assolir una neteja en profunditat i haurà de justificar el per què d'aquesta elecció. Per la neteja exterior de la resta de contenidors de superfície, el licitador justificarà el sistema escollit.
- 1.2. Neteja interior. Per a la neteja interior de contenidors de superfície de resta i FORM s'utilitzarà un equip mòbil renta-contenidors amb els sistemes més avançats i mitjans auxiliars necessaris per assolir una neteja en profunditat. El licitador detallarà a la seva proposta el tipus, la marca, les característiques funcionals del vehicle i el sistema escollit, així com el temps a emprar amb pressió d'aigua. Per la neteja interior de la resta de contenidors de superfície, el licitador justificarà el sistema escollit.

2. **Contenidors soterrats.** Per a la neteja i desinfecció interior dels contenidors soterrats, el licitador detallarà i justificarà el sistema escollit per assolir una neteja en profunditat. S'inclourà en aquesta neteja tots els elements no visibles amb el contenidor col·locat (plataforma de seguretat, barreres de seguretat, etc.).

En el cas que la neteja no es realitzi en la mateixa àrea d'aportació, l'empresa adjudicatària garantirà la prestació del servei de recollida selectiva a partir de contenidors de substitució o podrà anul·lar el servei d'aquest contenidor sempre que el temps de fora de servei sigui inferior a sis (6) hores. En cas de l'empresa adjudicatària tregui de servei un contenidor, simultàniament haurà de col·locar una indicació d'aquest fet al lloc on estava el contenidor i garantir que el forat que quedi al terra no sigui un perill públic, col·locant els dispositius de seguretat corresponents.

Independentment de les neteges abans esmentades, si al realitzar el buidat dels contenidors soterrats es detecta la presència de residus a l'interior de l'arqueta de formigó o damunt la plataforma de seguretat, aquests hauran de ser recollits i la zona netejada.

3. **Espai circumdant a les àrees d'aportació.** Les àrees del voltant dels contenidors, vial i voreres, cal que estiguin netes dels residus que es recullen; resta, fracció orgànica, vidre, paper i cartró i envasos lleugers i de qualsevol altre



tipus de residus o materials. Amb aquesta finalitat el contractista durà a terme un seguiment de control i neteja d'aquestes zones amb un servei especial o bé cada cop que es realitzi el buidat d'un contenidor de recollida selectiva procedirà a la retirada i correcta destinació d'aquests residus cada cop que sigui convenient, independentment de les freqüències mínimes establertes anteriorment.

Aquest servei inclourà la comprovació de totes les bústies dels contenidors per part del personal contractat, per tal de garantir que aquestes no estan obturades per residus. Aquesta comprovació també es durà a terme cada cop que es realitzi el buidat del contenidor. En cas que els operaris del servei, les queixes veïnals o els inspectors detecti que un determinat contenidor causa problemes de males olors, aquestes seran corregides per l'adjudicatari mitjançant l'aplicació de productes químics, biològics o altres existents en el mercat.

En el cas puntual que es produeixi un desbordament dels contenidors de recollida selectiva i hi hagi residus en la via pública, l'adjudicatari deixarà net tot el voltant dels contenidors de recollida, tal com s'ha especificat anteriorment. Paral·lelament i independentment que el contenidor de recollida selectiva estigui ple o buit, en cas de que existeixin residus al voltant dels contenidors, l'empresa, un cop rebut l'avís per part de l'Ajuntament o el Conselh i en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, haurà de netejar i recollir aquests residus i gestionar-los correctament. A tal efecte l'empresa adjudicatària haurà de disposar dels equipaments i mitjans humans necessaris per realitzar aquest servei.

Freqüència de les neteges

Les freqüències mínimes de neteja de contenidors (soterrats i de superfície) i els espais circumdants d'aquests serà la següent:

1. Neteja exterior i interior dels contenidors soterrats.

Tipus	Freqüència exterior		Freqüència interior	
	HIVERN	ESTIU	HIVERN	ESTIU
Resta	<i>semestral</i>	<i>trimestral</i>	<i>semestral</i>	<i>trimestral</i>
Vidre	<i>semestral</i>	<i>trimestral</i>	<i>semestral</i>	<i>trimestral</i>
Paper i cartró	<i>semestral</i>	<i>trimestral</i>	<i>anual</i>	<i>anual</i>
Envasos lleugers	<i>semestral</i>	<i>trimestral</i>	<i>semestral</i>	<i>trimestral</i>

A efecte d'aquest servei es consideren períodes HIVERN els mesos compresos entre novembre i abril, ambdós inclosos. Es consideren períodes ESTIU els mesos compresos entre maig i octubre, ambdós inclosos.

2. Neteja exterior i interior dels contenidors de superfície.

Tipus	Freqüència exterior		Freqüència interior	
	HIVERN	ESTIU	HIVERN	ESTIU
Resta	<i>trimestral</i>	<i>mensual</i>	<i>trimestral</i>	<i>mensual</i>
Fracció orgànica	<i>trimestral</i>	<i>mensual</i>	<i>trimestral</i>	<i>mensual</i>
vidre	<i>semestral</i>	<i>mensual</i>	<i>semestral</i>	<i>semestral</i>
Paper i cartró	<i>semestral</i>	<i>mensual</i>	<i>anual</i>	<i>anual</i>
Envasos lleugers	<i>semestral</i>	<i>mensual</i>	<i>semestral</i>	<i>semestral</i>



Es consideren períodes HIVERN els mesos compresos entre novembre i abril, ambdós inclosos. Es consideren períodes ESTIU els mesos compresos entre maig i octubre, ambdós inclosos.

3. Neteja dels ESPAIS circumdants a les àrees d'aportació.

Deixant establert, per norma habitual, que cada cop que es reculli alguna fracció d'una illa de contenidors, tota l'àrea ha de quedar neta, no cal establir cap més freqüència de neteja específica de les zones.

Per tal de complir les freqüències mínimes de neteja establertes l'empresa adjudicatària presentarà al Conselh Generau d'Aran el calendari anual de neteja de contenidors amb suficient antelació a la realització del servei.

Manteniment periòdic dels contenidors de recollida selectiva

L'adjudicatari té l'obligació de mantenir i conservar en bon estat els contenidors de recollida selectiva, soterrats i de superfície, reparant les anomalies que s'hi puguin produir, inclosos danys o desperfectes de tercers.

En cas d'avaries al contenidor ocasionades pel seu ús o bé danys produïts durant el servei de recollida, l'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de tots els costos de la reparació així com dels costos derivats que puguin afectar el servei (increment de freqüències d'altres àrees d'aportació, sistemes de seguretat, etc.).

En cas que en l'arqueta de formigó del contenidor soterrat hi hagi lixiviat i/o aigua provinent dels residus del propi contenidor, la concessionària estarà obligada a buidar-lo assumint els costos que això comporti. L'empresa realitzarà un correcte manteniment dels contenidors per tal d'evitar les possibles filtracions d'aigua, garantint-ne la màxima estanquitat.

En cas que el contenidor es vegi afectat per qualsevol imprevist meteorològic (pluja, inundacions, llamp, neu o d'altres), acte vandàlic o de tercers persones, l'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una assegurança que cobreixi aquest tipus d'incidències per a restituir-lo a l'estat normal i adequat. Aquesta assegurança també inclourà les situacions on sigui el contenidor el responsable de l'incident.

Quan un contenidor, a criteri dels Serveis Tècnics del Conselh Generau d'Aran, estigui malmès, avariats, cremat, no es pugui utilitzar correctament o presenti un aspecte exterior deteriorat (pintades, rètols, adhesius,...), l'adjudicatari el retirarà i substituirà per un altre en bones condicions o el repararà *in situ* en el termini màxim de quaranta-vuit (48) hores següents a la notificació fefaent per part del Conselh o de l'Ajuntament via correu electrònic. A tal efecte l'empresa adjudicatària haurà de disposar d'estoc suficient.

En cas que l'empresa adjudicatària tregui de servei un contenidor per reparar-lo, simultàniament, haurà de col·locar una indicació d'aquest fet en el lloc on estava el contenidor i, específicament pels contenidors soterrats, garantir un sistema de seguretat que faci que el forat que queda al terra no sigui un perill públic.



Conselh Generau d'Aran

Plec prescripcions tècniques de gestió integral de la recollida i evacuació de residus a la Vall d'Aran

Qualsevol incidència que succeeixi als contenidors (avariats, cremats, malmesos o aspecte exterior deteriorat) haurà de ser notificat per l'adjudicatari al Conselh en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores des de la seva detecció.

Inventari de casetes a les que aplicarà al manteniment anual (preventiu i/o correctiu) mentre no entri en vigor la Fase 2 o sistema substitutiu de les mateixes.

UBICACIÓ	TIPUS DE CASETA (per nombre de contenidors)			
	1 conten.	2 conten.	3 conten.	4 conten.
Arres de Jos		1		
Arró		2		
Arròs (entrada nucli)		1		
Arròs (plaça)		1		
Arties (Gasolinera Cepsa)	1			
Arties (Hormaran)		1		
Bagergue		1	1	
Bassa d'Oles		1		
Bausen			1	
Betlan			1	
Betren (esglèsia)	2			
Betren (Priviletge)	3			
Casarilh (poble)		1		
Casarilh (Torrada)			1	
Casau (encreuament)	1			
Casau (entrada nucli)		2		
Cenajan	1		2	1
Era Bordeta			1	
Es Bòrdes				1
Escunhau (rotonda)				1
Garòs (estudi)				1
Gausac	3	2		
Gessa (Hotel Lacreu)			1	
Gessa (creuament Montromies)	1			
Mont			2	
Montcorbau			1	
Palanca deth Planhòt		1		
Plan Batalhèr		2		
Pònt d'Arròs (Rest. Barradòs)			1	
Pònt d'Arròs (Rest. Penha)		1		
Pònt d'Arròs (Saut deth Pis)		1		
Pontaut		1		
Refugi Conangles		1		
Salardú (entrada nucli)			1	
Salardú (Pujo)			1	
Santa Gemma		1		
Unha		2		
Baqueira	1	1		3
Baqueira (Tanau)		2	3	
Vielha (Sala Polivalent)			2	
Vielha (N-230 Antiga esc. Garona)				2
Vielha (Parc Pompièrs)			1	
Vielha (Carrer Irissa)			2	
Vila		1		
Vilac		2		
Vilamòs (entrada nucli)	2			1
NOMBRE TOTAL DE CASETES	15	29	22	10