

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS
DE MATERIAL D'ODONTOLOGIA, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 3/24

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives****PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL FUNGIBLE D'ODONTOLOGIA TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

GRUPS

- GRUP 1 : CEMENTS
- GRUP 2 : DESINFECCIÓ
- GRUP 3 : ENDODÒNCIA
- GRUP 4 : IMPRESSIÓ
- GRUP 5 : PREVENCIÓ I PROFILAXIS
- GRUP 6 : RESTAURACIÓ
- GRUP 7 : UN SOL ÚS

CÀLCUL DE NECESSITATS

Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2023 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

COMANDA MÍNIMA

En cas de **NO** indicar-ne cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per part del centre peticionari.

TERMINI DE LLIURAMENT

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a **3** dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta.

NORMATIVA MDR

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades, indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

RETORN DE PRODUCTES

L'adjudicatari de la present licitació té l'obligació de subministrar els productes amb un mínim de ¼ de la vida útil del producte. És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació de l'adjudicatari és servir productes amb una data de caducitat superior a 3 anys.

Servei Agregat de Contractacions Administratives

Retirarà els materials quan estenguin a prop de caducar i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari. Per poder complir amb aquesta obligació el centre haurà d'informar al proveïdor quan el producte encara tingui $\frac{1}{4}$ de la seva vida útil (caducitat).

És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació del centre peticionari és de comunicar la data de caducitat dels productes amb una antelació superior a 1 any.

Retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

ETIQUETATGE

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

PALES

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palé o sense palé, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palé, el palé de fusta que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800mm x 1200mm, que corresponen a un palé europeu o europalé.

Tanmateix, els palés han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palés) i hauran de portar gravats els logotips corresponents.

En cas que es consideri necessari, el proveïdor adjudicatari estarà obligat a col·locar el material en les gàbies facilitades pel centre.

EMBALATGES

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte els embalatges, tal i com s'especifica a continuació:

1. Presentació mínima. En aquest apartat s'haurà d'indicar la informació següent: EAN, mides (en mil·límetres), unitats i pes (en grams). Entenem per unitats, el nombre de productes dins l'embalatge de **dispensació** més petit (**indivisible per la seva distribució**)*
2. Presentació embalatge. En aquest apartat s'haurà d'indicar la informació següent: EAN, mides (en mil·límetres), unitats i pes (en grams). S'ha d'indicar el nombre d'unitats del productes dins el sub-embalatge (entenent com a sub-embalatge per exemple, caixes).

Per exemple guants d'examen de nitril.

Presentació mínima: la caixa de 100 unitats, cal informar **100 unitats**

Presentació embalatge: si l'embalatge conté 20 caixes de 100 unitats, cal informar **2.000 unitats**

*Exemples de presentació mínima:

Xeringa 3 cossos 20 ml luer-lock

1 unitat

Guants d'examen de nitril.

100 unitats

Guants quirúrgics

sobre d'un parell

Gasa TNT 30g 20 x 20 s/5u.

5 unitats

FORMACIÓ

Servei Agregat de Contractacions Administratives

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

CARACTERÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES

Si durant a vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

MANUAL D'USUARI

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten a les descripcions de cadascun dels productes.

PRODUCTES ESTÈRILS

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tota s'haurà d'indicar aquesta característica.

PROVES DE LABORATORI

En cas que el contractant consideri necessari, es duran a terme proves en una laboratori extern acreditat que correran a càrrec de cadascuna de les empreses.

<u>TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT</u>

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

- Documentació a aportar comuna per a tots els lots:
 - Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Foto del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte
- Classificació MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat

Servei Agregat de Contractacions Administratives

Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi CSC – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi CSC – Nom proveïdor – ref – lot - descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc ...).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la

Informació específica de:

- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 300 km
- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge (embalatge primari i secundari).
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida, tanmateix hauran d'especificar en la mateix BBDD en les columnes expressades per aquest menester, en quin document i pagina certifiquen la Informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent

Totes les mides i gramatges són aproximats, per tant, s'acceptaran ofertes en que les mides/pes/atributs siguin +/- 10 % (com a màxim) de les especificades al plec tècnic.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

LOT	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CST	HSJR	TOTAL CONSUM
G01	SGO0101011000	CIMENT QUIRÚRGIC ANTISÈPTIC	PASTA PER APOSIT ALVEOLAR PER ELS CASOS D'ALVEOLITIS SECA A BASE D'EUGENOL, FIBRES DE PENGHAWAR DJAMBI, CARBONAT CALCIC, LAURIL SULFAT SÒDIC I EXCIPIENTS.	10 gr.	30,24000	3			5	8
G01	SGO0101211500	CIMENT DE VIDRE IONOMERO FLUID TIPUS I	CIMENT DE VIDRE IONOMÈTRE TIPUS I MODIFICAT AMB RESINA, FOTOPOLIMERITZABLE, RADIOPAC, ATÒXIC I BIOCOMPATIBLE PER LA CIMENTACIÓ DE CORONES I/O MANTENIDORS D'ESPAL.	15 gr pols i 10 ml de líquid	57,96000	3				3
G01	SGO0101221500	CIMENT DE VIDRE COPOLIMER ACIDS ITACONICS, ACRILIC I HIDROXIETIL METACRILAT	CIMENT DE VIDRE LÍQUID PROTECTOR: COPOLIMER ACIDS ITACONICS. PASTA PROTECTORA: ACRILIC I HIDROXIETIL METACRILAT	---	132,59400				6	6
G01	SGO0151012000	PASTA HIDROXID DE CALCI	PASTA D'HIDRÒXID DE CALCI AMB BASE AQUEUSA, RADIOPACA AMB UN VALOR DE PH DE 12,5 INDICACIONS, ENVAS DE 1 XERINGA DE 2 ML + 5 PUNTES	2 ml	43,98450	10		5		15
G01	SGO0151032500	PASTA HIDROXID DE CALCI	PASTA D'HIDRÒXID DE CALCI AMB BASE AQUEUSA, RADIOPACA AMB UN VALOR DE PH DE 12,5 INDICACIONS, ENVAS DE 3 XERINGUES + ACCESSORIS	3 xeringues x 2,5 gr	94,39500	10				10
G02	SGO0201010200	CONCENTRAT LÍQUID DESINFECCIÓ	CONCENTRAT LÍQUID SENSE ESPUMA PER LA DESINFECCIÓ, DESODORITZACIÓ, NETEJA I MANTENIMENT SIMULTANIS DELS SISTEMES D'ASPIRACIÓ I SEPARADORS D'AMALGAMA, BACTERICIDA (TB INCLOSA), FUNGICIDA, VIRUCIDA LIMITAT I VIRUS SENSE EMBOLCALL (ADENO, NORO), DILUCIÓ AL 2%, TEMPS D'ACTUACIÓ SEGONS VAH EN MINUTS 5/60 I SUBSTÀNCIA ACTIVA QAV.	2.5 L.	46,09500	35		100	540	675
G02	SGO0211010103	FLUOR GEL MADUIXA	GEL DE FLUOR HIPERFLUORAT SABOR MADUIXA	1 L.	24,84300			20	20	40
G02	SGO0211010105	FLUOR GEL MENTA	GEL DE FLUOR HIPERFLUORAT SABOR MENTA	1 L.	24,84300			20	20	40
G02	SGO0231010200	TOVALLOLETES REPOSICIO	TOVALLOLETES DESINFECTANTS PER TOTES LES SUPERFÍCIES DE PRODUCTES SANITARIS NO INVASIUS, COMPOSICIÓ A BASE ETANOL, PROPAN-2-OL, HIDROCLORURO DE BIGUANIDA POLIMÈRICA, LLIURE D'ALDEHIDS I AROMATITZADA, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 100 UNITATS APROXIMADAMENT	130 x 190 mm	0,06190	15.000		1.000		16.000
G02	SGO0251025000	HIPOCLORIT SÒDIC 5,25%	HIPOCLORIT SÒDIC PER LA IRRIGACIÓ DE L'ENDONDONCIA, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 250 ml	250 ml	6,89850	35		3	5	43
G02	SGO0271010100	INDICADOR BIOLÒGIC PER VAPOR	INDICADOR BIOLÒGIC PER EL CONTROL DE PROCESSOS D'ESTERILITZACIÓ PER VAPOR A 121 °C PER GRAVETAT I 134 °C ASSISTITS PER BUIT, LECTURA FINAL A LES 48 HORES PER COLORIMETRIA, TAP MARRO, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 25 UNITATS,	---	2,58750	200			2.800	3.000
G03	SGO0301010100	CREMA PREPARADORA DE CANALS	CREMA AMB PERIÒXID DE CARBÀMIDA PER FACILITAR LA INSTRUMENTACIÓ DELS CANALS RADICULARS, PRESENTACIÓ EN ESTOIG DE 2 XERINGUES DE 3 ML	3ml	10,56830	30				30
G03	SGO0303010200	VERNÍS DE FLUOR	VERNIS DE FLUORURO DE SODI AL 5% AMB 22.600 PPM DE FLUOR EN UNA BASE DE RESINA.	10 ml	59,04100	3		5	20	28
G03	SGO0307010100	APLICADOR DE BOLETA	APLICADOR DE BOLETA DE FIBRES NO ABSORVENTS.	2.0 mm	0,11550			500	6.730	7.230
G03	SGO0311272525	AGULLA DENTAL UN SOL US CURTA	AGULLA DENTAL CURTA D'UN SOL ÚS D'ACER INOXIDABLE SILICONADES AMB BISELL PER A INJECCIONS D'ANESTESIA DENTAL LOCAL, TIPUS D'INJECCIÓ PERIAPICAL PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 100 UNITATS	27G 0,4 mm x 25 mm	0,20680	1.000			4.340	5.340
G03	SGO0311273535	AGULLA DENTAL UN SOL US LLARGA	AGULLA DENTAL LLARGA D'UN SOL ÚS D'ACER INOXIDABLE SILICONADES AMB BISELL PER A INJECCIONS D'ANESTESIA DENTAL LOCAL, TIPUS D'INJECCIÓ TRONCULAR, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 100 UNITATS	27G 0,4 mm x 35 mm	0,17850		300		1.260	1.560
G03	SGO0311301212	AGULLA DENTAL UN SOL US EXTRA CURTA	AGULLA DENTAL EXTRACURTA D'UN SOL ÚS D'ACER INOXIDABLE SILICONADES AMB BISELL PER A INJECCIONS D'ANESTESIA DENTAL LOCAL, TIPUS D'INJECCIÓ INTRALIGAMENTOSA PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 100 UNITATS	30G 0,3 mm x 12 mm	0,20730	500				500
G03	SGO0311302525	AGULLA DENTAL UN SOL US CURTA	AGULLA DENTAL CURTA D'UN SOL ÚS D'ACER INOXIDABLE SILICONADES AMB BISELL PER A INJECCIONS D'ANESTESIA DENTAL LOCAL, TIPUS D'INJECCIÓ PERIAPICAL, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 100 UNITATS	30G 0,3 mm x 25 mm	0,19550	3.000			5.200	8.200
G03	SGO0321010315	PUNTES DE PAPER Nº 15	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLANC, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,15 x 28 mm longitud	0,03450	200			280	480
G03	SGO0321010320	PUNTES DE PAPER Nº 20	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR GROC, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,20 x 28 mm longitud	0,06020	200				200
G03	SGO0321010325	PUNTES DE PAPER Nº 25	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERMELL, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,25 x 28 mm longitud	0,06020	200				200
G03	SGO0321010330	PUNTES DE PAPER Nº 30	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLAU, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,30 x 28 mm longitud	0,06020	200				200
G03	SGO0321010335	PUNTES DE PAPER Nº 35	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERD, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,35 x 28 mm longitud	0,06020	200				200
G03	SGO0321010340	PUNTES DE PAPER Nº 40	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR NEGRE, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,40 x 28 mm longitud	0,06020	200				200
G03	SGO0321010345	PUNTES DE PAPER Nº 45	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLANC, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,45 x 28 mm longitud aprox	0,06020	200			300	500
G03	SGO0321010350	PUNTES DE PAPER Nº 50	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR GROC, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,50 x 28 mm longitud	0,06020	200				200
G03	SGO0321010355	PUNTES DE PAPER Nº 55	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERMELL, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,55 x 28 mm longitud	0,06020	200				200
G03	SGO0321010360	PUNTES DE PAPER Nº 60	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLAU, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,60 x 28 mm longitud	0,06020	200				200
G03	SGO0321010370	PUNTES DE PAPER Nº 70	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERD, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,70 x 28 mm longitud	0,06020	200				200
G03	SGO0321010380	PUNTES DE PAPER Nº 80	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVAS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR NEGRE, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 200 UNITATS.	Ø 0,80 x 28 mm longitud	0,06020	200				200

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

LOT	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CST	HSJR	TOTAL CONSUM
G03	SGO0321030415	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 15	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLANC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,15 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030420	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 20	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR GROC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,20 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030425	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 25	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERMELL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,25 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030430	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 30	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLAU, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,30 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030435	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 35	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERD, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,35 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030440	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 40	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR NEGRE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,40 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030445	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 45	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLANC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,45 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030450	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 50	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR GROC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,50 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030455	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 55	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERMELL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,55 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030460	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 60	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLAU, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,60 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030470	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 70	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERD, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,70 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030480	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 80	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR NEGRE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS.	Ø 0,80 x 28 mm longitud	0,13620	240				240
G03	SGO0321030515	PUNTES DE GUTTA NO ESTANDARITZADES-PIRATES XXFINA	PUNTES DE GUTTA PERCHA NO ESTANDARITZADES FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 30 +/- 2 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS.	30 mm longitud	0,16590	200				200
G03	SGO0321030520	PUNTES DE GUTTA NO ESTANDARITZADES-PIRATES XFINA (A)	PUNTES DE GUTTA PERCHA NO ESTANDARITZADES FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 24 +/- 2 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS.	24 mm longitud	0,16590	200			340	540
G03	SGO0321030525	PUNTES DE GUTTA NO ESTANDARITZADES-PIRATES FINA (B)	PUNTES DE GUTTA PERCHA NO ESTANDARITZADES FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 24 +/- 2 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS.	24 mm longitud	0,16590	200			340	540
G03	SGO0321030530	PUNTES DE GUTTA NO ESTANDARITZADES-PIRATES MITJA (C)	PUNTES DE GUTTA PERCHA NO ESTANDARITZADES FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 24 +/- 2 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS.	24 mm longitud	0,16590	200				200
G03	SGO0321030535	PUNTES DE GUTTA NO ESTANDARITZADES-PIRATES GRUIXUDA (D)	PUNTES DE GUTTA PERCHA NO ESTANDARITZADES FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 24 +/- 2 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS.	24 mm longitud	0,16590	200				200
G03	SGO0321070300	PUNTES APLICADORS PER COMPOSITE FLOW	PUNTES APLICADORS PER COMPOSITE FLOW AMB UN DIÀMETRE INTERN DE 0,60mm I UN DIÀMETRE EXTERN DE 0,91mm	---	0,50000				300	300
G03	SGO0321071500	PUNTES TOTAL ETCH	PUNTES PER L'APLICACIÓ DE L'ÀCID ORTOFOSFÒRIC, PUNTA AGNULADA DE METALL PER L'APLICACIÓ EN ZONES ÀMPLIES. TANCAMENT DE LUER LOCK	---	0,67000				120	120
G04	SGO0421010100	PUNTES DE MESCLA	PUNTES DE MESCLA DE COLOR GROC PER MESCLES 1:1 PER TRACTAMENTS ODONTOLÒGICS PER MESCLAR MATERIALS D'IMPRESSIÓ DENTAL, RECOBRIMENT DE PROTESIS DURES, DE REBASE SUAU PERMANENT, DE REGISTRE DE MOSSEGADA, EN COLOR GROC I AMB UNA LONGITUD TOTAL APROX. DE 70 MM I DIÀMETRE DEL CAPÇAL DE 4,2 MM, FABRICADES EN POLIPROPILE EL TUB I POLIOXIMETILÉ (POM) EL CAPÇAL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 48 UNITATS APROX.	Ø 4,2 mm x 70 mm	0,71400	200			10	210
G04	SGO0421110100	PUNTES INTRAORALS	PUNTES INTRAORALS FABRICADES EN POLIPROPILE PER UNIR A UN CARTUTX DE RESINA O A UN PRODUCTE DE RECONSTRUCCIÓ O IMPRESSIÓ DENTAL PER MESCLAR O APLICAR AQUESTS PRODUCTES, DE COLOR GROC I PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS APROX.	Ø 4,2 mm x 24 mm	0,11840	800				800
G04	SGO0431010100	CUBETES IMPRESSIÓ SUPERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILE PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS.	GRAN	0,51450	10				10
G04	SGO0431010101	CUBETES IMPRESSIÓ INFERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILE PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS.	GRAN	0,51450	10				10

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES

LOT	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CST	HSJR	TOTAL CONSUM
G04	SGO0431010102	CUBETES IMPRESSIO SUPERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILE PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 10 UNITATS.	MITJANA	0,51450	10				10
G04	SGO0431010103	CUBETES IMPRESSIO INFERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILE PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 10 UNITATS.	MITJANA	0,51450	10				10
G04	SGO0431010104	CUBETES IMPRESSIO SUPERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILE PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 10 UNITATS.	PETITA	0,51450	10				10
G04	SGO0431010105	CUBETES IMPRESSIO INFERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILE PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 10 UNITATS.	PETITA	0,51450	10				10
G04	SGO0431010106	CUBETES IMPRESSIO PARCIAL SUPERIOR DRETA/INFERIOR ESQUERRA	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILE PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 10 UNITATS.	---	0,51450	10				10
G04	SGO0431010107	CUBETES IMPRESSIO PARCIAL SUPERIOR ESQUERRA/INFERIOR DRETA	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILE PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 10 UNITATS.	---	0,51450	10				10
G04	SGO0431010108	CUBETES IMPRESSIO ANTERIORS	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILE PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 10 UNITATS.	---	7,28700	10				10
G04	SGO043300100	CUBETES DESDENTAT INFERIOR	CUBETES DESDENTAT INFERIOR, D'ACER INOX SEGONS NORMA INSTRUMENTS QUIRÚRGICS - METALLS ACER INOX. ISO 7153-1	---	11,34000	0			10	10
G04	SGO0433010100	CUBETES DESDENTAT SUPERIOR	CUBETES DESDENTAT SUPERIOR, D'ACER INOX SEGONS NORMA INSTRUMENTS QUIRÚRGICS - METALLS ACER INOX. ISO 7153-1	---	11,34000	0			10	10
G04	SGO0441010100	FIL RETRACTOR NO IMPREGNAT	FIL DE RETRACCIÓ GENIVAL, NO IMPREGNAT FABRICAT EN COTO, TRENAT, AMB ALTA ABSORCIÓ, MIDA 000 DE COLOR NEGRE I COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE SOLUCIONS HEMOSTÀTIQUES I ASTRINGENTS DISPONIBLES PER LA RETACCIÓ GENIVAL, PRESENTACIÓ EN ENVAS UNITARI	250 cm	17,59800	10				10
G04	SGO0441020100	FIL RETRACTOR NO IMPREGNAT	FIL DE RETRACCIÓ GENIVAL, NO IMPREGNAT FABRICAT EN COTO, TRENAT, AMB ALTA ABSORCIÓ, MIDA 00, GROC I COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE SOLUCIONS HEMOSTÀTIQUES I ASTRINGENTS DISPONIBLES PER LA RETACCIÓ GENIVAL, PRESENTACIÓ EN ENVAS UNITARI	250 cm	17,59800	10				10
G04	SGO0441030100	FIL RETRACTOR NO IMPREGNAT	FIL DE RETRACCIÓ GENIVAL, NO IMPREGNAT FABRICAT EN COTO, TRENAT, AMB ALTA ABSORCIÓ MIDA 01 COLOR MORAT, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE SOLUCIONS HEMOSTÀTIQUES I ASTRINGENTS DISPONIBLES PER LA RETACCIÓ GENIVAL, PRESENTACIÓ EN ENVAS UNITARI	250 cm	17,59800	10				10
G04	SGO0441040100	FIL RETRACTOR NO IMPREGNAT	FIL DE RETRACCIÓ GENIVAL, NO IMPREGNAT FABRICAT EN COTO, TRENAT, AMB ALTA ABSORCIÓ, MIDA 1 I COLOR BLAU, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE SOLUCIONS HEMOSTÀTIQUES I ASTRINGENTS DISPONIBLES PER LA RETACCIÓ GENIVAL, PRESENTACIÓ EN ENVAS UNITARI	250 cm	17,59800	10				10
G04	SGO0451010100	ALGINAT PER ORTODONCIA SET	ALGINAT UNIVERSAL D'ALTA PRECISIÓ PER IMPRESSIONS DENTALS LLUIRE DE POLS I SENSE PLOM I CADMI, BIOCOPATIBLE DE COLOR TARONJA I AMB AROMA A CÍTRICS, PRESENTACIÓ EN ENVAS	453 gr	17,59800	10			10	20
G04	SGO0451110100	ALGINAT CROMATIC SET	ALGINAT D'ALTA PRECISIÓ PER IMPRESSIONS DENTALS AMB INDICACIÓ CROMÀTICA DE FASE.	453 gr aprox	6,40000	100		30		130
G04	SGO0471012500	GUIX SULFAT CALCI (VEL-MIX) TIPUS IV	GUIX DE SULFAT DE CALCI PER MOTLLOS DE CORONES I PONTS AMB ALTA RESISTÈNCIA I DILATACIÓ REDUÏDA I DE COLOR BLANC I/O ROSA,	25 kg	17,85000	10				10
G05	SGO0461110100	PASTA DE PROFILAXIS	PASTA DE PROFILAXIS ABRASIVA PER L'ELIMINACIÓ DE TOSCA DENTAL I EL PULIMENT DE LES DENTS	45 gr.	17,85000	0		25	15	40
G05	SGO0501010600	DETECTOR CARIES I PLACA	SOL·LUCIÓ DE COLOR VERMELL A BASE DE GLISOL DE POLIPROPE PER COLOREJAR LA DENTINA CARIOSA.	6 ml	40,17300	5				5
G05	SGO0501016000	DETECTOR CARIES I PLACA	SOL·LUCIÓ DE COLOR VERMELL A BASE DE GLISOL DE POLIPROPE PER COLOREJAR LA DENTINA CARIOSA.	60 ml	12,95700	0			10	10
G05	SGO0531010100	RASPALL PROFILAXIS DE NYLON	RASPALL DE NYLON PER LA NETEJA I/O POLIMENT DENTAL EN LA PROFILAXIS ORAL, PER CONTRA ANGLE I D'UN SOL ÚS, MANEC DE METALL (SUPERFÍCIE XAPADA EN NIQUEL PLATEJAT BRILLANT) I FILAMENTS DE NYLON (POLIHEXAMETILEN DODECANÀMIDA), ENVAS DE 100 UNITATS APROX.	---	0,48300	600		25	2.100	2.725
G05	SGO0551010100	CUBETES PER FLUOR	CUBETES PREFORMADES FABRICADES EN ESPUMA SÒLIDA, INODORA PER L'APLICACIÓ DE GEL HIPERFLUORAT A LES PECES DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 50 UNITATS APROX, EN DIFERENTS COLORS SEGONS MIDA	PETITA	0,49350	100		800	1.820	2.720
G05	SGO0551010200	CUBETES PER FLUOR	CUBETES PREFORMADES FABRICADES EN ESPUMA SÒLIDA, INODORA PER L'APLICACIÓ DE GEL HIPERFLUORAT A LES PECES DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 50 UNITATS APROX, EN DIFERENTS COLORS SEGONS MIDA	MITJANA	0,53760	100	200	12.000	1.400	13.700
G05	SGO0551010300	CUBETES PER FLUOR	CUBETES PREFORMADES FABRICADES EN ESPUMA SÒLIDA, INODORA PER L'APLICACIÓ DE GEL HIPERFLUORAT A LES PECES DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 50 UNITATS APROX, EN DIFERENTS COLORS SEGONS MIDA	GRAN	0,53760	100	300	800		1.200
G06	SGO0601010500	ADHESIU DENTAL POT	ADHESIU DENTAL UNIVERSAL RADIOPAC APTÉ PER TOT TIPUS D'ADHESIÓ EN RESTAURACIONS DIRECTES I INDIRECTES I TOTES LES TÈCNQUES DE GRAVAT, LLUIRE DE DERIVATS BPA COM LA RESINA BISGMA, SISTEMA D'APLICACIÓ VIAL EN POTS DE 5 ML	5 ml	91,82250	100				100
G06	SGO0601110300	ADHESIU DENTAL MONODOSI	ADHESIU DENTAL UNIVERSAL RADIOPAC APTÉ PER TOT TIPUS D'ADHESIÓ EN RESTAURACIONS DIRECTES I INDIRECTES I TOTES LES TÈCNQUES DE GRAVAT, LLUIRE DE DERIVATS BPA COM LA RESINA BISGMA, SISTEMA D'APLICACIÓ UNIDOSI EN ENVAS DE 100 UNITATS MONODOSIS AMB XERINGA D'ÀCID GRAVADOR I 25 PUNTES DE DISPENSACIÓ	3 ml	2,69180	100				100
G06	SGO0603010500	ADHESIU DENTAL FOTOPOLIMERITZABLE	AGENT ADHESIU DE 5ª GENERACIÓ AMB UNA ALTA FORÇA D'ADHESIÓ, MONOCOMPONENT, FOTOPOLIMERITZABLE I COMPATIBLE AMB MATERIALS RESTAURADORS, FOTOPOLIMERITZACIÓ PER LLUM INDIRECTA	5 ml	10,47900	250				250
G06	SGO0605010500	ADHESIU DENTAL FOTOPOLIMERITZABLE	RESINA ADHESIVA MONOCOMPONENT, FOTOPOLIMERITZABLE I COMPATIBLE AMB MATERIALS D'OBTURACIÓ, FOTOPOLIMERITZABLES	---	72,28200	0		30	30	60
G06	SGO0621025000	SILICONES D'ADDICIÓ	SILICONA REGULAR DE MATERIAL ELASTÓMER DE PRECISIÓ BASAT EN EL VINILPOLISILOXÀ I CRISOBALITA PER REALITZAR IMPRESSIONS DENTALS DE PRECISIÓ DE DIFERENTS CONSISTÈNCIES I ADAPTABLES A TOTES LES TÈCNQUES D'IMPRESSIÓ, ENVAS UNITARI (BASE) + ENVAS UNITARI CATALITZADOR	250 ml + 250 ml	76,62900	10				10
G06	SGO0631045000	CERA ARTICULAR	CERA ARTICULAR EN BARRES PER ÚS DENTAL DE REGISTRES OCLUSALS COMPOSTA DE CERES MICROCRISTALINES I CERES DE PARAFINA AMB PLAQUES D'UN PES APROX DE 450 GR, EN COLOR ROSA, ENVAS DE 20 UNITATS APROX.	450 gr	13,29300	0			30	30
G06	SGO0631050000	CERA ARTICULAR	CERA ARTICULAR EN BARRES PER ÚS DENTAL DE REGISTRES OCLUSALS COMPOSTA DE CERES MICROCRISTALINES I CERES DE PARAFINA AMB UNES MIDES APROXIMADES DE LES BARRES DE 100 X 10 X 10 MM I UN PES APROX. DE 500 GR, EN COLOR GROC I VERD, ENVAS DE 50 UNITATS APROX.	500 gr	0,26460	1.000				1.000
G06	SGO0632045000	CERA MODELAR	CERA DE MODELAR EN LÀMINES PER TREBALLS DE PROTESI REMOVIBLE COMPOSTA DE CERES MICROCRISTALINES I CERES DE PARAFINA, PES APROXIMAT DE 450 GR, ENVAS DE 20 LÀMINES APROX.	94 x 174 mm/làmina	0,58010	100				100
G06	SGO0641010200	COMPOSITE FLUIDO (TETRIC EVOFLOW o similar) XERINGA	COMPOSITE FLUID, FOTOPOLIMERITZABLE, RADIOPAC I NANOHÍBRID PER EL RECOBRIMENT DE LES CAVITATS DE CLASSE I I CLASSE II I COM A RESTAURADOR PER EMPLENAR PETITES CAVITATS I CAVITATS DE CLASSE V. PRESENTACIÓ EN XERINGA EN DIFERENTS COLORS (B1, A1, A2, A2 DENTINA, A3, A3,5 DENTINA, A4, B3, T, BLEACH XL DENTINA, BLEACH L, BLEACH M)	2 gr	29,73600	20			16	36
G06	SGO0641010300	COMPOSITE FLUIDO (TETRIC EVOFLOW o similar) X	COMPOSITE UNIVERSAL PER LES RESTAURACIONS ANTERIORS I POSTERIORS	3 gr.	42,96600			60	65	125
G06	SGO0641210100	COMPOSITE FLUIDO (TETRIC EVOFLOW o similar) CÀPSULES	COMPOSITE FLUID, FOTOPOLIMERITZABLE, RADIOPAC I NANOHÍBRID PER EL RECOBRIMENT DE LES CAVITATS DE CLASSE I I CLASSE II I COM A RESTAURADOR PER EMPLENAR PETITES CAVITATS I CAVITATS DE CLASSE V. PRESENTACIÓ EN ENVAS DE 20 CÀPSULES EN DIFERENTS COLORS (B1, A1, A2, A2 DENTINA, A3, A3,5 DENTINA, A4, B3, T, BLEACH XL DENTINA, BLEACH L, BLEACH M I CÀPSULES TRANSPARENTS)	0,20 gr	57,90750	20			0	20

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

LOT	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CST	HSJR	TOTAL CONSUM
G06	SGO0651010300	GEL ÀCID ORTOFÒSFORIC	ÀCID ORTOFOSFÒRIC AL 35-40 %, GEL TIXOTRÒPIC DE VISCOSITAT MITJA PER EL GRAVAT DE L'ESMALT I PER LA TÈCNICA ADHESIVA D'OBTURACIONS DIRECTES AMB COMPOSITE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 3 XERINGUES I 12 PUNTES DISPENSADORS APROXIMADAMENT (PREU PER 3 XERINGUES)	3 xeringues x 3,5 gr	8,38950	30				30
G06	SGO0651011200	GEL ÀCID ORTOFÒSFORIC	ÀCID ORTOFOSFÒRIC AL 35-40 %, GEL TIXOTRÒPIC DE VISCOSITAT MITJA PER EL GRAVAT DE L'ESMALT I PER LA TÈCNICA ADHESIVA D'OBTURACIONS DIRECTES AMB COMPOSITE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 1 XERINGA I 12 PUNTES DISPENSADORS APROXIMADAMENT (PREU PER XERINGA)	1 xeringa x 12 gr	24,09000	30		100	6	136
G06	SGO0653010100	FLUID SELLAT FISURES	SEGELLADOR DE FISURES FOTOPOLIMERITZABLE AMB ALLIBERACIÓ DE FLUOR	1,25 gr.	80,85000			20	15	35
G06	SGO0661410100	MATRIUS METÀL·LIQUES MITJA/REGULAR	SISTEMA DE MATRIUS METÀL·LIQUES D'UN SOL ÚS PER LES RESTAURACIONS DE CLASSE II PRE MOLDEJADES I CONTORNEJADES, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 72 UNITATS APROXIMADAMENT,	6,35 mm alçada x 0,05 mm gruix	0,69300	144			305	449
G06	SGO0661410101	MATRIUS METÀL·LIQUES MITJA/FINA	SISTEMA DE MATRIUS METÀL·LIQUES D'UN SOL ÚS PER LES RESTAURACIONS DE CLASSE II PRE MOLDEJADES I CONTORNEJADES, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 72 UNITATS APROXIMADAMENT,	6,35 mm alçada x 0,038 mm gruix	0,75600	144			30	174
G06	SGO0661410102	MATRIUS METÀL·LIQUES ESTRETA/REGULAR	SISTEMA DE MATRIUS METÀL·LIQUES D'UN SOL ÚS PER LES RESTAURACIONS DE CLASSE II PRE MOLDEJADES I CONTORNEJADES, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 72 UNITATS APROXIMADAMENT,	4,76 mm alçada x 0,05 mm gruix	0,78600	144				144
G06	SGO0661410103	MATRIUS METÀL·LIQUES AMPLE/REGULAR	SISTEMA DE MATRIUS METÀL·LIQUES D'UN SOL ÚS PER LES RESTAURACIONS DE CLASSE II PRE MOLDEJADES I CONTORNEJADES, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 72 UNITATS APROXIMADAMENT,	7,94 mm alçada x 0,05 mm gruix	0,78600	144			30	174
G06	SGO0671010100	CÀNULES TETRIC EVOFLOW	CÀNULES AMB CONNEXIÓ LUER-LOCK, PER TETRIC EVOFLOW, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 20 UNITATS (PREU PER CÀNULA)	0,9 mm	0,86050	100			300	400
G06	SGO0681010100	CINTA AÏLLANT ULTRAFINA	CINTA DE TEFLON AÏLLANT ULTRAFINA ALTAMENT MALLEABLE DE MATERIAL INERT INDICADA PER L'AÏLLAMENT DE DENTS ADYACENTS DURANT L'APLICACIÓ D'ÀCIDS, ALTRES REACTIUS, ADHESIUS I RESINES, 0,07 MM DE GRUIX PRESENTACIÓ EN ENVÀS UNITARI DE 5 METRES	18 mm x 5 m de llargada	11,44500	20				20
G06	SGO0683010100	TIRES DE PULIR	TIRES FINES I FLEXIBLES D'ALTA DURABILITAT COBERTES AMB MICROPARTICLES D'ÒXID D'ALUMINI PER L'ELIMINACIÓ DE RESTES DE RESTAURACIÓ DENTAL, PER EL DESGAST DE LES SUPERFÍCIES DENTALS I EL POLIT I ACABAT DE RESTAURACIONS, FABRICADES EN ACER INOXIDABLE AISI 304, MICROPARTÍCULES DE DIAMANT I D'ÒXID D'ALUMINI I FILM DE POLIESTER, UN GRUIX DE 4 MM AMB UNA GRANULACIÓ MITJANA-FINA I UN TAMANY DEL GRA DE 240/320 µm, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 150 UNITATS APROXIMADAMENT,	170 mm	0,22310	300		500	540	1.340
G06	SGO0685010100	PAPER ARTICULAR	PAPER ARTICULAR AMB UN GRUIX DE 200 MICRES AMB COLOR PER MARCAR ELS CONTACTES DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 300 UNITATS APROX.	18 mm x 50 mm	0,04910	5.000		3.000	420	8.420
G07	SGO0701016500	ASPIRADORS DE SALIVA	ASPIRADOR DE SALIVA FLEXIBLE D'UN SOL ÚS FABRICAT EN PVC TRANSPARENT NO TÒXIC DE DIFERENTS COLORS, FIL DE COURE ENLOBAT PER QUE ES MANTINGUI PERFECTAMENT L'ANGLE, PUNTA EXTRAÏBLE ARRODONIDA, IDEAL PER INTERVENCIIONS CON MUCOSES IRRITADES, DISPOSITIU MEDIC CLASSE IIA, ENVÀS DE 100 UNITATS,	Ø 6,5 mm, x 15 cm	0,03890	20.000	4.000	10.500	300	34.800
G07	SGO0707010600	ADAPTADOR ASPIRA SALIVA	ADAPTADOR PER SISTEMES D'ASPIRACIÓ D'EQUIPS DENTALS FABRICATS EN MATERIAL PLÀSTIC ESTERILITZABLE A UNS 134 °C, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 5 UNITATS,	de 6 a 11 mm	5,57550			30		30
G07	SGO0709010600	ADAPTADOR CÀNULES	PEÇA PER ADAPTAR LES CÀNULES DE xx MM A LA SORTIDA DE LA MANGUERA DE xx MM ESTERILITZABLE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	de 6,5 a 11 mm	28,72800			30	45	75
G07	SGO0709011100	ADAPTADOR CÀNULES	PEÇA PER ADAPTAR LES CÀNULES DE xx MM A LA SORTIDA DE LA MANGUERA DE xx MM ESTERILITZABLE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	d'11 a 16 mm	1,84800			30		30
G07	SGO0721010800	ESPONGES ENDONDONCIA	ESPONGES PER ENDONDONCIES NO ESTERILS D'UN SOL ÚS, DE GOMAESCUA RODONES EN COLOR BLANC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 50 UNITATS	50 mm Ø X 8 mm	0,27240	2.000				2.000
G07	SGO0741013300	PITET / TOVALLO UN SOL US	PITET/TOVALLÓ D'UN SOL ÚS DE 2 CAPES DE PAPER + UNA DE PLÀSTIC FABRICADES EN PURA GUATA DE CEL·LULOSA ALTAMENT ABSORVENT ACOPLADA I GOFRADA AMB UNA CAPA DE POLIETILÈ IMPERMEABLE, DE DIFERENTS COLORS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 500 UNITATS	330 x 450 mm	0,02720	50.000	6.200		30.000	86.200
G07	SGO0751013000	ROTILLO DE COTÓ	ROTILLO DE COTÓ COMPACTAT CILÍNDRIC Nº 1 D'UN SOL ÚS , 100 % COTÓ PUR HIDRÒFIL	300 gr/bossa	5,14500	50	5	60		115
G07	SGO0751013100	ROTILLO DE COTÓ	ROTILLO DE COTÓ COMPACTAT CILÍNDRIC Nº 2 D'UN SOL ÚS , 100 % COTÓ PUR HIDRÒFIL	300 gr/bossa	5,14500	50	4	60	20	134
G07	SGO0751013200	ROTILLO DE COTÓ	ROTILLO DE COTÓ COMPACTAT CILÍNDRIC Nº 3 D'UN SOL ÚS , 100 % COTÓ PUR HIDRÒFIL	300 gr/bossa	6,35250				12	12
G07	SGO0751101000	DISPENSADOR BOLES DE COTÓ	DISPENSADOR FABRICAT EN PLÀSTIC	120 x 55 x 97 mm	6,35250			30	5	35
G07	SGO0751110500	PELLETS DE COTÓ / BOLES DE COTÓ	BOLES DE COTÓ SUAUSS I ABSORVENTS TALLA 0, Ø 5 mm, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DISPENSADOR DE 4G	4 gr	21,84000		1			1
G07	SGO0751110700	PELLETS DE COTÓ / BOLES DE COTÓ Nº 2	BOLES DE COTÓ SUAUSS I ABSORVENTS TALLA 2, Ø 6 mm, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DISPENSADOR DE 6 CAIXES	3 gr	15,73950	2				2
G07	SGO0771050100	PROTECTOR DE MANGUERA ESTERIL	FUNDA ESTERIL D'UN SOL ÚS EN POLIETILÈ TRANSPARENT ANTIREFRACTANT I ADHESIU DE FIXACIÓ, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 50 PAQUETS ESTERILS AMB 1 FUNDA I 2 ADHESIUS PER PAQUET,	70 x 120 cm 5,5 x 8,5 cm (adhesiu)	1,19700	250		200	1.200	1.650