

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101377912/24/AM

NUTRICIÓ ENTERAL: MATERIAL COMPLEMENTARI
(COMPLEMENTARI)

INDEX

1. Condicions generals.....	4
1.1. Objecte de la contractació.....	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	7
3. Com presentar la oferta	7
3.1. Oferta tècnica.....	7
3.2. Model d'oferta tècnica	7
3.3. Presentació de mostres	9
3.4. Documentació confidencial.....	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	10
4.1. Prevenició de riscos laborals	10
4.2. Formació.....	10
4.3. Manual d'usuari	10
4.4. Atributs logístics.....	10
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	11
4.5.1. Condicions de subministrament.....	11
4.5.2. Garantia de subministrament.....	11
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	11
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	13
4.5.2.3. Termini de lliurament.....	13
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	13
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	14
4.6. Condicions de l'operador logístic.....	16
4.6.1. Embalatges	16
4.6.2. L'albarà	17

4.6.3.	Sistema EDI	14
4.6.4.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	18
4.6.5.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	18
4.6.6.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE	19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de nutrició enteral: material complementari per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Pels codis agrupadors dels lots 4-5-6, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, no s'accepten variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà excloua a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2, l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Materials amb connexions ENFit

Els proveïdors que presentin oferta a materials amb connexió ENFit, hauran de presentar acreditació del compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral. **El no acompliment d'aquest requeriment obligatori serà motiu d'exclusió de les ofertes per a la totalitat de cadascun dels lots.**

Lots 4-5-6

Els proveïdors que presentin oferta als lots 4-5, hauran de presentar, obligatòriament, oferta al lot 6. **El no acompliment d'aquest requeriment obligatori serà motiu d'exclusió de les ofertes per a la totalitat de cadascun dels lots**

El proveïdor que presenti oferta al **lot 4 (codi agrupador 999300402)** haurà de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Graduació en centímetres (cm) impresa en la sonda.
- ✓ Dos ports d'entrada amb connexió ENFit per alimentació i descompensació gàstrica i/o administració de medicació.
- ✓ Banda radioopaca.
- ✓ Lliures de DEHP i Làtex.
- ✓ Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.

El no acompliment d'alguns dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

El proveïdor que presenti oferta al **lot 4 (codi agrupador 999300408)** haurà de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Sonda de gastrostomia baix perfil.
- ✓ Joc d'extensió per a alimentació continua connexió ENFit.

- ✓ Joc d'extensió per a alimentació per bolus connexió ENFit.
- ✓ Xeringues ENFit i luer lliures de DEHP i làtex.
- ✓ Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.

El no compliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

El proveïdor que presenti oferta al **lot 5 (codi agrupador 999302496)** haurà de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Sonda PEG baix perfil amb línia radioopaca.
- ✓ Guia Seldinger.
- ✓ Introducitor.
- ✓ Xeringues ENFit i luer.
- ✓ Allargadora recta ENFit.
- ✓ Allargadora angular ENFit.
- ✓ Lliure de DEHP i làtex.
- ✓ Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.

El no compliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

El proveïdor que presenti oferta al **lot 6** haurà de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Lliure de DEHP i làtex.
- ✓ Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.

El no compliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

Lot 7

Els proveïdors que presentin oferta al **lot 7** hauran de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Lliure de DEHP i làtex.
- ✓ Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.

El no compliment d'aquests requeriments obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

Lot 8

Els proveïdors que presentin oferta al **lot 8** hauran de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Lliure de DEHP i làtex.

El no compliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals Objectius**, aquest model no permet fer cap modificació al fitxer, només caldrà emplenar les dades següents:
 - Nom
 - NIF

- Dades Generals i específiques de cada producte (referència distribuïdor, referència del producte i marca)
- Característiques addicionals a especificar (cal tenir en compte que per omplir les cel·les, és necessari seleccionar una de les opcions del desplegable de cada criteri). La puntuació total és una cel·la protegida que no es pot modificar.

El fitxer amb les dades requerides s'ha d'anomenar Criteris addicionals lot XX.xls o .xlsx. S'ha de fer un fitxer per cada grup de lots definits a cada pestanya de l'Excel.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada

els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'**ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
<ul style="list-style-type: none"> - F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura 	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONES EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic


4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.




En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.



4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES






Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	

	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	

11. En cas **d'emergència**:

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.

Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme

Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)

No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D3 – Fitxa resum requisits obligatoris

ANNEX D4 – Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101377912/24/AM

**NUTRICIÓ ENTERAL: MATERIAL
COMPLEMENTARI (COMPLEMENTARI)**

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A_CHARACTERÍSTIQUES LICITACIÓ
CS/CC00/1101377912/24/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL	LOTS I CODIS OBLIGATORIS	PROVEÏDORS ADJUDICATÀRIS
001	Sonda Jejunal per a nutrició enteral adults pediàtrica, adolescents i nounats sense connexió seguretat ENFit	999300071	Sonda jejunostomia quirúrgica (SJK) nounats/pediatria/adolescent per a nutrició enteral, sense connexió ENFit, diverses mides	NO	UN PROVEEDOR
002	SNG/Sonda nasogàstrica amb fiador per a administració de nutrició enteral prematurs/nounats/nens petits sistema seguretat i/o ENFit	30040108	Sonda gàstrica poliuretà(PUR)per a alimentació enteral,5F,llargària 55cm+/-2cm, radiopaca, amb fiador,marques profund,1orifici sortida,connexió universal silicona,tap tancament,lliure làtex, estèril, un sol ús,connexió ENFit	NO	UN PROVEEDOR
003	Material de Nutrició Enteral administració per gravetat:Bosses i allargadores	30048561	Bossa de 50 (+/-5)mL per a trituració i preparació de medicació amb tancament tipus zip, de polipropilè/poliètilè/poliètilè tereftalat (PP+PE+PET) de 7,62 (+/-1)cm x 13.33 (+/-1)cm. Connexió ENFit.	NO	UN PROVEEDOR
004	Sonda PEG amb baló per a administració de nutrició enteral amb connexions seguretat ENFit	999300402	Sonda gastrostomia amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió ENFit, diverses mides	NO	UN PROVEEDOR
		999300408	Sonda gastrostomia de baix perfil amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió ENFit, diverses mides	NO	UN PROVEEDOR
005	Sonda PEG, tècnica seldinger, amb baló per a administració de nutrició enteral amb connexions seguretat ENFit	999302496	Sonda gastrostomia tècnica seldinger de baix perfil amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió ENFit, diverses mides	NO	UN PROVEEDOR
006	Extensions de sonda gastrostomia per a administració de nutrició enteral amb connexions seguretat ENFit	999300409	Extensió sonda gastrostomia per a nutrició enteral a llarg termini, connexió ENFit, diversos models i mides	NO	ADJUDICACIÓ ALS MATEIXOS PROVEÏDORS QUE EL LOT 004 I 005
007	Connectors de transició per a sondes nutrició enteral amb connexió ENFit	999300406	Adaptador/connectors per a sistema d'administració nutrició enteral a curt i llarg termini, connexió ENFit, diversos models i mides	NO	UN PROVEEDOR
008	Equip inicial per col·locació PEG amb suport de retenció interna colapsable	999300396	Equip inicial PEG amb sonda amb topall intern de retenció per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió ENFit, diverses mides	NO	UN PROVEEDOR
009	Materials per a disfàgia/deglució per nutrició enteral o per sonda PEG	30051439	Agent escumant per produir escumes airejades, barreja de emulsionant lecitina de soja i maltodextrina per a la producció d'escumes airejades, en pols de color blanc groguenc, sabor neutre, envàs monodosi. Compatible amb Air SeneoPro o equivalent	NO	UN PROVEEDOR
		30051441	Pipetes goter tipus Pasteur per produir escumes airejades, perforades, de poliètilè, transparent, de 3ml. Compatible amb Air SeneoPro o equivalent	NO	UN PROVEEDOR
010	Material complementari per a administració de nutrició enteral	30051810	Tap ABS amb connexió femella,sense ventilació,per a tancament bosses i xeringues amb connexió ENFit,compatible amb bossa de 50 (+/-5)ml per a trituració i preparació de medicació,un sol ús	SI	UN PROVEEDOR
		30053804	Adaptador d'ampolla universal,escalonat,PVC tou color púrpura,tap amb tira de subjecció femella ENFit i,connector mascle ENFit ABS,per conservació i extracció de medicaments embotellats,lliure DEHP,estèril,un sol ús	SI	UN PROVEEDOR

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30040108

Descripció llarga:

Sonda gàstrica poliuretà(PUR)per a alimentació enteral,5F, llargària 55cm+/-2cm, radiopaca, amb fiador,marques profund,lorifici sorti da ,connexió universal silicona,tap tancament,lliure làtex, estèril, un sol ús,connexió ENFit

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30048561

Descripció llarga:

Bossa de 50 (+/-5)mL per a trituració i preparació de medicació amb tancament tipus zip, de polipropilè/polietilè/polietilè tereftal at (PP+PE+PET) de 7,62 (+/-1)cm x 13.33 (+/-1)cm. Connexió ENFit.

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30051439

Descripció llarga:

Agent escumant per produir escumes airejades, barreja de emulsionant lecitina de soja i maltodextrina per a la producció d'escumes a irejades, en pols de color blanc groguenc, sabor neutre, envàs monodosi. Compatible amb Air SeneoPro o equivalent

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30051441

Descripció llarga:

Pipetes goter tipus Pasteur per produir escumes airejades, perforades, de polietilè, transparent, de 3ml. Compatible amb Air SeneoP ro o equivalent

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30051810

Descripció llarga:

Tap ABS amb connexó femella,sense ventilació,per a tancament bosses i xeringues amb connexió ENFit,compatible amb bossa de 50 (+/-5) ml per a trituració i preparació de medicació,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30053804

Descripció llarga:

Adaptador d'ampolla universal,escalonat,PVC tou color púrpura,tap amb tira de subjecció femella EnFit i,connector mascle ENFit ABS,per conservació extracció de medicaments embotellats,lliure DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999300071

Descripció llarga:

A - Sonda jejunostomia quirúrgica (SJQ) nounats/pediatria/adolescent per a nutrició enteral,sense connexió ENFit,diverses mides

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999300396

Descripció llarga:

A - Equip inicial PEG amb sonda amb topall intern de retenció per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini,connexió ENFit ,diverses mides

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999300402

Descripció llarga:

A - Sonda gastrostomia amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió ENFit,diverses mides

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 999300406

Descripció llarga:

A - Adaptador/connectors per a sistema d'administració nutrició enteral a curt i llarg termin,connexió ENFit, diversos models i mides

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 999300408

Descripció llarga:

A - Sonda gastrostomia de baix perfil amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió ENFit,diver ses mides

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 999300409

Descripció llarga:

A - Extensió sonda gastrostomia per a nutrició enteral a llarg termini ,connexió ENFit,diversos models i mides

SOL.COMANDA: 1101377912 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 999302496

Descripció llarga:

A - Sonda gastrostomia tècnica seldinger de baix perfil amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, co nnexió ENFit, diverses mides

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

NO APLICA

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Empresa:																			
NIF:																			
Data																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																		
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Canula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1.000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	<input type="text"/>
		LOT	<input type="text"/>
		Tipus oferta	<input type="text"/>

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Descripció codi SAP o codi Agrupador

Codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions*Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC*

Logo de l'empresa

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Altres acreditacions i/o auto certificació

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

ANNEX D3

Fitxa-Resum Requisits obligatoris

S' HA D'OMPLIR L'EXCEL ANNEX D3__FitxResumRequisits obligatoris

Identificació de l'empresa

Nom
NIF

LOT/PARTIDA

SNG/Sonda nasogàstrica amb fiador per a administració de nutrició enteral prematurs/nounats/nens petits sistema seguretat i/o ENFit

Requisits obligatoris	Compliment del requisit (SI/NO)	Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.		

Identificació de l'empresa

Nom
NIF

LOT/PARTIDA

3

Material de Nutrició Enteral administració per gravetat: Bosses i allargadores

Requisits obligatoris	Compliment del requisit (SI/NO)	Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.		

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT/PARTIDA

Sonda PEG amb baló per a administració de nutrició enteral amb connexions seguretat ENFit**Codi Agrupador 999300402**

Requisits obligatoris	Compliment del requisit (SI/NO)	Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Graduació en centímetres (cm) impresa en la sonda		
Dos ports d'entrada amb connexió ENFit per alimentació i descompensació gàstrica i/o administració de medicació		
Banda radioopaca.		
Lliures de DEHP i Làtex		
Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.		

Codi Agrupador 999300408

Requisits obligatoris	Compliment del requisit (SI/NO)	Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Sonda de gastrostomia baix perfil.		
Joc d'extensió per a alimentació continua connexió ENFit		
Joc d'extensió per a alimentació per bolus connexió ENFit.		
Xeringues ENFit i luer lliures de DEHP i Làtex.		
Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.		

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOT/PARTIDA

Sonda PEG, tècnica seldinger, amb baló per a administració de nutrició enteral amb connexions

Requisits obligatoris	Compliment del requisit (SI/NO)	Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Sonda PEG baix perfil amb línia radioopaca		
Guia Seldinger.		
Introductor		
Xeringues ENFit i luer.		
Allargadora recta ENFit		
Allargadora angular ENFit.		
Lliure de DEHP i làtex.		
Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.		

Identificació de l'empresa

Nom
NIF

LOT/PARTIDA

6

Extensions de sonda gastrostomia per a administració de nutrició enteral amb connexions seguretat

Requisits obligatoris	Compliment del requisit (SI/NO)	Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Lliure de DEHP i làtex.		
Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.		

Identificació de l'empresa

Nom
NIF

LOT/PARTIDA

7

Connectors de transició per a sondes nutrició enteral amb connexió ENFit

Requisits obligatoris	Compliment del requisit (SI/NO)	Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Lliure de DEHP i làtex.		
Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.		

Identificació de l'empresa

Nom
NIF

LOT/PARTIDA

8

Connectors de transició per a sondes nutrició enteral amb connexió ENFit

Requisits obligatoris	Compliment del requisit (SI/NO)	Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Equip inicial per col·locació PEG amb suport de retenció interna colapsable		

ANNEX D4

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom
NIF
Fabricant / Distribuïdor

LOT

001

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri			
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	Connexió EnFit (20 punts)	Lliure de DEHP (5 punts)	Lliure de PVC (5 punts)	
						SI/NO	SI/NO	SI/NO	TOTAL
001	999300071	Sonda jejunostomia quirúrgica (SJQ) nounats/pediatría/adolescent per a nutrició enteral, sense connexió EnFit, diverses mides							0

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT

LOT	CODI SAP/AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ CODI SAP/AGRUPADOR	DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS	
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri	
						Reglament (UE) nº10/2011 (20 punts)	
						SI/NO	TOTAL
003	30048561	Bossa de 50 (+/-5)mL per a trituració i preparació de medicació amb tancament tipus zip, de polipropilè/polietilè/polietilè tereftalat (PP+PE+PET) de 7,62 (+/-1)cm x 13.33 (+/-1)cm. Connexió ENFit.					0

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT

LOT	CODI SAP/AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ CODI SAP/AGRUPADOR	DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS		TOTAL
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri		
						Rotació (10 punts)	Lliure BPA (10 punts)	
			SI/NO	SI/NO				
005	999302496	Sonda gastrostomia tècnica seldinger de baix perfil amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió EnFit, diverses mides					0	

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom
NIF
Fabricant / Distribuïdor

LOT

006

LOT	CODI SAP/ CODI AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ CODI SAP/AGRUPADOR	DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS			TOTAL
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri			
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	Lliure BPA (5 punts)	Lliure BBP (5 punts)	Lliure DBP (5 punts)	
						SI/NO	SI/NO	SI/NO	
006	999300409	Extensió sonda gastrostomia per a nutrició enteral a llarg termini, connexió EnFit, diversos models i mides							0

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom
NIF
Fabricant / Distribuïdor

LOT

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS					
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri					
LOT	CODI AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ CODI AGRUPADOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	Anell de retenció (5 punts)	Lliure de BPA (10 punts)	UNE-EN ISO 13485:2016 (5 punts)	UNE-EN ISO 14001:2015 (5 punts)	Gamma (20 punts)	TOTAL
						SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	nº articles ofertats	
008	999300396	Equip inicial PEG amb sonda amb topall intern de retenció per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió EnFit, diverses mides								NO OMLIR	0

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT

LOT	CODI SAP/ CODI AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ CODI SAP/AGRUPADOR	DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS			TOTAL
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri			
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	UNE-EN ISO 13485:2016 (5 punts)	UNE-EN ISO 9001:2015 (5 punts)	UNE-EN ISO 14001:2015 (5 punts)	
			SI/NO	SI/NO	SI/NO				
009	30051439	Agent escumant per produir escumes airejades, barreja de emulsionant lecitina de soja i maltodextrina per a la producció d'escumes airejades, en pols de color blanc groguenc, sabor neutre, envàs monodosi. Compatible amb Air SeneoPro o equivalent						0	
009	30051441	Pipetes goter tipus Pasteur per produir escumes airejades, perforades, de polietilè, transparent, de 3ml. Compatible amb Air SeneoPro o equivalent						0	

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom
NIF
Fabricant / Distribuïdor

LOT

010

LOT	CODI SAP/ CODI AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ CODI SAP/AGRUPADOR	DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS			TOTAL
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri			
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	UNE-EN ISO 13485:2016 (5 punts)	UNE-EN ISO 9001:2015 (5 punts)	UNE-EN ISO 14001:2015 (5 punts)	
			SI/NO	SI/NO	SI/NO				
010	30051810	Tap ABS amb connexó femella,sense ventilació,per a tancament bosses i xeringues amb connexió ENFit,compatible amb bossa de 50 (+/-5)ml per a trituració i preparació de medicació,un sol ús							0
010	30053804	Adaptador d'ampolla universal,escalonat,PVC tou color púrpura,tap amb tira de subjecció femella EnFit i,connector mascle ENFit ABS,per conservació i extracció de medicaments embotellats,lliure DEHP,estèril,un sol ús							0

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectat

(No hi ha)