



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

ANUNCI DE LICITACIÓ

OBRES

De Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d'obres per la "renovació i millora de l'eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Peralada, Saus, Camallera i Llampaias, Urús i Viladamat"

-1 Entitat adjudicadora

- Organisme: Diputació de Girona
- Número d'identificació: 8001760009
- Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
- Tipus de poder adjudicador: Administració Local
- Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Generals
- Central de compres / contractació conjunta: No
- Número d'expedient: 2024/829

-2 Obtenció de la documentació i informació

- Entitat: Diputació de Girona
- Domicili: Pujada Sant Martí 4-5
- Localitat i codi postal: Girona, 17004
- Codi NUTS: ES512
- Telèfon: 972185000
- Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
- Adreça d'Internet del perfil del contractant:
<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona>
- Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del termini de presentació de les proposicions.

-3 Objecte del contracte

- Descripció de l'objecte: L'objecte del contracte és l'execució de les obres de l'enllumenat públic exterior de Peralada, Saus, Camallera i Llampaias, Urús i Viladamat,
- Admissió de pròrroga: No
- Divisió per lots i nombre de lots: Sí
 - Lot 1: Peralada
 - Lot 2: Saus, Camallera i Llampaias
 - Lot 3: Urús
 - Lot 4: Viladamat
- Codi NUTS del lloc d'execució: Girona ES512
- Termini d'execució: 6 mesos
- Codi CPV: 45316100-6 Instal·lació d'equip de l'enllumenat exterior

-4 Tramitació i procediment

- Tipus d'expedient: obres
- Tramitació: ordinària (art.116 i següents de la LCSP)
- Procediment: obert simplificat (art. 159 de la LCSP)
- Contracte reservat: No.





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

e) S'aplica un acord marc / sistema dinàmic d'adquisició / subhasta electrònica: No

-5 Pressupost de licitació

Valor estimat del contracte: 403.271,69 euros sense IVA

Import total IVA inclòs: 487.958,74 euros

Import total IVA exclòs: 403.271,69 euros

IVA suportat: 21 %

Lot 1:

Valor estimat del contracte: 93.344,14 euros sense IVA

Import total IVA inclòs: 112.946,41 euros

Import total IVA exclòs: 93.344,14 euros

IVA suportat: 21 %

Lot 2:

Valor estimat del contracte: 59.291,77 euros sense IVA

Import total IVA inclòs: 71.743,04 euros

Import total IVA exclòs: 59.291,77 euros

IVA suportat: 21 %

Lot 3:

Valor estimat del contracte: 153.425,86 euros sense IVA

Import total IVA inclòs: 185.645,29 euros

Import total IVA exclòs: 153.425,86 euros

IVA suportat: 21 %

Lot 4:

Valor estimat del contracte: 97.209,92 euros sense IVA

Import total IVA inclòs: 117.624,00 euros

Import total IVA exclòs: 97.209,92 euros

IVA suportat: 21 %

-6 Admissió de variants: No.

-7 Garanties

Provisional: No

Definitiva: Sí, 5% del preu final ofert, exclòs l'IVA

-8 Requisits específics del contractista

a) Classificació: Sí

Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d'Estats no membres de la Unió Europea o no signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a continuació o una de superior:

Per licitar un lot (1, 2 i 4):

Grup: I

Subgrup: 1

Categoria: 1

Per licitar dos o tres lots o el lot 3:

Grup: I

Subgrup: 1

Categoria: 2





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Per licitar a tots els lots:

Grup: I

Subgrup: 1

Categoria: 3

b) Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte: Sí / No

c) Solvència:

Acreditació de la solvència econòmica i financera

De conformitat amb l'article 87 de la LCSP, l'acreditació de la solvència econòmica i financera de l'empresari s'haurà d'acreditar per, com a mínim, **un dels mitjans següents**:

a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici de l'activitat de l'empresari, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva duració sigui inferior a un any i una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva duració és superior a un any, d'acord amb els següents lots:

Lots	Preu
1	140.016,21 €
2	88.937,66 €
3	230.138,79 €
4	145.814,88 €

Acreditació documental:

Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre .

En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .

Els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA).

b) Si el licitador és un contractista individual o una societat professional o una empresa de nova creació, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte, d'acord amb els següents lots:

Import mínim:

Lots	Preu
------	------





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

1	93.344,14 €
2	59.291,77 €
3	153.425,86 €
4	97.209,92 €

Acreditació documental:

Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent.

Acreditació de la solvència tècnica o professional

De conformitat amb l'article 88 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de l'empresari per executar aquest contracte s'haurà d'apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d'acord amb els **mitjans següents**:

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys. El requisit mínim de solvència serà que l'import acumulat del millor any d'execució ha de ser igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte, d'acord amb els lots següents:

Lots	Preu
1	65.340,90 €
2	41.504,24 €
3	107.398,10 €
4	68.046,94 €

Acreditació documental:

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s'acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l'acreditació mitjançant certificat.





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d'acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.

- b) Indicació del personal tècnic, integrats o no a l'empresa, dels que es disposi per executar les obres, i en concret:

L'equip mínim seran dues persones.

Acreditació documental:

S'acreditarà mitjançant una relació del contractista on s'inclourà la indicació concreta del personal tècnic.

- c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable de les obres així com dels tècnics encarregats directament de les mateixes, sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació i en concret:
- 1 Enginyer tècnic o enginyer superior
 - 1 Tècnic mig o superior amb especialitat en electricitat o electrònica, amb certificat de qualificació individual en baixa tensió segons REBT 2002 (amb carnet d'instal·lador elèctric)

Acreditació documental:

S'acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions corresponents.

- d) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar.

Acreditació documental:

S'aportarà el catàleg oficial publicat així com les fitxes de presentació de les característiques tècniques de les llumeneres, segons fitxa model de l'**Annex 7** d'aquest plec.

- e) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, que acrediten la conformitat de productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o normes i que en concret són:
1. Marcatge CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic, tant de la lluminària com dels seus components.
 2. Certificat del compliment de les normes següents que siguin d'aplicació:
 - o UNE-EN 60598-1. Lluminares. Requeriments generals i assaigs.
 - o UNE-EN 60598-2-3. Lluminares. Requeriments particulars. Lluminares per a l'enllumenat públic.
 - o UNE-EN 60598-2-5. Lluminares. Requeriments particulars. Projectors.
 - o UNE-EN 62031. Mòduls LED per a l'enllumenat general. Requeriments de seguretat.
 - o UNE-EN 62471. Seguretat Fotobiològica de làmpades i aparells





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

- que utilitzen làmpades.
- o UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requeriments particulars per a dispositius de control electrònics alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED.
 - o UNE-EN 62384. Dispositius de control de electrònics alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED. Requeriments de funcionament.
 - o UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la pertorbació radioelèctrica dels equips d'il·luminació i similars.
 - o UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d'ús general. Requeriments d'immunitat CEM.
 - o UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. Límits per les emissions de corrent harmònica (equips amb corrent d'entrada ≤ 16 A per fase)
 - o UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. Secció 3: Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en les xarxes públiques de subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent d'entrada ≤ 16 A per fase i no subjectes a una connexió condicional.

Els informes de les proves o certificats de producte que serviran per provar la solvència tècnica definitiva del producte hauran de ser emesos per entitat o Organisme d'Avaluació de la Conformitat (OEC) acreditada per l'ENAC o equivalent europeu.

3. Declaracions responsables del fabricant de les llumeneres indicant que el producte ofert dona compliment al RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, en virtut del qual s'aprova el Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'Enllumenat exterior (REEIAE), segons model de declaracions responsables de l'**Annex 8 del present Plec**.

Atès que la inscripció en un registre oficial d'empreses licitadores és obligatòria per participar en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la informació obrant en el registre no consti vigent o actualitzada.

-9 Criteris d'adjudicació

Lot 1: Peralada:

- Criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules (Sobre Únic): fins a 100 punts

Criteri 1: Oferta econòmica fins un màxim de 60 punts





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

El preu màxim de licitació és de 93.344,14 € (IVA no inclòs). Els licitadors hauran d'igualar o rebaixar aquest preu en les seves ofertes. S'atorgaran 60 punts a l'oferta (o ofertes, en cas d'empat) que presenti un preu menor. La resta es calcularan d'acord amb la fórmula següent:

$$P_i = P \left(1 - \frac{O_i - O_m}{2 \cdot IL} \right)$$

P_i = punts de l'oferta i
 P = punts del criteri preu
 O_i = preu de l'oferta i
 O_m = preu de la millor oferta
 IL = interval de licitació

Criteri 2: Qualitat del producte ofert fins a un màxim de 40 punts

2.a) Qualitat lumínica del producte: (fins a un màxim de 24 punts)

Per valorar la qualitat lumínica del producte ofert els licitadors han de presentar els estudis lumínics d'acord amb les indicacions establertes a l'Annex 10.4.1 "Estudis lumínics DIALUX a realitzar pel licitador i zones lumíniques més representatives de Peralada (Lot 1)" del Plec de Prescripcions Tècniques.

Caldrà adjuntar els estudis lumínics complets de cada tipologia de carrer o zona lumínica més representativa d'acord amb l'Annex 10.4.1 del Plec de Prescripcions Tècniques.

Els estudis lumínics s'han de realitzar amb el programa Dialux, **en cas contrari els estudis en concret no seran puntuables.**

Les dades de configuració del carrer són les que consten al quadre de les zones lumíniques més representatives del municipi de Peralada: amplada de calçada, disposició, alçada, interdistància, etc. (cal tenir en compte que la dada de interdistància en una disposició al portell és la distància entre dos punts de la mateixa vorera). Els estudis s'han de realitzar amb les dades exactes de la taula, **en cas contrari no serà puntuable.**

El factor de manteniment a utilitzar serà de 0,73 (0,90 x 0,90 x 0,90). En cap cas es podrà modificar el valor del factor de manteniment de 0,73 pels estudis presentats pel licitador, **en cas contrari no serà puntuable.**

A més, pels càlculs caldrà utilitzar les corbes i els LED utilitzats amb la temperatura de color corresponent segons cada cas (2700K o 3000K).

S'agafarà la classe d'il·luminació que correspongui en cada cas per a les calçades, i per les voreres s'agafarà una S5 (o el que especifiqui en cada cas).

Els valors màxims o mínims, segons el cas, requerits en el RD 1890/2008 per a les diferents classificacions de les vies seran els següents:





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Carrer	Classificació segons PCT	Requerit segons RD 1890/2008				
		Emàx (lux) valor màxim	Lmàx (cd/m2) valor màxim	Um (%) valor mínim	Uo (%) valor mínim	U (%) valor mínim
4.07 - Camí de la Garriga	S2	12,00	-	-	-	-
4.08 - Passeig de Catalunya	S2	12,00	-	-	-	-
5.02 - c. del Call	S3	9,00	-	-	-	-

El procediment a seguir per valorar la qualitat lumínica del producte (estudis lumínics) serà la següent:

1. Es comprovarà que compleixen els nivells lumínics exigits en RD 1890/2008 (amb els valors extrems dels estudis, de Luminància (Lm) o Il·luminació (Em), segons la classe d'enllumenat proposat).
2. En el cas que no compleixin els nivells exigits en el RD 1890/2008, **s'exclourà l'empresa de la licitació.**
3. En el cas que compleixin els nivells exigits, es valorarà l'oferta d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts a continuació.

Puntuació dels nivells lumínics mitjos Em en lux:

$$Em(lux) = \left(\frac{24}{3+n^{\text{º}} \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{Em(lux) \text{ de oferta que es valora}}{Em(lux) \text{ més elevat de totes les ofertes presentades}} \right)$$

Puntuació de la uniformitat lumínica Um:

$$Um = \left(\frac{24}{3+n^{\text{º}} \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{Um(lux) \text{ de oferta que es valora}}{Um \text{ més elevada de totes les ofertes presentades}} \right)$$

Puntuació de la potència de la llumenera utilitzada en el càlcul:

$$P(w) = \left(\frac{24}{3+n^{\text{º}} \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{\text{mínima Potència}(w) \text{ de totes les ofertes presentades}}{\text{Potència}(w) \text{ llumenera de oferta que es valora}} \right)$$

2.b) Eficiència lumínica de la llumenera: (fins a un màxim de 16 punts)

Els licitadors hauran d'indicar l'eficiència lumínica de la llumenera en posició de servei en Lm/W, de la llumenera de la qual es fa una oferta de més unitats. La puntuació es repartirà segons s'indica a la següent taula:

Eficiència lumínica de la llumenera en posició de servei	Punts
100 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 105 Lm/W	3
105 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 115 Lm/W	6
115 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 125 Lm/W	9
125 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 135 Lm/W	12
135 Lm/W ≥ Eficiència lumínica	16

Caldrà adjuntar l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent segons les següents especificacions:





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

- UNE-EN 13032-1:2006 + A1:2014: "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato del fichero."
- CIE nº 121:1996: "The photometry and goniophotometry of luminaires"
- UNE EN13032-4: Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias.

L'assaig de laboratori haurà d'incloure les següents dades, i fer referència específicament a que han estat mesurades amb la llumenera en posició de servei:

- Corbes isolux
- Distribució angular d'intensitat lluminosa
- Diagrama del factor d'utilització
- Flux lumínic total emès per la lluminària
- Flux lumínic l'hemisferi superior en posició de treball màxim permès FHSINST
- Percentatge de flux lumínic cap l'hemisferi superior (%FHSINST)
- Assaig de mesures elèctriques de la lluminària: tensió, corrent d'alimentació, potència total consumida pel conjunt mòdul LED + driver i factor de potència.
- Eficàcia de la llumenera en posició de servei (lm/W), calculada respecte la potència de la llumenera a l'entrada de l'alimentació, és a dir, considerant la potència consumida pel conjunt mòdul LED + driver.

Per poder optar a la puntuació, caldrà també presentar la proposta formal de les llumeneres i aquesta s'ajustarà estèticament, en forma i color, i a les característiques concretes, per a cadascun dels models de llumeneres a presentar, d'acord amb l'Annex 10.2.1 del Plec de Condicions Tècniques.

Lot 2: Saus, Camallera i LLampaies

- Críteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules (Sobre Únic): fins a 100 punts

Críteri 1: Oferta econòmica fins un màxim de 60 punts

El preu màxim de licitació és de 59.291,77 € (IVA no inclòs). Els licitadors hauran d'igualar o rebaixar aquest preu en les seves ofertes. S'atorgaran 60 punts a l'oferta (o ofertes, en cas d'empat) que presenti un preu menor. La resta es calcularan d'acord amb la fórmula següent:

$$P_i = P \left(1 - \frac{O_i - O_m}{2 \cdot IL} \right)$$

P_i = punts de l'oferta;
 P = punts del críteri, preu
 O_i = preu de l'oferta;
 O_m = preu de la millor oferta;
 IL = import de licitació

Críteri 2: Qualitat del producte ofert fins a un màxim de 40 punts





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

2.a) Qualitat lumínica del producte: (fins a un màxim de 24 punts)

Per valorar la qualitat lumínica del producte ofert els licitadors han de presentar els estudis lumínics d'acord amb les indicacions establertes a l'Annex 10.4.2 "Estudis lumínics DIALUX a realitzar pel licitador i zones lumíniques més representatives de Saus, Camallera i Llampaias (Lot 2)" del Plec de Prescripcions Tècniques:

Caldrà adjuntar els estudis lumínics complets de cada tipologia de carrer o zona lumínica més representativa d'acord amb l'Annex 10.4.2 del Plec de Prescripcions Tècniques.

Els estudis lumínics s'han de realitzar amb el programa Dialux, **en cas contrari els estudis en concret no seran puntuables**.

Les dades de configuració del carrer són les que consten al quadre de les zones lumíniques més representatives del municipi de Saus, Camallera i Llampaias: amplada de calçada, disposició, alçada, interdistància, etc. (cal tenir en compte que la dada de interdistància en una disposició al portell és la distància entre dos punts de la mateixa vorera). Els estudis s'han de realitzar amb les dades exactes de la taula, **en cas contrari no serà puntuable**.

El factor de manteniment a utilitzar serà de 0,73 (0,90 x 0,90 x 0,90). En cap cas es podrà modificar el valor del factor de manteniment de 0,73 pels estudis presentats pel licitador, **en cas contrari no serà puntuable**.

A més, pels càlculs caldrà utilitzar les corbes i els LED utilitzats amb la temperatura de color corresponent segons cada cas (2700K o 3000K).

S'agafarà la classe d'il·luminació que correspongui en cada cas per a les calçades, i per les voreres s'agafarà una S5 (o el que especifiqui en cada cas).

Els valors màxims o mínims, segons el cas, requerits en el RD 1890/2008 per a les diferents classificacions de les vies seran els següents:

Carrer	Classificació segons PCT	Requerit segons RD 1890/2008				
		Emàx (lux) valor màxim	Lmàx (cd/m ²) valor màxim	Um (%) valor mínim	U _o (%) valor mínim	U (%) valor mínim
Secció 1 (h=5m)	CE3	18,00	-	40,00%	-	-
Secció 2 (h=7m)	CE3	18,00	-	40,00%	-	-

El procediment a seguir per valorar la qualitat lumínica del producte (estudis lumínics) serà la següent:

1. Es comprovarà que compleixen els nivells lumínics exigits en RD 1890/2008 (amb els valors extrets dels estudis, de Luminància (Lm) o Il·luminació (Em), segons la classe d'enllumenat proposat).
2. En el cas que no compleixin els nivells exigits en el RD 1890/2008, **s'exclourà l'empresa de la licitació**.





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

3. En el cas que compleixin els nivells exigits, es valorarà l'oferta d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts a continuació.

Puntuació dels nivells lumínics mitjos E_m en lux:

$$E_m(\text{lux}) = \left(\frac{24}{3+n^2 \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{E_m(\text{lux}) \text{ de oferta que es valora}}{E_m(\text{lux}) \text{ més elevat de totes les ofertes presentades}} \right)$$

Puntuació de la uniformitat lumínica U_m :

$$U_m = \left(\frac{24}{3+n^2 \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{U_m(\text{lux}) \text{ de oferta que es valora}}{U_m \text{ més elevada de totes les ofertes presentades}} \right)$$

Puntuació de la potència de la llumenera utilitzada en el càlcul:

$$P(w) = \left(\frac{24}{3+n^2 \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{\text{mínima Potència}(w) \text{ de totes les ofertes presentades}}{\text{Potència}(w) \text{ llumenera de oferta que es valora}} \right)$$

2.b) Eficiència lumínica de la llumenera: (fins a un màxim de 16 punts)

Els licitadors hauran d'indicar l'eficiència lumínica de la llumenera en posició de servei en Lm/W, de la llumenera de la qual es fa una oferta de més unitats. La puntuació es repartirà segons s'indica a la següent taula:

Eficiència lumínica de la llumenera en posició de servei	Punts
100 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 105 Lm/W	3
105 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 115 Lm/W	6
115 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 125 Lm/W	9
125 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 135 Lm/W	12
135 Lm/W ≥ Eficiència lumínica	16

Caldrà adjuntar l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent segons les següents especificacions:

- UNE-EN 13032-1:2006 + A1:2014: "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato del fichero."
- CIE n° 121:1996: "The photometry and goniophotometry of luminaires"
- UNE EN13032-4: Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias.

L'assaig de laboratori haurà d'incloure les següents dades, i fer referència específicament a que han estat mesurades amb la llumenera en posició de servei:

- Corbes isolux
- Distribució angular d'intensitat lluminosa
- Diagrama del factor d'utilització
- Flux lumínic total emès per la lluminària
- Flux lumínic l'hemisferi superior en posició de treball màxim permès FHSINST
- Percentatge de flux lumínic cap l'hemisferi superior (%FHSINST)
- Assaig de mesures elèctriques de la lluminària: tensió, corrent d'alimentació,





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

potència total consumida pel conjunt mòdul LED + driver i factor de potència.

- Eficàcia de la llumenera en posició de servei (lm/W), calculada respecte la potència de la llumenera a l'entrada de l'alimentació, és a dir, considerant la potència consumida pel conjunt mòdul LED + driver.

Per poder optar a la puntuació, caldrà també presentar la proposta formal de les llumeneres i aquesta s'ajustarà estèticament, en forma i color, i a les característiques concretes, per a cadascun dels models de llumeneres a presentar, d'acord amb l'Annex 10.2.2 del Plec de Condicions Tècniques.

Lot 3: Urús

- Críteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules (Sobre Únic): fins a 100 punts

Críteri 1: Oferta econòmica fins un màxim de 60 punts

El preu màxim de licitació és de 153.425,86 € (IVA no inclòs). Els licitadors hauran d'igualar o rebaixar aquest preu en les seves ofertes. S'atorgaran 60 punts a l'oferta (o ofertes, en cas d'empat) que presenti un preu menor. La resta es calcularan d'acord amb la fórmula següent (fórmula lineal qualitativa):

$$P_i = P \left(1 - \frac{O_i - O_m}{2 \cdot N} \right)$$

P_i = preu de l'oferta i
 P = punts del críteri, preu
 O_i = preu de l'oferta i
 O_m = preu de la millor oferta
 N = import de licitació

Críteri 2: Qualitat del producte ofert fins a un màxim de 40 punts

2.a) Qualitat lumínica del producte: (fins a un màxim de 24 punts)

Per valorar la qualitat lumínica del producte ofert els licitadors han de presentar els estudis lumínics d'acord amb les indicacions establertes a l'Annex 10.4.3 "Estudis lumínics DIALUX a realitzar pel licitador i zones lumíniques més representatives d'Urús (lot 3)" del Plec de Prescripcions Tècniques:

Caldrà adjuntar els estudis lumínics complets de cada tipologia de carrer o zona lumínica més representativa d'acord amb l'Annex 10.4.3 del Plec de Prescripcions Tècniques.

Els estudis lumínics s'han de realitzar amb el programa Dialux, **en cas contrari els estudis en concret no seran puntuables.**

Les dades de configuració del carrer són les que consten al quadre de les zones lumíniques més representatives del municipi d'Urús: amplada de calçada, disposició, alçada, interdistància, etc. (cal tenir en compte que la dada de interdistància en una disposició al portell és la distància entre dos punts de la mateixa vorera). Els estudis





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

s'han de realitzar amb les dades exactes de la taula, **en cas contrari no serà puntuable**.

El factor de manteniment a utilitzar serà de 0,73 (0,90 x 0,90 x 0,90). En cap cas es podrà modificar el valor del factor de manteniment de 0,73 pels estudis presentats pel licitador, **en cas contrari no serà puntuable**.

A més, pels càlculs caldrà utilitzar les corbes i els LED utilitzats amb la temperatura de color corresponent segons cada cas (2700K o 3000K).

S'agafarà la classe d'il·luminació que correspongui en cada cas per a les calçades, i per les voreres s'agafarà una S5 (o el que especifiqui en cada cas).

Els valors màxims o mínims, segons el cas, requerits en el RD 1890/2008 per a les diferents classificacions de les vies seran els següents:

Carrer	Classificació segons PCT	Requerit segons RD 1890/2008				
		Emàx (lux) valor màxim	Lmàx (cd/m2) valor màxim	Um (%) valor mínim	Uo (%) valor mínim	U (%) valor mínim
4.02 - c. de Puig Saquer	S2	12,00	-	-	-	-
6.04 - c. del camí de la Rota	S3	9,00	-	-	-	-
8.06 - c. del Pla	S3	9,00	-	-	-	-

El procediment a seguir per valorar la qualitat lumínica del producte (estudis lumínics) serà la següent:

1. Es comprovarà que compleixen els nivells lumínics exigits en RD 1890/2008 (amb els valors extrets dels estudis, de Luminància (Lm) o Il·luminació (Em), segons la classe d'enllumenat proposat).
2. En el cas que no compleixin els nivells exigits en el RD 1890/2008, **s'exclourà l'empresa de la licitació**.
3. En el cas que compleixin els nivells exigits, es valorarà l'oferta d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts a continuació.

Puntuació dels nivells lumínics mitjos Em en lux:

$$Em(lux) = \left(\frac{24}{3+n^2 \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{Em(lux) \text{ de oferta que es valora}}{Em(lux) \text{ més elevada de totes les ofertes presentades}} \right)$$

Puntuació de la uniformitat lumínica Um:

$$Um = \left(\frac{24}{3+n^2 \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{Um(lux) \text{ de oferta que es valora}}{Um \text{ més elevada de totes les ofertes presentades}} \right)$$

Puntuació de la potència de la llumenera utilitzada en el càlcul:

$$P(w) = \left(\frac{24}{3+n^2 \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{\text{mínima Potència}(w) \text{ de totes les ofertes presentades}}{\text{Potència}(w) \text{ llumenera de oferta que es valora}} \right)$$

2.b) Eficiència lumínica de la llumenera: (fins a un màxim de 16 punts)



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Els licitadors hauran d'indicar l'eficiència lumínica de la llumenera en posició de servei en Lm/W, de la llumenera de la qual es fa una oferta de més unitats. La puntuació es repartirà segons s'indica a la següent taula:

Eficiència lumínica de la llumenera en posició de servei	Punts
100 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 105 Lm/W	3
105 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 115 Lm/W	6
115 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 125 Lm/W	9
125 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 135 Lm/W	12
135 Lm/W ≥ Eficiència lumínica	16

Caldrà adjuntar l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent segons les següents especificacions:

- UNE-EN 13032-1:2006 + A1:2014: "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato del fichero."
- CIE nº 121:1996: "The photometry and goniophotometry of luminaires"
- UNE EN13032-4: Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias.

L'assaig de laboratori haurà d'incloure les següents dades, i fer referència específicament a que han estat mesurades amb la llumenera en posició de servei:

- Corbes isolux
- Distribució angular d'intensitat lluminosa
- Diagrama del factor d'utilització
- Flux lumínic total emès per la lluminària
- Flux lumínic l'hemisferi superior en posició de treball màxim permès FHSINST
- Percentatge de flux lumínic cap l'hemisferi superior (%FHSINST)
- Assaig de mesures elèctriques de la lluminària: tensió, corrent d'alimentació, potència total consumida pel conjunt mòdul LED + driver i factor de potència.
- Eficàcia de la llumenera en posició de servei (lm/W), calculada respecte la potència de la llumenera a l'entrada de l'alimentació, és a dir, considerant la potència consumida pel conjunt mòdul LED + driver.

Per poder optar a la puntuació, caldrà també presentar la proposta formal de les llumeneres i aquesta s'ajustarà estèticament, en forma i color, i a les característiques concretes, per a cadascun dels models de llumeneres a presentar, d'acord amb l'Annex 10.2.3 del Plec de Condicions Tècniques.

Lot 4 Viladamat

- Críteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules (Sobre Únic): fins a 100 punts

Críteri 1: Oferta econòmica fins un màxim de 60 punts





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

El preu màxim de licitació és de 97.209,92 € (IVA no inclòs). Els licitadors hauran d'igualar o rebaixar aquest preu en les seves ofertes. S'atorgaran 60 punts a l'oferta (o ofertes, en cas d'empat) que presenti un preu menor. La resta es calcularan d'acord amb la fórmula següent (fórmula lineal qualitativa):

$$P_i = P \left(1 - \frac{Q_i - Q_m}{2 \cdot IU} \right)$$

P_i = punts de l'oferta i
 P = punts de referència
 Q_i = preu de l'oferta i
 Q_m = preu de la millor oferta
 IU = import de licitació

Criteri 2: Qualitat del producte ofert fins a un màxim de 40 punts

2.a) Qualitat lumínica del producte: (fins a un màxim de 24 punts)

Per valorar la qualitat lumínica del producte ofert els licitadors han de presentar els estudis lumínics d'acord amb les indicacions establertes a l'Annex 10.4.4 "Estudis lumínics DIALUX a realitzar pel licitador i zones lumíniques més representatives de Viladamat (lot 4)" del Plec de Prescripcions Tècniques:

Caldrà adjuntar els estudis lumínics complets de cada tipologia de carrer o zona lumínica més representativa d'acord amb l'Annex 10.4.4 del Plec de Prescripcions Tècniques.

Els estudis lumínics s'han de realitzar amb el programa Dialux, **en cas contrari els estudis en concret no seran puntuables.**

Les dades de configuració del carrer són les que consten al quadre de les zones lumíniques més representatives del municipi de Viladamat: amplada de calçada, disposició, alçada, interdistància, etc. (cal tenir en compte que la dada de interdistància en una disposició al portell és la distància entre dos punts de la mateixa vorera). Els estudis s'han de realitzar amb les dades exactes de la taula, **en cas contrari no serà puntuable.**

El factor de manteniment a utilitzar serà de 0,73 (0,90 x 0,90 x 0,90). En cap cas es podrà modificar el valor del factor de manteniment de 0,73 pels estudis presentats pel licitador, **en cas contrari no serà puntuable.**

A més, pels càlculs caldrà utilitzar les corbes i els LED utilitzats amb la temperatura de color corresponent segons cada cas (2700K o 3000K).

S'agafarà la classe d'il·luminació que correspongui en cada cas per a les calçades, i per les voreres s'agafarà una S5 (o el que especifiqui en cada cas).

Els valors màxims o mínims, segons el cas, requerits en el RD 1890/2008 per a les diferents classificacions de les vies seran els següents:





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Carrer	Classificació segons PCT	Requerit segons RD 1890/2008				
		Emàx (lux) valor màxim	Lmàx (cd/m2) valor màxim	Um (%) valor mínim	Uo (%) valor mínim	U (%) valor mínim
Secció 1 - Carrer del Migdia	53	9,00	-	-	-	-
Secció 2 - carrer de les Escoles	52	12,00	-	-	-	-
Secció 10	53	9,00	-	-	-	-

El procediment a seguir per valorar la qualitat lumínica del producte (estudis lumínics) serà la següent:

1. Es comprovarà que compleixen els nivells lumínics exigits en RD 1890/2008 (amb els valors extrems dels estudis, de Luminància (Lm) o Il·luminació (Em), segons la classe d'enllumenat proposat).
2. En el cas que no compleixin els nivells exigits en el RD 1890/2008, **s'exclourà l'empresa de la licitació.**
3. En el cas que compleixin els nivells exigits, es valorarà l'oferta d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts a continuació.

Puntuació dels nivells lumínics mitjos Em en lux:

$$Em(lux) = \left(\frac{24}{3 \cdot n^2 \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{Em(lux) \text{ de oferta que es valora}}{Em(lux) \text{ més elevat de totes les ofertes presentades}} \right)$$

Puntuació de la uniformitat lumínica Um:

$$Um = \left(\frac{24}{3 \cdot n^2 \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{Um(lux) \text{ de oferta que es valora}}{Um \text{ més elevada de totes les ofertes presentades}} \right)$$

Puntuació de la potència de la llumenera utilitzada en el càlcul:

$$P(w) = \left(\frac{24}{3 \cdot n^2 \text{ estudis lumínics a valorar}} \right) * \left(\frac{\text{mínima Potència}(w) \text{ de totes les ofertes presentades}}{\text{Potència}(w) \text{ llumenera de oferta que es valora}} \right)$$

2.b) Eficiència lumínica de la llumenera: (fins a un màxim de 16 punts)

Els licitadors hauran d'indicar l'eficiència lumínica de la llumenera en posició de servei en Lm/W, de la llumenera de la qual es fa una oferta de més unitats. La puntuació es repartirà segons s'indica a la següent taula:

Eficiència lumínica de la llumenera en posició de servei	Punts
100 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 105 Lm/W	3
105 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 115 Lm/W	6
115 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 125 Lm/W	9
125 Lm/W ≤ Eficiència lumínica < 135 Lm/W	12
135 Lm/W ≥ Eficiència lumínica	16

Caldrà adjuntar l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent segons les següents especificacions:





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

- UNE-EN 13032-1:2006 + A1:2014: "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato del fichero."
- CIE nº 121:1996: "The photometry and goniophotometry of luminaires"
- UNE EN13032-4: Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias.

L'assaig de laboratori haurà d'incloure les següents dades, i fer referència específicament a que han estat mesurades amb la llumenera en posició de servei:

- Corbes isolux
- Distribució angular d'intensitat lluminosa
- Diagrama del factor d'utilització
- Flux lumínic total emès per la lluminària
- Flux lumínic l'hemisferi superior en posició de treball màxim permès FHSINST
- Percentatge de flux lumínic cap l'hemisferi superior (%FHSINST)
- Assaig de mesures elèctriques de la lluminària: tensió, corrent d'alimentació, potència total consumida pel conjunt mòdul LED + driver i factor de potència.
- Eficàcia de la llumenera en posició de servei (lm/W), calculada respecte la potència de la llumenera a l'entrada de l'alimentació, és a dir, considerant la potència consumida pel conjunt mòdul LED + driver.

Per poder optar a la puntuació, caldrà també presentar la proposta formal de les llumeneres i aquesta s'ajustarà estèticament, en forma i color, i a les característiques concretes, per a cadascun dels models de llumeneres a presentar, d'acord amb l'Annex 10.2.4 del Plec de Condicions Tècniques.

-10 Condicions particulars per l'execució del contracte

L'empresa contractista –i també, si s'escau, l'empresa o les empreses subcontractistes– ha de complir les obligacions d'informació previstes en l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, per la qual cosa, immediatament després de la formalització del contracte han d'aportar la següent documentació:

- Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (**annex 3** d'aquest plec)
- Model de declaració d'absència de conflictes d'interès per a l'empresa contractista i/o subcontractista (**annex 4** d'aquest plec)
- Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (**annex 5** d'aquest plec).
- Model de declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (**annex 6** d'aquest plec).
- L'empresa contractista–o si s'escau, l'empresa o les empreses subcontractistes– hauran d'acreditar la inscripció al Cens d'empresaris,





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.

- L'empresa contractista –o si s'escau, l'empresa o les empreses subcontractistes– tenen l'obligació d'aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la forma prevista en l'article 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

En aquest sentit, l'empresa haurà de comunicar al responsable del contracte el nom, cognoms i data de naixement dels titulars reals del contractista. S'entén «titular real»: la persona o persones físiques que tinguin la propietat o el control en darrer terme del client o la persona o persones físiques per compte de les quals es dugui a terme una transacció o activitat, amb inclusió, com a mínim, de:

a. En el cas de les persones jurídiques:

- la persona o persones físiques que en darrer terme tinguin la propietat o el control d'una persona jurídica a través de la propietat directa o indirecta d'un percentatge suficient d'accions o drets de vot o drets de propietat en aquesta entitat, incloses les carteres d'accions al portador, o mitjançant el control per altres mitjans, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat i que estiguin subjectes a requisits d'informació acords amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin l'adequada transparència de la informació sobre la propietat.

El fet que una persona física tingui una participació en el capital social del 25 % més una acció o un dret de propietat superior al 25 % en el client serà un indicador de propietat directa. El fet que una societat, que estigui sota el control d'una o diverses persones físiques, o que múltiples societats, que estiguin al seu torn sota el control de la mateixa persona o persones físiques, tingui una participació en el capital social del 25 % més una acció o un dret de propietat superior al 25 % en el client serà un indicador de propietat indirecta. L'anterior s'aplicarà sense perjudici del dret dels Estats membres a decidir que un percentatge menor pugui ser indicador de propietat o control. L'existència de «control per altres mitjans» podrà determinar-se, entre altres maneres, de conformitat amb els criteris establerts en l'article 22, apartats 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell.

- En cas que, un cop esgotats tots els mitjans possibles i sempre que no hi hagi motius de sospita, no s'identifiqui cap persona amb relació al incís i), o en cas que hi hagi dubtes que la persona o persones identificades siguin els titulars reals, la persona o persones físiques que exerceixin un càrrec de direcció d'alt nivell, les entitats obligades conservaran registres de les mesures preses per identificar qui exerceix la titularitat real amb relació al incís i) i al present incís.



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

b. En el cas dels fideïcomisos:

- El fideïcomitent.
- el fideïcomissari o fideïcomissaris.
- el protector, si n'hi ha.
- els beneficiaris; o quan els beneficiaris de l'entitat o l'estructura jurídiques estiguin encara per designar, la categoria de persones en benefici de la qual s'ha creat o actuen principalment l'entitat o l'estructura jurídiques.
- qualsevol altra persona física que exerceixi en darrer terme el control del fideïcomís a través de la propietat directa o indirecta o a través d'altres mitjà.

c. Si es tracta d'entitats jurídiques com les fundacions, i d'estructures jurídiques similars als fideïcomisos, estaran incloses en aquesta categoria la persona o persones físiques que exerceixin un càrrec equivalent o similar als contemplats en la lletra b)

Mediambientals:

La condició especial d'execució té com a finalitat que l'execució de la prestació, per part del proveïdor contractat, tingui un impacte zero quant a emissions de CO2equiv.

Qualsevol emissió de CO2equiv. per sobre de zero en l'execució del contracte haurà de ser calculada i compensada econòmicament pel proveïdor.

Per complir amb la condició especial d'execució, l'empresa adjudicatària ha de presentar abans de la fi del contracte, una declaració responsable en què especifiqui la prestació executada, les emissions de CO2equiv generades i l'equivalent econòmic de les emissions. La tramitació i comprovació d'aquesta declaració sobre emissions de CO2equiv l'han de dur a terme la persona responsable del contracte i el mateix proveïdor mitjançant l'aplicació del fons de compensació de CO2, disponible al web de la Diputació <https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml>

L'empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que li farà arribar la persona responsable del contracte, ha de tenir en compte els requisits mínims següents:

- Cal especificar el lloc d'origen del transport així com el tipus de vehicle i combustible, les unitats de maquinària i la seva font d'energia, i la quantitat de residu generat.

La persona responsable del contracte ha de validar el certificat d'emissions de CO2 emès pel proveïdor, i la quantitat econòmica que se'n derivi es deduirà de les factures registrades pendents de pagament. Aquesta quantitat s'assignarà al fons de compensació de CO2 de la Diputació de Girona. I aquest fons, gestionat per Medi Ambient durà a terme actuacions de descarbonització per tal que es pugui compensar l'emissió generada pel proveïdor i es pugui retornar al balanç zero en emissions de CO2 equiv, tal com exigeix la condició especial d'execució.

Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul de l'impacte econòmic i de generació de CO2 equiv que originaria l'acompliment d'aquesta condició especial d'execució de caràcter ambiental, accedint al web de la Diputació <<https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml>>.





Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

-11 Presentació de les ofertes

- Data límit de presentació: vint-i-un (21) dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el perfil de contractant. El darrer dia de termini per presentar ofertes finalitzarà a les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies.
- Presentació d'ofertes: Els licitadors presentaran la documentació que conformi les seves ofertes en un únic sobre, mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a l'adreça web següent:
<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona>
- Adreça a la qual s'han de trametre les ofertes
<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona>
- Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots i ésser adjudicatari de tots els lots.

-12 Obertura de proposicions

- Entitat: Diputació de Girona
- Lloc: Oficines Diputació de Girona, Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona
- Data/hora: Es publicarà a la plataforma del perfil del contractant:
<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona>

-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà

-14 Recurs

- Òrgan competent en procediments de recurs: President de la Diputació de Girona
- Adreça: (<http://www.ddgi.cat>) > instància genèrica

Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:

- El contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant l'òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al perfil de contractant, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al perfil de contractant.

-15 El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: Sí.

Actuació subvencionada pel Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Publicada la convocatòria en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques; BDNS ID.: 578594), regulat pel Real Decret 692/2021 i posteriorment modificat per la disposició final primera del Reial Decret 991/2021, de 16 de de novembre, ha sigut aprovat per l'Institut para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).





Diputació de Girona
 Àrea d'Hisenda, Administració,
 Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

MIGUEL NOGUER I PLANAS (1 de 1)
 President
 Data signatura: 22/02/2024 11:26:22
 PK:SHF-P63385B000A073DBFCCCEC424B88ECC4541D61



DIPUTACIÓ DE GIRONA - Anunci
 Codi per a validació: 59A1X-A/V4A1-ZR4M7
 Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>
 Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 21/21.

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/829, Codi Classificació: D050304, Any expedient: 2024