

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 1 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



**AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE
DE PER LA GENT GRAN A MONTMELÓ**

Expedient 2023/11 Subministrament

PRIMERA.- OBJECTE DE L'ACORD MARC

El contracte té com a objecte el subministrament, muntatge i instal·lació de l'equipament mobiliari i material sociosanitari de la nova Residència i Centre de dia de l'Ajuntament de Montmeló amb les condicions concretes d'execució establertes en aquest plec de prescripcions tècniques. El contracte delimita de forma oberta, però suficient, la tipologia del mobiliari que caldrà subministrar i instal·lar atenent el seu compromís contractual.

Amb aquesta finalitat, el present plec estableix les prescripcions tècniques particulars dels béns, enumerats al Plec de clàusules administratives particulars, que configuren aquest contracte i fixa uns valors mínims de qualitat en els articles, que assegurin l'acompliment dels objectius d'aquest plec de prescripcions tècniques que, entre d'altres, són els següents:

- Minimitzar les conseqüències negatives que, per a la persona que treballa, pot tenir el funcionament del sistema usuari-objecte.
- Rendibilitzar al màxim el cost del mobiliari gràcies a una optimització de la solidesa i durabilitat dels objectes.
- Potenciar la qualitat dels articles envers a:
 - la seva solidesa i durabilitat
 - la seva resistència al foc si es tracta de materials combustibles
 - la seva capacitat de reciclatge dels materials constituents
 - el respecte del medi ambient en el procés de producció i reciclatge dels béns
 - la seva qualitat formal.
 - l'adequació de la forma a la funció, ergonomia i seguretat.

Les característiques d'aquests béns estan establertes tenint present que està condicionat pels avenços tecnològics. En aquest sentit el plec posa especial atenció a l'ergonomia, a la seguretat, a la implantació tècnica i al confort funcional i ambiental de l'usuari, així com a la sostenibilitat.

Els articles objecte d'aquest contracte, amb els requeriments assenyalats, han de satisfer les necessitats de l'Ajuntament de Montmeló i han de regir durant tota la vigència del contracte.

SEGONA.- TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT DELS BÉNS

L'Ajuntament de Montmeló ha de rebre els béns que hagi sol·licitat en el termini màxim de 3 mesos, en tots els lots, a comptar des de la data de la comanda.

Aquest termini màxim pot ser millorat en les ofertes presentades en la licitació.


En cas que, per raons justificades, no fos possible lliurar la comanda dins el termini establert, l'empresa adjudicatària s'haurà de comunicar amb el responsable del contracte, amb esment del motiu i la data prevista de lliurament i aquest podrà optar per l'anul·lació o manteniment de la comanda, prèvia comunicació a la unitat peticionària i receptora última d'aquests articles.

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 2 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Fora dels casos degudament justificats, l'incompliment del termini de lliurament comporta penalitats per demora especificades en el plec de clàusules administratives particulars d'aquesta licitació (PCAP).

Els lliuraments i instal·lació de mobiliari es duran a terme, ordinàriament, en el termini màxim ofert per l'empresa adjudicatària des de la recepció de la comanda, de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 9.00 a 14.00 hores. En cas de no ser possible, s'acordarà amb la unitat destinatària un horari diferent, si aquesta ho valida.

El material ha de ser lliurat i instal·lat al carrer de Joan Maragall número 29 de Montmeló. L'empresa adjudicatària del contracte haurà de lliurar i instal·lar els béns mobles objecte del contracte en els llocs que s'indiquin en la pròpia licitació.

TERCERA.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Condicions de lliurament i instal·lació

L'empresa licitadora haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística i la distribució del lliurament i de la instal·lació dels articles objecte d'aquest contracte. En aquest sentit les empreses adjudicatàries del contracte, podran ser requerides en la contractació per què aportin dades sobre els mitjans materials i personals mínims que caldrà posar a disposició per a l'execució del contracte.

Les empreses hauran de disposar d'uns mitjans de transport i de logística d'emmagatzematge d'estoc, així com uns mitjans humans i tècnics de distribució (propis o contractats externament), per fer el lliurament dels articles a totes les adreces i unitats de treball de l'entitat, en les condicions que l'òrgan de contractació els puguin encarregar en les successives contractacions derivades d'aquest contracte. Aquestes unitats de treball podran anar variant en nombre i ubicació al llarg de vigència del contracte.

Els articles hauran de ser lliurats i instal·lats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals. En aquest sentit, tant l'embalatge com el transport hauran de complir uns requeriments mínims constituint una condició especial de d'execució:

- Els embalatges hauran de ser lliures de PVC.
- S'hauran d'utilitzar materials reciclats (paper o cartró reciclats)
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.
- S'haurà d'intentar minimitzar al màxim els embalatges i optimitzar els transports, ja sigui embulant taulers o parts de mobiliari conjuntament, dins d'una mateixa comanda, per tal de minimitzar al màxim les deixalles produïdes; ja sigui optimitzant les mides i el pes, si les estructures ho permeten, per minimitzar les emissions associades al transport. La reducció dels possibles impactes que puguin originar els embalatges i el transport han de ser un dels objectius de les empreses que participen en aquest Acord marc.

Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Justificació

- Certificats de cadena de custòdia FSC o PEFC, o
- Certificat etiqueta ecològica Tipus I o equivalent, o
- Declaració responsable del fabricant.

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 3 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

Els lliuraments de material no produiran despeses addicionals o sobrepreu extra a l'entitat. Totes les despeses de transport fins a arribar al lloc de lliurament, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a servir els articles amb les condicions d'embalatge i preu que hagin resultat homologats per aquest contracte, i necessàriament, hauran de complir amb les especificacions tècniques requerides en el present plec.

Els articles es lliuraran amb el degut embalatge i empaquetat, a fi d'evitar desperfectes. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà una etiqueta en la que s'identifiqui de forma inequívoca el contingut dels paquets.

Les comandes es lliuraran acompanyades de dues còpies de l'albarà, que haurà de contenir el desglossament dels articles lliurats, i nombre d'unitats subministrades.

Aquest albarà haurà de ser segellat i signat (amb indicació del nom, cognoms i càrrec) i s'haurà de fer constar la data de recepció.

Procediment de recepció del subministrament lliurat i instal·lat

En el moment del lliurament i instal·lació dels béns, la persona encarregada de l'Ajuntament de Montmeló comprovarà que els béns subministrats es corresponen amb els homologats en el contracte, que coincideixen amb la petició realitzada (quant a nombre d'unitats i marca model), que no presenten defectes de fabricació o desperfectes i que han estat instal·lats correctament.

En el cas que concorri alguna de les circumstàncies descrites a continuació, s'actuarà de la manera següent:

- Quan un article presenti defectes de fabricació o desperfectes:
 - S'entendrà per no lliurat i l'Ajuntament de Montmeló podrà exigir-ne la devolució i substitució.
 - Es deixarà constància d'aquest fet a l'albarà a fi que el producte que es retorni no sigui efectivament facturat.
 - L'adjudicatària haurà de substituir-lo per un altre de la mateixa tipologia, marca i model, i que, per tant, que compleixi amb tots els requeriments de qualitat exigits en aquest plec. La reposició s'haurà de realitzar en el termini de 96 hores a comptar des de la notificació a l'empresa del defecte o desperfecte.
- Quan no es lliuri l'article concret que hagi estat sol·licitat:

La persona encarregada del mobiliari d'oficina comprovarà l'albarà per constatar que no es troben relacionats en el mateix. En cas que es trobessin relacionats a l'albarà però no s'hagessin subministrats efectivament, la persona encarregada del mobiliari d'oficina deixarà constància de la seva omisió en el mateix document de lliurament. L'adjudicatari haurà de subministrar-lo en el termini màxim de 48 hores, a comptar des de la notificació a l'empresa de tal circumstància, i hauran de venir acompanyats d'un albarà complementari.
- Quan es lliuri un article que no hagi estat sol·licitat:


Es retornarà a l'empresa proveïdora, comunicant-li perquè vingui a recollir-lo. La persona encarregada del mobiliari d'oficina deixarà constància d'aquest fet en l'albarà, per tal que no siguin facturats. L'adjudicatària estarà obligada a acceptar les devolucions que s'efectuïn sempre que el mobiliari es trobi en perfecte estat.

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 4 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ**

Substitució de béns

Durant el període d'execució del present contracte, quan els empresaris adjudicataris comercialitzin noves sèries, marques o models dels fabricants inicialment adjudicats que substitueixin les que han estat seleccionades en aquest contracte, per descatalogació i/o obsolescència, o que hi hagi inconvenients que impedeixin el normal subministrament, es podrà autoritzar la substitució d'una sèrie, marca o model per una altra, sense que això impliqui una modificació contractual.

Aquesta autorització es tramitarà un cop l'òrgan de contractació que ha valorat les ofertes del contracte que han resultat adjudicatàries, informi que la nova sèrie, marca o model compleix, com a mínim, amb les característiques tècniques que varen ser aplicades en l'adjudicació del contracte.

Aquesta nova sèrie ha de ser d'igual o superior qualitat a l'establerta al plec per a la sèrie substituïda i els preus unitaris no podran ser, en cap cas, superior als preus adjudicats.

Actualització de les sèries-marques/models adjudicats

Durant l'execució del contracte, les sèries adjudicades poden incorporar noves referències dels articles (mides, acabats, complements). L'empresa farà arribar la proposta d'incorporació de noves referències, i un cop valorada la viabilitat d'incorporació per part de l'òrgan de contractació.

Comunicació amb l'empresa adjudicatària

L'empresa nomenarà una persona responsable per a la gestió de la facturació i es posarà a disposició una comunicació per a l'atenció al client, que ha d'estar disponible de dilluns a divendres, de 9.00 a 18.00 hores. La resposta a la consulta ha de realitzar-se en un termini màxim de 24 hores. Per a cada una d'aquests responsables, caldrà identificar: nom, telèfon fix, telèfon mòbil (si escau) i adreça de correu electrònic.

Preus unitaris:

Els preus unitaris fixats per cadascun dels articles del contracte segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) tindran caràcter de màxims i podran ser millorats a la baixa per les empreses que presentin oferta. Els preus oferts seran en euros (€), IVA exclòs i amb 2 decimals.

Per a la determinació d'aquests preus unitaris màxims, s'ha tingut en compte la variació d'aquests en el mercat actual, respecte dels preus màxims fixats al contracte.

Les unitats indicades ho són a efectes de preu unitari i també com a unitat mínima que podrà demanar-se en una comanda.

Els preus unitaris que l'empresa oferirà son el resultat d'aplicar un percentatge de descompte respecte la seva tarifa bàsica de preus. Aquest percentatge ha de ser exactament el mateix per a tots els articles i servirà com a referència per a determinar el preu dels nous articles que s'incorporaran a futures contractacions que no consten en el moment de la licitació del contracte.

L'adjudicació restarà condicionada al resultat obtingut per cada licitador en l'aplicació dels criteris de valoració, així com en el compliment de no superar el pressupost de licitació en cap dels imports unitaris dels articles.

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 5 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



QUARTA.- CAPACITAT D'ABORDAR PROJECTES I SERVEI POSTVENDA

Les empreses adjudicatàries del contracte, en cas de què siguin requerides, hauran de realitzar tasques pròpies de logística i de seguiment dels subministraments en el seu conjunt i de les seves corresponents comandes.

Les empreses adjudicatàries del contracte hauran de disposar d'un servei postvenda capaç de donar resposta a les incidències que es puguin derivar de l'execució de la contractació basada en un termini màxim de 72 hores, quant a la identificació del problema i la proposta de la resolució. Aquest servei haurà de funcionar mentre duri la instal·lació dels articles així com durant el període de garantia. En aquest sentit, l'esmentat servei haurà de disposar d'un sistema d'atenció al client àgil i directe i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència.

CINQUENA.- REQUERIMENTS TÈCNICS QUE HAN DE COMPLIR ELS BÉNS DE MOBILIARI INCLOSOS EN AQUEST PLEC

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de prevenir i evitar els riscos derivats del treball, entre els quals hi ha els que depenen de les peculiaritats de cada centre de treball, de les característiques de les persones que hi treballen i de l'activitat concreta que hi desenvolupen.

Tot això significa que, no només, cal evitar que els treballadors/es emmalalteixin o s'accidentin, sinó que se'ls ha de procurar el màxim confort al lloc de treball, mitjançant la seva adaptació a la persona que l'ocupa (espai disponible, mobiliari, eines de treball, etc.).

Així, doncs, s'ha de disposar d'un mobiliari i utilatge que garanteixin unes condicions que, a més de segures, siguin ergonòmiques, d'acord amb la idiosincràsia antropomètrica de les persones i amb la tasca que desenvolupen.

Tots els béns objecte d'aquest contracte, que seran presentats per les empreses licitadores han de complir la normativa actual vigent i la que es vagi aprovant al llarg de l'execució del contracte, que caldrà acreditar documentalment, si es requereix. En aquest sentit, en el seu cas, caldrà aportar la documentació pertinent que acrediti el compliment de les proves establertes per normatives UNE, ISO, o equivalent.

És obligatori posar, exactament, en tots els articles el codi del fabricant.

El no compliment de les prescripcions tècniques obligatòries que es detallen en l'annex, per a cada article, comportarà que l'oferta quedi exclosa.

La documentació referent a l'acompliment de les Prescripcions tècniques obligatòries s'incorporarà en el sobre B, degudament complimentat.

L'**annex 3** del Plec de Clàusules Administratives, que cal complimentar:


- Una amb les PPT (prescripcions tècniques obligatòries que han de complir els articles).
- L'altra amb el detall dels diversos criteris d'adjudicació i de la valoració objectiva que serviran per a classificar les empreses licitadores.

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 6 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

En aquest annex, també es detalla la documentació justificativa del compliment dels requeriments que cal adjuntar, la qual haurà de presentar-se escanejada en un soldocument PDF. Aquesta documentació haurà d'anar indexada, numerada i amb l'ordre que s'indica en aquest annex. S'haurà d'identificar clarament en la documentació justificativa del compliment dels requeriments el codi de cada prescripció tècnica. Les prescripcions tècniques no identificades clarament es comptabilitzaran com a no compliment de la prescripció i l'oferta podrà quedar exclosa.

L'Ajuntament de Montmeló es reserva el dret de visitar les instal·lacions dels licitadors abans que s'adjudiqui el contracte i també durant el seu període de vigència, als efectes de verificar les declaracions contingudes en la proposició i, posteriorment, si és el cas, les condicions d'execució del contracte.

Els Criteris d'adjudicació es valoraran mitjançant la informació complimentada en els Annexos indicats al PCAP.

Els articles oferts han de permetre una varietat de formes, mides i colors. Aquests es concretaran i s'escol·liran en el moment de la contractació.

El detall de la normativa, la qualitat tècnica, ergonòmica i ambiental dels articles es detalla a l'**annex** d'aquest Plec així com les Prescripcions tècniques obligatòries generals per a cada lot.

SISENA- SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Mecanismes per al seguiment i control de l'execució del contracte

Mecanisme de control	Periodicitat	Intervinents
Reunions de seguiment	Segons necessitat (mínim, un cop al semestre)	- Persona tècnica - Persona responsable del contracte
Informe de seguiment	Segons necessitat (mínim, un cop l'any)	- Empresa adjudicatària (emet informe) - Persona tècnica

El seguiment de l'execució del contracte el realitzarà el responsable del contracte. Amb aquest objectiu, es mantindran **reunions de seguiment** amb una periodicitat que es determinarà en funció de les necessitats.

Les empreses contractistes hauran de designar a una persona responsable, la missió de la qual serà exercir d'interlocutor/a directe amb l'òrgan de contractació a efectes de comunicacions i incidències que puguin sorgir durant tot el període d'execució del contracte. En cas que no hi hagi manifestació expressa de l'empresa, s'entendrà que aquesta persona és la designada en el DEUC.

Quan la persona encarregada de l'equipament detecti una incidència esmenable, ho posarà en coneixement de la persona responsable designada per l'adjudicatari, a fi que es duguin a terme les mesures que s'escaiguin per a la seva correcció. Així mateix, ho traslladarà al responsable del contracte.

Quan la persona encarregada de l'equipament detecti un incompliment dels termes establerts als plecs, informará per escrit al responsable del contracte, per a valorar el procediment sancionador corresponent.

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 7 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

La persona responsable del contracte, vetllarà pel compliment de les condicions d'execució derivades d'aquest plec i de la contractació. A tal efecte, es realitzaran auditories a través de les quals es comprovarà, d'ofici, que el subministrament s'ha realitzant en els termes establerts als plecs.

Per a la realització de les auditories, el responsable del contracte podrà recavar, en qualsevol moment de l'execució del contracte, la documentació corresponent o qualsevol altra que estimi oportuna per a exercir llurs facultats de control i avaluació. Així mateix, podrà sol·licitar a l'empresa la celebració de reunions amb la persona responsable i interlocutora del contracte.

L'òrgan de contractació es reserva el dret de visitar les instal·lacions dels licitadors abans que s'adjudiqui el contracte i també durant el seu període de vigència, als efectes de verificar les declaracions contingudes en la proposició i, posteriorment, si és el cas, les condicions d'execució del contracte. Així mateix, l'òrgan de contractació es reserva el dret, durant el procés de licitació i el període de vigència del contracte, de remetre els articles lliurats a laboratoris especialitzats a fi i efecte de comprovar el compliment de les prescripcions tècniques obligatòries exigides en el contracte. En cas d'incompliment de les prescripcions tècniques, el cost de la verificació per part dels laboratoris serà a càrrec de l'empresa licitadora/adjudicatària

Les empreses adjudicatàries enviaran a la persona responsable del contracte, quan se li reclami, un **informe de seguiment** que reculli la relació d'incidències.

Aquest informe, haurà de contenir com a mínim, amb el següent detall:

- Relació d'incidències i la seva resolució i qualsevol altre dada que l'empresa adjudicatària pugui considerar remarcable.

SETENA – OBLIGACIONS DE LES EMPRESES CONTRACTISTES

Sens perjudici de les obligacions establertes en el plec de clàusules administratives particulars, les empreses adjudicatàries assumeixen les obligacions següents:

- Facilitar la informació i documentació requerida per la persona responsable del contracte de l'Ajuntament de Montmeló per acreditar el compliment tant de les condicions d'execució recollides en aquest plec, com dels compromisos adquirits per mitjà de les declaracions responsables presentades en el procés de selecció del contracte.
- Proporcionar la informació que se'ls hi requereixi per al correcte seguiment i control de l'execució del contracte.
- Garantir la disponibilitat efectiva dels mitjans materials i humans necessaris per garantir el correcte subministrament.
- Garantir la disponibilitat efectiva de l'interlocutor i/o responsable del contracte (com a representant de l'empresa amb capacitat de decisió sobre el contracte) designat per l'empresa contractista quan es citi a aquesta per a realitzar reunions de seguiment o a les de resolució d'incidències.

Montmeló, a data de signatura electrònica,


Montse Valdayo
Directora Can Dotras
Ajuntament de Montmeló
(signat electrònicament)

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 8 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ

ANNEX 1


FITXES TÈCNIQUES

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 9 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.




AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ

Lot 1: Mobiliari

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE



MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

T1: Tauleta de nit. Tauleta de nit model SERIE 100 de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. Tauleta dissenyada específicament per a residències i geriàtrics. Es caracteritza pel seu disseny simple, la seva funcionalitat i la seva resistència. Tauleta fabricada en tauler melamínic amb cant PVC. Tapes en MDF de 22 mm en acabat melamínic amb cant lacat i amb totes les seves arestes arrodonides. Guies metàl·liques en tots els calaixos i frontisses metàl·liques de pressió en totes les seves portes. Totes les portes i calaixos poden portar opcionalment pany. Acabat en color fusta Maple (auró).

Les tauletes de nit T1 son de la mateixa marca que les taules T2, T3 i T4, variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les cadires C1, C2, C3 i C4 i els armaris A1, A2 i A3, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



alto	ancho	fondo
71	45	40

Característiques tècniques:

Cos i tapes:

Tauleta amb cos fabricat en tauler melamínic de 16 mm amb cant PVC. Tapes en MDF de 22 mm en acabat melamínic amb cants envernissats amb laques de poliuretà en procés de 3 capes, i amb totes les seves arestes arrodonides. Acabat en color fusta Maple (auró).

Calaixos i portes:

Guies metàl·liques en tots els calaixos i frontisses metàl·liques de pressió en totes les seves portes. Les portes van equipades amb frontisses regulables i els calaixos munten corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Tiradors metàl·lics de fàcil agarrar en tots els calaixos i portes. Melamina en acabat MAPLE.

Totes les portes i calaixos poden portar opcionalment pany.


Les mides totals de la tauleta són: 71cm d'alçada x 45cm d'amplada x 40cm de fons.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gràcies als seus materials.
- De un disseny senzill, especialment dissenyat per residències i geriàtrics.
- De alta resistència i funcionalitat, gràcies als materials i la forma que té de fabricació.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 11 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:




Acabats:
Color fusta Maple (auró)



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001



MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C1: Butaca. Butaca model PANDORA de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. És una butaca que transmet serenitat i confort amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles. Estructura interior de fusta massissa, amb sistema de suspensió de seient, braços i respalller mitjançant cingles elàstiques d'alta durabilitat. Recobriments amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts, entapissat en teixit Valencia, efecte símil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició 100% Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriments Anti-floridura. Propietats ignífugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre. Potes de fusta massissa envernissada en diferents colors.

Les butaques C1 son de la mateixa marca que les C2, C3 i C4, variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les taules T1, T2, T3 i T4 i els armaris A1, A2 i A3, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
79	65	70	44	63

* Metraje tela: 3m

Característiques tècniques:

Seient i respalller:

Seient i respalller entapissats amb estructura interior de fusta massissa, amb sistema de suspensió de seient, braços i respalller mitjançant cingles elàstiques d'alta durabilitat. Recobriments amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts, entapissat en teixit Valencia, teixit impermeable de efecte símil pell, amb tractament que protegeix i facilita la neteja.

Braços:


Braços entapissats amb estructura interna de fusta massissa recoberta amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR.

Potes:

De fusta massissa envernissades en qualsevol dels colors del mostrari de la firma SENIOR CARE.

Les mides totals de la butaca són: 79cm d'alçada x 65cm d'amplada x 70cm de fons x 44cm de alçada de seient i 63cm de alçada de braços.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 13 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'una elegància clàssica, amb línies senzilles que fan de aquesta butaca un disseny a temporal.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.

Característiques estètiques:

Imatges:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Acabats entapissats:
Teixit Valencia, de SPRADLING. Efecte símil pell, teixit amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antimicòtica. Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Resistent a las taques por sulfuro. Acabat Antiestàtic. Propietats Ignifugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.

Acabats teixit:

 Bronze 107-6002 18-1016 TPX	 Sumatra 107-9001 18-1018 TPX	 Mushroom 107-4001 17-1118 TPX	 Taupe 107-0034 17-1310 TPX	 Cognac 107-0002 18-933 TPX
 Champagne 107-1001 16-1324-TPX	 Beige 107-1050 16-1010 TPX	 Leinen 107-1049 14-1107 TPX	 Sisal 107-1048 14-1107 TPX	 Weiss 107-8032 13-0905 TPX
 Auster 107-4040 14-4002 TPX	 Perle 107-4045 17-5102 TPX	 Platin 107-4043 18-4005 TPX	 Lichtgrau 107-4052 18-0510 TPX	 Graphite 107-4003 19-3906 TPX
 Schwarz 107-9035 19-0000 TPX	 Laurel 107-4002 17-0510 TPX	 Moss 107-5002 18-0513 TPX	 Meteor 107-4041 19-0810 TPX	 Mocca 107-0020 19-1314 TPX

Seleccionat:

 Schwarz 107-9035 19-0000 TPX

Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:
C2: Cadira ergonòmica. Cadira ergonòmica model SENTA de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. És una cadira ergonòmica amb un disseny depurat i a temporal que combinen fusta i tapisseria, per aquest motiu aporten calidesa i exclusivitat a qualsevol ambient. La base és de fusta massissa de faig de primera qualitat amb arestes arrodonides en tot el seu perímetre, envernissada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. El interior de seient i respall és d'aglomerat compactat, recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts, entapissat en teixit Valencia, efecte símil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició 100% Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Propietats ignífugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.

Les cadires ergonòmiques C2 son de la mateixa marca que les C1, C3 i C4, variant tipologia i model donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les taules T1, T2, T3 i T4 i els armaris A1, A2 i A3, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
82	59	56	45	66

* Metraje tela: 0.9m

Característiques tècniques:
Respatller:
El respall entapissat es de formes aristades, amb cantonades i cantells arrodonits l'interior està fabricat amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR.


Seient:
El seient entapissat, l'interior és d'aglomerat compactat o/i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Aquest està fixat a l'estructura en 4 punts.

Base:
Base i esquelet de la cadira està fabricada en fusta massissa de faig de primera qualitat, amb arestes arrodonides en tot el seu perímetre per a seguretat de l'usuari. La cadira està envernissada realitzada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

Braços:
Braços fabricats amb fusta massissa de faig de primera qualitat, envernissada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

Les mides totals de la cadira operativa són: 82cm d'alçada x 59cm d'amplada x 56cm de fons x 45cm d'alçada de seient i 66cm de alçada de braços.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 16 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531B981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'una elegància clàssica i d'un disseny a temporal. L'essència de aquesta cadira s'adapta amb estil als diferents espais.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.
- Parlem d'un producte ergonòmic, gràcies a la forma que te el respatller, ja que permet una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari.

Característiques estètiques:

Imatges:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Acabats entapissats:
Teixit Valencia, de SPRADLING. Efecte símil pell, teixit amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antimicòtica. Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Resistent a las taques por sulfuro. Acabat Antiestàtic. Propietats Ignifugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.

Acabats teixit:

 Bronze 107-6002 18-1016 TPX	 Sumatra 107-9001 18-1018 TPX	 Mushroom 107-4001 17-1118 TPX	 Taupe 107-0034 17-1310 TPX	 Cognac 107-0002 18-933 TPX
 Champagne 107-1001 16-1324-TPX	 Beige 107-1050 16-1010 TPX	 Leinen 107-1049 14-1107 TPX	 Sisal 107-1048 14-1107 TPX	 Weiss 107-8032 13-0905 TPX
 Auster 107-4040 14-4002 TPX	 Perle 107-4045 17-5102 TPX	 Platin 107-4043 18-4005 TPX	 Lichtgrau 107-4052 18-0510 TPX	 Graphite 107-4003 19-3906 TPX
 Schwarz 107-9035 19-0000 TPX	 Laurel 107-4002 17-0510 TPX	 Moss 107-5002 18-0513 TPX	 Meteor 107-4041 19-0810 TPX	 Mocca 107-0020 19-1314 TPX

Seleccionat:

 Schwarz 107-9035 19-0000 TPX


Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:
T2: Escriptori. Taula escriptori model SERIE 100 de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. Taula escriptori dissenyada específicament per a residències i geriàtrics. Es caracteritza pel seu disseny simple, la seva funcionalitat i la seva resistència. Taula escriptori fabricada amb taulell en MDF de 22 mm en acabat melamínic amb cant lacat i amb totes les seves arestes arrodonides. Guies metàl·liques en tots els calaixos i frontisses metàl·liques de pressió en totes les seves portes. Totes les portes i calaixos poden portar opcionalment pany. Acabat en color fusta Maple (auró).

Les taules escriptori T2 son de la mateixa marca que les taules T1, T3 i T4, variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les cadires C1, C2, C3 i C4 i els armaris A1, A2 i A3, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Característiques tècniques:
Potes:
Taula escriptori amb cos fabricat en tauler melamínic de 16 mm amb cant PVC. Estructura amb totes les seves arestes arrodonides. Acabat en color fusta Maple (auró).

Tauell:
Taulell en MDF de 22 mm en acabat melamínic amb cant envernissats amb laques de poliuretà en procés de 3 capes, amb totes les seves arestes arrodonides. Acabat en color fusta Maple (auró).

Calaixos:
Calaixos amb guies metàl·liques, corredisses metàl·liques de màxima qualitat per a obertura i tancament. Tiradors metàl·lics de fàcil agarrí. Acabat en color fusta Maple (auró).

Totes les portes i calaixos poden portar opcionalment pany.

Les mides totals de la tauleta són: 79cm d'alçada x 100cm d'amplada x 50cm de fons.

Característiques funcionals:
Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gràcies als seus materials.
- De un disseny senzill, especialment dissenyat per residències i geriàtrics.
- De alta resistència i funcionalitat, gràcies als materials i la forma que té de fabricació.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 19 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats:
Color fusta Maple (auró)



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A1: Armari dormitori. Armari dormitori model SERIE 100 de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. Armari dissenyat específicament per a residències i geriàtrics. Es caracteritza pel seu disseny simple, la seva funcionalitat i la seva resistència. Armari de dues portes i dos calaixos. Cos del armari fabricat en tauler melamínic de 16 mm amb cant PVC. Tapes i Portes en MDF de 22 mm en acabat melamínic amb cant lacat de poliuretà en procés de 3 capes. Guies metàl·liques en tots els calaixos i frontisses metàl·liques de pressió en totes les seves portes. Totes les portes i calaixos poden portar opcionalment pany. Acabat en color fusta Maple (auró).

Es armaris A1 son de la mateixa marca que les taules A2 i A3, variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les cadires C1, C2, C3 i C4 i les taules T1, T2, T3 i T4, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



alto	ancho	fondo
206	95	57

Característiques tècniques:

Cos:

Armari de dues portes i dos calaixos. Cos fabricat en tauler melamínic de 16 mm amb cant PVC. Acabat en color fusta Maple (auró).

Tapa i Portes:

Fabricat en taulell en MDF de 22 mm en acabat melamínic amb cants envernissats amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Acabat en color fusta Maple (auró).

Calaixos i portes:

Guies metàl·liques en tots els calaixos i frontisses metàl·liques de pressió en totes les seves portes. Les portes van equipades amb frontisses regulables i els calaixos munten corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Tiradors metàl·lics de fàcil agarrí. Acabat en color fusta Maple (auró)

Totes les portes i calaixos poden portar opcionalment pany.

Les mides totals del armari són: 206cm d'alçada x 95cm d'amplada x 57cm de fons.


Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- De un disseny senzill, especialment dissenyat per residències i geriàtrics.
- De alta resistència i funcionalitat, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 21 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFFA8F92D6D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Característiques estètiques:
Imatges:




Acabats:
Color fusta Maple (auró)



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 22 de 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A2: Còmoda. Còmoda model SERIE 100 de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. Còmoda de 4 calaixos dissenyada específicament per a residències i geriàtrics. Es caracteritza pel seu disseny simple, la seva funcionalitat i la seva resistència. Còmoda de quatre calaixos. Cos fabricat en tauler melamínic de 16 mm amb cant PVC. Tapa en MDF de 22 mm en acabat melamínic amb cant lacat de poliuretà en procés de 3 capes. Guies metàl·liques en tots els calaixos. Totes les portes i calaixos poden portar opcionalment pany. Acabat en color fusta Maple (auró).

Es armaris A2 son de la mateixa marca que les taules A1 i A3, variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les cadires C1, C2, C3 i C4 i les taules T1, T2, T3 i T4, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



90*40*80

Característiques tècniques:

Cos:

Armari de dues portes i dos calaixos. Cos fabricat en tauler melamínic de 16 mm amb cant PVC. Acabat en color fusta Maple (auró).

Tapa:

Fabricat en taulell en MDF de 22 mm en acabat melamínic amb cants envernissats amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Acabat en color fusta Maple (auró).

Calaixos:

Guies metàl·liques en tots els calaixos. Tots els calaixos munten corredisses metàl·liques de màxima qualitat per a obertura i tancament. Tiradors metàl·lics de fàcil agarri. Acabat en color fusta Maple (auró)

Totes les portes i calaixos poden portar opcionalment pany.


Les mides totals de la còmoda són: 80cm d'alçada x 90cm d'amplada x 40cm de fons.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- De un disseny senzill, especialment dissenyat per residències i geriàtrics.
- De alta resistència i funcionalitat, gràcies als materials i la forma que té de fabricació.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 23 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:




Acabats:
Color fusta Maple (auró)



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001



MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

T3: Taula menjador. Taula menjador model DANTE de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. Taula de menjador versàtil d'ús polivalent que aporta calidesa a qualsevol ambient. Tauler fabricat amb MDF melamínic color faig de 22mm de gruix. Cantonades arrodonides per a seguretat de l'usuari. Cants envernissats amb laques de poliuretà. Estructura i potes fabricats en fusta de faig massisses amb marc reduït per a facilitar al màxim la comoditat de l'usuari amb cadira de rodes. Potes de 50x50 amb tots els seus cants externs arrodonit unides al marc mitjançant esquadres metàl·liques que atorguen a la taula una gran robustesa. Tot el conjunt envernissat amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

Les taules de menjador T3 són de la mateixa marca que les taules T1, T2 i T4, variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les cadires C1, C2, C3 i C4 i els armaris A1, A2 i A3, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



alto	ancho	fondo
78	160	90

Característiques tècniques:

Estructura i Potes:

Estructura i potes fabricats en fusta de faig massisses amb marc reduït per a facilitar al màxim la comoditat de l'usuari amb cadira de rodes. Potes de 50x50 amb tots els seus cants externs arrodonit unides al marc mitjançant esquadres metàl·liques que atorguen a la taula una gran robustesa. Tot el conjunt envernissat amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

Tauell:


Tauler fabricat amb MDF melamínic color faig de 22mm de gruix. Cantonades arrodonides per a seguretat de l'usuari. Cants envernissats amb laques de poliuretà.

Disponible en versions rodona, quadrada i rectangular.



Les mides totals de la taula són: 78cm d'alçada x 160cm d'amplada x 90cm de fons.

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 25 de 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- De un disseny senzill, especialment dissenyat per residencies i geriàtrics.
- De alta resistència i funcionalitat, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.
- Taula pensada per a residencies, ja que la distancia entresol i tapa es la ideal per a facilitar l'ús amb cadires, butaques i/o cadira de rodes.
- Gracies al seu disseny es tracte de un mobiliari orientat i adaptat per a persones dependents.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:

Color fusta faig



Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

T4: Tauleta Sala de Visites. Tauleta Sala de Visites model ERIC de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. Taula auxiliar versàtil de estètica moderna i a temporal. Taula baixa auxiliar quadrada amb taulell xapat en faig amb cantonades arrodonides per a seguretat de l'usuari. Acabada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Estructura fabricada en fusta massissa de faig de 1ª qualitat formada per potes rodones i marc perimetral i acabada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

Les taules de menjador T4 son de la mateixa marca que les taules T1, T2 i T3, variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les cadires C1, C2, C3 i C4 i els armaris A1, A2 i A3, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



alto	ancho	fondo
44	50	50

Característiques tècniques:

Estructura i Potes:

Estructura i potes fabricats en fusta massissa de faig de 1ª qualitat formada per potes rodones i marc perimetral i acabada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

Tauell:

Taulell xapat en faig amb cantonades arrodonides per a seguretat de l'usuari. Acabada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

Disponible en quadrada i rectangular.



Les mides totals de la taula són: 44cm d'alçada x 50cm d'amplada x 50cm de fons.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- De un disseny senzill, especialment dissenyat per residències i geriàtrics.
- De alta resistència i funcionalitat, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 27 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats:
Color fusta faig



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C3: Butaca Relax Inclinable. Butaca model LINA de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. És una butaca relax orellera de dimensions reduïdes ideal per a passar llargs períodes de temps assegut, amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Hi ha disponibles varies versions, en versió fixa, versió relax tant manual com motoritzat i versió de trasllat. Estructura interior de seient, respall i braços de fusta massissa, amb sistema de suspensió de seient i respall mitjançant cingles elàstiques d'alta durabilitat. Recobriments amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Entapissat de seient i reposapeus continu, entapissat en teixit Valencia, efecte simil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició 100% Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriments Anti-floridura. Propietats ignífugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre. Potes de fusta massissa envernissada en diferents colors. Amb mecanisme relax manual: que permet a l'usuari regular de manera manual la inclinació coordinada de suport i reposapeus.

Les butaques C3 son de la mateixa marca que les C1, C2 i C4, variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les taules T1, T2, T3 i T4 i els armaris A1, A2 i A3, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



alto	ancho	fondo	fondo abierto	alto asiento	alto brazos
112	70	82	170	46	62

* Metraje tela: 4,7 m

Característiques tècniques:

Seient i respall:

Estructura interior de fusta massissa, amb sistema de suspensió de seient i respall mitjançant cingles elàstiques d'alta durabilitat. Recobriments amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Entapissat de seient i reposapeus continu per a evitar buits que puguin causar lesions, entapissat en teixit Valencia, teixit impermeable de efecte simil pell, amb tractament que protegeix i facilita la neteja.

Braços:


Estructura interna de fusta massissa recoberta amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR.

Opcionalment els braços entapissats poden elevar-se per a facilitar la transferència lateral de l'usuari.

Potes:

De fusta massissa envernissades en qualsevol dels colors del mostrari de la firma SENIOR CARE.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 29 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Mecanismes:

Mecanisme relax manual: que permet a l'usuari regular de manera manual la inclinació coordinada de suport i reposapeus.

Opcionalment pot portar palanca per a facilitar l'obertura de la butaca.

Opcionalment trobem altres mecanismes a tenir en compte:

- Mecanisme relax manual - POSICIÓ ZERO: que permet a l'usuari regular de manera manual la inclinació coordinada de suport i reposapeus. Inclou la possibilitat d'adoptar la POSICIÓ ZERO. En la posició Gravity ZERO, les cames queden al mateix nivell que el cor per a afavorir la circulació sanguínia. És una posició de relax on els músculs lumbar i cervicals es relaxen en exercir menor pressió sobre ells.
- Mecanisme relax motor: permet a l'usuari regular mitjançant un comandament la inclinació desitjada. Alimentació mitjançant corrent elèctric. En l'obertura, mantenint el botó premut es pot completar el recorregut fins a la posició final de relax o interrompre el recorregut en qualsevol dels punts intermedis. Una vegada tancat torna a la posició d'assegut.
- Mecanisme relax motor + reincorporació - POSICIÓ ZERO: permet a l'usuari regular mitjançant un comandament la inclinació desitjada. Alimentació mitjançant corrent elèctric. En l'obertura, mantenint el botó premut es pot completar el recorregut fins a la posició final de relax o interrompre el recorregut en qualsevol dels punts intermedis. Una vegada tancat, amb el mateix botó l'usuari pot continuar el recorregut fins a la posada en peus. Inclou la possibilitat d'adoptar la POSICIÓ ZERO. En la posició Gravity ZERO, les cames queden al mateix nivell que el cor per a afavorir la circulació sanguínia. És una posició de relax on els músculs lumbar i cervicals es relaxen en exercir menor pressió sobre ells.
- Transit: La versions TRANSIT incorpora ansa de trasllat i rodes de diàmetre 10mm de màxima qualitat dues d'elles amb fre el que permet el bloqueig de la butaca quan està en repòs.

Les mides totals de la butaca són: 112cm alçada x 70cm amplada x 82cm fons tancat i 170cm fons obert x 46cm d'alçada de seient i 62cm de alçada de braços.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'una elegància clàssica, amb línies senzilles que fan de aquesta butaca un disseny a temporal.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.
- Gràcies a la seva ergonomia i confort permet al usuari passar llargs períodes de temps assegut, amb una perfecte adaptació a l'esquena del usuari.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 30 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats entapissats:
Teixit Valencia, de SPRADLING. Efecte símil pell, teixit amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antimicòtica. Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Resistent a las taques por sulfuro. Acabat Antiestàtic. Propietats Ignifugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.


Acabats teixit:

 Bronze 107-6002 18-1016 TPX	 Sumatra 107-9001 18-1018 TPX	 Mushroom 107-4001 17-1118 TPX	 Taupe 107-0034 17-1310 TPX	 Cognac 107-0002 18-933 TPX
 Champagne 107-1001 16-1324-TPX	 Beige 107-1050 16-1010 TPX	 Leinen 107-1049 14-1107 TPX	 Sisal 107-1048 14-1107 TPX	 Weiss 107-8032 13-0905 TPX
 Auster 107-4040 14-4002 TPX	 Perle 107-4045 17-5102 TPX	 Platin 107-4043 18-4005 TPX	 Lichtgrau 107-4052 18-0510 TPX	 Graphite 107-4003 19-3906 TPX
 Schwarz 107-9035 19-0000 TPX	 Laurel 107-4002 17-0510 TPX	 Moss 107-5002 18-0513 TPX	 Meteor 107-4041 19-0810 TPX	 Mocca 107-0020 19-1314 TPX

Seleccinat:

 Schwarz 107-9035 19-0000 TPX

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 31 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001
- UNE-EN 16139:2013vc2015
- UNE-EN 1728:2013
- UNE-EN 1022:2019
- UNE EN 13759:20121
- OOL atIvaNvis @x[ji-ox]o

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 32 de 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A3: Moble Aparador. Moble Aparador model SERIE 100 de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. Còmoda de 4 calaixos dissenyada específicament per a residències i geriàtrics. Es caracteritza pel seu disseny simple, la seva funcionalitat i la seva resistència. Còmoda de quatre calaixos. Cos fabricat en tauler melamínic de 16 mm amb cant PVC. Tapa en MDF de 22 mm en acabat melamínic amb cant lacat de poliuretà en procés de 3 capes. Guies metàl·liques en tots els calaixos. Totes les portes i calaixos poden portar opcionalment pany. Acabat en color fusta Maple (auró).

Es armaris A2 son de la mateixa marca que les taules A1 i A3, variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les cadires C1, C2, C3 i C4 i les taules T1, T2, T3 i T4, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



90*40*80

Característiques tècniques:

Cos:

Armari de dues portes i dos calaixos. Cos fabricat en tauler melamínic de 16 mm amb cant PVC. Acabat en color fusta Maple (auró).

Tapa:

Fabricat en taulell en MDF de 22 mm en acabat melamínic amb cants envernissats amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Acabat en color fusta Maple (auró).

Calaixos:

Guies metàl·liques en tots els calaixos. Tots els calaixos munten corredisses metàl·liques de màxima qualitat per a obertura i tancament. Tiradors metàl·lics de fàcil agarri. Acabat en color fusta Maple (auró)

Totes les portes i calaixos poden portar opcionalment pany.


Les mides totals de la còmoda són: 80cm d'alçada x 90cm d'amplada x 40cm de fons.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- De un disseny senzill, especialment dissenyat per residències i geriàtrics.
- De alta resistència i funcionalitat, gràcies als materials i la forma que té de fabricació.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 33 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats:
Color fusta Maple (auró)



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C4: Cadira amb seient ergonòmic i reposa braç. Butaca model PILÉ de la marca SENIOR CARE o equivalent en disseny, qualitat i preu. És una butaca de fusta apilable que pel seu disseny essencial i neutre encaixa perfectament en tots els ambients. Cadira apilable amb braços, amb estructura fabricada en fusta massissa de faig de 1ª qualitat amb arestes arrodonides en tot el seu perímetre per a seguretat de l'usuari. El envernissat està realitzat amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari amb recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Seient i respatller entapissat en teixit Valencia, efecte símil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició 100% Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Propietats ignifugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.

Les cadires C4 son de la mateixa marca que les C1, C2 i C3, variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de productes. També han de ser de la mateixa marca que les taules T1, T2, T3 i T4 i els armaris A1, A2 i A3, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
87	62	57	46	67

* Metraje tela: 0.9m

Característiques tècniques:

Estructura:

Cadira apilable amb braços, amb estructura fabricada en fusta massissa de faig de 1ª qualitat amb arestes arrodonides en tot el seu perímetre per a seguretat de l'usuari. El envernissat està realitzat amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.


Seient:

Seient interior d'aglomerat compactat o i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Entapissat de seient i reposapeus continu per a evitar buits que puguin causar lesions, entapissat en teixit Valencia, teixit impermeable de efecte símil pell, amb tractament que protegeix i facilita la neteja.

Respatller:

Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari amb recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Entapissat de seient i reposapeus continu per a evitar buits que puguin causar lesions, entapissat en teixit Valencia, teixit impermeable de efecte símil pell, amb

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 35 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

tractament que protegeix i facilita la neteja.

Braços:

Estructura fabricada amb fusta massissa de faig de primera qualitat amb arestes arrodonides en tot el seu perímetre per a seguretat de l'usuari. Recoberta amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR.

Les mides totals de la cadira són: 87cm d'alçada x 62cm d'amplada x 57cm de fons x 46cm de alçada de seient i 67cm de alçada de braços.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'un disseny essencial i neutre que fa que encaixi perfectament en tots els ambients.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.
- Gràcies a al respall amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica, fa que l'usuari tingui una perfecte adaptació de l'esquena amb la cadira.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats entapissats:

Teixit Valencia, de SPRADLING. Efecte símil pell, teixit amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 $\geq$ 7/8 Protecció Antimicòtica. Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Resistent a las taques por sulfuro. Acabat Antiestàtic. Propietats Ignifugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 36 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Acabats teixit:

 Bronze 107-6002 18-1016 TPX	 Sumatra 107-9001 18-1018 TPX	 Mushroom 107-4001 17-1118 TPX	 Taupe 107-0034 17-1310 TPX	 Cognac 107-0002 18-933 TPX
 Champagne 107-1001 16-1324-TPX	 Beige 107-1050 16-1010 TPX	 Leinen 107-1049 14-1107 TPX	 Sisal 107-1048 14-1107 TPX	 Weiss 107-8032 13-0905 TPX
 Auster 107-4040 14-4002 TPX	 Perle 107-4045 17-5102 TPX	 Platin 107-4043 18-4005 TPX	 Lichtgrau 107-4052 18-0510 TPX	 Graphite 107-4003 19-3906 TPX
 Schwarz 107-9035 19-0000 TPX	 Laurel 107-4002 17-0510 TPX	 Moss 107-5002 18-0513 TPX	 Meteor 107-4041 19-0810 TPX	 Mocca 107-0020 19-1314 TPX

Seleccionat:

 Schwarz 107-9035 19-0000 TPX

Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 37 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A4: Armari portes batents. Armari model S/Line de la marca Guialmi o equivalent en qualitat, preu i disseny de mides de 1630x420x800mm. Armari obert de estructura fabricada en xapa d'acer. Armari amb la part superior frontal oberta, i tancat amb portes batents de melamina a la part inferior. La part inferior inclou un prestatge i la superior dos. Armari amb sòcol i anivelladors amb una regulació per l'interior de 15mm.

L'armari A4 ha de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T7, T8 i que els armaris A5, A6, A7 i A8, i les cadires C5, C7, C8, C9, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



1630mm x 420mm x 800mm

Característiques tècniques:

És un armari obert per la part superior, i tancat amb portes batents de melamina a la part inferior. La part inferior inclou un prestatge i la superior dos. Col·lecció d'armaris fabricats amb xapa de ST12 de 0,8mm de gruix, pintats, armaris amb i sense tapa.

Estructura: Estructura fabricada de xapa d'acer de 0,8mm en format monobloc. El sostre està fabricat en xapa d'acer amb 1,0mm de gruix (inclús la posterior de l'armari amb xapa ST12 de primera qualitat amb 0,8mm de gruix).

Prestatges: Els prestatges són ajustables en altura (a cada 30mm existeix un suport). Cada unitat de prestatge suporta un pes aproximat de 65kg (distribuïts de forma uniforme).

Portes: Portes de laminat batents són fabricades en aglomerat revestit de 17mm de gruix. El tancament d'aquestes portes ha de ser amb dues claus, i han d'estar enumerades. És obligatori que hi hagi una clau mestra.

Tiradors: Els tiradors empotrats són fabricats en PVC


Sòcols: Sòcol de 60mm d'alt, en el cas dels armaris amb 750mm de alt han de tenir un sòcol de 20mm (això per permetre entre dues línies de dossier A4). Armaris equipats amb anivelladors, amb un regulació per l'interior de 15mm. Baix el nivell d'emissió de sorolls segons a la qualitat de les materials empleats i de els sistemes fets.

Opcionalment:

- Es poden posar tapes en aglomerat de fusta revestida de laminat de 22mm de gruix amb diferents tipus d'acabats.
- Les portes laminades poden ser corredisses.
- Els armaris estan equipats i preparats per carpetes penjants. El sostre és un dispositiu per carpetes penjades. El bastidor per carpetes penjades de 1,5mm de gruix i equipades amb guies telescòpiques. El sistema antivolcada (sistema de bloqueig) opcional en les situacions de l'armari porta més d'un bastidor.
- Els tiradors emportats (en la gama d'armaris de persiana són fabricats en alumini).

Les mides totals del armari son: 1630mm de alçada x 800mm de ampla x 420mm de profunditat.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 38 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model de fàcil manteniment i neteja gràcies als seus materials i teixits.
- D'una elegància clàssica, amb línies senzilles que fan de aquesta butaca un disseny a temporal.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 39 de _2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Acabats estructura:

Es pot escollir qualsevol dels següents rals

WHITE (RAL Aprox 9016)

WHITE RAL 9010

GREY RAL 7044

LIGHT GREY (RAL Aprox 7035)

ANTHRACITE (RAL Aprox 7016)

PEARL RAL 9002

BLACK (RAL 9005)

Acabats de les portes de melamina:




Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 40 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F922D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

T5: Taula de reunions. Taula de reunions rodona model Nature de la marca Guialmi o equivalent en disseny, qualitat i preu. Taula de reunions petita versàtil d'ús polivalent que aporta calidesa. El sobre està fabricat de melamina de gruix 19mm i la base està fabricada en diferents components metàl·lics, base inferior, base superior i columna central en acer.

La taula T5 ha de ser de la mateixa marca que les taules T6, T7, T8 i que els armaris A4, A5, A6, A7 i A8, i les cadires C5, C7, C8, C9, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Ø 1000mm * 740mm altura

Característiques tècniques:

Base i columna: Fabricada a partir de diferents components metàl·lics: base inferior, superior i tub (columna central).

La base inferior fabricada de xapa de 3mm de gruix tallada amb làser. La base superior composta amb estructura amb creu de 4 braços fabricada amb acer plegat de 3mm de gruix.

Taulell: El sobre de 19mm de gruix fabricats d'aglomerat de partícules de fusta revestides amb melamina.

Opcionalment el taulell pot ser un sobre de DM lacat o revestit de fusta natural.

Opcionalment també hi ha possibilitat de que el cantell de PVC de 2mm de gruix sigui en contrast amb el to de la superfície del sobre.

Disponible en versions rodona o ovalada.




Les mides d'aquesta taula 1000mm de diàmetre x 740mm d'alçada.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- De un disseny polivalent que s'adapta perfectament a qualsevol espai.
- De bona resistència i funcionalitat, gràcies als materials.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 41 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats Base:


A triar en qualsevols dels següents rals.

WHITE (RAL Aprox 9016)	WHITE RAL 9010	GREY RAL 7044
LIGHT GREY (RAL Aprox 7035)	ANTHRACITE (RAL Aprox 7016)	
BLACK (RAL 9005)	PEARL RAL 9002	

Acabats Taulell:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 42 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8FE926D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 43 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A5: Buc rodant 3 calaixos. Buc rodant model Urban de la marca Guialmi o equivalent en disseny, qualitat i preu. Buc de tres calaixos fabricat amb xapa d'acer ST12 de 0,8mm de gruix. Porten bastidors tipus omega a l'interior del cos amb funció d'estructurar la calaixera i de suportar les guies. Amb front i sostre de melamina. Tirador flush, i 4 rodes. Les calaixeres estan dotades de sistema de tancament amb clau numerada, amb opció de clau mestra i equipades amb dos flexi keys.

L'armari A5 ha de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T7, T8 i que els armaris A4, A6, A7 i A8, i les cadires C5, C7, C8, C9, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



420mm x 543mm x 525mm

Característiques tècniques:

Front i sostre: El frontal i el sobre d'aquest model estan fabricats de melamina, no inclou sistema antivolcada. Tirador flush, i 4 rodes. També ha d'incloure un sistema de tancament amb clau pels 3 calaixos. Les calaixeres estan dotades de sistema de tancament amb clau numerada i equipades amb dos flexi keys.

Cos: Fabricats amb xapa d'acer ST12 de 0,8mm de gruix. Llisen sobre guies telescòpiques de rodaments de boles d'acer. Els calaixeres són cargolats als fronts metàl·lics o de melamina mitjançant connexions metall – metall. Són fabricat amb xapa de 0,8mm de gruix i són tipus panell doble (sandvitx). Acabat en pintura en pols epòxid polièster d'aplicació electrostàtica a cabina de pintura robotitzades, gruix mitjà de 80 microns.

Calaixos: Les calaixeres estan fabricades amb xapa d'acer ST12 de 0,8mm de gruix. Porten bastidors tipus omega a l'interior del cos amb funció d'estructurar la calaixera i de suportar les guies. Les guies van subjectes a l'interior de la calaixera mitjançant un sistema de clipat.

Opcionalment:

- Es pot demanar clau mestra que serveix per tots els panys.
- Tots els fronts poden ser fabricats en xapa, fusta o melamina.
- Es pot demanar amb una cinquena roda opcional.
- Es pot demanar opcionalment la safata porta llapis tipus safata plumier.



Les mides totals del buc son: 420mm x 543mm x 525mm.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gràcies als seus materials.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 44 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- Fàcil de moure i transportar gràcies a les seves rodes.
- Resistent i estable gràcies als seus materials de fabricació.
- Per a maximitzar la seva utilització i el seu cicle de vida, les calaixeres de estan desenvolupades per parts independents que són connectades per sistemes de fixació metall- metall, la qual cosa permet el recanvi o substitució senzilla, sense haver de produir un canvi integral (ex.: fronts de calaixos, cos dels calaixos, sistemes de tancaments...).

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats estructura:

Opcionalment es pot escollir qualsevols dels següents rals

WHITE (RAL Aprox 9016)

WHITE RAL 9010

GREY RAL 7044

LIGHT GREY (RAL Aprox 7035)

ANTHRACITE (RAL Aprox 7016)

PEARL RAL 9002

BLACK (RAL 9005)

Acabats de la melamina:




Normativa:


Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001
- UNE-EN 14073-2:2005
- UNE-EN 14074:2005

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 45 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F926D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 46 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C5: Cadira operativa. Cadira operativa model LOGICA de la marca GUIALMI o equivalent en disseny, qualitat i preu. Inclou mecanisme sincronitzat plus amb tilt. És una cadira operativa amb respall en malla d'alta densitat en color negre i marc en negre, amb braços ajustables 1D. La base és injectada de poliamida de cinc braços, amb rodes, i amb estructura truss inferior per a major reforç. diàmetre 66 cm, amb rodes de doble rodadora D6,5. La cadira incorpora regulació lumbar ajustable. El seient amb trasla, regulació de la profunditat del seient, entapissat en teixit Valencia, efecte símil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició 100% Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Propietats ignifugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.

Les cadires C5 son de la mateixa marca que les C7, C8 i C9 variant model i tipologia. També han de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T7, T8 i els armaris A4, A5, A6 i A7, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Fons Total cadira: 730 mm - Alçada Total de la cadira: 1210 – 1330 mm
amplada Total de la cadira: 730 mm

Característiques tècniques:

Mecanisme Sincronitzat Tilt:

Aquest mecanisme conjuga el moviment de rotació del respall respecte al seient situant el seu centre de gir per sobre de la superfície del seient, molt pròxim al maluc de l'usuari, assegurant d'aquesta manera un acompanyament perfecte durant el moviment de reclinació. 4 posicions de bloqueig. Regulació de l'altura del seient mitjançant maneta per a l'ajust òptim de l'usuari. Adapta la duresa del mecanisme al pes de l'usuari de manera automàtica. La fixació del suport s'acciona mitjançant maneta: cap a dins permet el moviment i per a fixar el suport cal tirar cap a fora. Aquest mecanisme proporciona plena comoditat i satisfà les demandes de l'entorn de treball dinàmic actual. Inclou mecanisme Trasla profunditat de seient.

Respatller:

Lleuger i flexible, de formes aristades, amb cantonades i cantells rectes. Compost per un marc posterior perimetral en poliamida i un marc davanter de polipropilè entapissat en malla tècnica d'alta densitat acoblat en el primer marc de poliamida. El suport pot portar opcionalment un capçal entapissat regulable en alçada (60 mm de regulació) i inclinació. El capçal es compon d'un suport o pal de poliamida i s'entapissa en la mateixa malla del suport. El color de la malla sempre és negra. Amb regulació lumbar, ajust i suport lumbar en alçada.

Seient:

Format per estructura de fusta sobre injectada amb escuma flexible de poliuretà amb densitat de 65 kg/m³ i entapissada. La fusta està modelada i mecanitzada per a allotjar els braços i el mecanisme. El seient porta una carcassa embellidora de polipropilè en la part inferior d'aquest.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 47 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531B981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Regulació lumbar:

La regulació lumbar proporciona un correcte suport de l'esquena en qualsevol postura de treball. La regulació lumbar es manual en alçada.

Base:

Base Star de poliamida. Diàmetre 66 cm, amb 5 braços amb vèrtexs arrodonits. Rodes de doble rodadora D6,5.

Braços:

Regulable 1D fabricats amb estructura de polipropilè, amb i reposa braços poliuretà soft per a major confort en secundar. Regulables en alçada.

Les mides totals de la cadira són:

Alçada del Seient: 460 – 590 mm (sistema a gas)

Profunditat del Seient: 480 - 530 mm (50mm ajustable)

Ample del Seient: 480 mm

Diàmetre de la Base: 660 mm

Ajust del Braç: 80 mm

Fons Total cadira: 730 mm

Alçada Total de la cadira: 1210 – 1330 mm

Amplada Total de la cadira: 730 mm

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model lleuger i fàcil de transportar gràcies a les seves rodes.
- Una alta resistència, gràcies als materials i la forma que té de fabricació.
- Parlem d'un producte ergonòmic, gràcies al pistó de gas i els mecanismes que inclou que permeten regular el seient en alçada i profunditat, i que sigui un model giratori.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 48 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.




Acabats entapissats:
Teixit Xtreme, de CAMIRA. Xtreme és un teixit de crepé modern fet 100% de polièster reciclat post-consum, desviant els residus dels abocadors i estalviant matèries primeres verges. Les seves propietats d'estirament, juntament amb un alt retard de flama, durabilitat i propietats anti-pilling fan de Xtreme un teixit sempre popular per a seients de feina. Resistents / 10 anys de garantia. Certificat independentment per a ≥ 100.000 cicles Martindale. Teixit Xtreme, DX15 en color negre.

Acabats teixit:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 49 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Seleccionat:



DX 15

Acabats malla:




Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001
- UNE 11019-6: 1990
- UNE - EN 12720: 2009 + A1: 2014
- UNE - EN ISO 2409: 2013
- UNE 56843:2001
- UNE 56842:2001 + UNE 56842: 2002 ERRATUM
- UNE 56842:2001 + UNE 56842: 2002 ERRATUM

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 50 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C6: Cadira de polipropilè amb reposa braços. Cadira model EINA de la marca ENEA o equivalent en disseny, qualitat i preu. És una cadira de polipropilè amb braços apilable, que per la seva solidesa fan d'aquest model s'adapti a espais amb molt de trànsit com a sales d'espera, hospitals, i a espais públics i privats com residències o centres de dia. Cadira apilable amb braços, amb estructura de 4 potes fabricada en acer i braços d'alumini injectat. El seient i el respall són de polipropilè de alta resistència.



Característiques tècniques:

Estructura i braços:

Cadira apilable amb braços, amb estructura de 4 potes fabricada en acer i braços d'alumini injectat. La estructura es en acabat lacat en qualsevol dels colors de la carta de acabats de Enea. Opcionalment pot ser en acabat cromat/polit.

Seient i respall:


Seient i respall en dues peces independents, en polipropilè d'alta resistència, en qualsevol dels colors de la carta de acabats de Enea. Opcionalment es pot entapissar en múltiples teixits.

Les mides totals de la cadira són: 87cm d'alçada x 62cm d'amplada x 57cm de fons x 46cm de alçada de seient i 67cm de alçada de braços.

Accessoris opcionals:



Taula d'escriptura reforçada, de posició dreta o esquerra, per a ancorar al braç:



Carro de transport metàl·lic, de mides 1122 mm alçada x 655 mm d'amplada. Capacitat de Apilament per transportar 6 cadires.



Connector per cadires amb braços, permet enganxar cadires de forma continua amb unes peces que fa que aquestes quedin unides de forma lineal i recta.

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 51 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gràcies als seus materials de fabricació. D'un disseny essencial i neutre que fa que encaixi perfectament en tots els ambients.
- Model apilable que permet que l'emmagatzematge sigui molt més senzill, ràpid i eficaç.

Característiques estètiques:


Imatges:



Els acabats de l'estructura han de ser:



Els acabats del seient i respalller són:




Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- UNE 7796
- UNE 11010: 1989
- UNE 11011: 1989
- ISO 9001
- UNE 11020: 1992/2

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 52 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

T7: Taula de reunions. Taula model Cooper de la marca Guialmi o equivalent en disseny, qualitat i preu. Aquesta sèrie de taules, és una col·lecció de taules amb taulells i bases úniques, compte amb sistemes modulars que permeten adequar la dimensió de les taules a les necessitats de cada moment i lloc. Taula direccional amb base de 4 potes de fusta massissa de faig. Amb travesser en tub d'acer de 40 * 30 mm de 20mm de gruix. Taulell aglomerat de fusta revestit amb melamina i amb un gruix total de 25mm, taulell dividit en dos sobres, preparada per electrificació.

La taula T7 ha de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T8 i que els armaris A4, A5, A6, A7 i A8, i les cadires C5, C7, C8, C9, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



2800x1200x740h mm.

Característiques tècniques:

Aquest model està format per 2 sobres de melamina i potes de fusta de faig. Inclou un top accés (una unitat per sobre), juntament amb safata passacables metàl·lica de 1200mm x 290mm de llarg per sobre.



Aquesta taula de reunions inclou una pujada de cablejat en forma de tòtem metàl·lic model LP553.



Base: Taula direccional de 4 potes amb potes de fusta de faig, opcionalment han de poder ser metàl·liques.


Les potes del sistema COOPER quan en fusta són fabricades en fusta massissa tornejada a torns CNC de 3 eixos que permeten el dibuix i el desenvolupament d'ala forma de la pota que comença per ser relativament quadrada i acaba rodona al peu del novel·lador. La pota pot ser a la versió més operativa a FAIG i en una versió més exclusiva en fusta de ROURE EUROPEU.

Les potes són fabricades en fusta de faig massís amb aplicació de vernís d'anilina . En alternativa les potes poden ser en fusta de roure o en una versió metàl·lica on són fabricades amb xapa d'acer de 3mm de gruix. En el cas de la versió metàl·lica la pota pot portar una peça metàl·lica extra de cobertura del buit interior, traves de fixadors magnètics que permeten la customització de la pota quant a acabats però la també l'ocultació dels cables a la pujada a la superfície de treball.

Possibilitat de pintura de l'estructura en epòxid de diversos colors.

Opcionalment trobem que les potes metàl·liques de COOPER són fabricades en xapa d'acer plegada de 3,0mm de gruix. Pintades en epoxi polièster de 80 microns de gruix i portades a forn d'assecat a 200 ° graus de temperatura. Possibilitat opcional de peça imantada per a cobertura interior del peu i que alhora serveixi de local de pujada de cablatge.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 53 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Metal Exterior



Metal Interior



Traversers: Els travessers estan fabricats en tub d'acer de 40 x 30 mm de 2 0 mm de gruix. Els travessers són cargolats a les potes i també al taulell. Les connexions són metall - metall. Les bigues (travessers estan preparades per al suport de les safates d'electrificació).

Taulell: Els taulells són fabricats en aglomerat de fusta revestit amb melamina i amb un gruix total de 25mm.

Aquesta versió direccional ha de tenir opcional sobres fabricats de dm revestits amb fulla natural de roure o lacades.

Les mides d'aquesta taula 2800mm de llarg x 1200mm de ampla i 740mm d'alçada.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- De un disseny polivalent que s'adapta perfectament a qualsevol espai.
- De bona resistència i funcionalitat, gràcies els materials.
- Família de taules que gracies els seus sistemes modulars, permet adequar la dimensió de les taules a les necessitats de cada moment i espai de treball.

Característiques estètiques:

Imatges:




DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 54 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Acabats estructurals de les potes:



Acabats taulells:




Normativa:


Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 55 de _2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F926D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 56 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C7: Sofà dues places. Sofà de dues places model WAIT_IN de la marca GUIALMI o equivalent en disseny, qualitat i preu. Es un sofà que ens transmet serenitat i confort amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles. Estructura i potes fabricades en tub d'alumini de 40x40mm i de 36x16mm. Amb estructura de seient, respall i braços de fusta de pi. El seient, respall i braços estan construïts per diverses escumes, una de menor densitat, exterior, per a major confort. Les escumes dels diversos components tenen les següents densitats: seient - 30 KG/M3 (100mm d'alt), coixí - 40 KG/M3 (20mm d'alt), suport, 30KG/M3 (125mm d'alt) i braços - 30 KG/M3 (40mm d'alt). Totes aquestes escumes són ignífugues. Entapissat en teixit Valencia, efecte símil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició 100% Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriments Anti-floridura. Propietats ignífugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.

Les cadires C7 son de la mateixa marca i model que les C8 variant mides donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les cadires C5 i C9 variant tipologia. També han de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T7, T8 i que els armaris A4, A5, A6 i A7, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Midas 1460mm x 720mm x 775mm

Característiques tècniques:

Seient i respall:

Seient i respall entapissat amb estructura interior de fusta de pi. El seient i respall estan construïts per diverses escumes, una de menor densitat, exterior, per a major confort. Les escumes dels diversos components tenen les següents densitats: seient - 30 KG/M3 (100mm d'alt), coixí - 40 KG/M3 (20mm d'alt) i suport -- 30KG/M3 (125mm d'alt). Totes aquestes escumes són ignífugues. Entapissat en teixit Valencia, efecte símil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja.

Braços:

Braços entapissats amb estructura interna de fusta de pi recoberta amb escuma de de diversos components amb la següent densitat: 30 KG/M3 (40mm d'alt). Entapissat en teixit Valencia, efecte símil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja.

Estructura i Potes:

La estructura i potes estan fabricades en tub d'alumini de 40x40mm i de 36x16mm. Acabat color epoxy negre.

Les mides totals de la butaca són: 77,5cm d'alçada x 146cm d'amplada x 72cm de fons.

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 57 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'una elegància clàssica, amb línies senzilles que fan de aquest sofà un disseny atractiu i totalment a temporal.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.

Característiques estètiques:

Imatges:




Acabats entapissats:

Teixit Valencia, de SPRADLING. Efecte símil pell, teixit amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antimicòtica. Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Resistent a las taques por sulfuro. Acabat Antiestàtic. Propietats Ignifugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.

Acabats teixit:

 Bronze 107-6002 18-1016 TPX	 Sumatra 107-9001 18-1018 TPX	 Mushroom 107-4001 17-1118 TPX	 Taupe 107-0034 17-1310 TPX	 Cognac 107-0002 18-933 TPX
 Champagne 107-1001 16-1324-TPX	 Beige 107-1050 16-1010 TPX	 Leinen 107-1049 14-1107 TPX	 Sisal 107-1048 14-1107 TPX	 Weiss 107-8032 13-0905 TPX
 Auster 107-4040 14-4002 TPX	 Perle 107-4045 17-5102 TPX	 Platin 107-4043 18-4005 TPX	 Lichtgrau 107-4052 18-0510 TPX	 Graphite 107-4003 19-3906 TPX
 Schwarz 107-9035 19-0000 TPX	 Laurel 107-4002 17-0510 TPX	 Moss 107-5002 18-0513 TPX	 Meteor 107-4041 19-0810 TPX	 Mocca 107-0020 19-1314 TPX

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 58 de _2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Seleccionat:




Schwarz

107-9035

19-0000 TPX

Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 59 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C8: Sofà una plaça. Sofà de una plaça model WAIT_IN de la marca GUIALMI o equivalent en disseny, qualitat i preu. Es un sofà que ens transmet serenitat i confort amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles. Estructura i potes fabricades en tub d'alumini de 40x40mm i de 36x16mm. Amb estructura de seient, respalller i braços de fusta de pi. El seient, respalller i braços estan construïts per diverses escumes, una de menor densitat, exterior, per a major confort. Les escumes dels diversos components tenen les següents densitats: seient - 30 KG/M3 (100mm d'alt), coixí - 40 KG/M3 (20mm d'alt), suport, 30KG/M3 (125mm d'alt) i braços - 30 KG/M3 (40mm d'alt). Totes aquestes escumes són ignífugues. Entapissat en teixit Valencia, efecte simil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició 100% Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriments Anti-floridura. Propietats ignífugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.

Les cadires C8 son de la mateixa marca i model que les C7 variant mides donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. També han de ser de la mateixa marca que les cadires C5 i C9 variant tipologia. També han de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T7, T8 i que els armaris A4, A5, A6 i A7, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Midas 880mm x 720mm x 775mm

Característiques tècniques:

Seient i respalller:

Seient i respalller entapissat amb estructura interior de fusta de pi. El seient i respalller estan construïts per diverses escumes, una de menor densitat, exterior, per a major confort. Les escumes dels diversos components tenen les següents densitats: seient - 30 KG/M3 (100mm d'alt), coixí - 40 KG/M3 (20mm d'alt) i suport -- 30KG/M3 (125mm d'alt). Totes aquestes escumes són ignífugues. Entapissat en teixit Valencia, efecte simil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja.


Braços:

Braços entapissats amb estructura interna de fusta de pi recoberta amb escuma de diversos components amb la següent densitat: 30 KG/M3 (40mm d'alt). Entapissat en teixit Valencia, efecte simil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja.

Estructura i Potes:

La estructura i potes estan fabricades en tub d'alumini de 40x40mm i de 36x16mm. Acabat color epoxy negre.

Les mides totals de la butaca són: 77,5cm d'alçada x 88cm d'amplada x 72cm de fons.



Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'una elegància clàssica, amb línies senzilles que fan de aquest sofà un disseny atractiu i totalment a temporal.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.

Característiques estètiques:

Imatges:




Acabats entapissats:

Teixit Valencia, de SPRADLING. Efecte símil pell, teixit amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antimicòtica. Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobrint Anti-floridura. Resistent a las taques por sulfuro. Acabat Antiestàtic. Propietats Ignifugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia, Schwarz 107-9035 en color negre.

Acabats teixit:

 Bronze 107-6002 18-1016 TPX	 Sumatra 107-9001 18-1018 TPX	 Mushroom 107-4001 17-1118 TPX	 Taupe 107-0034 17-1310 TPX	 Cognac 107-0002 18-933 TPX
 Champagne 107-1001 16-1324-TPX	 Beige 107-1050 16-1010 TPX	 Leinen 107-1049 14-1107 TPX	 Sisal 107-1048 14-1107 TPX	 Weiss 107-8032 13-0905 TPX
 Auster 107-4040 14-4002 TPX	 Perle 107-4045 17-5102 TPX	 Platin 107-4043 18-4005 TPX	 Lichtgrau 107-4052 18-0510 TPX	 Graphite 107-4003 19-3906 TPX
 Schwarz 107-9035 19-0000 TPX	 Laurel 107-4002 17-0510 TPX	 Moss 107-5002 18-0513 TPX	 Meteor 107-4041 19-0810 TPX	 Mocca 107-0020 19-1314 TPX

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 61 de _2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Seleccionat:




Schwarz

107-9035

19-0000 TPX

Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 62 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

T8: Taula baix. Tauleta baixa model LINE de la marca Guialmi o equivalent en disseny, qualitat o preu. Taula auxiliar baixa model versàtil de estètica lineal i a temporal. Taula baixa auxiliar rectangular, amb estructura metàl·lica de 4 potes, i sobre embotit de melamina de 19mm de gruix.

La taula T8 ha de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T7, i que els armaris A5, A6, A7 i A8, i les cadires C5, C7, C8, C9, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



1000x600x400mm

Característiques tècniques:

Base i estructura: L'estructura és en xapa plegada de 30x30 en "L" i com a gruix de 3mm. Constituïda per 4 peus de xapa d'acer de ST12.

Cada peu porta un anivellador per ajustar els desnivells del terra. L'acabat de l'estructura pot ser pintat en epòxid polièster amb un mínim de 80 micres de gruix o en cromat.

Taulell: Sobre de melamina de 19mm de gruix. Embotida en l'estructura metàl·lica de la taula.

Opcionalment ha d'haver-hi la possibilitat de posar un sobre de vidre o de fusta natural.

Disponible en quadrada i rectangular.




Les mides totals de la taula són: 400mm d'alçada x 1000mm d'amplada x 600mm de fons.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- De un disseny de línies rectes i senzilles, que fan que s'adapti a qualsevol espai.
- De bona funcionalitat, gràcies els materials i durabilitat de aquests.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 63 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats estructura:
Opcionalment es pot escollir qualsevols dels següents rals

WHITE (RAL Aprox 9016)

WHITE RAL 9010

GREY RAL 7044

LIGHT GREY (RAL Aprox 7035)

ANTHRACITE (RAL Aprox 7016)

BLACK (RAL 9005)

PEARL RAL 9002


Acabats taulell:



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 64 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

V6: Mirall de bany. Mirall de bany de mides de 100x80cm amb segell PEFC. Model equivalent en disseny, qualitat i preu.

Característiques tècniques:

Mirall emmarcat rectangular model Roma de color blanc, les mides del mirall són de 100x80cm. El material de la motllura és de MDF.

El pes del mirall no pot ser superior a 4kg. Ha d'incloure una garantia de 3 anys mínim.

Aquest producte ha de incloure tots els accessoris necessaris de fixació.

L'amplada del mirall no pot ser superior a 2cm.

Característiques funcionals:


Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- Fàcil utilització, gracies a les seves mides.

Característiques estètiques:

Acabats: els acabats d'aquest producte han de ser de color blanc.

Imatge:



Normativa:

Aquest model ha de comptar amb el segell PEFC.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 65 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C9: Banco Vestuari. Banc de vestuari model LOK de la marca GUIALMI o equivalent en disseny, qualitat i preu. Banc fabricat en tub d'acer de 30x30mm amb parets de gruix de 2,5mm. Pintat amb pintura epòxid amb un gruix de més de 80 micres. A la base de cadascun dels peus hi ha una peça de PCV per a millor contacte amb el sòl i protecció de l'estructura. El seient està compost per llistons de fusta de pi envernissades de 25mm de gruix i amb tractament antihumitat.

Les cadires C9 son de la mateixa marca que les C5, C7 i C8 variant model i tipologia. També han de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T7, T8 i els armaris A4, A5, A6 i A7, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Midas 1000 x 330 x 400

Característiques tècniques:

Seient:

Seient compost per llistons de fustes, fabricades en fusta de pi envernissades de 25 mm de gruix i amb tractament antihumitat. Podem incloure, opcionalment, penjadors, respallers i guixetes.




Estructura i Potes:

La estructura i potes estan fabricades en tub d'acer de 30x30mm amb parets de gruix de 2,5mm. Pintat amb pintura epòxid amb un gruix de més de 80 micres, en color gris. A la base de cadascun dels peus hi ha una peça de PCV, per a millor contacte amb el sòl i protecció de l'estructura.

Les mides totals del banc són: 40cm d'alçada x 100cm d'amplada x 33cm de fons.

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 66 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'una elegància clàssica, amb línies senzilles que fan de aquest sofà un disseny atractiu i totalment a temporal.
- Producte de fàcil manteniment. Netejar amb un drap humit i si cal aplicació de productes neutres no abrasius..

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabat:




Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- UNE 11012:1989
- UNE 11013:1989

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 67 de 2166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A6: Taquilles de 2 portes i 4 cossos. Taquilla model LOK amb 8 portes total de la marca Guialmi o equivalent en disseny, qualitat i preu. Taquilles de dues portes i 4 cossos. Acabat metàl·lic amb pintura epòxid. Tancament numerat i dues claus per tancament. La col·lecció LOK és composta per una àmplia gamma d'elements destinats l'arxiu d'ítems personal com roba, sabates, motxilles, ordenar... i altres depenent del tipus d'espai que es vol equipar. Inclou portes. Identificador i respirador en cada una de les portes. Sòcol de 100mm.

L'armari A6 ha de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T7, T8 i que els armaris A5, A4, A7 i A8, i les cadires C5, C7, C8, C9, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Mida total 1800x500x1200mm

Característiques tècniques:

Cos, front i portes: Fabricades amb xapa d'acer de primera qualitat (ST 12). L'espessor de la xapa d'acer utilitzada és 0,6mm. La pintura de les taquilles és epoxi. És gruix del pintat és a prop dels 60 - 80 microns.

Realitzats i testats tests de corrosió i salinitat. Respiradors perforats a la part de dalt i de baix de la porta. Els diversos components de la taquilla són soldats (el cos és monobloc). No hi ha muntatge a la instal·lació.

Prestatges: Prestatge interior metàl·lica amb barra per penjadors incorporada. Reforç (trevament) al llarg de tota l'alçada de la porta. Tovalloler metàl·lic a les taquilles normals de portes altes. Cada porta està equipada amb dues claus.

Peus: Peus amb 200mm d'alçada (la qual cosa permet la neteja sota la taquilla).

Sòcol: Sòcol metàl·lic 100mm + 1700mm d'alçada del cos.

Opcionalment:

Les guixetes poden incorporar bancs: Bancs per a vestuaris disponibles a les mides de 1500mm i 2000mm. Els bancs són fabricats en tub d'acer de 30mm de diàmetre. Les ripes són fabricades en fusta de pi envernissada (3 per banc). Pintats a epoxi. 80 Microns de gruix de pintura.



Sostres inclinats opcionals (evitar el dipòsit de pols i detrits)



Les taquilles poden tenir diferents tipus de tancament: Pany de moneda, Pany de codi Meroni-Metal·lica, Pany de codi Meroni-Plastica, Pany EMKA per a cademat (No inclou el cademat) Pany numerat Meroni i com a últim es pot demanar clau mestra opcional per el pany Meroni numerat.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 68 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F9225D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



tètiques:

Imatge:



Acabats:

WHITE (RAL Aprox 9016)

WHITE RAL 9010

GREY RAL 7044

LIGHT GREY (RAL Aprox 7035)

ANTHRACITE (RAL Aprox 7016)

BLACK (RAL 9005)

PEARL RAL 9002

Opcionalment, no inclòs a l'oferta trobem que pot tenir aquests colors texturitzats d'acabats:

GREEN RAL 6011

YELLOW RAL 1012


Normativa:

La col·lecció LOK disposa de la certificació amb un assaig de nivell 1 i d'assajos nivell 5 segons les normatives europees que s'apliquen aquest tipus de producte.

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- UNE 11012: 1989


DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 69 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

- UNE 11013: 1989
- UNE 11021-2:1992
- UNE EN 16122: 2013
- UNE EN 16121: 2014 + A1: 2017.

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 70 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A7: Taquilles de 2 portes i 1 cos. Taquilla model LOK amb 2 monobloc de la marca Guialmi o equivalent en disseny, qualitat i preu. Taquilles de dues portes i 1 cos. Acabat metàl·lic amb pintura epòxid. Tancament numerat i dues claus per tancament. La col·lecció LOK és composta per una àmplia gamma d'elements destinats l'arxiu d'ítems personal com roba, sabates, motxilles, ordenar... i altres depenent del tipus d'espai que es vol equipar. Inclou portes. Identificador i respirador en cada una de les portes. Sòcol de 100mm.

L'armari A7 ha de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T7, T8 i que els armaris A5, A4, A6 i A8, i les cadires C5, C7, C8, C9, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Mida total 1800x500x300mm.

Característiques tècniques:

Cos, front i portes: Fabricades amb xapa d'acer de primera qualitat (ST 12). L'espessor de la xapa d'acer utilitzada és 0,6mm. La pintura de les taquilles és epoxi. És gruix del pintat és a prop dels 60 - 80 microns. Realitzats i testats tests de corrosió i salinitat. Respiradors perforats a la part de dalt i de baix de la porta. Els diversos components de la taquilla són soldats (el cos és monobloc). No hi ha muntatge a la instal·lació.

Prestatges: Prestatge interior metàl·lica amb barra per penjadors incorporada. Reforç (trevament) al llarg de tota l'alçada de la porta. Tovalloler metàl·lic a les taquilles normals de portes altes. Cada porta està equipada amb dues claus.

Peus: Peus amb 200mm d'alçada (la qual cosa permet la neteja sota la taquilla).

Sòcol: Sòcol metàl·lic 100mm + 1700mm d'alçada del cos.

Opcionalment:

Les guixetes poden incorporar bancs: Bancs per a vestuaris disponibles a les mides de 1500mm i 2000mm. Els bancs són fabricats en tub d'acer de 30mm de diàmetre. Les ripes són fabricades en fusta de pi envernissada (3 per banc). Pintats a epoxi. 80 Microns de gruix de pintura.



Sostres inclinats opcionals (evitar el dipòsit de pols i detrits)



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 71 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Les taquilles poden tenir diferents tipus de tancament: Pany de moneda, Pany de codi Meroni-Metal.lica, Pany de codi Meroni-Plastica, Pany EMKA per a cademat (No inclou el cademat) Pany numerat Meroni i com a últim es pot demanar clau mestra opcional per el pany Meroni numerat.



Característiques estètiques:

Imatge:



Acabats:

WHITE (RAL Aprox 9016)

WHITE RAL 9010

GREY RAL 7044

LIGHT GREY (RAL Aprox 7035)

ANTHRACITE (RAL Aprox 7016)

BLACK (RAL 9005)


PEARL RAL 9002

Opcionalment, no inclòs a l'oferta trobem que pot tenir aquests colors texturitzats d'acabats:

GREEN RAL 6011

YELLOW RAL 1012

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 72 de _2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Normativa:
La col·lecció LOK disposa de la certificació amb un assaig de nivell 1 i d'assajos nivell 5 segons les normatives europees que s'apliquen aquest tipus de producte.

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- UNE 11012: 1989
- UNE 11013: 1989
- UNE 11021-2:1992
- UNE EN 16122: 2013
- UNE EN 16121: 2014 + A1: 2017.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 73 de 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E081FFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

V1: Carro de neteja. Carro de neteja model CL81 de la marca SIE, o equivalent en disseny, qualitat i preu. Model de carro de neteja fabricat en polipropilè d'alta densitat amb rodes, dos cubells de 18L, escorredor, premsa estàndard i dos suports per la mopa.

Els carros de neteja V1 son de la mateixa marca que les papereres V2 i els paraíquers V5 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Característiques tècniques:

Estructura de gran resistència i capacitat de càrrega.

Fabricat en polipropilè d'alta densitat de categoria alimentada. Inclou rodes posteriors de goma de gran diàmetre i frontals giratoris. Disponible en color negre amb sac groc amb accés de cremallera.

Inclou una tapa abatible per sacat de recollida. Producte específic per neteja i recollida en hostaleria i grans superfícies. Les rodes davanteres giratòries de 75mm de diàmetre x 21mm. Les rodes posteriors són fixes de 95 de diàmetre x 30mm. La safata inferior de 90cm i safata intermitja i superior a 400mm.

Estructura fabricada de polietilè d'alta densitat HDPE de 5,0mm de gruix mínim. El sac fabricat de lona de polipropilè de color groc de mides mínimes de 380x260x680mm amb cremallera. El material de fabricació absolutament inert, confereix al producte les propietats ideals com a element de neteja per a qualsevol classe de residu o contingut. És convenient emprar productes de neteja amb fort poder antisèptic i desincrustant. En tot cas, cal revisar convenientment les propietats del producte de neteja de manera que s'evidenciï que no ataca plàstics del tipus del polietilè.

Aquest producte ha de incloure una plataforma davantera. La configuració amb doble cubell de 18 litres + escorredor, + premsa estàndard + dos suports per la mopa.

Les mides del producte són de 1000mm x 545mm x 1300mm amb una capacitat de 70 litres i un pes màxim de 19,60kg.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 74 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials en polipropilè i polietilè.
- Fàcil utilització, gràcies a les seves rodes de gran dimensions que fan que la seva mobilitat sigui molt fàcil.
- Gràcies als seus materials de fabricació absolutament inerts, confereix al producte les propietats ideals com a element de neteja per a qualsevol classe de residu o contingut.

Característiques estètiques:

Acabats: els acabats d'aquest producte han de ser de color negre.

Imatge:




Normativa:

Aquest producte compleix la normativa:

- ISO 9001

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 75 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

V2: Paperera. Paperera de 25 Litres model 59-GR de la marca SIE o equivalent en disseny, qualitat i preu. Contenidor de 25 Litres fabricat en polietilè de 2mm de gruix

Les papereres V2 son de la mateixa marca que els carros de neteja i els paraigüers V5 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Característiques tècniques:

Contenidor de 25 litres de capacitat per residus, amb accionament per pedal, fabricat en polietilè d'alta densitat. La tapa accionada per pedal frontal.

És un producte específic per neteja i recollida de residus.

Fabricat en polietilè de 2mm de gruix mínim.

És convenient emprar productes de neteja amb fort poder antisèptic i desincrustant. En tot cas cal revisar que les propietats del producte de neteja, de forma que s'evidenciï que no ataca plàstics del tipus del polietilè.

Les mides d'aquest producte són de 440x345x275mm amb una capacitat de 25litres i un pes de 1,80kg.

Característiques funcionals:


Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials en polietilè.
- Gràcies al seu material i capacitat serveix per la recollida de residus de neteja tant orgànics com inorgànics

Característiques estètiques:

Acabats: els acabats d'aquest producte han de ser de color gris antracita, i el pedal ha de ser de color negre.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 76 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Imatge:



Normativa:
Aquest producte compleix la normativa:
- ISO 9001

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 77 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

V3: Penjador de peu. Penjador de peu model EC/04 de la marca Planning Sisplamo o equivalent en disseny qualitat i preu. Penjador metàl·lic de tub rodó, lleuger i estable gràcies a la seva base. Pintat de color blanc, ideal per a l'oficina i l'habitat. Porta 5 penjadors dobles.

El penjador V3 ha de ser de la mateixa marca que la paperera V4 model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Característiques tècniques:

El pes d'aquest producte no pot ser superior a 9kg. Penjador metàl·lic de tub rodó, lleuger i estable gràcies a la seva base. Pintat de color blanc, ideal per a l'oficina i l'habitat. Porta 5 penjadors dobles a la part superior pintats en blanc. Ideal per a espais de treball i hàbitat.

Tub rodó de 3cm de diàmetre. - 10 penjadors a la part superior.

Aquest penjador ha de tenir disponibles en versió mural de 3, 4 o 6 penjadors. El penjadors fan forma de flor.


Penjador metàl·lic fabricat amb un tub rodó de $\varnothing$ 3 cm i de gran lleugeresa i estabilitat gràcies a la base.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gràcies als seus materials.
- Molt còmoda a l'hora de moureu de lloc gràcies al seu pes màxim de 9 kg.
- Estable i lleuger gràcies a la seva base.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 78 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatge:



Acabats:




/BL



/NG

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 79 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

V4: Paperera inox 5L. Paperera model Inox Pedal Bins de la marca Planning Sisplamo o equivalent en disseny qualitat i preu. Gamma de papereres metàl·liques amb obertura de pedal. Incorporen cubeta de plàstic negre amb nansa i pot emmagatzemar fins a 5L, també estan disponibles a 12l, 20l i 30 litres. Fabricades amb acer inoxidable.

La paperera V4 ha de ser de la mateixa marca que el penjador V3 model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Característiques tècniques:

Gamma de papereres metàl·liques amb obertura de pedal. Incorporen cubeta de plàstic negre amb nansa i pot emmagatzemar fins a 5L, també estan disponibles a 12l, 20l i 30 litres. Fabricades amb acer inoxidable. Ideals per a banys tant per a ús a oficines com a residències. Per les diferents mides és ideal per posar a qualsevol lloc, el bany, l'oficina, l'habitació dels nens i la cuina.

Contenidor interior fàcil de transportar i netejar: El folre intern removable amb una nansa de transport d'acer inoxidable s'aixeca per rebutjar fàcilment les escombraries sense fer servir bosses de plàstic i netejar fàcilment tot el pot d'escombraries petit.

Obertura de la tapa a través del pedal: El pedal d'acer durador allibera les mans sense aixecar la tapa per rebutjar les escombraries. El petit pot d'escombraries amb tapa és ideal per amagar les escombraries i segellar l'olor.

Fàcil d'usar i netejar: Pot d'escombraries d'acer inoxidable també es fixa fàcilment a la majoria de les bosses de plàstic per a comestibles. L'acabat d'acer inoxidable raspallat fa que el pot d'escombraries del bany sigui més fàcil de netejar.


El pes total del model és de 1,2kg.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gràcies als seus materials.
- Molt còmoda i pràctic d'utilitzar gràcies al seu pedal.
- Fàcil de buidar, gràcies a la seva cubeta interna amb una nansa.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 80 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.


Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats: Inox



DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 81 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D9390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

V5: Paraigüer. Paraigüer model Metàl·lic 326 de SIE o equivalent en disseny, qualitat i preu. Paraigüer metàl·lic per a paraigües llargs. Capacitat de 12/ 15 paraigües llargs. Safata inferior recull aigües de plàstic.

Els paraigüers V5 son de la mateixa marca que les papereres V2 i els carros de neteja V1 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.



Característiques tècniques:

Paraigüer metàl·lic per a paraigües llargs. Capacitat de 12/ 15 paraigües llargs. Paraigüer fabricat en xapa de 2.5 mm de gruix. Pintat en epoxi texturat amb 40/ 80 micres de gruix. Curat de la pintura al forn a 190 graus. Safata recull aigües de plàstic.


Les mides totals del paraigüer són: 500mm d'alçada x 325mm d'ample x 240 mm de fons
Pes : 5,50 Kg

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- Fàcil utilització, per introduir paraigües per la part superior i extreure fàcilment.
- Gracies a la seva safata recull aigües, es pot mantindre el centre net i protegit del risc de caigudes.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 82 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats:
En colors Blanc, Negre o Plata.

Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 83 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A8: Prestatgeria magatzem. Prestatgeria magatzem model LOK de la marca Guialmi o equivalent en disseny, qualitat i preu.

L'armari A8 ha de ser de la mateixa marca que les taules T5, T6, T7, T8 i que els armaris A5, A4, A6, A7, i les cadires C5, C7, C8, C9, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Mides totals de 1970x600x2000

Característiques tècniques:

Laterals: Fabricats en acer laminat en fred, de 1,4 mm de gruix tot segons normativa EN 10130, L'acabat superficial dels productes comprèn un desgreixatge, tractament nano tecnològic, dues rentades, una amb aigua corrent i l'altre amb aigua osmotitzada, el pintat electroestàtic amb pintura epoxi-polièster classe M1 i polimeritzat al forn a 180 °C protegeix totalment les peces de la corrosió i altres factors ambientals. Amb un pes de 5,28 kg.

Prestatges: Fabricats en acer laminat en fred amb reforç, de 1 mm de gruix tot segons normativa EN 10130, L'acabat superficial dels productes comprèn un desgreixatge, tractament nano tecnològic, dues rentades, una amb aigua corrent i l'altre amb aigua osmotitzada, el pintat electroestàtic amb pintura epoxi-polièster classe M1 i polimeritzat al forn a 180°C protegeix totalment les peces de la corrosió i altres factors ambientals. Capacitat de càrrega de 90 a 140 kg per prestatge tenint en compte els coeficients recomanats per la FEM. Amb un pes de 4,60 kg i punts d'ancoratge regulables en alçada cada 77 mm.

Peus: Peus de PVC en color negre per evitar ratllades al sol.

Travament tipus "X": Conjunt metàl·lic disposades en diagonal per estabilitzar el element, van instal·lades per la part del darrere. Opcionalment també pot incloure trevaments horitzontals metàl·lics. Haurà de incloure tants travaments com sigui necessari per un correcte funcionament i manipulació del producte, on pugui suportar el seu màxim de càrrega.


Opcionalment trobem que aquest producte és configurable a moltes mides diferents:

Laterals:


- Alçada: 835 – 1200 – 1600 – 2000 i 2370 mm
- Fondària: 300 – 400 – 500 i 600 mm

Prestatges:

- Amplada: 400 – 500 i 600 mm
- Fondària: 690 i 940 mm



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 84 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:

Imatge:



Acabats:

WHITE (RAL Aprox 9016)

WHITE RAL 9010

GREY RAL 7044

LIGHT GREY (RAL Aprox 7035)

ANTHRACITE (RAL Aprox 7016)

BLACK (RAL 9005)

PEARL RAL 9002

Normativa:

UNE EN 16122: 2023

UNE EN 16121: 2014 + A1:2017 (nivell d'assaig: 1)

Normatives genèriques:

- UNE EN 527-1.01
- UNE EN 527-2.03
- UNE EN 527-3.03


Normativa pintura:

- Norma UNE 11022/1
- Norma UNE 11023/1
- Gruix recobriments (μm) UNE EN ISO 2808: 60
- Mal mecànic raspadura superficial UNE 11019/6: 5
- Mal mecànic raspadura substrat UNE 11019/6: 5
- Mal mecànic impacte UNE 11019/6: 5
- Mal mecànic tall creuat UNE 11019/6: 5
- Lluentor 20a UNE 11019/1: 33,7%
- Lluentor 60a UNE 11019/1: 73,0%
- Lluentor 85a UNE 11019/1: 91,2%

Normativa empresa:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 14006

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 85 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ**


Lot 2: Articles tèxtils

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 86 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

R01: Coixí microfibra. Farcit interior que és posa a la funda del coixí en cada llit, el qual ha d'estar fabricat de fibra buida siliconada de color blanc 100%.

El complement R01 ha de ser de la mateixa marca que els complements: R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Els materials de fabricació han de ser eco. És un coixí de microfibra de 700grams. Hi ha un total de 90 unitats.
El llarg del coixí no pot ser superior a 90cm.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model estèticament tradicional, que pot encaixar en molts espais i aportar elegància.
- La composició de materials, fa que sigui un producte de màxim confort.
- El seu color i tacte, inspiren puresa i frescor.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 87 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:
R02: Funda coixí exterior. Funda pel coixí del llit exterior (per un coixí de 90cm de llarg).

El complement R02 ha de ser de la mateixa marca variant model i mides donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. que els complements: R03 i R04. També han de ser de la mateixa marca que els complements R01, R05, R06, R07, R08 i R09, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:
Les mides de la funda són de 45cm de fons x 110cm de llarg. Hi ha un total de 90 unitats.

Característiques funcionals:
Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model estèticament tradicional, que pot encaixar en molts espais i aportar elegància.
- La composició de materials, fa que sigui un producte de màxim confort.
- El seu color i tacte, inspiren puresa i frescor.

Característiques estètiques:
Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 88 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

R03: Llençol de sota. El llençol de sota és un producte que té bandes elàstiques que es cusen a la costura del llençol. La funció dels llençols de sota és que els usuaris puguin col·locar els llençols de sobre amb més comoditat i seguretat, i generen que els altres llençols no es moguin i es quedin en el seu lloc.

El complement R03 ha de ser de la mateixa marca variant model i mides donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. que els complements: R02 i R04. També han de ser de la mateixa marca que els complements R01, R05, R06, R07, R08 i R09, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Producte fabricat de 30x27. La composició de 50% cotó i 50% de polièster.

Les mides del producte han de ser:

- 200x90cm.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model estèticament tradicional, que pot encaixar en molts espais i aportar elegància.
- La composició de materials, fa que sigui un producte de màxim confort.
- El seu color i tacte, inspiren puresa i frescor.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 89 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

R04: Llençol de dalt. El llençol de dalt és una peça tèxtil que serveix per vestir el llit. És col·loca el damunt del llençol de baix i sota de l'edredó o de la manta.

El complement R04 ha de ser de la mateixa marca variant model i mides donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. que els complements: R02 i R03. També han de ser de la mateixa marca que els complements R01, R05, R06, R07, R08 i R09, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Producte fabricat de 30x27. La composició de 50% cotó i 50% de polièster.

Les mides del producte han de ser:

- 160x280cm.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model estèticament tradicional, que pot encaixar en molts espais i aportar elegància.
- La composició de materials, fa que sigui un producte de màxim confort.
- El seu color i tacte, inspiren puresa i frescor.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 90 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:
R05: Cobrellit exterior. Es tracte d'un producte que s'estén a sobre del llit a cobrir-lo o per a adonar-lo.

El complement R05 ha de ser de la mateixa marca que els complements: R01, R02, R03, R04, R06, R07, R08, R09, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:
Composició 50%cotó 50% polièster. Cobrellit model Cutí nit llistada.
Tipus de filatura, títol Ordit i Títol Trama: 150D/16 92X46 – Ralles cuti de 1 cm.
Pes: 145 g/m2
Confecció bandejat al voltant d'1 cm. cant inferior rodó.
Les mides disponibles del producte han de ser:
180x270cm


Característiques funcionals:
Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model estèticament tradicional, que pot encaixar en molts espais i aportar elegància.
- La composició de materials, fa que sigui un producte de màxim confort.
- El seu aspecte rallat, color i tacte, inspiren puresa i frescor.

Característiques estètiques:
Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 91 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

R06: Travesser. Es tracta d'un travesser que protegeix el teu matalàs de taques i olors de la forma més eficaç i segura, garantint la higiene i el descans i la tranquil·litat dels usuaris.

El complement R06 ha de ser de la mateixa marca que els complements: R01, R02, R03, R04, R05, R07, R08, R09, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Fabricat amb teixit de mínim de 4 capes. Els materials de fabricació són de 50% de polièster i 50% de cotó. És un producte impermeable per recobriment de pvc d'alta resistència. Hi ha un total de 150 unitats.

Les mides del travesser són:

- 85x90cm + 50cm d'ales.


Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model estèticament tradicional, que pot encaixar en molts espais i aportar elegància.
- La composició de materials, fa que sigui un producte de màxim resistent i estable. Permet que els usuaris tinguin més confort després d'utilitzar-ho.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 92 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

R07: Tovallols de bany. Es tracta d'una peça fabricada amb teixit absorbent de tela, anomenat felpa, la funció principal de la qual és assecar la humitat en el cos humà mitjançant el contacte directe, en aquest cas el seu ús és assecat dels zones íntimes.

El complement R07 ha de ser de la mateixa marca i model variant mides donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. que els complements: R08 i R09, També han de ser de la mateixa marca que els complements R01, R02, R03, R04, R05 i R06, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

És un producte de 100% cotó amb un ris extra (jaquart greca) de 24 2/C. Hi ha un total de 100 unitats.

Les mesures d'aquest producte són:

- 30*x50cm.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model estèticament tradicional, que pot encaixar en molts espais i aportar elegància.
- La composició de materials, fa que sigui un producte de màxim confort.
- El seu color i tacte, inspiren puresa i frescor.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 93 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

R08: Tovalloles de bany per la dutxa. Es tracta d'una peça fabricada amb teixit absorbent de tela, anomenat felpa, la funció principal de la qual és assecar la humitat en el cos humà mitjançant el contacte directe, en aquest cas el seu ús és l'assecat després del bany.

El complement R08 ha de ser de la mateixa marca i model variant mides donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. que els complements: R07 i R09, També han de ser de la mateixa marca que els complements R01, R02, R03, R04, R05 i R06, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

És un producte de 100% cotó amb un ris extra (jaquart greca) de 24 2/C. Hi ha un total de 100 unitats.

Les mesures d'aquest producte són:

- 70x140cm.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model estèticament tradicional, que pot encaixar en molts espais i aportar elegància.
- La composició de materials, fa que sigui un producte de màxim confort.
- El seu color i tacte, inspiren puresa i frescor.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 94 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

R09: Tovalloles de bany per les mans. Es tracta d'una peça fabricada amb teixit absorbent de tela, anomenat felpa, la funció principal de la qual és assecar la humitat en el cos humà mitjançant el contacte directe, en aquest cas el seu ús és l'assecat dels mans o de cabell.

El complement R09 ha de ser de la mateixa marca i model variant mides donant servei a totes les necessitats amb la mateixa família de producte. que els complements: R07 i R08, També han de ser de la mateixa marca que els complements R01, R02, R03, R04, R05 i R06, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

El pes del producte és de 450gr. És un producte de 100% cotó amb un ris extra (jaquart greca) de 24 2/C. Hi ha un total de 100 unitats.

Les mesures d'aquest producte són:

- 100x50cm.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model estèticament tradicional, que pot encaixar en molts espais i aportar elegància.
- La composició de materials, fa que sigui un producte de màxim confort.
- El seu color i tacte, inspiren puresa i frescor.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 95 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

R10: Cortina. Cortina tradicional cinta frunzida al 200% amb teixit model ETAMIN de color a determinar. La guia de color blanc ha de ser d'accionament manual. El teixit te una amplada màxim de 300cm. Amb una composició fabricada de 100% de Pes FR. La classificació FR és de classe 1 ja que ha de complir la normativa EN 13773.

El pes total per metre quadrat és de 90grams.

Les mides d'aquest producte de *la Planta Baixa* són:

- Sala de reunions: 140+20 x 210cm
- Sala de reunions: 160 x 210cm
- Direcció: 140+20 x 210cm
- Administració: 140+20 x 210cm
- Sala de descans: 160+20 x 210cm
- Centre de dia: 160+20 x 210cm
- Cuina: 160+20 x 210cm
- Sala de descans personal: 160+20 x 210cm
- Neteja: 100+20 x 100cm
- Bany Femení: 100+20 x 100cm
- Sala visitants: 228+20 x 240cm
- Sala Polivalent 630+20 x 240cm
- Sala Polivalent 420+20 x 240cm
- Sala Polivalent 315+20 x 240cm

Les mides d'aquest producte de *la Planta 1* són:

- Habitacions dobles 100+20 x 210cm – 8 unitats.
- Habitacions individuals 100+20 x 210cm – 8 unitats.
- Sala d'estar 220+20 x 240cm
- Sala visitants 220+20 x 240cm
- Fisioteràpia 190+20 x 240cm
- Galeria 190+20 x 240cm
- Sala d'estar 768+20 x 240cm
- Menjador / sala convidats 768+20 x 240cm
- Separadors menjador / sala activitats 200 x 210 (frunzida al 130%)

Les mides d'aquest producte de *la Planta 2* són:


- Habitacions dobles de 120 x 210cm
- Sala d'estar 220+20 x 240cm
- Fisioteràpia 190+20 x 240cm
- Galeria 190+20 x 240cm
- Sala d'estar 768+20 x 240cm
- Menjador / sala d'activitats

Característiques tècniques:


La instal·lació d'aquest model va directament a sostre amb un riell manual.



DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 96 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



El teixit tindrà una amplada màxim de 300cm. Amb una composició fabricada de 100% de Pes FR. La classificació FR és de classe 1 ja que compleix la normativa EN 13773. El pes total per metre quadrat és de 90grams.

Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model estèticament tradicional, que pot encaixar en molts espais i aportar elegància.
- El sistema de cortina d'accionament manual a riell és altament fiable i durador, ideal per cobrir les mesures més populars i adaptable a tot tipus d'ambients.
- Les cortines, degut a la seva versatilitat de colors i mecanismes del propi producte ens proporciona un gran ventall de solucions per a cada tipologia d'espais, deixant passar la quantitat de llum idònia per a cada situació. S'adapta a la perfecció als espais i a tots els estils de decoració.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 97 de 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.


Acabats teixit:
Es obligatori presentar una mostra de color de 20x20cm.



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- Teixit de classe 1, compleix la normativa EN 13773 resistència a la rotura norma ISO 4674 part 1 method A (2003).

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 98 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ**

Lot 3: Infermeria i fisioteràpia

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 99 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

F1: Cadira de dutxa. Cadira de dutxa model Y WC Etac CLEAN de la marca Karinter o equivalent en disseny qualitat i preu. Cadira de dutxa amb 4 rodes, dues d'elles amb fre, amb cantells arrodonits per a la seguretat del pacient, i amb reposapeus sota el seient. Cadira amb seient, respall i recolzabraços extraïbles i amb bloqueig, estan fabricats en polipropilè amb gravat antilliscant. Cadira amb obertura del seient per darrere i recolzament d'una peça escamotejable i regulable en 4 posicions d'ús.

La cadira F1 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de fisioteràpia i ajudes tècniques F2, F3, F4, F5, F6 i F7 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Les mides de la cadira han de ser 52 cm ample x 44 cm de profunditat de seient i 48cm d'amplada de seient. El pes que ha de suportar es de 130 kg.

Característiques tècniques:

Cadira de dutxa model Y WC ETAC CLEAN. Inclou 4 rodes, 2 amb fre.

Ha de tenir una obertura del seient per darrere. El seient, respall i recolzabraços estan fabricats en polipropilè amb gravat antilliscant.

Recolzament d'una peça escamotejable i regulable en 4 posicions d'ús. El reposapeus es col·loca sota el seient, empenyent-lo quan no s'utilitza. La forma del reposapeus protegeix els peus de les rodes.


L'estructura en tub de 4,3 metres de llarg doblegat mil·limètricament sense cap soldadura, la qual cosa fa pràcticament impossible la corrosió. La part superior del tub per on el cuidador porta la cadira és més ampla per facilitar-ne el maneig.

Els recolzabraços han de ser extraïbles i amb bloqueig.

Els cantells han de ser arrodonits per a la seguretat del pacient i per facilitar la neteja de la cadira. Han d'incloure la possibilitat de diversos accessoris com ara: orinal amb tapa; cinturó de seguretat; barra frontal; seient tou i respall tou.

Ha d'estar disponible en dues alçades: 49 o 55 cm.

L'ample total es de 52 cm, profunditat de seient 44 cm i amplada de seient 48 cm. El pes que ha de suportar es de 130 kg.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 100 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- L'estructura en tub sense cap soldadura, fa pràcticament impossible que la cadira pateixi corrosió.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i acabats dels mateixos, te un gravat antilliscant que fa de aquesta una cadira molt segura per el pacient.
- De fàcil maneig gracies a que la part superior del tub per on el cuidador porta la cadira, és més ampla.
- Gracies a la forma del reposapeus protegeix els peus de les rodes.

Característiques estètiques:

Imatges:




Acabats:

Color verd llacuna.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 101 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A1: Llit de reconeixement Elèctric. Llit de reconeixement elèctric model 14913 de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Llit de reconeixement per massatges, exploració i tractaments específics amb tres posicions, capçal regulable mitjançant ressort a gas de 70º y -15º. Secció central i peuer ajustable manualment, regulable en alçada mitjançant actuador elèctric accionat per pedal, conta amb quatre rodes giratòries dobles Ø 50 mm. Amb Sistema de rodadura escamoteable amb fixació al sòl i suport rotllo de paper inclòs. Llit amb orifici facial i tap, entapissat i encoixinat en pell sintètica sintètic, ignífug M2 e interior de goma escumeja d'alta densitat 25Kg/m³.

El llit de reconeixement A1 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A2, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats. També han de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Les mides totals del llit han de ser 195 cm x 65 cm, alçada mínima de 57 cm i màxima de 93 cm. Carrega màxima de seguretat 225kg.

Característiques tècniques:

Llit de reconeixement elèctric model 14913 de la marca Manmedic.

Llit de reconeixement per massatges, exploració i tractaments específics amb tres posicions.


Estructura d'acer amb revestiment epoxy.
Capçal regulable mitjançant ressort a gas de 70º y -15º.
Llit amb orifici facial i tap.
Secció central i peuer ajustable manualment.
Regulable en alçada mitjançant actuador elèctric accionat per pedal.
Sistema de rodadura escamoteable amb fixació al sòl.
Base amb 4 rodes giratòries dobles Ø 50 mm.
Inclòs el suport de rotllo de paper.

Entapissat i encoixinat en pell sintètica sintètic, ignífug M2 e interior de goma escumeja d'alta densitat 25Kg/m³..

L'alçada mínima a de ser de 57 cm i la alçada màxima ha de ser de 93 cm.

L'ample total es de 65 cm, la llargada total del llit es de 195 cm. El llit esta dividit en tres seccions cada una de elles dividida de la següent forma: Mides del capçal son de 60 x 65 cm. Secció central de 60 x 65 cm, i mides del peuer de 70 x 65 cm.
El gruix de l'entapissat es de 7 cm. I la carrega màxima de seguretat es de 225kg.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 102 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28




Característiques funcionals:
 Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- Gracies a les tres posicions del llit, es tracte de un producte polivalent, que s'ajusta a les necessitats del pacient, ja sigui per fer massatges, exploració o tractaments..
- De alta resistència i confort, gràcies als seus mecanismes, materials i teixit.
- Gracies al actuador elèctric i las alçades que te, fa que sigui un llit de fàcil accés i molt segur per el pacient.
- De fàcil maneig gracies a les 4 rodes giratòries.

Característiques estètiques:
Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 103 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F92D6D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.


Acabats:
Disponible en tots els colors especificats a continuació.



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
 - ISO 14001
- 

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 104 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C1:Paper llit de reconeixement. Paper per a llit de reconeixement model 70x60 de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Rotllo de paper per llit de reconeixement pre-tallat de 2 capes. Composició: 100% cel·lulosa pura. En color blanc de mesures: 60cm d'ample i 70m de corró. Compost de 138 fulles i cada fulla té una longitud de 38cm aproximadament.

El paper per el llit de reconeixement C1 ha de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C3, C5, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte. També han de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats.

Característiques tècniques:

El paper per al llit de reconeixement és un habitual en qualsevol hospital, centre mèdic, clínica o residències.

Aquest producte, esta especialment pensat per a protegir els llits i per a oferir una major higiene durant l'atenció als clients, ha anat evolucionant amb el pas dels anys.

Aquest producte a de ser presentat i utilitzat en rotllo, de dues capes per la seva resistència i durabilitat, i ha de estar pre-tallat per donar un bon servei ergonòmic i agilitzar la feina del professional o cuidador.

Composició i materials:

100% cel·lulosa pura.
2 capes.
Color blanc.

Mides:


60cm d'ample i 70m de corró.
El rotllo conté 138 fulles i cada fulla té una longitud de 38cm. aproximadament.

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manipulació, ja que esta presentat en rotllos grans, amb pre-tallat cada 38 cm aproximadament, per donar un servei àgil al professional que esta al càrrec del pacient.
- Es tracta de un producte higiènic que dona seguretat al pacient.
- Gracies al seu material i gruix, fan de aquest paper un producte molt resistent.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 105 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.


Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats:
En color blanc.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 106 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C2: Joc de paral·leles per exercici. Joc de paral·leles per exercici model 2420 de la marca Ortoweb o equivalent en disseny qualitat i preu. El joc de paral·leles, són ideals per als exercicis de fisioteràpia, de rehabilitació i de cinesioteràpia de les extremitats inferiors. Ajuda tècnica adreçada a la reeducació de la marxa en pacients amb alteracions de l'equilibri, músculs febles o espàstics, que no poden donar suport a la càrrega en una extremitat, amputats d'una extremitat inferior o els que presenten altres causes d'instabilitat. Joc de paral·leles Joc de paral·leles d'acer amb base de fusta plegables i regulables. Regulable en alçada des de 75 a 99cm (4 trams de 8cm). En qualsevol de les altures es pot plegar. Base de fusta envernissada natural i barres de suport fabricades en acer recobertes en PVC. Mida de 250 cm x 78 cm x 75 / 99h cm.

El Joc de paral·leles per exercici C2 ha de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C4 i C6 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

El joc de paral·leles, són ideals per als exercicis de fisioteràpia, de rehabilitació i de cinesioteràpia de les extremitats inferiors.

Ajuda tècnica adreçada a la reeducació de la marxa en pacients amb alteracions de l'equilibri, músculs febles o espàstics, que no poden donar suport a la càrrega en una extremitat, amputats d'una extremitat inferior o els que presenten altres causes d'instabilitat.

Entrenar amb barres paral·leles és sinònim de força; aquest entrenament inclou el teu pes corporal i la gravetat per al desenvolupament, alhora que guanyes resistència i pots treballar braços, espatlles, esquena, abdomen i pit..

Composició i materials:

Joc de paral·leles d'acer amb base de fusta plegables i regulables per a exercicis de marxa.

Plegables i regulables en altura.

Possibilitat d'afegir un plànol separador de cames i pis de fusta com a opcional.

Base de fusta envernissada natural i barres de suport fabricades en acer recobertes en PVC que faciliten l'agarr i proporcionen un tacte càlid.

Joc de paral·leles regulable en altura des de 75 a 99cm (4 trams de 8cm).

En qualsevol de les altures es pot plegar.

Mides:

Alçada regulable de 75 cm a 99 cm

Ample exterior: 75 cm

Ample interior: 58 cm

Ample plegada: 24 cm


Llarg funcional: 250cm

Llarg plegada: 264 cm.


Opcionalment existeix dues mides mes:

200cm de llarg o de 300 cm de llarg

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 107 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Es un model de fàcil neteja i manteniment gracies als seus materials.
- És un model de fàcil manipulació emmagatzematge, ja que es regulable en alçada i plegable.
- Ajuda tècnica adreçada a la reeducació de la marxa en pacients amb problemes de mobilitat com per exemple amb alteracions de l' equilibri.
- Es tracta de un producte ideal per als exercicis de fisioteràpia, de rehabilitació i de cinesioteràpia de les extremitats inferiors.
- Gracies als seus material fan de aquestes paral·lels un producte molt resistent i de tacte càlid.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:

En color beige i fusta envernissada natural.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 108 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C3: TENS i EMS de 2 CANALES. TENS i EMS de 2 CANALES model 2610 de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. El TENS i EMS de 2 CANALES, es un Estimulador de pols electrònic de baixa freqüència, multi funció portàtil i alimentat per bateria. Destinat per a transmetre impulsos elèctrics als músculs cansats i adolorits

TENS I EMS de 2 CANALS C3 ha de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C5, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte. També han de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats.

Característiques tècniques:

Estimulador de pols electrònic de baixa freqüència, multi funció portàtil i alimentat per bateria. Destinat per a transmetre impulsos elèctrics als músculs cansats i adolorits.

Té 3 funcions:

Estimulador (TENS)

Estimulador Muscular Electrònic (EMS)

Fitness.

Inclou un estoig de plàstic per a magatzematge i 4 elèctrodes autoadhesius.

Mides:

55x120x12mm

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un aparell que produeix impulsos elèctrics amb l'energia suficient per a generar un impuls al múscul, contraient-lo, sense necessitat que el cervell envii l'ordre.
- L'estimulació elèctrica ajuda a aconseguir una major activació muscular i aconseguir una millor contracció de les fibres, ja que es treballen algunes a les quals no s'aconsegueix amb la contracció voluntària.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:

En color blanc.

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-07OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 109 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-07OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C4: Elèctrodes Adhesius 50x50. Elèctrodes Adhesius 50x50 model 17418 de la marca Ortoweb o equivalent en disseny qualitat i preu. Els Elèctrodes Adhesius per a TENS amb cable són quadrats de mida 50x50mm, es subministren en packs de 4 unitats. Equip de connexions amb format estàndard de 2mm de diàmetre per a electró-estimulador TENS. Elèctrodes amb cable amb gel hidròfil i hipoal·lèrgic. presentat en bossetes amb 4 elèctrodes de mida 50x50mm.

Els elèctrodes Adhesius 50x50 C4 han de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C2 i C6 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Els Elèctrodes Adhesius quadrats de mida 50x50 tenen les següents característiques.

Característiques tècniques:

Equip de connexions amb format estàndard de 2 mm de diàmetre

Gel hidròfil i hipoal·lèrgic sobre els elèctrodes.

Gran adhesivitat, elèctrode d'alta qualitat i durada: La seva gran adhesivitat permet subjecció ferma en totes les superfícies, llises, irregulars, de totes les mides

Ràpida aplicació, maneig senzill i facilitat de retirada després del seu ús

Amb cable

Reusables almenys 10 vegades.

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Gràcies a la seva gran adhesivitat permet subjecció ferma en totes les superfícies, llises, irregulars, de totes les mides.
- Producte de ràpida aplicació i de maneig senzill.
- Producte de fàcil retirada després del seu ús.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:

En color blanc.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 110 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

M1: Coixí posicionador. Coixí de posicionament model ASKLÉ SANTÉ de la marca Winnicare o equivalent en disseny qualitat i preu. Els coixins de posicionament, serveixen com a dispositius de ajuda tècnica a la postura amb microboles. Aquests coixins permeten col·locar al pacient en diferents postures de manera simple i ràpida, contribuint així a reduir la pressió exercida sobre la pell i els teixits en les zones anatòmiques amb el risc d'escara. Composició 100% Promust CIC: 58% polièster - 35% polyethano-polycarbonato - 8% ortos.

El coixí posicionador M1 ha de ser de la mateixa marca i model que tots els productes del mobiliari d'assistència tècnica M2, M3, M4, M5 i M6 variant model i tipologia de producte donant servei a totes les necessitats, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Disponible en dos mides, mida de 182 cm x 54 cm, amb un pes de 2.20 kg i de mida 170 cm x 74 cm, amb un pes de 2.00 kg.

Característiques tècniques:

Les proteccions de la funda permeten evitar la penetració dels líquids.


Protecció Ag+ per Sanitized® Silver ofereix una resistència més forta al desenvolupament dels bacteris.

Recobriments del Policarbonat sobre l'emmalla Poliamida per a una durada alta.

Certificat Oeko-Tex classe 2 per a un contacte directe amb la pell.

microboles en PES autoextinguible per a major seguretat durant el seu ús en llit.

Concepte del Vacuum Touch™ per a un repartiment estable de les microboles.




Producte anti-bacterià, anti-olor, anti-àcars i anti-fúngic.



La forma de aquest coixí de posicionament, està recomanat per la prevenció de les escames a nivell del trocànter. Els experts recomanen la posició en decúbit semi-lateral a 30°.

Específic per escames poc freqüents però perilloses que apareixen principalment en els pacients enllitats en decúbit lateral estricte.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 111 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Funda tractada amb ions de plata (Ag+) amb efecte bactericida.

- Disponible en 2 mides per a una adaptació òptima a la morfologia dels pacients. Mida de 182 cm x 54 cm, amb un pes de 2.20 kg i de mida 170 cm x 74 cm, amb un pes de 2.00 kg.
- Amb un coixinet integrat per al confort de l'usuari.
- De Instal·lació fàcil, sense esforç i ràpida del pacient.
- Manteniment estable i durador.
- Composició 100% Promust CIC: 58% polièster - 35% polyethano-polycarbonato - 8% ortos.

Opcionalment existeixen moltes formes de coixins posicionadors específiques, depenen de les necessitats del pacient.

	Cojín flotador modular con forma circular		Cojín Cilíndrico
	Cojín 1/2 flotador Soporte de abducción de las rodillas		Cojín Soportede Posicionamiento Pie
	Cojín Universal 1		Cojín Soportede Posicionamiento Mano
	Cojín Universal 2		Cojín de abducción de las Caderas
	Cojín de Posicionamiento medialuna		

Opcionalment també trobem com accessori la bossa de transport.



Característiques funcionals:
Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- La proporció i la forma de aquests coixins, permeten col·locar al pacient en diferents postures de manera simple i ràpida, contribuint així a reduir la pressió exercida sobre la pell i els teixits en les zones anatòmiques amb el risc d'escara.
- De alta resistència i confort, gràcies als materials i acabats dels mateixos.
- Gràcies a les proteccions de la funda permeten evitar la penetració dels líquids.
- Te una resistència més forta al desenvolupament dels bacteris, gracies a la Protecció Ag+ per Sanitized® Silver..

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 112 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:

Color blau.



Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 13485
- VCP08CIC
- VCP03CIC
- Conforme amb la norma europea relativa al foc EN 597-1 i 2 i a la recomanació GPEM D Ibis 89 i D90.
- Protecció Crib V segons el BS7275 1989.
- Conforme amb la norma NF EN ISO 22610 2006 de resistència a la penetració de la barrera bacteriana en l'estat humit.
- Conforme amb la norma 16603 2004 ISO de resistència dels materials a la penetració per la sang i els fluids corporals.
- Conforme amb la norma 16604 2004 ISO de resistència a la penetració de líquids contaminats sota pressió hidroestàtica.
- Certificat Oeko-Tex classe 2
- Resistència al bacteri MRSA (ATCC6538)



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 113 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

M2: Coixí Universal. Coixí universal T2 model ASKLÉ SANTÉ de la marca Winnicare o equivalent en disseny qualitat i preu. Els coixins universals, serveixen com a dispositius de ajuda tècnica a la postura amb microboles. Aquests coixins permeten col·locar al pacient en diferents postures de manera simple i ràpida, contribuint així a reduir la pressió exercida sobre la pell i els teixits en les zones anatòmiques amb el risc d'escara. Composició 100% Promust CIC: 58% polièster - 35% polyuethano-polycarbonato - 8% ortos.

El coixí universal M2 ha de ser de la mateixa marca i model que tots els productes del mobiliari d'assistència tècnica M1, M3, M4, M5 i M6 variant model i tipologia de producte donant servei a totes les necessitats, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Disponible en dos mides, (T1) mida de 37 cm x 26 cm, amb un pes de 0.23 kg i (T2) de mida 56 cm x 40 cm, amb un pes de 0.58 kg.

Característiques tècniques:

Les proteccions de la funda permeten evitar la penetració dels líquids.


Protecció Ag+ per Sanitized® Silver ofereix una resistència més forta al desenvolupament dels bacteris.

Recobriments del Policarbonat sobre l'emballa Poliamida per a una durada alta.

Certificat Oeko-Tex classe 2 per a un contacte directe amb la pell.

microboles en PES autoextinguible per a major seguretat durant el seu ús en llit.

Concepte del Vacuum Touch™ per a un repartiment estable de les microboles.



Producte anti-bacterià, anti-olor, anti-àcars i anti-fúngic.



Els coixins universals s'adapten a totes les situacions de tractament (utilitzats solos o en associació).

Funda tractada amb ions de plata (Ag+) amb efecte bactericida.

Substitueixen l'ús derivat dels coixinets respectant la prevenció del risc antihigiènic.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 114 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Faciliten la instal·lació o donar-los la volta als pacients durant els actes de cura. Tenen unes dimensions reduïdes per a guardar-los amb facilitat.

- Disponible en 2 mides per a una adaptació òptima a la morfologia dels pacients. Mida de 37 cm x 26 cm, amb un pes de 0.23 kg i de mida 56 cm x 40 cm, amb un pes de 0.58 kg.
- De Instal·lació fàcil, sense esforç i ràpida del pacient.
- Manteniment estable i durador.
- Composició 100% Promust CIC: 58% polièster - 35% polyuethano-polycarbonato - 8% ortos.

Opcionalment existeixen moltes formes de coixins posicionadors específiques, depenen de les necessitats del pacient.

	Cojín flotador modular con forma circular		Cojín Cilíndrico
	Cojín 1/2 flotador Soporte de abducción de las rodillas		Cojín Soportede Posicionamiento Pie
	Cojín de Posicionamiento Lateral 30°		Cojín Soportede Posicionamiento Mano
	Cojín de Posicionamiento medialuna		Cojín de abducción de las Caderas

Opcionalment també trobem com accessori la bossa de transport.



Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- La proporció i la forma de aquests coixins, permeten col·locar al pacient en diferents postures de manera simple i ràpida, contribuint així a reduir la pressió exercida sobre la pell i els teixits en les zones anatòmiques amb el risc d'escara.
- De alta resistència i confort, gràcies als materials i acabats dels mateixos.
- Gràcies a les proteccions de la funda permeten evitar la penetració dels líquids.
- Té una resistència més forta al desenvolupament dels bacteris, gracies a la Protecció Ag+ per Sanitized® Silver..

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 115 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:

Color blau.



Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 13485
- VCP08CIC
- VCP03CIC
- Conforme amb la norma europea relativa al foc EN 597-1 i 2 i a la recomanació GPEM D Ibis 89 i D90.
- Protecció Crib V segons el BS7275 1989.
- Conforme amb la norma NF EN ISO 22610 2006 de resistència a la penetració de la barrera bacteriana en l'estat humit.
- Conforme amb la norma 16603 2004 ISO de resistència dels materials a la penetració per la sang i els fluids corporals.
- Conforme amb la norma 16604 2004 ISO de resistència a la penetració de líquids contaminats sota pressió hidroestàtica.
- Certificat Oeko-Tex clase 2
- Resistència al bacteri MRSA (ATCC6538)

- **CE**



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 116 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

F2: Fonedor parafina. Fonedor parafina model KRM 2050 de la marca Karinter o equivalent en disseny qualitat i preu. Aparell de parafina per a banys calents. De disseny el·líptic per a major comoditat de l'usuari. Termòstat per a regular la temperatura. Manté la calor interior mentre la superfície exterior es manté freda. Material: polipropilè blanc.

El Fonedor parafina F2 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de fisioteràpia i ajudes tècniques F1, F3, F4, F5, F6 i F7 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Recipient per a parafina fabricat en polipropilè d'alta qualitat, resistent a les altes temperatures per a aconseguir l'estat líquid de la parafina, amb tapa per a retenir la calor i mantenir la temperatura desitjada. La parafina és un excel·lent hidratant, ja que humecta la pell a nivells profunds. Augmenta el flux sanguini de l'àrea tractada. Ajuda en el tractament de dolors musculars, contractures, artritis, entre altres.

Característiques:

Aparell de parafina per a banys calents.
Disseny el·líptic per a major comoditat de l'usuari.
Termòstat per a regular la temperatura.
Manté la calor interior mentre la superfície exterior es manté freda.
Material: polipropilè blanc.

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- De alta resistència i confort, gràcies als materials i acabats dels mateixos.
- De fàcil maneig a les seves dimensions.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:
Color blanc

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 117 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

F3: Parafina blanca. Parafina blanca model KRCH006 de la marca Karinter o equivalent en disseny qualitat i preu. La parafina és un excel·lent hidratant, ja que humecta la pell a nivells profunds. Augmenta el flux sanguini de l'àrea tractada. Ajuda en el tractament de dolors musculars, contractures, artritis, entre altres. Parafina neutra de baix punt de fusió indicada per a tractaments de rehabilitació

Parafina F3 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de fisioteràpia i ajudes tècniques F1, F2, F4, F5, F6 i F7 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

La parafina és un excel·lent hidratant, ja que humecta la pell a nivells profunds. Augmenta el flux sanguini de l'àrea tractada. Ajuda en el tractament de dolors musculars, contractures, artritis, entre altres.

Característiques:

Parafina neutra de baix punt de fusió indicada per a tractaments de rehabilitació mitjançant banys de parafina.

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de molt bona qualitat.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 118 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

F4: Làmpada de infrarojos 275w i peu amb 5 rodes. Làmpada de infrarojos 275w i peu amb 5 rodes model KSNVFLI1003 de la marca Karinter o equivalent en disseny qualitat i preu. Els raigs infrarojos que transmet la làmpada, s'apliquen amb una certa freqüència i longitud d'ona fins a irradiar una calor que penetra la pell a profunditats d'entre 2 a 10 mm. Aquesta calor incrementa la circulació sanguínia, aporta més oxigen i crea nous nutrients que estimulen la regeneració cel·lular i la reparació dels teixits. Llum emissora d'infrarojos. Tractaments de termoteràpia. Bombeta de 275 w. Braç articulat que facilita el moviment i fixació a la llum amb total comoditat. Equipada amb 5 rodes de màxima estabilitat. Voltatge: 220 – 240 Vac. Freqüència: 50- 60 Hz. Intensitat: 274 W. Braç: 150 cm. Base: Mòbil amb 5 rodes. Hores de càrrega: 5000

Làmpada de infrarojos 275w i peu amb 5 rodes F4 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de fisioteràpia i ajudes tècniques F1, F2, F3, F5, F6 i F7 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Els raigs infrarojos que transmet la làmpada, s'apliquen amb una certa freqüència i longitud d'ona fins a irradiar una calor que penetra la pell a profunditats d'entre 2 a 10 mm. Aquesta calor incrementa la circulació sanguínia, aporta més oxigen i crea nous nutrients que estimulen la regeneració cel·lular i la reparació dels teixits.

Característiques:

Llum emissora d'infrarojos.
Tractaments de termoteràpia.
Bombeta de 275 w
Braç articulat que facilita el moviment i fixació a la llum amb total comoditat.
Equipada amb 5 rodes de màxima estabilitat.
Voltatge: 220 – 240 Vac
Freqüència: 50- 60 Hz
Intensitat: 274 W
Braç: 150 cm
Base: Mòbil amb 5 rodes.
Hores de càrrega: 5000

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de molt bona qualitat i fàcil transport gràcies a les seves rodes.
- De fàcil neteja i manteniment gràcies als seus materials.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 119 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

F5: Bandes Elàstiques. Bandes Elàstiques model Thera-Band de la marca Karinter o equivalent en disseny qualitat i preu. Cintes elàstiques de làtex enrotllades de 5,5 m. de llarg. Per a ús en rehabilitació i fitness. Codificats per nivells de resistència diferenciats per colors. Especialment dissenyades per a desenvolupar i enfortir els músculs i augmentar la resistència al cansament, el grau de mobilitat i la flexibilitat

Bandes Elàstiques F5 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de fisioteràpia i ajudes tècniques F1, F2, F3, F4, F6 i F7 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Les bandes elàstiques de làtex augmentant massa muscular. Són ideals per a exercitar els músculs de tot el cos. Augmenten la força i la resistència. Incrementen la flexibilitat. Ajuden a tenir una millor coordinació i control motor del nostre cos. A més, són ideals per a processos de rehabilitació.

Característiques:

Cintes elàstiques de làtex enrotllades de 5,5 m. de llarg.

Per a ús en rehabilitació i fitness.

Codificats per nivells de resistència diferenciats per colors.

Especialment dissenyades per a desenvolupar i enfortir els músculs i augmentar la resistència al cansament, el grau de mobilitat i la flexibilitat


Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de molt bona qualitat i fàcil emmagatzemar gràcies a les seves dimensions.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:
GROC



Disponible també com opcional en color, VERMELL, VERD, BLAU I NEGRE.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 120 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E081FFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C5: Pedalier plegable. Pedalier plegable digital model AD705 de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Es tracta de un pedaler d'exercicis plegable, digital que es pot fer servir tant amb els peus com amb les mans. S'utilitza per a realitzar exercicis per a de rehabilitació o exercitar els músculs de les extremitats i millorar la circulació sanguínia. Porta un display digital per monitoritzar els progressos del pacient. Pom manual per incrementar la dificultat.

El Pedalier plegable C5 ha de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C3, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte. També han de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats.

Característiques tècniques:

El Pedalier plegable digital es un producte per poder fer exercicis. Es tracta de un pedaler digital que es pot fer servir tant amb els peus com amb les mans. S'utilitza per a realitzar exercicis per a de rehabilitació o exercitar els músculs de les extremitats i millorar la circulació sanguínia.

Te incorporat un display digital per monitoritzar els progressos del pacient, mostrant temps, revolucions i calories consumides. Una manera fàcil d'exercitar cames o braços, regulant la resistència.

Te un pom que permet que l'usuari incrementi la dificultat a mesura que els músculs es reforcen.

Mides:

36x48 cm

Pes: 3 kg

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un aparell que rehabilita, exercita els músculs de les extremitats i millorar la circulació sanguínia..
- Gracies al display digital pots monitoritzar els progressos del pacient.
- Es un producte de fàcil transport i emmagatzematge per el seu poc pes i les seves dimensions. A mes al ser plegable es pot guardar en un espai petit.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 121 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C6: La escala de dits amb 24 dents. La escala de dits amb 24 dents model 2334 de la marca Ortoweb o equivalent en disseny qualitat i preu. La escala de dits 75 cm alt, te 24 dents i es fa servir per a la rehabilitació d'espatlles i mans. Fabricades en fusta de faig envernissada.

La escala de dits amb 24 dents C6 han de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C2 i C4 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

L'escaleta de dits se situarà en la paret a 75 cm del terral en la seva extremitat inferior i l'utilitzem primordialment per a augmentar l'amplitud de moviments en l'espatlla, sobretot demanant la flexió de membre superior amb el colze en extensió i després duent a terme l'abducció.

Han de realitzar-se poques repeticions perquè és un exercici molt útil per a augmentar la mobilitat de l'espatlla, però excessivament fatigós des del punt de vista muscular.

Escala de dits amb 24 dents per a rehabilitació d'espatlles i mans.

Fabricades en fusta de faig envernissada.

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Es tracta de un producte molt útil per a augmentar la mobilitat de l'espatlla i de les mans.
- Producte de fàcil maneig i magatzematge gracies a les seves dimensions.

Característiques estètiques:

Imatges:




Acabats:

Fusta de faig envernissada.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 122 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC591FE981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:


C7: Otoscopi. Otoscopi model E-SCOPE Riester de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Es tracta de un otoscopi amb tecnologia LED altament moderna, de diagnòstics eficaços i de font d'energia respectuosa amb el medi ambient (Green Efficiency) Tecnologia LED per a otoscopis amb llum blanca, clara i de reflexió reduïda. La llum blanca pura (aprox. 5.500 K) Amb CPI (Convertidor de poder integrat). LED de 3,7v, xenó de 2,5v o il·luminació de buit. Fibra òptica. Lent orientable de triple augment. Espècul auricular múltiple o d'un sol ús. Connexió per a prova pneumàtica. Interruptor d'encesa/apagada. Compartiment de piles i carcassa de plàstic ABS. - LED de 3,7v, halògens de 2,5v o il·luminació de buit. Indicador de diòptries. Roda d'ajust de diòptries. Roda de diafragma. Lents de protecció.

Otoscopi C7 ha de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C3, C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte. També han de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats.

Característiques tècniques:

L'otoscopi és un instrument amb un feix de llum que ajuda a visualitzar i examinar la condició del canal auditiu i del timpà. L'examen de l'oïda pot revelar la causa d'alguns símptomes com ara dolor o sensació de tap en l'oïda o pèrdua de l'audició.

Il·luminació LED de 3,7v i piles alcalines convencionals: fins al moment era una combinació pràcticament impossible. Es tracta de tecnologia avançada. El nou e-scope® és la combinació perfecta de tecnologia LED altament moderna, de diagnòstics eficaços i de font d'energia respectuosa amb el medi ambient (Green Efficiency). Així, e-scope® amb la seva novetat mundial del CPI (Convertidor de Poder Integrat) obre nous camins: és més nou, més elegant i més ecològic. Tecnologia LED per a otoscopis amb llum blanca, clara i de reflexió reduïda. La llum blanca pura (aprox. 5.500 K) ofereix una il·luminació de color neutra i una diferència millorada del color, a més d'afavorir un diagnòstic més eficaç en comparació amb els llums de xenó o les halògenes.



- 1- LED de 3,7v, xenó de 2,5v o il·luminació de buit
- 2- Fibra òptica
- 3- Lent orientable de triple augment
- 4- Espècul auricular múltiple o d'un sol ús
- 5- Connexió per a prova pneumàtica
- 6- Interruptor d'encesa/apagada
- 7- Compartiment de piles i carcassa de plàstic ABS.






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



- 1- LED de 3,7v, halògens de 2,5v o il·luminació de buit
- 2- Indicador de diòptries
- 3- Roda d'ajust de diòptries
- 4- Roda de diafragma
- 5- Lents de protecció
- 6- Carcassa de protecció contra la pols

Amb el CPI (Convertidor de poder integrat), s'ha aconseguit un desenvolupament d'èxit que revoluciona la il·luminació d'instruments de butxaca. El minúscul CPI situat a l'interior de l'e-scope® converteix el voltatge de piles convencionals de grandària AA en el subministrament de corrent òptim per a LED i així permet el funcionament eficaç de la il·luminació LED amb piles alcalines. A més, el CPI no sols ofereix la millor qualitat d'il·luminació, sinó que també aporta avantatges ecològics i econòmics. La vida útil d'un díode lluminós és 1.000 vegades més llarga en comparació amb la il·luminació de xenó. Les piles utilitzades en l'e-scope® es descarreguen amb més força gràcies al CPI, per la qual cosa només han d'eliminar-se i reemplaçar-se ocasionalment.




Espècul reutilitzable de mida 2.5 mm.:
Opcionalment existeixen mes mides i poden ser reutilitzables de un sol ús.



Els otoscopis estan disponibles en estotjos a prova de cops o en fundes que ocupen poc espai. Amb aplicacions específiques en les quals es poden guardar perfectament els instruments amb espai suficient per als mànecs les piles i els espèculs.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 124 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Altres accessoris:



Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Gracias a la il·luminació de color neutral que proporciona la tecnologia LED Fa que sigui possible un diagnòstic més eficaç i clar.
- Gracias als seus components, s'ha aconseguit fer un pas més cap a la il·luminació òptima, cap al respecte del medi ambient i cap a la rendibilitat.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 125 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

M3: Grua d'elevació + arnès. Grua d'elevació model WINN MOTION 175 mes arnès model FLETTY 102107012 de la marca Winncare o equivalent en disseny qualitat i preu. Les grues Winn Motion 175 son específicament dissenyades per a residències, serveixen per a la transferència de persones amb discapacitat o escasses facultats motores. Es una grua forta i segura, et garanteix lleugeresa i facilitat de moviment. De fàcil maniobra gracies a les rodes dobles i anti-fils, te caixa de control amb parada d'emergència. Penjador de 4 punts, embuatada i segura dotada del sistema anti-sortida. Conta amb sistema de baixada d'emergència elèctric i manual. La extensió del braç permet recollir una persona a l'alçada del terra. Suporta un pes de fins 175 kg. Els arnesos tipus Fletty dors lumbar, en talla M. Suporta fins a 250 kg. Son de teixit polièster amb qualitat alta anti-adherent. Sense reposacaps i encoixinant sota les cuixes. Especial i recomanat per persones amb membres inferiors amputats.

La grua d'elevació i l'arnès M3 ha de ser de la mateixa marca i model que tots els productes del mobiliari d' assistència tècnica M1, M2, M4, M5 i M6 variant model i tipologia de producte donant servei a totes les necessitats, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Grua: Es una grua forta i segura, et garanteix lleugeresa i facilitat de moviment. De fàcil maniobra gracies a les rodes dobles i anti-fils, te caixa de control amb parada d'emergència i led de càrrega integrat. Penjador de 4 punts, embuatada i segura dotada del sistema anti-sortida. Rotació del penjador de 360è. Conta amb sistema de baixada d'emergència elèctric i manual. Alarma sonora: indicació de bateria baixa. Sistema anti-atrapament. La extensió del braç permet recollir una persona a l'alçada del terra. Apertura de les potes manual amb ajuda d'un sistema pedal.

Suporta un pes de fins 175 kg.



Maniobrable gracias a las ruedas dobles y anti-hilos



Caja de control con parada de emergencia.



Percha de 4 puntos, acolchada y segura dotada del sistema anti-salida

Es una grua ergonòmica, fàcil de emmagatzemar, ja que es desmunta en dues parts.



Más Ergonómica

Fácil de almacenar; se desmonta en 2 partes.



Movilización sencilla

Su brazo permite recoger a una persona del suelo.



Más seguridad

Sistema de bajada de emergencia eléctrico y manual.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Els sistemes de transferència segurs i eficaços tenen una major importància en el dia a dia, tant per pacients, com per cuidadors e institucions.



Major seguretat i coherència durant els trasllats. Major comoditat durant trasllat. Menor preocupació i inquietud durant el trasllat.




Redueix la càrrega física i muscular dels cuidadors. Redueix les lesions relacionades amb el trasllat. Millora les rutines de cures. Elimina els mals hàbits d'elevació. Un sol cuidador pot traslladar a un pacient.



Reducció dels costos de personal. Menys riscos laborals. Entorn de treball més segur. No ocupa espai valuós


Dimensions grua:

Peso 38,1 kg



Medidas en cm y kg


A	198	K	51.5
B	137.5	L	110
C	25.5	M	133
D	46	N	80
E	11.5	O	65.5
F	5	P	53.5
G	10	Q	147
H	7.5	Peso total	38.1
I	173.5	Peso base	16.1
J	113	Peso columna	22




Arnès:

Els arnesos Fletty dors lumbar. Son de teixit polièster amb qualitat alta anti-adherent. Sense reposacaps i encoixinant sota les cuixes. Especial i recomanat per persones amb membres inferiors amputats. Arnès talla M. Suporta fins a 250 kg.

Dimensions Arnès:



A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	Kg
98	97	48	70	36	58	56	20	250



Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- La proporció, mides i desmuntatge de la grua fan de aquesta, una grua molt ergonòmica i fàcil de emmagatzemar.
- Gracies a aquest producte un sol cuidador pot traslladar un pacient sense complicacions, ni riscos laborals.
- Proporciona major seguretat i coherència durant els trasllats, gracies al pes que pot suportar.
- De alta resistència, gràcies els materials i acabats dels mateixos.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 128 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531B981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:




Acabats:
Color gris.

Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:



- ISO 13485
- CE L0900 Reglamento UE 2017/745
- Arnés CE10210701X-ES Reglamento UE 2017/745
- ISO 10535: 2007 aplicable a las grúas para traslado de personas discapacitadas
- UNE-EN ISO 10535:2006:
- (UE) 2017/745
- Resistència al bacteri MRSA (ATCC6538
- **CE**

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 129 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

M4: Grua de bipedestació + arnès. Grua d'elevació model GRUA ELEV UP E-150 i arnès Banda Tòrax 102106005 de la marca Winncare o equivalent en disseny qualitat i preu. Les grues Elev Up E-150 son específicament dissenyades per a residències, serveixen per a la transferència o desplaçament de persones amb discapacitat o escasses facultats motores , ajuda a la bipedestació. La grua de bipedestació és un sistema d'ajuda a la mobilitat natural que potencia les facultats de l'usuari (En casos d'incapacitat total de mobilitat hauria de triar les grues de transferència). Pots incorporar a l'usuari des de la cadira de rodes, butaca, llit, etc. Es una grua que ofereix gran estabilitat i és de fàcil maneig. Desmuntable en 2 peces. Suporta un pes de fins 150 kg.

El La grua de bipedestació i l'arnès M4 ha de ser de la mateixa marca i model que tots els productes del mobiliari d' assistència tècnica M1, M2, M4, M5 i M6 variant model i tipologia de producte donant servei a totes les necessitats, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Grúa: La grúa de bipedestació és un sistema d'ajuda a la mobilitat natural que potencia les facultats de l'usuari (En casos d'incapacitat total de mobilitat hauria de triar les grues de transferència). Estan especialment dissenyades per a residències, serveixen per a la transferència o desplaçament de persones amb discapacitat o escasses facultats motores , ajuda a la bipedestació. Pots incorporar a l'usuari des de la cadira de rodes, butaca, llit, etc. Es una grua que ofereix gran estabilitat i és de fàcil maneig. Desmuntable en 2 peces. Suport per a la canyella ajustable en altura. Anses ergonòmiques. Botó de parada d'emergència.

Suporta un pes de fins 150 kg.



Es una grua que facilita el trasllat de l'usuari amb total seguretat per el pacient, gracies a la plataforma ergonòmica de suport de peus realitzat en PVC amb relleus antilliscants per a evitar lliscaments.

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>Más seguridad</p> <p>Plataforma ergonómica de apoyo de pies con relieves antideslizantes para evitar deslizamientos.</p> |  <p>Más práctica</p> <p>Facilita el traslado del usuario en viviendas, residencias, hospitales, etc.</p> |  <p>Ocupa poco espacio</p> <p>Ideal para espacios reducidos (anchura de 62,5 cm). Sus dimensiones permiten maniobrar en pasillos.</p> |  <p>Cómoda y fácil de usar</p> <p>Compacta, manejable y práctica en poco espacio. Ofrece gran estabilidad.</p> |
|--|--|---|---|


Els sistemes de transferència segurs i eficaços tenen una major importància en el dia a dia, tant per pacients com per cuidadors.

Grua específica per persones amb malalties cròniques (artritis, Parkinson, diabetis, etc), lesions musculars (articulacions, medul·la espinal, etc) i malalties neurològiques (Alzheimer, acc. cerebrovascular)

Dimensions grua:

Les seves dimensions li permeten maniobrar en passadissos i estades de reduïdes dimensions.

Pes 37,5 kg.




Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RUEDAS DELANTERAS cm	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO cm	NORMA	PESO KG
ELEV UP	102108003	90	164	94	60	80	11	150	75	75	ISO 10535	37,5 kg


Arnès:

Arnès model banda-tòrax encoixinat. Teixit en Polièster. Aguanta fins a 150Kg.

Dimensions Arnès:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 131 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Kg
102106005 (Poliéster)	100	43	30	50	37	max 150

Característiques funcionals:
Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- La proporció, mides i desmuntatge de la grua fan de aquesta, una grua molt ergonòmica i fàcil de emmagatzemar.
- Gracies a aquest producte un sol cuidador pot traslladar un pacient sense complicacions, ni riscos laborals.
- Proporciona major seguretat i coherència durant els trasllats, gracies al pes que pot suportar.
- De alta resistència, gràcies els materials i acabats dels mateixos.

Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats:
Color gris.

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 132 de _2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Normativa:


Aquest model compleix amb les següents normatives:



- ISO 13485
- CE102108003-ES Reglamento UE 2017/745
- Arnés CE10210600X-ES Reglamento UE 2017/745
- ISO 10535: 2007 applicable a las grúas para traslado de personas discapacitadas
- UNE-EN ISO 10535:2006:
- (UE) 2017/745
- Resistència al bacteri MRSA (ATCC6538



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 133 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

F6: Llençol lliscant de mobilització Tubular. Llençol lliscant de mobilització Tubular model K-SLIDE de la marca Karinter o equivalent en disseny qualitat i preu. Llençol tubular lliscant que facilita la mobilització. Afavoreix el reposicionament de les persones enllitades amb diferents graus de dependència promocionant l'autonomia personal. Minimitza la fricció sota els punts de pressió. Material: niló resistent. Rentable en rentadora. Mesures: 120 x 90 cm. Pes màxim usuari: 300Kg

Llençol lliscant de mobilització Tubular F6 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de fisioteràpia i ajudes tècniques F1, F2, F3, F4, F5 i F7 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Llençol tubular lliscant que facilita la mobilització. Afavoreix el reposicionament de les persones enllitades amb diferents graus de dependència promocionant l'autonomia personal.

Característiques:

Minimitza l'esforç del cuidador en els canvis posturals.

Ajuda a la transferència de pacients enllitats.

Minimitza la fricció sota els punts de pressió.

Material: niló resistent.

Instruccions de rentada: es poden netejar amb alcohol. No utilitzar suavitzant ni lleixiu.

Rentable en rentadora a 80 °C.

Mesures: 120 x 90 cm.

Pes màxim usuari: 300Kg

Opcionalment hi ha diferents models i mesures en funció de l'ús i del grau de dependència de les persones.


Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- De fàcil neteja i manteniment gràcies al seu material.
- És un model de molt bona qualitat i fàcil emmagatzemar gràcies a les seves dimensions.
- Afavoreix a la mobilització de persones minimitzant l'esforç del cuidador.

Característiques estètiques:


Imatges:



Acabats:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 134 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

M5: Llitera de bany. Llitera de bany model CARRO DE RENTAT HIDRÀULIC de la marca Winnicare o equivalent en disseny qualitat i preu. El llit de rentada (hidràulic) s'usa per a les transferències del llit a la dutxa. La persona és transferida en el llit de manera fàcil i confortable. L'alçada variable de 52 a 88 cm permet al personal que està a cura dels pacients, treballar en una posició ideal, evitant el risc de lumbàlgies. Les baranes laterals de protecció, de 20 cm d'altura, garanteixen la seguretat del pacient. Estructura en acer acabat epoxy amb tractament anticorrosiu i matalàs de polièster de PVC, color verd carib, embuatat, de 2 cm de gruix, fixat en una plataforma compacta, hidròfuga. Amb desguàs d'evacuació obturadable. Amb mànega d'evacuació amb clip de subjecció en el lateral del pla de la llitera. Capó de protecció de la base en ABS. Fre centralitzat (opcional) de les 4 rodes, una d'elles direccional. Per a pacients de fins a 155 kg.

La llitera de bany M5 ha de ser de la mateixa marca i model que tots els productes del mobiliari d'assistència tècnica M1, M2, M3, M4 i M6 variant model i tipologia de producte donant servei a totes les necessitats, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Llitera de bany: Carro de rentat amb estructura en acer acabat epoxy, amb tractament anticorrosiu.

Aquest llit el podem desglossar per el seu confort, la seva practicitat i seguretat.

- Confort: Matalàs de polièster de PVC, color verd carib, embuatat, de 2 cm de gruix, fixat en una plataforma compacta, hidròfuga. Coixí cilíndric: altura 9,90 cm, longitud 49,7 cm i amplària 20,2 cm.
- Pràctic: Pla de llitera lleugerament inclinat per a una correcta evacuació de l'aigua. Altura variable hidràulica accionable a través d'un pedal bilateral. Barra d'embranchada al capdavant i peus. Cistella porta roba termo-conformada, en capçal del carro. Baranes perfilades abatibles acabat epoxy. Desguàs d'evacuació obturadable. Mànega d'evacuació amb clip de subjecció en el lateral del pla de la llitera. Mànega d'evacuació de 185 cm de llarg i 4 cm de diàmetre.
- Seguretat: Capó de protecció de la base en ABS. Fre centralitzat (opcional) de les 4 rodes, una d'elles direccional. Altura sobre el sòl de 13 cm (15 cm, amb fre centralitzat).

Suporta un pes de fins 155 kg.



Cesta porta roba de serie.



Desagüe de evacuación fácil de usar. Plano inclinado a 2°.



Fácil transferencia del paciente gracias a la posición baja de 52cm. Acercando el carro a la cama, la transferencia puede realizarla una sola persona.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Dimensions:

Peso 85 kg




DESCRIPCIÓN	REF.	DIMENSIONES	PESO	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS
CARRO DE LAVADO	C4300	74x198 cm Plano de camilla: 178x60cm	85 Kg	170 Kg Paciente: 155 Kg Accesorios: 15 Kg	Ø 100 mm con freno independiente Ø 125 mm con freno centralizado (opcional)
BARANDILLAS		140x20 cm			

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- La persona és transferida en el llit de manera fàcil i confortable.
- L'alçada variable de 52 a 88 cm permet al personal que està a cura dels pacients, treballar en una posició ideal, evitant el risc de lumbàlgies.
- Les baranes laterals de protecció, de 20 cm d'altura, garanteixen la seguretat del pacient.
- Proporciona major seguretat i coherència durant els trasllats, gracies al pes que pot suportar.
- De alta resistència, gràcies als materials i acabats dels mateixos.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 136 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F92D6D390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats:
Base Color gris i llit en color verd carib.



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:



- ISO 13485
- ISO 14971:2012
- ISO 15223-1:2016
- ISO 10535: 2007 aplicable a las grúas para traslado de personas discapacitadas
- UNE-EN ISO 10535:2006:
- (UE) 2017/745
- Resistència al bacteri MRSA (ATCC6538)



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 137 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

S1: SALA SNOEZELEN. La sala Snoezelen inclou 14 productes específics tots de la marca QINERA o equivalent en disseny qualitat i preu. Les sales multisensorial Snoezelen són espais interactius dissenyats per a estimular els sentits, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat i persones majors amb deterioració cognitiva severa o demència, que tenen afectades les capacitats motores i neurològiques. Aquesta sala ha de incloure 1 Button 6, el Racó Luminea, compost per: BJ-*LTUB: 1 Tub de bombolles Luminea, BJ-LFIB2: Fibres òptiques de 2m Luminea, BJ-*LEMBCTF: 1 Base per a tub de bombolles i fibra òptica, BJ-SU0007: 1 Pack de 2 platines per a base per a tub de bombolles. BJ-*LWAP: 1 Luminea Encaminador, BJ-EX23: 1 Tauleta SHX-*Luminea, 1 App Luminea per a Android i la guia d'activitats per a tub de bombolles. 2 Miralls grans rectes, 1 Kit vibroacústico Bluetooth + armariet i una butaca individual amb braços vibro acústic. Aquest subministrament inclou una jornada de formació per els professionals de la residència.

La Sala Snoezelen S1 ha de estar formada per tots els productes d'un sol proveïdor variant model i tipologia de producte donant servei a totes les necessitats, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques dels productes:

Button 6 BJ-LCTRL:

Comandament de 6 botons que permet interactuar amb els elements de la sala multisensorial. Possibilitat de controlar un o diversos dispositius. Permet controlar el color i l'activació de qualsevol dispositiu Luminea com un tub de bombolles, fibres òptiques, piscina de boles, etc. Prem directament el botó i canviaràs el color del dispositiu.

Característiques: Teclat amb 6 botons retroil·luminats, 6 entrades de commutador, led d'indicació d'estat, interruptor d'encesa general, interruptor d'encesa dels leds dels botons, entrada per a la càrrega de la bateria, cable d'alimentació i possibilitat de carregar mitjançant PC pel seu entrada USB. Mesures: 290 x 220 x 120 m.



Racó Luminea:

- Tub de bombolles luminea BJ- LTUB:

Tub de bombolles interactiu que irromp en la foscor i capta l'atenció de tots al voltant amb la seva llum i moviment. Dissenyat per a crear ambients infinits, combina colors, vibració, reflexos i objectes flotants, oferint una experiència interactiva única. Se sincronitza amb la resta d'elements o amb la imatge o el vídeo que apareix en pantalla. A més, disposa d'un mode especial de funcionament anomenat bombolla espontània. Pots controlar els colors del tub amb múltiples controladors: amb un commutador (button 1), amb un comandament de 6 botons (button 6), el dau gegant de colors 'Sensory Cube', la catifa sense fil de colors 'Sensory Step' o amb la tauleta descarregant la Luminea App.

Característiques: Metacrilat d'alta qualitat per a evitar ratlladures i que sempre sigui transparent, possibilitat de funcionar de manera automàtica sense necessitat de controlador, entrada de commutador per a mode causa-efecte o seqüencial. Tecnologia DMX. Receptor de radiofreqüència dels controladors Qinera. Tres modes de funcionament de les bombolles: Continuo, bombolla esporàdica i seqüència de bombolla esporàdica. Compatible amb el Sistema SH, compatible amb App Luminea. L'App de

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 138 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.


Luminea permet controlar un o diversos dispositius Luminea i inclou desenes d'activitats plenes de possibilitats que aprofiten l'atractiu i la interactivitat del tub, sent ideal per a la intervenció terapèutica i/o educativa. A més, podràs crear amb molta facilitat les teves pròpies activitats personalitzades. Dimensions: Altura total del tub: 180 cm. Diàmetre del tub: 20cm.



- Fibra Òptica Luminea BJ-LFIB2:

Fascinant estímul visual i tàctil que ofereixen una oportunitat única de jugar amb la llum. Els canvis de color al llarg de les fibres afavoreixen l'atenció i l'enfocament de l'usuari. El contacte de la fibra ens ajuda a percebre les diferents parts del nostre cos. Ideal per a causa i efecte, el reconeixement de colors i el desenvolupament. Pots controlar els colors la fibra amb múltiples controladors: amb un commutador (button 1), amb un comandament de 6 botons (button 6), el dau gegant de colors 'Sensory Cube', la catifa sense fil de colors 'Sensory Step' o amb les múltiples possibilitats de t'ofereix l'App Luminea.


Característiques: Inclou 150 feixos de fibres òptiques, fibres òptiques d'alta qualitat per a garantir la seva durada. Alta lluminositat, possibilitat de funcionar de manera automàtica sense necessitat de controlador, entrada de commutador per a mode causa-efecte: alterna el dispositiu entre apagada i canvi de color automàtic. Entrada de commutador per a mode seqüencial. Realitza una seqüència cíclica de colors. Tecnologia DMX. Receptor de radiofreqüència dels controladors Qínera. Doble Wifi: una per a configuració i una altra per a connectar-se a la xarxa de casa/el centre. Compatible amb el Sistema SHX. Compatible amb App Luminea. L'App de Luminea permet controlar un o diversos dispositius Luminea i inclou desenes d'activitats plenes de possibilitats que aprofiten l'atractiu i la interactivitat del tub, sent ideal per a la intervenció terapèutica i/o educativa. A més, podràs crear amb molta facilitat les teves pròpies activitats personalitzades. Dimensions: Longitud fibra: 200 cm.



- Base quadrada per a tub de bombolles i fibra òptica BJ-*LEMBCTF:

Mòdul quadrat per a utilitzar com a base per al tub de bombolles i fibra òptica. És totalment combinable amb el sistema de mobiliari modular Qínera. Pots triar entre una àmplia paleta de colors, depenent de l'acabat que necessiteu per a la vostra sala.

Característiques: El mòdul té potes. Accessible per a grues de sòl. Teixit vinílic amb protecció antimicrobiana, antibacteriana i antimicòtica. Alta resistència a l'abració. Resistència a la transpiració i saliva humana, a l'orina i a la sang. Dimensions: Basi x basi x altura : 110 x 110 cm x 39 cm* *Opcionalment es possible instal·lar potes més altes per a una altura total de 49 cm.*



DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 139 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- Router Luminea BJ-*LWAP:

L'Encaminador Luminea crea una xarxa wifi dedicada als productes Luminea. Permet Tots els efectes Luminea controlats des de la tauleta sense necessitat de configuració. És compatible amb el Sistema SHX i compatible amb Luminea App.



- Tauleta Luminea BJ-EX23:


Controla tota la sala des de la tauleta, tant si és una SHX com si està composta per productes Luminea. Permet controlar el programari BJ Control SHX per a activar qualsevol escena, així com triar la col·lecció d'escenes que seran activades per la resta de controladors. Aquesta tauleta integra el sistema SHX i Luminea App. Tauleta, programari, funda i un Access Point per a crear una xarxa sense fil. Compatible amb el Sistema SHX i compatible amb Luminea App.



- Miralls grans rectes:

Miralls de paret que potencien la mobilitat, el reconeixement de l'esquema corporal, l'atenció conjunta i ofereixen un efecte multiplicador sobre qualsevol element visual. Utilitza-ho amb la base del tub de bombolles.

Característiques: Fabricats amb material acrílic, reforçats amb un tauler de fusta i amb protecció en l'entorn per a assegurar la seva màxima durabilitat i seguretat. Dimensions: Alt x Ample: 115 x 110 cm.



- Línia led Luminea :BJ-*LLLT:

Tira de llum led compatible amb el sistema de control de la sala i amb l'aplicació de control d'elements d'il·luminació Luminea App. Permeten crear ambients de colors modificant el color de tota la sala. Augmenta l'impacte de les projeccions i els colors dels elements. Se sincronitza amb la resta d'elements o amb la imatge o el vídeo que apareix en pantalla. Pots controlar els colors de la línia led amb múltiples controladors: amb un commutador (button 1), amb un comandament de 6 botons (button 6), el dau gegant de colors 'Sensory Cube', la catifa sense fil de colors 'Sensory Step' o amb les múltiples possibilitats de t'ofereix l'App Luminea.

Característiques: Longitud 5m. Font de l'alimentació: 230v (AC) – 24Vdc. Longitud del cable DMX: 6m. Inclou sistema de muntatge en sostre. Perfil de suport i difusor de llum. Compatible amb el Sistema SHX i compatible amb l'aplicació Luminea.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 140 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



- Kit vibroacústic bluetooth BJ-*KVSL:

Amplifica els sons del dispositiu bluetooth, alhora que es converteixen en un senyal vibroacústic que fa vibrar l'element vibroacústic que tinguis a la teva sala (compatible amb tots els elements vibroacústics del nostre catàleg). Dona-li so a les teves sessions sensorials fent vibrar a l'usuari a ritme de música, i permetent-te combinar l'efecte sonor i vibroacústic amb els efectes d'il·luminació, o altres efectes que tinguis a la teva sala, per a una experiència molt més immersiva i sensorial.

Característiques: Altaveus auto-amplificats. Etapa pre-amplificadora. Etapa amplificadora de 2 canals amb entrada jack 3,5mm stereo d'àudio. Receptor bluetooth. Cablejat i connexió.



- Butaca individual amb braços vibroacústic BJ-EMSSIB-V:

Butaca individual que vibra al ritme de la música, de la veu o del so de qualsevol vídeo, generant un impactant i agradable efecte sobre els seus usuaris. És una potent eina per a la regulació emocional; les vibracions intenses augmenten els nivells d'adrenalina, mentre que les vibracions suaus proporcionen una sensació de calma i relaxació.

Característiques: Butaca amb braços en teixit vinílic amb protecció antimicrobiana, antibacteriana i antimicòtica. Alta resistència a l'abrasió. Resistència a la transpiració i saliva humana, a l'orina i a la sang. Disponibilitat en diferents colors. Dimensions: 85cm ample x 90cm profund x 80 cm alt. Altura del seient 40cm.



Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Les sales multisensorial Snoezelen són espais interactius dissenyats per a estimular els sentits, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat i persones majors amb deterioració cognitiva severa o demència, que tenen afectades les capacitats motores i neurològiques.
- Tots i cadascun dels 14 productes que s'inclouen en aquesta sala són necessaris per a estimular i afavorir la integració de les diferents vies sensorials: estimulació auditiva, visual, tàctil, olfactiva i gustativa, una estimulació dels cinc sentits. Relaxació i reducció d'ansiolítics. Activació i millora de l'apatia.

Característiques estètiques:

Les imatges de cada producte estan especificades en el seu apartat.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 141 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A2: Matalàs antiescares pal·liatiu. Matalàs antiescares model LIRA PLUS de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Matalàs ideal per preveure i tractar les úlceres per pressió gràcies a l'alternança de les pressions que evita una compressió vascular prolongada i a més pot utilitzar-se en tractaments pal·liatius (del dolor) quan estigui prescrit pel metge El sistema es compon de compressor i matalàs dinàmic de tubs d'11 cm d'alt. El matalàs de tubs, amb funda, ve equipat amb vàlvula de desinflat ràpid (CPR) per a usar-lo en cas d'emergències, per exemple una aturada cardíaca que requereixi atenció immediata. Compressor amb pressió regulable: 40 - 70 mm Hg. Cabal: 8 litres / minut. Cicle: 6 minuts i dimensions de 12 x 26 x 8 cm. Matalàs de Niló / PVC amb Funda impermeable de Poliuretà. Pes màxim de l'usuari: 130 kg i dimensionis del matalàs 195 x 90 x 11 cm.

El matalàs antiescares A2 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats. També han de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

És un matalàs específicament dissenyat perquè les persones enllitades, son necessaris per que aquestes persones no pateixin escares o nafres per romandre molt de temps en una mateixa posició. Aquests matalassos reparteixen el pes del cos alleujant la pressió sobre punts concrets.

És un tipus de matalàs específicament dissenyat perquè les persones enllitades no pateixin escares o nafres per romandre molt de temps en una mateixa posició. Aquests matalassos reparteixen el pes del cos alleujant la pressió sobre punts concrets.

El sistema es compon de compressor i matalàs dinàmic de tubs d'11 cm d'alt, alternant amb un cicle de 6 minuts, recomanat per a pacients enllitats durant llargs períodes de temps i que presentin un risc de mitjà a elevat. El matalàs de tubs, amb funda, ve equipat amb vàlvula de desinflat ràpid (CPR) per a fer-lo servir en cas d'emergències, per exemple una aturada cardíaca que requereixi atenció immediata.



Característiques del compressor:

Pressió regulable: 40 - 70 mm Hg.
Cabal: 8 litres / minut.
Cicle: 6 minuts.
Dimensions de 12 x 26 x 8 cm



Característiques del Matalàs:

Materials: Niló / PVC
Funda impermeable de Poliuretà.
Pes màxim de l'usuari: 130 kg.
Dimensionis del matalàs 195 x 90 x 11 cm



Mides totals:

Modelo	Medidas colchón	Ancho compresor	Fondo compresor	Alto compresor	Peso compresor
AD998	195 x 90 x 11cm	12cm	26cm	8cm	2,2kg

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- És un tipus de matalàs específicament dissenyat perquè les persones enllitades no pateixin escares o nafres per romandre molt de temps en una mateixa posició.
- Aquests matalassos reparteixen el pes del cos alleujant la pressió sobre punts concrets.
- Gracies a la vàlvula de desinflat ràpid (CPR) es molt segur en cas d'emergències, per exemple una aturada cardíaca que requereixi atenció immediata.
- De fàcil emmagatzematge.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:

En color blau.



Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 143 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F922D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

M6: Llit Articulat. Llit articulat model tipus AERYS i matalàs ALOVA VMA62 de la marca Winnicare o equivalent en disseny qualitat i preu. Els llits articulats Aerys són específics per a residències, per a pacients amb pèrdua d'autonomia motriu transitòria o definitiva a causa del seu/s malaltia/és o la seva discapacitat. . Per a pacients de fins a 165 kg.

El llit articulat i matalàs M6 ha de ser de la mateixa marca i model que tots els productes del mobiliari d' assistència tècnica M1, M2, M3, M4 i M5 variant model i tipologia de producte donant servei a totes les necessitats, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Llit articulat: Característiques en matèria de prestacions del producte. Llit amb alçada variable, llit alt (ergonomia de les cures, ajuda per a les transferències), llit baix (reduir la gravetat de les caigudes), funcions procliu i declivi, elevador del tronc, elevador de cames, posició horitzontal, posició butaca (preservar o millorar l'estat fisiològic, ajudar a la realització de cures), elevació de tronc a 30è i/o posicions Fowler o semi-*Fowler (ajudar a la prevenció d'úlceres per pressió), procliu a 5è (ajuda per a redreçar), baranes (protecció del pacient i/o dels auxiliars), topall lateral (estabilitat del matalàs), panells de llits mòbils (prevenció de caigudes, ajuda fixa per a caminar, ajuda per a cures de cap i peus).




Llit de quatre plànols, tres amb articulació elèctrica. Elevació de llit entre 25 i 80 cm. Rang de fins a 70°. Somier de lames metàl·liques soldades. Elevador de cames amb plegat de genolls, elevador de suport amb transició (2) de 0 a 12'. Pedal de fre centralitzat i comandament amb cable de 5 funcions. Llit amb 8 rodes, rodes de disseny, Panells Abelia II E.Move 90, CPR, panells amb sistema de fixació EASY MOVE i Baranes model A637/8-00 metàl·liques en acabat epoxy.



En cas d'avaría o tall de corrent, el llit tipus Aerys es pot tornar a posar completament en posició horitzontal de manera manual a través de l'elevador de suport.


Llit amb posició de butaca: És accessible per al resident amb només prémer un botó. Els fa més còmodes i millora el seu estat general en reduir la restricció fisiològica causada pel repòs en llit i la mobilitat reduïda. Somier 90 x 200 cm (llistons de metall soldats). Reposa-cames Flexió de genolls 26° (cuixes) y16° ajust del peu amb cremallera Capacitat de càrrega de treball segura: 200 kg. Pes máx del paciente165 Kg / Accessoris 15 Kg / Matalàs 20 Kg. Rodes Ø100 mm Carro de capçal amb rodes metàl·liques fixes / Ø 75 mm. Zona peus amb rodes multidireccionals amb frens individuals. Motor LINAK IP 66.



Durant el transport, el llit ha d'estar en posició baixa, zunchada i protegida. El comandament amb fil i el cable d'alimentació elèctrica s'enganxaran en el somier.


Es que pot programar l'alçada variable per cada pacient de forma individual, perquè si es supera l'alçada màxima establerta salti un avís sonor (bip) El llit Aerys incorpora en la seva caixa de control un nou programari de gestió: Permet memoritzar l'altura per a personalitzar i facilitar l'entrada/sortida del llit del pacient. Accedir, a través d'un botó, a la posició cadira (procliu). Una parada en -5° en posició trendelenburg per a recollir al pacient en el llit. Una posició de Trendelenburg a -12 ° per a emergències
Comandament a distància amb bloqueig i retro-il·luminat opcionalment

- Posició personalitzada d'altura variable.
- Possibilitat en totes les comandes de llit Aerys (excepte ANAR, utilitzi el cas cuidador cable) per a emmagatzemar una parada en una posició personalitzada de l'altura variable (posició de fàbrica / caixa ≈330mm primavera) prement les tecles 2 simultàniament altura variable (5s xiulet continu)



Dades elèctriques:

El llit és un dispositiu electromèdic que requereix precaucions especials respecte a la compatibilitat electromagnètica. El dispositiu ha d'instal·lar-se i posar-se en servei d'acord amb la informació de EMC proporcionada per el distribuïdor.



Components elèctrics:

DESIGNACIÓN	TIPO	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	V/Hz
Poder absorbido		300VA	
Caja de alimentación	CO41	IP66	100-240 VAC 50-60 Hz
Caja de alimentación	CO61	IP66	100-240 VAC 50-60 Hz
Actuador	LA27	IP66	24 VDC
Actuador	LA40	IP66	24 VDC
Mando a distancia bloqueable	KH21	IP66	24 VDC
Mando a distancia bloqueable	HL7x	IP54	24 VDC
Mando infrarrojo	HB23	IP21*	3 VDC
Mando en el brazo flexible	FPP	IP66	24 VDC
Caja de cuidados móvil	ACO	IP66	24 VDC
Caja de conexión	MJB	IP66	24 VDC
Luz nocturna	UBL	IP66	24 VDC
Batería	BA21	IP66	24 VDC



Equipotencialitat:

Sota el somier del costat del cap disposa d'una presa d'equipotencialitat indicada per l'etiqueta que li permet connectar els seus eventuais aparells electromèrics. Els cables d'aquests aparells deuran obligatòriament buidar-se cap a la part del cap i no sobre els costats.




DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 145 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28

Pes:
Suporta un pes de fins 165 kg. Càrrega normal d'utilització: 200 kg (Pacient 165 kg, Matalàs 20kg. Accessoris 15kg)


Soroll:
El mesurament de la màxima potència de so audible d'acord amb ISO 3746 és 53 dB(A)

Matalàs ALOVA:
El matalàs estàtic més preventiu del mercat. Ajuda per a la prevenció d'úlceres per pressió en pacients de RISC MITJÀ a ELEVAT. Ajuda per al tractament d'úlceres per pressió d'estadi 1 a 2 combinada amb un sistema de descàrrega localitzat o posicionament. Matalàs format per dues capes, capa superior amb escuma viscoelàstica (Altura 6 cm) Densitat 80 kg/m³, i capa inferior d'Escuma Alta Resiliència (Altura 8 cm) Densitat escumeja HR: - 18 kg/m³. La immersió del cos, gràcies a una escuma viscoelàstica 80 Kg/m³, permet distribuir la pressió sobre una major superfície, la qual cosa redueix els punts de pressió exercits sobre les zones amb el risc de UPP, sigui com sigui la morfologia del pacient. mesuri Dim. 195 x 88 x 14 cm.



Característiques del producte que beneficien al pacient:
Funcionalitat: disminució dels valors de pressió per diferents fermeses adaptades a cada zona del cos.
Eficàcia: ajuda al tractament d'escares de nivell 1 i 2. Millora del flux vascular a nivell del taló per inclinació integrada en la zona dels peus.
Seguretat: reducció al mínim de risc per una protecció integral tècnicament provada.
Confort: acompanyament dels moviments del cos.
Descàrrega del taló integrada.
El pes del matalàs de 14 kg redueix l'esforç físic durant la manipulació manual.
Ergonòmic: la seva presentació en enrotllat comprimit és lleuger, fàcil de transportar (ansa per al seu transport)
Funda PU ignífuga i impermeable.

Dimensions:



DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 146 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- La persona és transferida en el llit de manera fàcil i confortable.
- L'alçada variable de 25 a 80 cm permet al personal que està a cura dels pacients, treballar en una posició ideal en qualsevol moment.
- Les baranes laterals de protecció, garanteixen la seguretat del pacient.
- De alta resistència, gràcies als materials i acabats dels mateixos.
- Facilitat de neteja sota el llit.
- Pas senzill de les grues i de les taules per a menjar en el llit.
- Gràcies a un estil depurat que es diferencia de l'entorn medicalitzat i a múltiples funcionalitats, permet adaptar-se a les diferents patologies dels pacients i afavoreix l'ergonomia dels cuidadors
- Preservació de l'estat de salut del pacient, de la seva mobilitat, la seva activitat i les seves transferències. Redueix les repercussions de la síndrome d'immobilitat, protegeix la salut i la seguretat dels usuaris i del personal sanitari.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:

Color estàndard Roure Lindberg
Panells en cants ABS
Tapes RAL 7030

Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 13485:2016/AC:2018;
- ISO 14971:2012;
- EN 60601-2-52:2010/AC:2011;
- EN 60601-1:2006/A1:2013;
- EN 60601-1-6:2010;
- EN 60601-1-11:2015;
- ISO 15223:2016;
- ISO 10535: 2007 aplicable a las grúas para traslado de personas discapacitadas
- UNE-EN ISO 10535:2006:
- (UE) 2017/745
- Resistència al bacteri MRSA (ATCC6538)
- Matalàs
- ISO 13485:2016/AC:2016;
- ISO 14971:2012
- ISO 14155:2011/AC:2011
- ISO 15223-1:2016
- EN 60601-2-52:2010/AC:2011



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 147 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A3: Butaca pal·liatius. Butaca Basculant amb rodes per pal·liatius model ESSENTIEL de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. La butaca basculant ESSENTIEL és d'ús exclusiu interior dissenyat per a persones assistides per un acompanyant. Aquesta butaca està dissenyada i avalada per equips de recerca i desenvolupament, per a aconseguir la major comoditat de l'usuari. La butaca té forma de petxina i està fabricada en escuma HD (alta densitat). Està equipada de sèrie amb: taula auxiliar, seient d'escuma Visco (Classe II) amb revestiment biocompatible de PVC/PU amb memòria de forma, arnès i coixí cervical anatòmic. Té un reposapeus amb plataformes independents i plegables. En posició semi recolzada, el reposapeus regulables en altura estan alineats amb el seient per a major comoditat. L'amplària del seient i la del reposapeus són idèntiques per a garantir al pacient el millor suport possible. El cuidador gestiona manualment la basculació de la butaca: seient / respatller / reposapeus estan sincronitzats per a una inclinació de fins a 30°.

La butaca basculant amb rodes per a pal·liatius A3 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats. També han de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

És una butaca especialment dissenyada per a persones assistides per un acompanyant. Aquesta butaca està dissenyada i avalada per equips de recerca i desenvolupament, per a aconseguir la major comoditat del pacient. És ideal per a preservar la facilitat d'ús i el confort en el dia a dia.

La butaca té forma de petxina, pensada exclusivament per la comoditat i seguretat del pacient. Les dimensions, la forma, els braços d'alçada adaptada i gràcies a les seves 4 rodes, permet un fàcil accés a les taules de menjador.



Equipament:

Està equipada de sèrie amb: Taula auxiliar. Seient d'escuma Visco (Classe II) amb revestiment biocompatible de PVC/PU amb memòria de forma. Arnès. Coixí cervical anatòmic.

Reposapeus: Reposapeus amb plataformes independents i plegables. En posició semi recolzada. El reposapeus es regulable en alçada i estan alineats amb el seient per a major comoditat. L'amplària del seient i la del reposapeus són idèntiques per a garantir al pacient el millor suport possible. .

Materials: Fabricada en escuma HD (alta densitat). Seient d'escuma Visco (Classe II) amb revestiment biocompatible de PVC/PU amb tractament ignífug M2, amb memòria de forma.

Basculació: Basculació sincronitzada de seient, respall i reposapeus per a una inclinació de fins a 30°. Basculació gestionada manualment per el cuidador o acompanyant del pacient.

Rodes: 4 rodes previstes de fre manual.

Mides totals:

Ancho asiento	Profundidad asiento	Ancho total	Altura asiento	Alto total
47 cm	47 cm	73 cm	48 cm	132 cm

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:


- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- La seva forma esta pensada i dissenyada per a preservar la facilitat d'ús i el confort en el dia a dia.
- El reposapeus està alineat amb el seient per a major comoditat.
- Gracies a que l'amplada del seient i la del reposapeus són idèntiques garanteix al pacient el millor suport possible.
- De fàcil desplaçament gràcies a les rodes.
- Es una butaca pensada per a persones assistides per un acompanyant, no obstant gracies a l'arnès, gaudeix de molta mes seguretat en qualsevol mínima distracció del acompanyant.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 149 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Acabats:
En color Marró fosc.



Normativa:
Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 150 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5319E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A4: Protector de barana. Protector de barana model RC900 de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Protector encoixinat per a baranes de llit. Protegeix el pacient de cops contra la barana i impedeix introduir els braços i cames entre les barres d'aquestes. Fet en escuma d'alta densitat i funda de poliuretà rentable. Fixació amb velcro.

El protector de barana A4 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4 i A5 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats. També han de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

El protector de baranes, es tracta de un protector encoixinat que protegeix el pacient de cops contra la barana i impedeix introduir els braços i cames entre les barres d'aquestes. Aquest està fabricat amb escuma d'alta densitat i funda de poliuretà rentable. És important la qualitat de aquest teixit per garantir la durabilitat i la resistència del protector.

Aquest protector incorpora un nou sistema de col·locació /extracció ràpida mitjançant velcros que a més impedeix que el protector giri sobre la barana.



Composició i materials:

Escuma d'alta densitat.
Poliuretà rentable.

Mides:

Llarg 140 cm
Gruix: 3 cm
Alçada fixa: 35 cm

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- Es tracta de un producte ergonòmic que fa que el pacient no rebi cops contra la barana, protegint-lo a mes de introduir els braços i cames per aquestes i patir lesions.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 151 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- Gracies al sistema de col·locació amb velcro fa que sigui de fàcil extracció. A mes gràcies a aquesta fixació s'impedeix que el protector giri sobre la barana

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:

En color blau cel.




Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 152 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A5: Carro de medicació. Carro de medicació model NEOP PRATICIMA 8YCHM164H100FRC de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Carro per a la distribució diària dels medicaments amb pastillers i caixetins nominatius Carros de distribució 600 x 400 x 100h cm. Estructura Caixa monobloc de soldadura contínua i amb resistència a la corrosió amb revestiment EPOXI en Alumini. Pla de treball superior Plàstic termoformat : ABS / PMMA. Guies ABS (Acrilonitrilo-Butadiè-Estirè) O Corredissa de boles d'acer galvanitzat amb Amortidor. Tancament Persiana : PP (Polipropilè), esp. 2 mm Per Batent d'alumini amb tractament EPOXI. Rodes Goma massissa simple no manchante - Tapa de poliamida (PA) Para-xocs 4 topalls rodons d'EVA (Etilè Acetat de Vinil) no manchante Cinta de colors Pel·lícula polimèrica PVC calandratge 70 micres cobert per un adhesiu acrílic. Incloses 4 cubetes ISO per 400 x 600 x 200 mm en acabat ABS Gris, amb parets calades i topes de retenció.

El carro de medicació A5 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats. També han de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Carro per a la distribució diària dels medicaments amb pastillers i caixetins nominatius Carros de distribució 600 x 400 Solidesa : excel·lent resistència, caixa monobloc d'alumini (Altura 100) Higiene 100% : dissenyat amb una quantitat mínima d'espais de retenció i amb materials resistents als productes de desinfecció de l'àmbit hospitalari. Personalitzable gràcies a un llarg assortiment de calaixos i accessoris. Ergonòmic i manejable : dissenyat per a la comoditat del personal mèdic. De disseny únic i harmonia dels colors.

Equipament:

Superfície de treball superior de termoplàstic
Tancament per persiana
Bloqueig per codi
3 guies laterals (a dalt dreta, a baix dreta i a baix esquerra)
Rodes amb frè
Carro amb divisors estàndard - Pas de 40 mm

Dimensions:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F922D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Materials:

Estructura Caixa monobloc de soldadura contínua i amb resistència a la corrosió amb revestiment EPOXI en Alumini.
Pla de treball superior Plàstic termoformat : ABS / PMMA
Guies ABS (Acrilonitrilo-Butandiè-Estirè) O Corredissa de boles d'acer galvanitzat amb Amortidor. Tancament Persiana : PP (Polipropilè), esp. 2 mm Per Batent d'alumini amb tractament EPOXI
Rodes Goma massissa simple no manchante - Tapa de poliamida (PA)
Para-xocs 4 topalls rodons d'EVA (Etilè Acetat de Vinil) no manchante
Cinta de colors Pel·lícula polimèrica PVC calandratge 70 micres cobert per un adhesiu acrílic.
Model sense safata lateral ni cubells penjants, varis articles com a accessoris.

Altres dades:

Ruedas	Diametro 125 mm - 2 con freno + 2 giratorias - Bloqueo doble de la rueda y del vástago		
Peso vacío	Alt. 80 : 27 kg	Alt. 100 : 24 kg	Alt. 120 : 26 kg
Capacidad	Alt. 80 niveles de 40 mm : - 15 niveles para carro con persiana - 16 niveles para carro sin persiana	Alt. 100 con divisores estándar (40 mm) : - 19 niveles para carro con persiana - 20 niveles para carro sin persiana Alt. 100 con divisores de espacio optimizado (62 mm) : - 11 niveles para carro con persiana - 12 niveles para carro con persiana Alt. 100 con divisores para cajones telescópicos : - 10 cajones telescopicos Alt. 80 mm	Alt. 120 con divisores estándar (40 mm) : - 25 niveles de 40 mm para carro con persiana - 26 niveles de 40 mm para carro sin persiana Alt. 100 con divisores para cajones telescópicos : - 13 cajones telescopicos Alt. 80 mm
Cerradura	Código / Tarjeta		


Les cubetes ISO 600 x 400 s'adapten a tots els carros, armaris i sistemes d'emmagatzematge de grandària 400 x 600 i 600 x 400.
Les diferents altures proposades permeten una configuració modulable i evolutiva. Per a organitzar les seves cubetes, es poden utilitzar els separadors.
Mida 600 x 400 x 200 mm Acabat ABS Gris, amb parets calades i topes de retenció.

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- La seva forma esta pensada i dissenyada per a preservar la facilitat d'ús i el confort en el dia a dia.
- Gracies a les seves dimensions i les seves rodes, fan de aquest carro un element molt ergonòmic de fàcil desplaçament.
- Es segur gracies al tancament amb codi.
- Dissenyat i pensat per la comoditat del personal mèdic.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 154 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats:
Disponible en color Rosa Magenta, Blau Celest o Verd Poma



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 155 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

A6: Carro de cures. Carro de cures model 10157 de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Carro de cures amb estructura acer inoxidable AISI 304 18/8. Tub, bastidor superior, bastidor inferior, varetes i safates superiors acer inoxidable. Capacitat de càrrega fins a 30 kg per prestatge, suport per a bombones porta cures. amb empenyedador lateral, cub de residus de PVC 100% reciclable, capacitat 12 litres. Rodes giratòries ø 80 mm amb nucli en polipropilè. Suport en polipropilè. bandatge en goma termoplàstica. Amb plaques anti-fils.

El carro de cures A6 ha de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4 i A5 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats. També han de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

El carro de cures, serveix per a col·locar tots els materials que es faran servir en el procediment de curació de ferides i/o procediments a realitzar-se en l'atenció al pacient.

El seu objectiu és centralitzar els materials a usar en el procediment de curació de la ferida i/o procediments a realitzar-se en l'atenció al pacient. Es un carro realitzat en acer inoxidable i el seu ús està destinat principalment en hospitals i geriàtrics. En el podem trobar productes com a draps estèrils, esparadrap de diferents mesures, cotó, guants estèrils i no estèrils de diverses mesures. Xeringues d'un sol ús de diferents mides, embenes de diferents grandàries i tipus. Sèrum salí fisiològic, antisèptics, etc.....

Composició i materials:

Estructura acer inoxidable AISI 304 18/8
Tub acer inoxidable ø 22 mm
Bastidor superior en tub acer inoxidable 25 x 25 mm
Bastidor inferior en tub acer inoxidable 20 x 10 mm
Safates superior i inferior en acer inoxidable
Xapa acer inoxidable 0,8 mm
Capacitat de càrrega fins a 30 kg per prestatge
Suport per a bombones porta cures
Vareta acer inoxidable ø 8 mm
Empenyedador lateral
Cub de residus de PVC 100% reciclable, capacitat 12 litres
4 Rodes giratòries ø 80 mm
Suport en polipropilè
Nucli de la roda: polipropilè
Bandatge en goma termoplàstica
Amb plaques anti-fils.

Mides:

Llarg 92 cm
Ample: 40 cm
Alçada fixa: 80 cm
Mides safata superior: 39 x 59 x 2,5 cm
Mides safata inferior: 54,5 x 34,4 x 2,5 cm
Mides galleda PVC: 20 x 23 x 40 cm
Bombona porta cures: Ref. 20183
Dimensions bombona: ø20 x 14 cm

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 156 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F92D6D390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- Es tracta de un producte ergonòmic i de fàcil transport gràcies a les seves dimensions i rodes giratòries.
- Gracies a les dues safates i les dimensions de aquestes, garanteix la centralització dels materials necessaris per el procediment de curació al pacient.
- Gracies al Cub de residus amb capacitat de 12 litres que porta incorporat, fa que la feina del cuidador o professional, sigui molt mes rapida i sense interrupcions de anar a llençar els residus a un lloc proper.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats:


En color alumini.

Normativa:

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 157 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:
C8: Pulsòmetre. Pulsòmetre model YK-80A de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Aparell dissenyat per al mesurament de la saturació d'oxigen (SpO2) i la freqüència cardíaca (FC). Alimentació 2 piles alcalina de grandària AAA. Amb disseny anticaiguda avançat. Pantalla OLED d'alta definició. Mostra per pantalla SpO2%, freqüència cardíaca, corba pletismogràfica i barra de pols. Menú de configuració de brillantor de pantalla, alarmes i sons. Alarmes de nivell de SpO2 i FC configurables. Compte amb 6 modes de pantalla (4 direccions). Barra de pols de 6 segments. Indicador de bateria baixa. Apagada automàtica després d'uns segons d'inactivitat. Obté resultats en 8 segons. Rang d'aplicació: adult. Paràmetres en pantalla: paràmetres SpO2, PR, forma d'ona i barra de pols. Rang de mesurament: SpO2: 70~99%. Resolució SpO2: 1%. Precisió SpO2: ±2% (entre 70% i 99%), 0%~69% sense definició. Sota rendiment de perfusió: PI=0,4%, SpO2=70%, PR=30bpm: Fluke. Resolució FC: 1 lpm. Precisió FC: ±1 lpm o ±1%. Rang mesura FC: 30 a 240 lpm. Ambient d'operació: 5~40°C i ≤80% d'humitat sense condensació. Ambient d'emmagatzematge: - 20~+55°C i ≤93% d'humitat sense condensació. Pressió atmosfèrica: 86kPa~*106kPa

El Pulsòmetre C8 ha de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C3, C5, C7, C9, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte. També han de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats.


Característiques tècniques:
Pulsòmetre

Aparell dissenyat per al mesurament de la saturació d'oxigen (SpO2) i la freqüència cardíaca (FC), tant en entorn professional com domèstic.
Les seves reduïdes dimensions i lleugeresa permeten un mesurament senzill i precís en qualsevol moment i lloc. Adoptant un disseny anticaiguda avançat, l'estructura és més ferma i duradora. Permet diversos modes de visualització per a proporcionar una lectura còmoda i clara. Estableix el valor de l'alarma per si mateix per a adaptar-se de manera flexible a les diferents necessitats de monitoratge.

Les bateries alcalines de grandària AAA es poden usar més de 400 vegades, la qual cosa és convenient de transportar i pot reemplaçar la bateria en qualsevol moment.

Admet sistema multilingüe.
Pantalla OLED d'alta definició.
Mostra per pantalla SpO2%, freqüència cardíaca, corba pletismogràfica i barra de pols.
Menú de configuració de brillantor de pantalla, alarmes i sons.
Alarmes de nivell de SpO2 i FC configurables.
Compte amb 6 modes de pantalla (4 direccions).
Barra de pols de 6 segments..
Sota consum, només dues piles de tipus AAA.
Indicador de bateria baixa.
Alta exactitud i repetició.
Apagada automàtica després d'uns segons d'inactivitat.
Obté resultats en 8 segons.
Rang d'aplicació: adult.
Paràmetres en pantalla: paràmetres SpO2, PR, forma d'ona i barra de pols.

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 158 de 2 166	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFFA8F92D6D380471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Rang de mesurament: SpO2: 70~99%.
Resolució SpO2: 1%.
Precisió SpO2: $\pm 2\%$ (entre 70% i 99%), 0%~69% sense definició.
Sota rendiment de perfusió: PI=0,4%, SpO2=70%, PR=30bpm: Fluke.
Resolució FC: 1 lpm.
Precisió FC: ± 1 lpm o $\pm 1\%$.
Rang mesura FC: 30 a 240 lpm.
Alimentació: 2 piles alcalines grandària AAA de 1.5V.
Ambient d'operació: 5~40°C i $\leq 80\%$ d'humitat sense condensació.
Ambient d'emmagatzematge: - 20~+55°C i $\leq 93\%$ d'humitat sense condensació.
Pressió atmosfèrica: 86kPa~*106kPa.

Altres accessoris:
Funda tèxtil de protecció.
Cinta de subjecció.

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Gràcies al seu disseny i les seves prestacions es òptim tant per us professional i domèstic.
- Gràcies a les seves reduïdes dimensions i lleugeresa permeten un mesurament senzill i precís en qualsevol moment i lloc.
- Gràcies al seu disseny anticaiguda avançat, l'estructura és més ferma i duradora.
- El recanvi de bateria de 2 piles alcalines grandària AAA es fàcil de transportar, i et permet reemplaçar la bateria en qualsevol moment

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 159 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C9: Tensiòmetre. Tensiòmetre model M2 (HEM-7121-E) OMRON de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Monitor de pressió arterial professional. El monitor és un dispositiu mèdic dissenyat per a mesurar la pressió arterial sobre la base del principi oscil·lometric. Tecnologia Intellisense, memòria de 30 medicions. Funcionament amb un sol botó. Guia d'ajust correcte del manigueta. Detecció d'arrítmies. Indicador del nivell de pressió arterial. Inclou monitor, manigueta, estoig protector, piles i fitxa de registres de tensió.

El Tensiòmetre C9 ha de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C3, C5, C7, C8, C10, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte. També han de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats.

Característiques tècniques:

És un dispositiu mèdic dissenyat per a mesurar la pressió arterial sobre la base del principi oscil·lometric.

El producte està dissenyat per a ús en consultes mèdiques, hospitals, clíniques i altres dependències mèdiques així com per a ús domèstic. Inclou monitor, manigueta, estoig protector, piles i fitxa de registres de tensió.


Mesura la pressió arterial i la freqüència cardíaca en població adulta que pugui comprendre aquest manual d'instruccions amb el rang de perímetre de braç imprès en el manigueta. El mesurament eficaç de la pressió arterial és actualment l'element més important del control de la hipertensió. El monitor de pressió arterial M2 està dissenyat perquè les persones que usin el dispositiu mesurin amb facilitat i precisió la seva pressió arterial.

El mètode oscil·lometric s'usa per a detectar la pressió arterial, aquest dispositiu compte amb un mètode de mesurament precís i fiable.

Característiques:

- Tecnologia Intellisense
- 30 memòries
- Funcionament amb un sol botó
- Guia d'ajust correcte del manigueta
- Detecció d'arrítmies
- Indicador del nivell de pressió arterial
- Monitor de Pressió Arterial Automàtic
- Pantalla LCD Digital
- Rang de mesurament Pressió: de 0 mmHg a 299 mmHg / Pols: de 40 a 180 /min.
- Precisió Pressió: ± 3 mmHg / Pols: $\pm 5\%$ de la lectura en pantalla
- Infla Fuzzy-*logic controlat per bomba elèctrica
- Desinfla Automàtic per vàlvula d'alliberament de pressió
- Corrent DC6V 4W
- Alimentació 4 piles "AA" de 1.5V o Adaptador CA (6V = 4W) (Adaptador S-9515336-9, ENTRADA CA100-240V 50/60Hz 0.12A) (Adaptador UK-9983666-5, ENTRADA CA100-240V 50/60Hz 15VA)
- Durada de les piles Aprox. 1000 mesuraments (usant piles alcalines noves)
- Classificació IP: IP 20
- Pes de la unitat Aprox. 250 g sense piles

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 160 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- Pes del manigueta Aprox. 130 g
- Dimensions externes Aprox. 103 (an) mm x 80 (al) mm x 129 (fo) mm
- Dimensions del Manigueta Aprox. 145 mm x 466 mm
- Perímetre de braç De 22 a 32 cm
- Materials de manigueta i tub Niló, polièster, polivinil chloride

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Gràcies al seu disseny i les seves prestacions es òptim tant per us professional i domèstic.
- Gràcies a les seves reduïdes dimensions i lleugeresa permeten un mesurament senzill i precís en qualsevol moment i lloc.

Característiques estètiques:

Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 161 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC5318E981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C10: Termòmetre digital. Termòmetre digital model JXB-178 de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Termòmetre digital amb certificat mèdic oficial. Model Dual. Amb alarma de febre i il·luminació tricolor segons nivell de temperatura. Pantalla LCD. Memòria de 32 lectures. Apte per a pacients adults, pediàtrics i nounats. Avís sonor si la temperatura és superior a 38°C. Unitats de temperatura ajustables: °C i °F. Apagada automàtica en només 30 segons. Resolució: 0,1°C. Precisió: ±0,2°C. Distància de mesurament: de 3 a 5cm


El Termòmetre digital C10 ha de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C3, C5, C7, C8, C9, C11, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte. També han de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats.

Característiques tècniques:

Termòmetre digital per mesurar la temperatura corporal.

Característiques:

- Equip amb Certificat Mèdic oficial
- Model Dual. No sols mesura la temperatura corporal, sinó també la temperatura de la superfície dels objectes.
- Instantani i Precís. Utilitza la tecnologia infraroja avançada. Simplement prengui la temperatura del cos en UN SEGON, sense temps d'espera.
- Segur i Higiènic gràcies al mesurament sense contacte.
- Alarma de febre. L'alarma i la seva il·luminació tricolor en la seva pantalla LCD, l'informen sobre el seu nivell de temperatura. L'alarma es pot activar / desactivar.




- Memòria d'esdeveniments. Permet emmagatzemar 32 lectures anteriors per a facilitar el seguiment.
- Apte per a pacients adults, pediàtrics i nounats.
- Avís sonor si la temperatura és superior a 38°C
- Unitats de temperatura ajustables: °C i °F
- Apagada automàtica en només 30 segons
- Resolució: 0,1°C
- Precisió: ±0,2°C
- Distància de mesurament: de 3 a 5cm

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Gràcies al mesurament sense contacte fa d'aquest termòmetre un producte molt segur e higiènic.
- Gràcies a les seves característiques fa que amb un sol aparell puguem atendre a adults, pediàtrics i nounats.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de _2 Desembre de _2 2023 a les 11:21:05 Pàgina 162 de _2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques estètiques:
Imatges:



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 163 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE081FFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:

C11: Fonendo de doble campana. Fonendo de doble campana model Fonendoscopi DUPLEX Riester 2.0 de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Els fonendoscopis dúplex 2.0 de Riester es caracteritzen per les seves extraordinàries propietats acústiques. S'han desenvolupat de nou per complet per a ajustar-los als requisits de la rutina diagnòstica. La pressió de estreny de l'arc pot regular-se de manera individual i les olives són giratòries i estan fabricades en un material extremadament tou, amb un perfecte segellament del canal auditiu enfront de sorolls externs i s'eviten els molestos sorolls provocats pel frec de les olives en l'oïda. la fabricació dels arcs és automàtica. Les peces de contacte es fabriquen per fresat amb tecnologia CNC d'última generació. De pes molt reduït. Arcs anatòmics amb l'eix múltiple interior per a una pressió de estreny regulable i olives extra toves, intercanviables i giratòries. Peça de contacte doble fresada amb gran precisió, amb innovadora membrana. Inclou un parell d'olives de recanvi i una membrana de recanvi.

El Fonendo de doble campana C11 ha de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C3, C5, C7, C8, C9, C10, C12, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte. També han de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats.

Característiques tècniques:

Els fonendoscopis duplex®2.0 de Riester es caracteritzen per les seves extraordinàries propietats acústiques. S'han desenvolupat de nou per complet per a ajustar-los als requisits de la rutina diagnòstica. Inclou un parell d'olives de recanvi i una membrana de recanvi.

Propietats acústiques:

La interferència de sorolls de fons influeix considerablement en l'auscultació. Per aquest motiu, duplex 2.0 li dona una gran importància al disseny dels arcs i les olives d'oïda. La pressió de estreny de l'arc pot regular-se de manera individual i les olives són giratòries i estan fabricades en un material extremadament tou. D'aquesta manera s'aconsegueix, conjuntament, un perfecte segellament del canal auditiu enfront de sorolls externs i s'eviten els molestos sorolls provocats pel frec de les olives en l'oïda, fins i tot encara que es mogui el fonendoscopi.

Qualitat:

Es fabriquen segons les normes de qualitat més rigoroses i exigents. Així per exemple, la fabricació dels arcs és automàtica. Això garanteix en tot moment una perfecta col·locació de l'arc en l'orella. Les peces de contacte es fabriquen per fresat amb tecnologia CNC d'última generació amb la finalitat d'aconseguir toleràncies de fabricació mínimes, una condició bàsica que ha permès desenvolupar la innovadora captació del


Comoditat d'ús:

Donat que el fonendoscopi acompanya a l'usuari durant la major part de la seva jornada laboral, durant el seu desenvolupament també s'ha prestat especial atenció a la comoditat d'ús. Aquesta comença ja pel reduït pes, el qual s'aconsegueix gràcies a especials processos de fabricació i als materials utilitzats. A més, l'ajust perfecte de l'arc amb pressió de estreny regulable i les olives giratòries garanteixen una comoditat d'ús sense precedents.

Característiques:

Peça de contacte doble fresada amb gran precisió, amb innovadora membrana.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 164 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFA8F92D6390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Arcs anatòmics amb l'eix múltiple interior per a una pressió de estreny regulable.
Olives extra toves, intercanviables i giratòries per a un segellament perfecte del conducte auditiu i una gran comoditat d'ús.
Innovador sistema acústic amb possibilitats d'auscultació extraordinàriament bones en totes les gammes de freqüència. Peça de contacte doble de gran precisió fabricada en dues opcions acer inoxidable o alumini. Membrana especial bilateral per a una acústica precisa, Ø 44 mm, amb nous anells de projecció contra el fred per a una òptima adaptació sobre la pell. Sense làtex.

Longitud total: 74 cm
Pes: 151 g (acer inoxidable), 97 g (alumini)

Característiques funcionals:
Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Gracies al mesurament sense contacte fa d'aquest termòmetre un producte molt segur e higiènic.
- Gràcies a les seves característiques fa que amb un sol aparell puguís atendre a adults, pediàtrics i nounats.

Característiques estètiques:
Imatges:



Acabats:

Acero inoxidable	
No.4210-01	■ negro
No.4210-02	□ blanco
No.4210-03	■ azul
No.4210-04	■ rojo
No.4210-05	■ verde
Aluminio	
No.4200-01	■ negro
No.4200-02	□ blanco
No.4200-03	■ azul
No.4200-04	■ rojo
No.4200-05	■ verde
No.4201-01	■ black edition

Normativa:
ISO 9001:2008

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F922D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

MOBILIARI I EQUIPAMENT

Definició element:
C12: Frigorífic farmàcia. Frigorífic farmàcia model LKUV-1613 de LIEBHER de la marca Manmedic Fic o equivalent en disseny qualitat i preu. Els refrigeradors i congeladors han de respondre als requisits més exigents donats pel sector professional de laboratori i farmàcia. Frigorífics ventilats MEDILINE +3 °C/+16 °C. Dades preses a temperatura ambient +30 °C (TNO). Refrigeració ventilada. Control electrònic COMFORT amb display digital 0,1 °C, alarma obertura de porta (retard 1 minut), alarma de temperatura (s'activa amb variació d'1 °C de la temperatura marcada). Indicador de servei, funcions HACCP, registre de les tres últimes alarmes. Termòstats de seguretat, prevé que la temperatura descendeixi per sota de 2 °C. Contacte flotant (lliure de tensió). Connector RS485. Pas per a sonda externa (PT 100). Porta de tancament automàtic per sota de 30 °C. Termòstats segons Norma NFX 15140. Sense CFC - Refrigerant R-600a, amb pany i porta de cristall i il·luminació LED interior

El Frigorífic farmàcia C12 ha de ser de la mateixa marca que els complements per ajudes C1, C3, C5, C7, C8, C9, C10, C11, C13 i C14 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte. També han de ser de la mateixa marca que tots els productes de assistència i ajudes tècniques A1, A2, A3, A4, A5 i A6 variant model i tipologia donant servei a totes les necessitats.


Característiques tècniques:
Frigorífics ventilats per a laboratoris i farmàcies. MEDILINE +3 °C/+16 °C

Característiques tècniques:
Dades preses a temperatura ambient +30 °C (TNO).
Refrigeració ventilada.
- Control electrònic COMFORT:
- Display digital 0,1 °C.
- Alarma obertura de porta (retard 1 minut).
- Alarma de temperatura (s'activa amb variació d'1 °C de la temperatura marcada).
- Indicador de servei.
- Funcions HACCP, registre de les tres últimes alarmes.
- Termòstats de seguretat, prevé que la temperatura descendeixi per sota de 2 °C.
Contacte flotant (lliure de tensió).
Connector RS485.
Pas per a sonda externa (PT 100).
Porta de tancament automàtic per sota de 30 °C.
Termòstats segons Norma NFX 15140.
Sense CFC - Refrigerant R-600a.
Amb pany.
Terminació 13: Porta de cristall i il·luminació LED interior

Dimensions:

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)
LKUV 1613	130	600 x 615 x 820	455 x 435 x 669	1,0	Blanco / Cristal	Incluida	1,0

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_MobiliariResidencia		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: LR4J5-FF4BH-O7OUJ Data d'emissió: 14 de 2 Desembre de 2023 a les 11:21:05 Pàgina 166 de 2 166	El document ha estat signat per : 1.- Direct. Can Dotras de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 14/12/2023 10:28



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 980124 LR4J5-FF4BH-O7OUJ BB9F6697FC531BE981FFFA8F9226D8390471DC3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Característiques funcionals:

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Gracies als a les alarmes tant de obertura com de temperatura pots portar un control òptim sobre els medicaments que hi ha guardats al frigorífic.
- Aquest frigorífic compleix amb els requisits me exigents dins del secor professional de laboratoris i farmàcies.

Característiques estètiques:

Imatges:

