

Annexos

Proposta vestidor i serveis higiènics

L'actuació consisteix en transformar l'espai vestidor i serveis higiènics en dos estances sense diferenciar-les pel tipus de gènere: un espai d'emmagatzematge d'armariets i un espai que contindrà tots els elements necessaris, segons el tipus de parc, per a cobrir les necessitats higienicosanitàries (cabines de vàters individualitzades, cabines de dutxa amb pre-vestidor individualitzades, canviadors i lavabos). També s'ha considerat la simultaneïtat d'ús d'aquestes estances. Amb aquest tipus d'actuació, queda reduïda la superfície d'intervenció, de manera que s'aconsegueix ajustar el pressupost necessari i el temps d'execució per portar-la a terme.

Criteris que s'han tingut en compte a l'hora de definir la proposta per tal de considerar un parc normalitzat, són els següents:

Espai armariets:

- Proximitat Zona Pre-sortida i Cotxera.
- Ús: ubicació d'Armariets individuals per a la dotació total del parc.
- Bancs auxiliars per canviar-se calçat.
- Estança independitzada de la zona humida.
- Il·luminació natural i ventilació natural i/o forçada.


Serveis higiènics - Vestidors:

- Adjacents a l'espai d'armariets.
- Dotació mínima de cabines de dutxa amb canviador independitzades.
- Dotació mínima de cabines de vàters independitzades i amb tancament interior.
- Dotació mínima de cabines canviador independitzades.
- Dotació mínima de lavabos amb mirall.
- Il·luminació natural i ventilació natural i/o forçada. Renovació d'aire.
- Calefacció i ACS.

Quadre resum (segons Tipus de Parc):

	Personal Parc (Mínims)	Núm. armariets (Dotació màx.)	Cabines dutxa + Canviador (2/3 mínims)	Cabines vàters (2/3 mínims)	Cabines canviador (1/3 mínims)
Tipus A	9	73	6	6	3
Tipus B	6	47	4	4	2
Tipus C	4	35	3	3	1

A continuació es detallen els tipus de cabines considerades (segons croquis de referència d'un parc Tipus C):



- **Cabines wc:** Individualitzades amb tancaments frontal i laterals fixats a terra i sostre, de tipus fenòlic 12mm d'espessor. Uns 2,50m alçada. (veure foto exemple).
- **Cabines dutxa-canviador:** Individuals, amb tancaments fenòlic 12mm, aixecat de terra i sense arribar a sostre. Uns 2m alçada. (veure foto exemple).
- **Cabines només canviador:** Individuals, amb tancaments fenòlic 12mm, aixecat de terra i no arriba a sostre. Uns 2m alçada.

A continuació adjuntem fotografies de referència:



Cabines Dutxa-Canviador



Cabines wc