


DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 1 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80FEF4DA2644195691560C90C1B47CE2371971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA I ARBRAT DE VILA DE BAGÀ

1. OBJECTE

L'objecte del present procediment és la contractació per part de l'Ajuntament de la Vila de Bagà, dels treballs de conservació, manteniment de zones de gespa, plantes, arbustos i arbrat a la xarxa de carrers i equipaments públics de la Vila, segons inventari dels mateixos que figura com a annex....així com el manteniment del sistema de reg de les instal·lacions.

La conservació i el manteniment dels espais verds de la Vila té com a objectiu mantenir l'ordenat creixement i el màxim valor ornamental de la vegetació existent, mantenir en perfecte estat de servei les instal·lacions de reg, que aquests estiguin dotats, així com mantenir en perfecte estat de neteja les superfícies arbrades o enjardinades objecte del contracte.

Els criteris i actuacions per al manteniment venen indicats convenientment en les prescripcions tècniques que es desenvolupen en els apartats següents.

En aquest plec de prescripcions tècniques i econòmiques (en endavant PPTE) s'estableixen les condicions i qualitats mínimes que haurien de complir-se en l'execució dels treballs de manteniment i conservació.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El contractista acceptarà els esmentats espais verds citat espai verd i tots i cadascun dels components de les instal·lacions en les condicions en les quals es trobin.

El Contractista haurà de mantenir els elements existents sense que puguin ser substituïts per uns altres, excepte els casos especificats en aquest PPT, o quan prèviament hagi estat autoritzat per l'Ajuntament de la Vila de Bagà.

ZONES I ELEMENTS INCLOSOS EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

El present plec inclou la prestació del servei de conservació , manteniment i reposició de la totalitat dels jardins, zones de gespa, plantes, arbustos, arbrat, parterres,jardineres indicats.

CARACTERISTIQUES I CONDICIONS DELS TREBALLS A REALITZAR

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS		
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 2 de 21	<table><tr><td>SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50</td><td>ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50</td></tr></table>	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50
SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50		

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80FE6FDA2644195691560C99C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

Tots els elements que s'utilitzin per a la realització de les labors descrites en els apartats d'aquest capítol haurien de complir les condicions, característiques tècniques i les especificacions descrites en aquest PPT.

El Contractista haurà de mantenir, l'actual traçat i perfils de l'espai verd, i aniran al seu càrrec la correcció dels desperfectes o alteracions dels perfils en la realització de les labors de manteniment i conservació, vessaments produïts per les aigües o produïdes per qualsevol altra causa.

Qualsevol modificació dels actuals traçats i perfils requerirà de l'aprovació prèvia de l'Ajuntament de la Vila de Bagà

MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ

Els elements i components de vegetació de l'espai verd objecte d'aquest PPT són les zones verdes dels nuclis de Bagà i Terradelles, segons es descriuen i s'identifiquen en el present apartat i es grafien a l'annex.....

A continuació es realitza una descripció de les labors de manteniment que amb caràcter general ha de portar a terme el Contractista en el seu programa de treball. Per a les actuacions específiques en funció de l'element vegetal, es detallen les particularitats en cada apartat específic. Tant les labors descrites de caràcter general com les específiques són d'obligat compliment en tots els seus apartats.

- Fer la primera tallada de l'herba zona piscina mes de abril (aprox).
- Tallar herba rotonda entrada sud i manteniment.
- Passeig del Raval, tallar herba i voreres (esquerra i dreta) i manteniment.
- Passeig del Raval, fer una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la (1).
- Av. Salarich, Parc del Solei tallar herba i manteniment, fer poda als arbres, recollir la brancada i triturar-la (1).
- Pavelló, fer poda als arbres, retallar arbust, retallar tanques de Thuyses,, tallar herba talus i parc del pavelló, fer manteniment, recollir la brancada i triturar-la (1).
- Carrer Pintor de Soto, retallar tanques de Thuyses del camp de futbol, recollir la brancada i triturar-la (1).

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TEQUQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 3 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50
	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C90C1B47CE23719071F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

- Passeig Gibellàs, fer una poda als arbres i tallar herba de les voreres fins el cementiri (2 vegades any), recollir la brancada i triturar-la (1).
- Av. Reina Elisenda, fer una poda als arbres i tallar herba i manteniment, recollir la brancada i triturar-la (1).
- Parc de la Vila, fer una poda als arbres i tallar herba i manteniment, recollir la brancada i triturar-la (1).
- Camí de la piscina, fer una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la (1).
- Parc del Pont de la Vila, fer una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la (1).
- Església, fer una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la (1).
- Carrer Mossèn Jaume, tallar herba talús Plaça Tiraval, per una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la (1).
- Terradelles, fer una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la, tallar herba i manteniment (1).
- Club Gent Gran, fer una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la, tallar herba i manteniment, retallar tanca (1)..
- Zona Safareig, Districte Forestal i Palau, fer una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la, tallar herba voltant Palau i manteniment (1).
- Cementiri Vell, fer una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la , tallar herba i manteniment (1).
- Av. Vilaseca, fer una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la i tallar herba i manteniment.
- Font de l'Andino, fer una poda als arbres, recollir-ne la brancada i triturar-la i tallar herba i manteniment (1).
- Edifici Gaudi i Parc, tallar herba i manteniment.
- Manteniment Cementiri Nou.
- Parc del Bastareny, tallar herba i manteniment.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS. PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 4 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80FE6FDA2644195691560C90C1B47CE2371971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

- Plaça Raval, retallar arbres i recollir la brancada.
- Reg dels parcs, el reg es muntarà el mes de abril i es desmuntarà el mes de novembre, a càrrec del contractista.
- El manteniment del reg, es gestionarà a càrrec de l'empresa adjudicatària, sens perjudici de la necessària col.laboració dels serveis municipals per tal de coordinar tasques.
- Carretera de Gisclareny, tallar voreres i retallar arbres.
- Carretera de la Vinya Vella, fer cunetes i tallar voreres.

INSPECCIONS TÈCNIQUES I PROGRAMA

Una vegada adjudicat el concurs el Contractista, acompanyat del regidor competent i dels tècnics municipals a fi i efecte de revisar l'estat de les instal.lacions d'aigua i electricitat, i efectuar elles observacions i reparaments adients. També podrà presentar per escrit i en suport informàtic, en un termini màxim de 20 dies naturals a partir de la data d'adjudicació, una revisió de la proposta de gestió del servei continguda a la seva memòria presentada com criteri a avaluable segons judici de valor, en funció de les necessitats que es detectin arrel de la inspecció respecte les actuacions de campanya de poda d'arbrat d'hivern i estiu, campanyes de reg, de tractaments fitosanitaris i altres similars específiques de caràcter general.

El referit Programa d'actuacions haurà de comprendre, com a mínim, les actuacions previstes en cadascun dels espais verds per a cada dia programat.

L'Ajuntament podrà modificar el referit format i el seu contingut segons les necessitats del servei durant l'execució del contracte.

La inspecció inicial del contracte ha de permetre la identificació de les patologies de tota mena en instal.lacions d'aigua i electricitat, els possibles perills i per tant prescriure les futures operacions, tractaments i periodicitat que s'hagin de realitzar en cada exemplar d'arbre o arbust o grup d'exemplars.

Feta aquesta primera inspecció correrà a càrrec del contractista el manteniment de les instal.lacions llevat casos de vandalisme o vicis ocults manifestos.

Si per qualsevol labor o actuació, es produïssin minvaments en el volum de terra

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TEQUQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 5 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C90C1B47CE2971971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

vegetal en els escossells, (tant d'Alineació en vials com en Zones Verdes) s'atendrà el farciment d'aquests amb terra vegetal tantes vegades com sigui necessari perquè, en tot moment es mantingui un nivell de terra no inferior als 10 cm en exemplars de recent plantació (fins a tres anys) o inferior per a la resta dels casos.

Al realitzar les plantacions de les plantes de flor, arbustos o arbres, s'adobarà el sòl amb adob orgànic, químic i correctors.

Els adobs orgànics i els composts aplicats han d'estar suficientment compostats. Si s'utilitzen adobs d'alliberament lent, és suficient fer una aportació anual. Si s'adoba amb fertilitzants químics solubles, han de fer-se aplicacions a petites dosis més sovint.

Les dosis de fertilització han de calcular-se d'acord amb les necessitats de cada planta, detectades en les anàlisis de sòls o foliars, per restituir el nivell de nutrients adequat a cada espècie, a la grandària de l'exemplar i als tipus de sòl i clima.

Com a esmenes es tindran en compte les següents:

- Esmenes minerals.
- Esmenes orgàniques amb productes principalment d'origen animal d'alt contingut en matèria orgànica.
- Esmenes orgàniques amb productes vegetals compostats.
- Esmenes húmiques.
- Esmenes biològiques.

Els tractaments fitosanitaris han d'incloure les operacions d'inspecció, els tractaments preventius i curatius i les operacions culturals i, en general, totes les operacions necessàries per a una aplicació plaguicida correcta, encaminades a la prevenció i control de les plagues i malalties.

Aquestes operacions han de practicar-se, quan sigui necessari, en arbres, arbustos, gespes, flors de temporada, etc.

La protecció ha d'estar encaminada a enfrontar-se a plagues i malalties ocasionades per insectes, àcars, nematodes, fongs, bacteris, virus, etc.

El Contractista quedarà obligat a realitzar als seu càrrec i amb els seus propis mitjans i Direcció Tècnica, en les dates oportunes, els tractaments fitosanitaris preventius adequats per impedir la iniciació o propagació de qualsevol malaltia o plaga que pogués aparèixer, així com aquells altres encaminats a combatre, fins a la seva total extinció, la malaltia o plaga una vegada desenvolupada.

En l'aplicació dels tractaments fitosanitaris s'utilitzaran productes i procediments moderns i eficaços i no perjudicials ni molestos per a les persones, animals i medi ambient.

El personal que apliqui o manipuli qualsevol tipus i classe de producte químic, haurà de tenir la formació i habilitació necessària per a manipular productes fitosanitaris

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS. PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 6 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50
	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C90C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

de qualsevol tipus, per a les seves aplicacions, toxicitat, fitotoxicitat, aplicacions correctes, coneixement de les tècniques més modernes i actuacions a prendre en cas d'intoxicació humana, animal o vegetal. El contractista facilitarà els mitjans per al compliment de l'anteriorment indicat.

Periòdicament, han d'examinar-se les afeccions de plagues i malalties que incideixen en l'estat de les plantes i han d'adoptar-se les mesures adequades per controlar-les.

REG

Es regaran totes les superfícies i ornaments vegetals objecte del contracte. Els regs, com a norma bàsica, seran suficientment freqüents i abundants per assegurar que en tot moment els arbres, arbustos i gespes tinguin el nivell hídric adequat.

Les dosis aplicades han de ser suficients perquè el terreny amb un grau d'humitat apte per a mantenir en bon estat vegetatiu les plantes.

L'aigua consumida en aquesta atenció anirà a càrrec de l'Ajuntament, l'aigua de reg haurà de complir els requisits físics, químics i biològics establerts en la normativa legal vigent.

Per a efectuar el reg, el Contractista haurà de disposar de tots els estris i mitjans necessaris per complir les normes de bon ús o bones pràctiques de jardineria.

Els regs es realitzaran amb mànegues, aspersors o difusors, per degoteig o mitjançant camió cisterna, segons la naturalesa i circumstàncies dels Vegetals a regar i les instal·lacions existents. En el cas que la dotació de la instal·lació fos insuficient, el contractista garantirà la implementació del reg de forma manual o mecànica fins a cobrir el dèficit hídric sense que per això pugui reclamar cap import.

En el reg, no han de provocar-se ni erosions ni rentats de sòls, pèrdues innecessàries d'aigua, així com tampoc molèsties o perjudicis a tercers.

Si es produïren arrossegaments, erosions o descalçats del terreny o altres perjudicis com a conseqüència d'una execució incorrecta del reg, l'empresa adjudicatària haurà de restablir pel seu compte l'estat inicial de tota la zona perjudicada. El reg manual haurà de fer-se amb poca pressió i lentament per a evitar descalçats d'arbres, especialment dels joves.

El reg automàtic haurà de controlar-se amb un programador, o mitjançant qualsevol altre automatisme.

Les dosis d'aigua dependran d'una sèrie de factors, com l'espècie, el tipus de sòl i la superfície. A pesar d'això, haurà de seguir-se el criteri general de realitzar regs abundants però de baixa periodicitat.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 7 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50
	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C90C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

El contractista mantindrà en perfecte estat i condicions d'utilització el sistema de reg existent en cada espai, mitjançant l'ús acurat d'aquest, prevenint les possibles avaries i reparant correctament les quals s'hagin produït. En la utilització de boques de reg, una vegada utilitzades, es prestarà una atenció especial en deixar-les en les degudes condicions de tancament i assentament de tapa si aquesta existís.

El Contractista podrà establir noves instal·lacions de reg al seu càrrec, amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

El contractista serà responsable des dels danys que es poguessin derivar per l'incompliment del contracte de serveis que en el seu moment s'atorgui i de la llei aplicable a dita relació jurídica.

PODA

Els treballs de poda inclouen també les labors que es deriven d'aquests treballs com són la recollida de brancatge i de les restes de poda, la seva trituració, la neteja, l'escombrat, la càrrega i el transport fins al punt que designi l'Ajuntament a l'abocador autoritzat o la planta de compostatge i trituració i els costos d'eliminació.

En qualsevol cas sempre haurà d'internar-se respectar al màxim la biologia del vegetal objecte de tractament i adaptar el tipus de poda practicat a la seva forma i estructura característiques, tenint en compte l'espai que disposa.

S'exceptuarà d'aquest criteri aquelles plantes que per raons d'ornamentació estan subjectes a una forma concreta.

L'Ajuntament podrà, en qualsevol moment, determinar criteris i formes de realitzar la poda.

El contractista prendrà les mesures suficients i necessàries per a evitar que les branques en la seva caiguda puguin produir danys a persones, animals o coses.

El tall de poda:

Com a regla general ha de considerar-se que els talls de menor diàmetre són més fàcils de tancar i per tant causen menys danys a l'arbre que els de major diàmetre, procurant en tant que sigui possible que els talls no facin ferides de més de 5 cm de diàmetre.

Els talls haurien de ser sempre nets i no haurien de provocar esqueixos, pel que haurien d'usar-ne les eines de tall adequades, en bon estat i ben esmolades afilades i desinfectades.

Es procurarà realitzar el tall de baix cap amunt i per la part oposada al borró en les branques més joves. Els talls seran esbiaixats perquè cicatritzin més ràpidament i expulsin l'aigua, evitant podridures.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 8 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50
	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80FE6F4DA2644195691560C90C1B47CE29719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

El tall de poda es realitzarà en el lloc correcte per possibilitar la millor resposta de l'arbre quant al creixement i al tancament de la ferida. El tall de branques laterals es realitzarà sense danyar els límits externs del coll de la branca, respectant l'arruga de l'escorça i l'engruiximent de la branca.

Aquells arbres o arbustos que pel seu estat precisin cirurgia arbòria, cablejats o altres actuacions, seran atesos amb les més modernes tècniques.

Eines de poda:
Les eines de poda emprades haurien de ser les apropiades. Les eines manuals i mecàniques haurien d'estar bé esmolades i desinfectades amb formulacions expressament autoritzades per a desinfecció d'eines de poda.

La desinfecció de les eines haurà de fer-se el més sovint possible, de manera obligada a l'acabar la jornada, al canviar de zona i, si hi ha risc elevat d'infecció, al canviar d'arbre, especialment quan es trobin podridures o similars.

Els treballs de poda haurien de ser realitzats per jardiners o esporgadors qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de les diferents espècies així com les normes de seguretat que han d'aplicar en els treballs, amb experiència i perícia per enfilar-se. Seran emprades les més modernes tècniques i seguint els criteris de la poda ornamental.

Època i periodicitat de poda:
La poda de branques mortes, febles o afectades per plagues o malalties pot portar-se a terme en qualsevol època de l'any. La poda de branques sanes es portarà a terme en les èpoques de menor activitat fisiològica, evitant els períodes crítics de la brotada i de la senescència foliars.

En aquells tipus de poda que sigui necessari realitzar-se durant la parada vegetativa, es donarà per acabada la campanya de poda, encara que no s'hagi acabat la labor, si els vegetals presenten signes d'inici vegetatiu.

La periodicitat dels treballs de poda es realitzarà d'acord amb les seves necessitats.

Neteja i retirada de restes de poda:
Les restes de poda es retiraran de manera que es puguin reciclar, per ser utilitzats com productes compostats.

Si els residus haguessin de romandre un cert temps en zona d'accés públic, aquests s'hauran de senyalitzar convenientment per impedir el seu lliure accés.

La retirada i trossejament de llenyes, es portarà a terme al mateix temps que es vagi verificant el treball de poda de l'arbrat o arbusts. S'anirà recollint la llenya i brancatge que es produeixi en la poda, procurant que els carrers o camins quedin nets de brancatge i no obstaculitzin el trànsit en la seva recollida. No es podran fer fogueres.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 9 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C90C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

La llenya caiguda hauria de quedar retirada diàriament i, prèvia trituració, transportada al punt que designi l'Ajuntament.

MANTENIMENT DE L'ARBAT I CONÍFERES

S'han de considerar les diferències existents en els treballs d'arbres caducifolis, perennes i coníferes, i també entre l'arbrat en camins i la resta.

El contractista està obligat a la poda, almenys una (1) vegada a l'any, cadascun dels elements amb el tipus de poda adequat al vegetal concret, amb la finalitat d'aconseguir el seu màxim valor ornamental.

El tall de poda es realitzarà en el lloc correcte per a possibilitar la millor resposta de l'arbre quant al creixement i al tancament de la ferida. Les eines de poda usades haurien de ser les específiques per a aquest tipus de treballs.

Els arbres que pel seu volum de brancatge ofereixin excessiva resistència al vent, amb perill de caiguda, haurien d'assegurar-se amb tutors o cablejat degudament protegits a la fricció per contacte, segons les tècniques més modernes, en forma de tenda a quatre vents.

Els tutors i tensors haurien de mantenir-se en perfecte estat de manera que siguin efectius. Haurien d'estar correctament ajustats per evitar que escanyin l'arbre o el danyin, perquè en tot moment compleixin la seva finalitat i retirar-los en el moment en que ja no siguin necessaris.

Els tutors i tensors haurien d'estar protegits i senyalitzats perquè no siguin un perill per als vianants i vehicles.

La retirada d'arbres i branques morts i/o perillosos es realitzarà amb caràcter urgent i sempre que ho sol·liciti l'Ajuntament.

L'arrencada d'arbres sense aprofitament comprèn el tall de branques, excavació del clot d'arrencada, tall i separació de la soca, fitació de l'arbre amb les precaucions necessàries, trasllat de tronc i restes a abocador i eliminació, i farciment de l'escosell amb terra, deixant el lloc d'arrencada en les degudes condicions. Es cuidarà que el lloc d'actuació quedi degudament net.

Serà obligació del contractista, una vegada detectats els desperfectes en els arbres, procedir al seu tractament o substitució immediata; en el supòsit que no sigui època vegetativa de substitució, es procedirà a arrencar l'arbre o soca i s'omplirà el clot. Posteriorment, en la primera època vegetativa adequada, es procedirà a la reposició.

MANTENIMENT D'ARBUSTOS I PLANTES ENFILADISSES

Al voltant de cadascun dels peus d'arbustos grans i mitjans, especialment els situats

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TEQUQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 10 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C90C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

en zones amb pendent, es reconstituirà el corresponent clot de reg, de manera que sigui apte per recollir l'aigua de reg i de pluja.

Si fos necessari, s'aportarà i rastellarà la quantitat suficient de terra de jardineria per cobrir els clots que es poguessin haver ocasionat i recobrir les arrels que hagin pogut quedar al descobert.

Als arbustos, bardisses, figures de retallada i similars, se'ls donaran els entrecavats necessaris, a una profunditat mínima de 10 centímetres i en una superfície circular de 70 centímetres de radi. Es birbarà, segons necessitat, perquè els anteriors rodals estiguin nets d'adventícies i amb el sòl solt i esponjat.

El tall de poda haurà de realitzar-se en el lloc correcte per a possibilitar la millor resposta de l'arbrust quant al creixement, floració o fructificació i quant al tancament de la ferida.

El contractista està obligat a atendre, en general una vegada a l'any, cadascun dels arbustos amb el tipus de poda adequat al vegetal concret, amb la finalitat d'aconseguir el seu màxim valor ornamental. Per al manteniment de bardisses retallades i formes geomètriques, s'actuarà amb la periodicitat adequada per a aconseguir la finalitat d'ornamentació.

Serà a compte del contractista l'aportació de vegetals, de materials necessaris en jardineria, de mitjans i els treballs necessaris per a la substitució. El seu cost s'inclourà dintre del pressupost anual del servei.

Les plantes de substitució haurien de complir similars condicions i característiques quant a varietat, dimensions i port de la planta a la qual substitueixen, i en el cas que no existís en el mercat, plantarà una de condicions similars prèvia autorització de l'Ajuntament.

GESPA

Les àrees de gespa han d'estar netes de residus vegetals (fulles caigudes, restes orgàniques, etc.) i restes inorgàniques, pedres i brutícia.

La neteja comporta la recollida i l'eliminació dels residus vegetals (fulles caigudes, restes de labors anteriors, etc.) i dels residus sòlids (pedres, ampelles, llaunes, plàstics, etc.) que per qualsevol motiu hagin arribat a les àrees de gespa. L'operació ha de portar-se a terme de forma manual o mecànica, realitzant els acaparaments necessaris, preferiblement fora de l'àrea de gespa, que posteriorment han d'eliminar-se.

La freqüència de l'operació de neteja ha de satisfer els objectius del manteniment de gespes i prades i ha d'estar determinada, principalment, per la intensitat d'ús.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 11 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C99C1B47CE2371971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

La preparació per a la sega comporta la neteja i, opcionalment, la passada del corró per allisar i consolidar la superfície en els casos que s'hagi aixecat o l'ús d'unrastell per anivellar les depressions.

S'estableix que la sega de la gespa es realitzarà amb la freqüència precisa i necessària perquè no arribi a una alçada major de sis (6) centímetres, mínim una vegada cada dues setmanes setmana, durant els mesos de juny a agost. Les segues no es realitzaran durant les hores de màxima insolació especialment en els mesos més càlids.

En general sempre, però en particular quan la freqüència de la sega és baixa, les restes de la sega han de ser ràpidament recollides, carregades i transportades a l'abocador que designi l'Ajuntament, havent de quedar els espais d'actuació perfectament nets i escombrats. Ha d'evitar-se deixar-los en dipòsits massius sobre la gespa.

Si és necessari, en cada sega es procedirà a la retallada i al perfilat de les vores, de manera que en tot moment quedi una línia perfectament neta i delimitada.

La retallada de les vores consisteix a mantenir l'alçada de la gespa en les vores.

La retallada de les vores ha de portar-se a terme manualment, amb tisores, o mecànicament, amb una desbrossadora de mà amb capçal de fil de nilons.

El perfilat de les vores de les àrees de gespa es pot realitzar manualment, amb pales de tall, mecànicament, amb perfiladores o una desbrossadora manual amb capçal de disc metàl·lic o químicament, amb un herbicida de pre-emergència, si limita amb zones sense vegetació.

L'escarificació consisteix a trencar parcialment la superfície de la gespa. Normalment, aquesta superfície conté les restes de segues anteriors que s'han anat acumulant damunt del sòl i han impedit que penetri l'aigua i l'aire. Aquesta operació ha de portar-se a terme immediatament després d'una sega. Les extraccions han de recollir-se i treure immediatament de la superfície de la gespa.

El contractista està obligat a portar a terme l'aireació del terreny almenys dues vegades a l'any. L'aireació en profunditat és una tècnica de manteniment de les àrees de gespa que perfora la superfície o extreu part del substrat de la capa d'arrelat (airejador de pues buides) o bé produeix un subsolat amb la incorporació o no de sorra en profunditat.

L'aireació ha de fer-se durant el període principal de creixement, preferentment a la primavera i a la tardor.

Han d'aportar-se substrats de textura sorrenca i/o rics en matèria orgànica per a l'enriquiment tant físic com químic del substrat.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 12 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50
	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C99C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

Amb independència els adobs imposats per la passada de corró, en atenció a les prades, aquestes seran adobades les vegades que siguin precises per a la seva bona vegetació. Els adobs es realitzaran amb humus que es col·locarà i rastellarà repartint-lo uniformement.

Les gespes han de presentar un aspecte sa i net de manera uniforme. Han de trobar-se lliures de males herbes.

Amb un control cultural de les males herbes, els programes de manteniment aniran orientats a crear un ambient adequat per al bon desenvolupament de les plantes, restringint el desenvolupament de les plantes no desitjades.

En el cas concret d'aplicació d'herbicides, aquests es consideraran com tractaments fitosanitaris de suport i no substitutius de birbades manuals o mecàniques i el seu ús es realitzarà amb caràcter restrictiu.

Ha de fer-se una aportació a la gespa, de forma periòdica i sistemàtica, de substàncies generalment de síntesi química, o bé orgànico-química, que aportaranels nutrients necessaris per al seu bon desenvolupament.

Per a l'execució correcta del reg de les àrees de gespa han de tenir-se en compte les especificacions següents:


- L'aportació de l'aigua ha de fer-se uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, preferentment en forma de pluja fina.
- Ha d'evitar-se l'excés i el embassament o el vessament superficial de l'aigua, i també la pèrdua d'aigua per culpa de boques de reg mal tancades, fuites en canonades, electrovàlvules avariades o qualsevol altre motiu.
- Ha d'aportar-se la quantitat d'aigua estrictament necessària.
- Una gespa nova acabada d'implantar requereix regs freqüents i poc abundants, i en una gespa consolidada els regs poden ser més abundants i menys freqüents.
- Els criteris que han de seguir-se per al moment de reg són:
- Preferentment regar de nit o a primeres hores del matí.
- En èpoques fredes de gelades, regar al migdia.

El contractista està obligat per al bon manteniment de les prades, a realitzar les sembres i ressembres precises i necessàries perquè en tot moment presentin el millor estat, uniformitat i màxim esplendor.

MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA DE REG

El contractista mantindrà en perfecte estat i condicions d'utilització el sistema de reg existent en cada espai, mitjançant l'ús acurat d'aquest, prevenint les possibles avaries i reparant correctament les que s'hagin produït. No estaran incloses les avaries produïdes per actes vandàlics o actuacions negligents alienes al

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TEHNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 13 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C99C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

contractista.

Es mantindrà una especial cura en les fuites o pèrdues d'aigua, tant per temps excessius de reg, com per trencaments o avaries en els elements de la xarxa de reg.

S'inclou en aquest manteniment i conservació de la xarxa de reg. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de l'Ajuntament.

Han de reparar-se les boques de reg quan s'observin anomalies i substituir o reparar la peça afectada. En la utilització de boques de reg, una vegada utilitzades, es prestarà una atenció especial a deixar-les en les degudes condicions de tancament i assentament de tapa.

El funcionament dels aspersors, tubs degotants, inundadors, canonades exudants, electrovàlvules, filtres, reguladors de pressió, vàlvules, programadors i canonades ser correcte sempre.

3. VEHICLES, MAQUINÀRIA, EINES I MATERIALS

El contractista haurà d'aportar i tenir tots els utensilis, eines i maquinària necessàries per a la realització dels treballs objecte del present, així com, tots els adobaments orgànics i inorgànics necessaris, els productes fitosanitaris, combustibles, i consumibles.

Relació de maquinària per a poder realitzar el servei:

- 1 Camió amb grua i cistella elevadora 20m. a temps complet.
- 1 Furgoneta a temps complet de càrrega mínima de 680kg.
- 1 Plataforma de sega a temps complet
- 1 Segadora autopropulsada a temps complet.
- 2 Perfiladors - desbrossadores manuals a temps complet.
- 1 Serra mecànica petita a temps complet.
- 1 Serra mecànica gran a temps parcial.
- 2 Bufadors a temps complet.
- 1 Camió 3.500kg a temps complet.
- 1 Manipulador telescòpic: con pala, llevaneus, ploma i cabrestant.

L'Ajuntament facilitarà l'aigua de reg per al manteniment dels jardins. Així mateix absorbirà el cost de l'electricitat dels aparells elèctrics i maquinària.

CONDICIONS DEL CONTRACTE

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 14 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C99C1B47CE29719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

El Contractista està obligat a fer-se càrrec de tota classe de despeses originades per les labors i subministraments referits en aquest PPT i la totalitat de despeses que poden originar-se o produir-se, directament o indirectament, en el desenvolupament i execució del Contracte.

El Contractista està obligat a la reposició/substitució de les plantes, arbres i arbustos existents que per qualsevol causa es trobin en estat de deterioració o dèficit estètic. Quan l'estat precari de les plantes tingui com a causa anomalies a regs, tractaments fitosanitaris i d'altres activitats clarament deficientes, la responsabilitat i el deure de reposar tots els exemplars de plantes, arbres i arbustos afectats recaurà sobre l'adjudicatari del servei.

El Contractista està obligat a fer tot allò que sigui necessari per la bona marxa dels treballs objecte de la Contracta i tot allò que, sense separar-se de l'esperit i recta interpretació del contracte, li ordeni l'Ajuntament.

El Contractista està obligat, mentre dura la present contracte, a mantenir com a mínim al servei i a la disposició del compliment del mateix, el personal, vehicles, màquines, equips, eines, i altres mitjans que s'ofereixen en la plica per part d'aquest contracte.

A més, el contractista està obligat a realitzar totes i cadascuna de les labors, treballs i subministraments necessaris per al bon manteniment de la jardineria i instal·lacions de reg.

El contractista està obligat a la sembra i manteniment de qualsevol nou element de jardineria, cossols o plantes encara que sigui aportat fora del capítol del pressupost. Tot això per a mantenir en perfecte estat de conservació els espais verds de la xarxa de carrers i equipaments públics.

EL CONTRACTISTA, SUPÒSIT DE PERSONA JURÍDICA I DOMICILI

El contractista, sigui persona física o jurídica, haurà de nomenar persona física per tal que la representi davant l'Ajuntament, en la interpretació i execució de les condicions del contracte, serà l'encarregat de resoldre les qüestions relacionades amb aquest, i haurà de comparèixer en les oficines municipals o llocs que se li indiquin a requeriment de l'Ajuntament.

L'empresa Contractista haurà de tenir una seu a Bagà com a mínim, amb infraestructura administrativa d'execució, supervisió, suport i informació a més d'infraestructura informàtica suficient per a l'anàlisi de dades i el pla de supervisió, suport i informació dels professionals, quin pla serà facilitat a l'Ajuntament. en un termini màxim de 15 dies a partir de la notificació de l'adjudicació de la Contracta. Així mateix, en un termini màxim de 24 hores des del moment en que es produeixi el fet, comunicarà a la l'Ajuntament qualsevol canvi de domicili de

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 15 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80FE6F4DA2644195691560C90C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

l'empresa.

PERSONAL

El Contractista aportarà el personal necessari i suficient per a la bona execució dels treballs especificats en el present PPT, condicions, aptitud i pràctica necessària.

Per a la correcta execució del manteniment i conservació de les zones verdes, el personal tècnic mínim requerit és:

- 1 Encarregat Tècnic en Treballs Forestal i de Conservació del Medi Natural i gestió i organització dels recursos naturals, paisatgístic i jardineria, durant tota la jornada laboral. (GFGM) (CFSG)
- 1 Auxiliar jardiner a temps complet.

1 Reforç de podador d'arbres els dies/any que sigui precís.
1 Podador i conductor de vehicle de càrrega per a retirada de restesa l'abocador o planta de compostatge els dies que sigui precís.

L'empresa contractista haurà de garantir la reposició del personal per baixes, vacances o llicències per absentisme del personal.

L'encarregat tècnic han d'haver rebut cursos de formació específica en jardineria: poda, qualitat en el treball, tractaments fitosanitaris, etc. També han de disposar del carnet per a tractaments fitosanitaris.

Tot el personal de la Contracta que realitzi treballs de manteniment i conservació de les zones verdes objecte del present contracte, haurà d'anar amb uniforme necessari per a la fi al qual està destinat. Els models proposats pel contractista haurien d'obtenir en tot moment l'aprovació de l'Ajuntament.

RELACIÓ LABORAL AMB EL PERSONAL DE LA CONTRACTA

L'Ajuntament, no mantindrà cap relació laboral amb el personal que presti els seus serveis per al contractista. S'indica expressament que al finalitzar la vigència del contracte, l'Ajuntament no es farà càrrec d'aquest personal ni l'indemnitzarà.

LOCALITZACIÓ LES 24 HORES

El contractista està obligat a facilitar a l'Ajuntament, un número de telèfon, correu electrònic i domicili alternatiu, perquè a qualsevol hora i durant les 24 hores de tots

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TEQUQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 16 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50
	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C99C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

els dies de l'any, pugui ser localitzada una persona amb responsabilitat i del contracte amb suficient capacitat executiva per a atendre les urgències o emergències que puguin presentar-se en les zones verdes, arbres, arbustos i altres instal·lacions accessòries objecte del present contracte.

Qualsevol canvi d'algun d'aquests nombre telefònic o domicili que pugui produir-se s'haurà de notificar en el termini màxim de 24 hores.

PRESTACIONS I SERVEIS

Per a la conservació i manteniment dels espais verds, el contractista està obligat a efectuar totes les prestacions, subministraments, treballs i labors que es descriuen en el present PPT.

Al mateix temps, el contractista està obligat a realitzar totes les actuacions previstes i necessàries per a corregir qualsevol tipus de dany, desperfecte o deterioració, fins i tot d'obra civil que s'hagi pogut produir, per qualsevol causa, en els espais verds i en les seves instal·lacions. La totalitat de les despeses que ocasionen les referides actuacions seran a càrrec del contractista.

Per a la conservació i manteniment dels espais verds públics, les prestacions, subministraments, treballs i labors que es descriuen en el present PPT, no tenen caràcter limitatiu i haurien de ser ampliat en aquells casos que siguin necessaris i convenients per mantenir els espais verds i altres elements que s'hagin de conservar, en tot moment, en el seu màxim valor ornamental i òptim estat de neteja i conservació, sense que tot això impliqui augment dels costos.

OMISSIONS

Les omissions en aquest PPT o en les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament les operacions de manteniment i conservació, no eximeixen al contractista de l'execució dels referits detalls, que s'haurien de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria com si haguessin estat efectivament descrits.

MITJANS HUMANS I MATERIALS

Els mitjans humans i materials que el contractista ha ofert en la plica que hagi servit de base en el contracte s'entendran com a mínims, i el Contractista estarà obligat a incrementar els mitjans humans i materials que siguin necessaris per a la realització d'actuacions i execució de treballs d'acord amb el que s'ha especificat en aquest

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 17 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50
	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50



Ajuntament de Bagà

PPT.

El Contractista es farà càrrec dels referits mitjans humans i materials addicionals sense que això impliqui un augment dels preus unitaris contractuals.

VEHICLES I MAQUINÀRIES DE LA CONTRACTA

Tots els vehicles i la maquinària del contractista han d'anar degudament identificats amb el servei de la Contracta. El model proposat per la Contracta haurà d'obtenir en tot moment l'aprovació de l'Ajuntament.

Tots els vehicles i les maquinàries que intervinguin en l'execució de les prestacions previstes en el contracte han de tenir les condicions necessàries per a la finalitat a la que es destina, amb referència a la seguretat i les conveniències d'estètica urbana i condicions sanitàries.

COMUNICATS DELS TREBALLS REALITZATS, ANOMALIES, INCIDÈNCIES I INCOMPLIMENTS


El Contractista està obligat, a part de l'indicat en l'apartat anterior, a presentar el dia 1 i el 15 de cada mes a l'adreça electrònica facilitada per l'Ajuntament (maldonadocf@bagà.cat) els comunicats d'actuacions realitzades, en els quals es consignen els treballs i actuacions realitzats durant el mes anterior a la presentació del referit comunicat.

S'indicarà, així mateix, en el referit comunicat els treballs realitzats no programats anteriorment, les anomalies, incidències, incompliments, així com les causes que els han motivat.

El contractista haurà d'utilitzar i mantenir actualitzat les actuacions planificades i executades relatives al manteniment i conservació dels espais verds objecte d'aquest contracte.

COMUNICATS DE DANYS, DESPERFECTES I ANOMALIES

El Contractista està obligat a comunicar amb periodicitat setmanal a l'adreça electrònica designada per l'Ajuntament (maldonadocf@bagà.cat) els danys, desperfectes i anomalies que detecti i observi en la totalitat de l'àmbit d'aplicació d'aquest PPTE, tant els quals afectin als espais verds de la Contracta, com la resta de serveis i elements existents. Aquests escrits no exclouran l'obligació de resoldre les anomalies observades en tot el que sigui de la seva competència.



DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 18 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50
	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267435 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C90C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà



Ajuntament de Bagà

RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

ACCIDENTS, DANYS I PERJUDICIS A TERCERS O ALS CENTRES

El contractista serà responsable dels accidents, danys i perjudicis, tant personals com materials, de qualsevol naturalesa, causats pels espais verds i les seves instal·lacions i equipaments, que es puguin causar a tercers o als centres. Així mateix serà responsable si es produeixen com a conseqüència de l'execució de les actuacions i treballs objecte d'aquest contracte.

ACCIDENTS, DANYS I PERJUDICIS EN ELS ESPAIS VERDS, A PERSONES ANIMALS I BÉNS


El contractista serà responsable dels accidents, danys i perjudicis que tant el personal com els mitjans al seu càrrec causin als espais verds i altres equipaments de l'espai, així com a persones, animals i béns. Així mateix, el contractista serà responsable dels accidents, danys i perjudicis que es puguin ocasionar en la realització de remodelacions i en els subministraments.

RECLAMACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS A TERCERES PERSONES

El contractista podrà exercitar per ell mateix les accions que procedeixin per reclamar les indemnitzacions pertinents, davant de terceres persones que poguessin resultar responsables, civil o criminalment, dels danys ocasionats als espais verds i instal·lacions que prengui al seu càrrec, així com al subministrament del material vegetal, amb motiu de l'adjudicació del present contracte; tot això sense perjudici de les accions que tingui dret a exercitar l'Ajuntament per tals fets.

En tot cas, el contractista no podrà exercitar-les sense posar-ho en coneixement previ de l'Ajuntament.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS. PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 19 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50
	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80FE6F4DA2644195691560C99C1B47CE29719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà

ACCIDENTS, DANYS I PERJUDICIS PER INCOMPLIMENT

El Contractista serà responsable dels accidents, danys i perjudicis que es produeixin per l'incompliment del que estableix aquest PPTE.

El Contractista serà responsable dels accidents, danys i perjudicis que es produeixin per no realitzar els altres treballs i actuacions que no es prevegin en aquest PPTE i que siguin tinguts per bons d'acord amb les bones pràctiques d'un jardiner i el bon manteniment dels seus components.

NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME (NTJ)

El Contractista estarà obligat a seguir les indicacions de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge (NTJ) publicades per la Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana - Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya a fi d'assegurar la correcta execució dels treballs, en allò que no estigui especificat en el Present Plec de Condicions, obligant-se a mantenir en tot moment la seva actualització periòdica i el compliment estricte de totes les NTJ per part de la Contracta.

ALTRES CONDICIONS

VISITA DE L'ESPAI VERD

Les persones físiques o jurídiques que tinguin previst presentar-se al concurs podran visitar els espais verds objecte d'aquest concurs.

Durant el termini de presentació d'ofertes, els candidats a contractista podran sol·licitar de l'Ajuntament, tots els aclariments, dubtes o visites estimin convenientes per al coneixement de l'espai verd a mantenir.
El contractista adjudicatari no podrà al·legar en cap cas desconeixement o errors en el Plec de Prescripcions per aquest motiu.

ACLARIMENTS A LES OFERTES PRESENTADES


L'Ajuntament podrà demanar aclariments a les ofertes presentades per a una millor comprensió d'aquestes, d'acord amb allò establert a la legislació vigent.

Per a tot el no previst en el present PPT s'estarà al que disposa la Llei de contractes del sector públic i la resta de legislació que sigui d'aplicació.

PENALITZACIONS

Per tasques no executades amb la periodicitat establerta en aquest plec o pla de treball s'aplicarà una reducció del 10% en la facturació mensual corresponent. La reiteració en tres vegades d'aquest tipus d'incompliment podrà ser causa de canvi

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS. PRESCRIPCIONS TEQUINES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 20 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50	ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267035 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C90C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà

en el personal assignat per l'empresa contractista o resolució del contracte a elecció de l'Ajuntament que ho comunicarà per escrit a l'empresa adjudicatària.

Per tasques executades deficientment d'acord amb allò establert en aquest plec s'aplicarà una reducció del 10% en la facturació mensual corresponent. La reiteració en tres vegades d'aquest tipus d'incompliment podrà ser causa de canvi en el personal assignat per l'empresa contractista o resolució del contracte a elecció de l'Ajuntament que ho comunicarà per escrit a l'empresa adjudicatària.

Absència de sistemes de control presencial del personal de neteja o utilització defectuosa que no permeti obtenir la informació desitjada de control de personal d'acord amb l'establert en aquest plec s'aplicarà una reducció del 5% en la facturació mensual corresponent. La reiteració en tres vegades d'aquest tipus d'incompliment podrà ser causa de canvi en el personal assignat per l'empresa contractista o resolució del contracte a elecció de l'Ajuntament que ho comunicarà per escrit a l'empresa adjudicatària.


Absència de plans de treball o elaboració defectuosa/incompleta que no permeti obtenir la informació desitjada a l'Ajuntament d'acord amb allò establert en aquest plec s'aplicarà una reducció del 5% en la facturació mensual corresponent. La reiteració en tres vegades d'aquest tipus d'incompliment podrà ser causa de canvi en el personal assignat per l'empresa contractista o resolució del contracte a elecció de l'Ajuntament que ho comunicarà per escrit a l'empresa adjudicatària.

La negativa a presentar la documentació necessària per acreditar les obligacions descrites en l'article 5.1 del RDL 5/2011 (VIGENT?) en relació als treballadors adscrits al contracte durant l'execució o la negativa a presentar a requeriment de l'Ajuntament l'acreditació de compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals d'acord amb l'establert en aquest plec pot ser causa de resolució del contracte.

Qualsevol incompliment en matèria de subrogació del personal segons el que preveu la legislació vigent serà causa de resolució de contracte. L'adjudicatari haurà de presentar la justificació del compliment com a màxim transcorregut un mes des de la firma del contracte.

Qualsevol incompliment serà notificat a l'empresa adjudicatària de forma escrita, havent de corregir-la per l'empresa en el termini assenyalat en el requeriment mitjançant el correu el correu electrònic que l'adjudicatari va presentar en la licitació, en el seu defecte el que determini l'Ajuntament.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PRESCRIPCIONS TECNQUES CTE SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 6P8JR-7OB3Y-ESXHG Pàgina 21 de 21	SIGNATURES 1.- Regidor/a Serveis Municipals de l'Ajuntament de Bagà. Signat 12/03/2024 08:50 ESTAT SIGNAT 12/03/2024 08:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20267435 6P8JR-7OB3Y-ESXHG 80F6F4DA2644195691560C99C1B47CE23719971F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=bagà

MAQUINÀRIA PER A PODER REALITZAR EL SERVEI:

- 1 Camió amb grua i cistella elevadora 20m. a temps complet. **15 punts**
- 1 Furgoneta a temps complet de càrrega mínima de 680kg. **5 punts**
- 1 Plataforma de sega a temps complet. **5 punts**
- 1 Segadora autopropulsada a temps complet. **5 punts**
- 2 Desbrossadores manuals a temps complet. **5**
- 2 Serra mecànica petita a temps complet. **5**
- 1 Serra mecànica gran a temps parcial. **5**
- 2 Bufadors a temps complet. **5 punts**
- 1 Camió 3.500kg a temps complet. **15 punts**
- 1 Manipulador telescòpic: con pala, llevaneus, ploma i cabrestant. **25 punts.**