PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT I CALÇAT – EXPEDIENT 23SM0310P-1

REQUERIMENTS D'OBLIGAT COMPLIMENT

Índex:

1. Característiques generals d'obligat compliment per tots els articles del lot UN14.....(Pàg.2-3)
2. Característiques generals d'obligat compliment per tots els articles del lot UN 16.....(Pàg. 3)
3. Característiques generals d'obligat compliment per tots els articles del lot UN19 .....(Pàg. 4)
4. Característiques generals d'obligat compliment per tots els articles del lot UN21.....(Pàg. 4)
5. Quantitats contractades per anualitats.....(Pàg. 5)
6. Millores en la prestació del producte.....(Pàg. 6)
7. Mostres .....(Pàg. 6-7)
8. Fitxes tècniques .....(Pàg. 7)
9. Entrega de mercaderia.....(Pàg. 8)
10. Condicions i terminis d'entrega .....(Pàg.8)
11. Penalitzacions.....(Pàg. 9)

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS D'OBLIGAT COMPLIMENT PER TOTS ELS ARTICLES DEL LOT UN14 - BATES I PIJAMES

1.1. Per tots els articles de roba que composen el lot UN14:

- DESIGNACIÓ DEL TEIXIT EXTERIOR: Teixit de calada i lligament amb sarja.
- COMPOSICIÓ:
  - Polièster (mínim 64% i màxim 68%)
  - Cotó (mínim 31% i màxim 36%)
  - Norma; UNE 1833-1:2021
- MASSA PER UNITAT DE SUPERFÍCIE:
  - Màxim 200 g per metro quadrat.
  - Tolerància : -2.5%
  - Norma UNE-EN 12127:1998
- RESSISTÈNCIA A LA TRACCIÓ:
  - Ordit mínim 1400N
  - Trama mínim 700N
  - Norma UNE-EN ISO 13934-1:2013
- ESTABILITAT DIMENSIONAL AL RENTAT:
  - Ordit màxim 4.5%
  - Trama màxim 0.5%
  - Norma UNE-EN ISO 3759:2011/5077:2008/6330:2022
- RESISTÈNCIA AL PILLING:
  - 200 cicles (mínim 2-3)
  - Norma UNE-EN ISO 12945-2:2021
- GRAU DE BLANC:
  - >120
  - Norma UNE-EN ISO 105-J02:2001

1.2. Xip de lectura RFID tipus UHF cosit

- Pes: 0.30 g.
- Mida (LxAxA): 70x10x1.3 mm.
- Temperatura: -40ºC < > +120ºC.
- Distància de lectura: > 4 metres
- Resistència química: tots els productes químics que s'utilitzen habitualment en el procés de rentat.
- Vida útil: 200 cicles de rentat o 3 anys des de la data de lliurament (el que passi abans).
- Materials de l'etiqueta: 50% polièster i 50% cotó.
- Potència de funcionament: Passiva, funciona a través de camp de RF d'antena.
- Freqüència de funcionament: 865 – 928 MHz.
- Memòria de l'etiqueta: EPC de 96 o 128 bits.
- Compliment de la norma ISO 18000-6C.
- Certificacions: OEKO – TEX MR Conditional
- Rentat: Igual o superior a 90ºC

- Assecat: Igual o superior a 180ºC
- Resistència mecànica: Igual o superior a 60 bars
- Planxat: Igual o superior a 200ºC

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS D'OBLIGAT COMPLIMENT PER TOTS ELS ARTICLES DEL LOT UN16 - PIJAMES QUIRÚRGICS

- Composició: polièster 100% sense fil de carboni.
- Pes . entre 135gr m2-145gr m2.
  Ordit: Polièster texturat
  Trama: Filament tetralobular
- Color teixit: 16-5422 TP Pantoné textile Indanthren.
- Anagrama: logotip corporatiu serigrafiat per sublimació en colors 353 C verd corporatiu i 7702 C blau corporatiu de la gamma Pantoné
- Compliment Real Decreto 1591 de 16/10/2009 d'acord a la UNE EN 13795-2: 2020 o equivalent.
- Llicència del fabricant, per la fabricació de tèxtils para l'àrea quirúrgica, atorgada per la agència del medicament.
- Autodeclaració de conformitat del fabricant amb el marcatge CE
- Certificat conforme el teixit està exempt de toxicitat segons ISO 10993.
- Permeabilitat al vapor segons UNE-EN 31092: ENTRE 1.70-1.80 M2PA/W
- Resistència al Pilling: mínim 4, segons UNE EN ISO 12945-1
- Certificat signat de l'empresa conforme compleix els requeriments de la UNE EN 13795-2020 o equivalent.
- A l'adjudicatari se li exigirà en el termini dels quatre mesos, comptant des de la data de formalització del contracte, una analítica conforme compleix la norma mencionada anteriorment. Si l'analítica no compleix amb la totalitat dels requeriments obligatoris serà motiu suficient per rescindir el contracte i dur a terme les penalitzacions que pertoquin.

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS D'OBLIGAT COMPLIMENT PER TOTS ELS ARTICLES DEL LOT UN19 – ESCLOPS QUIRÚRGICS

Actualment, en el CCSPT, hi ha la següent correspondència de talla - color:

TALLA	COLOR
34-35	MENTA
36-37	VERMELL
38-39	LILA
40-41	TARONJA
42-43	GROC
44-45	GRIS
46-47	BURDEOS

El proveïdor que es presenti a aquest lot té dues opcions:

1a. opció (preferent): oferir uns esclops amb la mateixa relació d'equivalència, talla – color, detallada a aquesta taula.

2a.opció (si el proveïdor no pot presentar-se a la 1a. opció): Oferir una llista amb els colors llisos de què disposa per totes les talles, tenint en compte que, en aquesta opció, no es pot oferir cap dels colors d'aquesta taula esmentada i tampoc el color blanc. En cas de ser adjudicatari el CCSPT triarà el color a incorporar entre la relació de colors de la llista presentada.

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS D'OBLIGAT COMPLIMENT PER TOTS ELS ARTICLES DEL LOT UN21 - BATA BARRERA /PROTECCIÓ DE MICROFIBRA REUTILIZABLES

- COMPOSICIÓ:
  TEIXIT: Microfibra
  Polièster 100%
- NÚMERO DE FILS:
  - Ordit: 75D entre 35 i 37 fils/cm
  - Trama: 150D entre 28 i 30 passades/cm
- BARRERA FILTRACIÓ DE PARTÍCULES:
  - Barrera de filtració d'aerosols: >96%.
  - Barrera de filtració de partícules: >92%

- Compliment de la normativa UNE-EN ISO 5077:2008. Tèxtils. Determinació de les variacions dimensionals en el rentat i assecat en quan a la determinació de la estabilitat dimensional. Nul·la a la Trama i ordit.
- Exempt làtex/cautxú natural
- MASSA PER UNITAT DE SUPERFÍCIE: Entre 82 i 85g per metre quadrat.
- RESSISTÈNCIA A LA PENETRACIÓ MICROBIANA: En sec i en humit, mínim (BFE 92-95%)
- RESSISTÈNCIA A LA PENETRACIÓ DE LIQUIDS: Segons norma ISO 811.
- RESSISTÈNCIA AUTOCLAU: 120ºC
- RESISTÈNCIA AL PEELING: 5 segons la norma UNE-EN ISO 12945-2:2021
- SOLIDES AL COLOR I BLANC OPTIC: Entre 4-5.
- Complir el Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes.
- Complir el Reglament (UE) nº 1007/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de setembre de 2011, relatiu a les denominacions de las fibres tèxtils i a l'etiquetat i marcat de la composició en fibres dels productes tèxtils.
- UNE-EN ISO 5077:9073-10:2005 textils
- Durabilitat mínima de 90 rentades a 60º

5. QUANTITATS QUE ES CONTRACTEN PER CADA ANUALITAT

Degut a la situació en què es troba el CCSPT les necessitats de cada anualitat seran diferents, a continuació es detallem en els quadres següents:

2024 – Aquestes unitats es serviran sota una comanda en diferents entregues durant l'any de vigència del contracte.

MATERIAL		NECESSITATS ANY
Codi	Descripció	2024
10729	CASACA BLANCA/LILA (MACRO)	700
10753	BATA LLARGA BLANCA (MACRO)	300

10754	BATA CURTA BLANCA (MACRO)	400
10757	CASACA BLANCA UNISEX (MACRO)	3000
10758	PANTALÓ BLANC UNISEX (MACRO)	3900
10759	CASACA BLANCA CUINA (MACRO)	350
10782	PANTALÓ QUIRÚRGIC POLIÈSTER (MACRO)	600
10783	CASACA QUIRÚRGICA POLIÈSTER (MACRO)	600
10844	ESCLOP QUIRÚRGIC (MACRO)	500
100004888	BATA IMPERMEABLE	1000

2025 – Aquestes unitats es serviran sota una comanda en diferents entregues durant l'any de vigència del contracte.

MATERIAL		**NECESSITATS ANY**
Codi	**Descripció**	**2025 i pròrrogues**
10729	CASACA BLANCA/LILA (MACRO)	740
10753	BATA LLARGA BLANCA (MACRO)	355
10754	BATA CURTA BLANCA (MACRO)	650
10757	CASACA BLANCA UNISEX (MACRO)	3300
10758	PANTALÓ BLANC UNISEX (MACRO)	4200
10759	CASACA BLANCA CUINA (MACRO)	375
10782	PANTALÓ QUIRÚRGIC POLIÈSTER (MACRO)	1080
10783	CASACA QUIRÚRGICA POLIÈSTER (MACRO)	1080
10844	ESCLOP QUIRÚRGIC (MACRO)	735
100004888	BATA IMPERMEABLE	1500

6. MILLORES EN LA PRESTACIÓ DEL LOT UN16

En cas de requeriment del CCSPT per control de la traçabilitat de la peça, col·locació de Microxips, codi de barres o sistema similar, el proveïdor adjudicatari haurà d'incorporar aquests sistemes durant la vigència del contracte. Es valorarà en l'annex IV

7. MOSTRES

7.1. Mostres vestuari

Les empreses lliuraran obligatòriament una **mostra** de cada article ofert i la **fitxa tècnica** corresponent actualitzada.

- Serà obligatori presentar una mostra confeccionada, dels articles oferts que s'utilitzarà per valorar la confecció dels acabats, repunts, costures... i que es retornarà els licitadors que no hagin sortit adjudicataris. No cal que sigui en el model del CCSPT, però sí que haurà de ser el gènere demanat.
- Un cop formalitzat el contracte, el CCSPT entregarà una mostra del model del centre a cada adjudicatari per a la seva confecció, caldrà que els adjudicataris confeccionin una mostra de cada article d'acord el model facilitat pel CCSPT i l'entreguin dins els 15 dies naturals

posteriors a l'adjudicació. Aquest model serà validat pel CCSPT per a la posterior fabricació dels articles demanats.

- Aquesta mostra es quedarà al CCSPT per qualsevol incidència que pugui sorgir durant la vigència del contracte. La no presentació, d'aquesta mostra i la posterior validació de la mateixa, podrà suposar la resolució del contracte.

Les mides detallades en el plec tècnic són mides finals, un cop fet l'encongiment , és a dir, caldrà tenir en compte l'encongiment de la roba per garantir les mides finals demanades el plec tècnic.

7.2. Mostres esclops

Els licitadors hauran de fer entrega **de 4 parells d'esclops**, segons les següents talles:

36-37 – 1 parell
38-39 – 1 parell
40-41 – 1 parell
42-43 – 1 parell

7.3.Lliurament de les mostres

El lliurament de **mostres** es farà al Departament de Compres en horari de 8 a 14h, les mostres cal que hagin estat lliurades abans de l'obertura de les pliques de l'oferta tècnica.

Totes les mostres lliurades han d'anar degudament identificades individualment amb les dades següents:

- Nom del proveïdor
- Número de procediment
- Número de lot
- El nostre codi de l'hospital
- La referència del producte

No s'acceptaran les mostres que no vinguin correctament identificades.

Adreça de lliurament de les mostres:

Departament de Compres
Edifici de la Salut
Parc Taulí, n.1
08208 Sabadell
Horari: de 8:00 a 14:00 hores

En relació a la mostra presentada, el CCSPT es reserva el dret d'enviar qualsevol article a un laboratori oficial, per tal de verificar, que la mostra presentada es correspon amb la fitxa tècnica del proveïdor i en cas que no correspongui en la seva totalitat, serà motiu suficient per desestimar l'oferta i no fer la corresponent valoració, .

En relació amb el material subministrat durant la vigència del contracte i en el cas que hi hagi dubtes entre la qualitat presentada i valorada durant el concurs i la qualitat subministrada un cop adjudicat, el CCSPT pot enviar l'article a un laboratori oficial per fer la verificació.
Si el resultant no es correspon amb els requeriments de l'expedient, pels quals es va valorar i adjudicar el material, el cost de l'anàlisi anirà a càrrec del proveïdor i pot significar la rescissió del contracte i les penalitzacions que pertoquin.

8. FITXA TÈCNICA:

La **fitxa tècnica** cal incloure-la en el **sobre de l'oferta tècnica**.

Imprescindible que estigui actualitzada i que hi constin els requeriments d'obligat compliment especificats en el plec tècnic**. (si la fitxa tècnica no conté aquests elements no serà considerada vàlida i no es procedirà a la valoració del producte corresponent).**

9. ENTREGA DE LA MERCADERIA:

Els productes s'han de lliurar embalats, en el seu exterior cal que hi hagi identificat l'article i la quantitat.

La recepció d'aquests materials es farà al magatzem general i posteriorment s'entregarà al magatzem de roba, situat al semisoterrani de l'edifici Taulí.

El proveïdor ha de deixar el material dins el magatzem de la roba, en l'espai on li indiqui la persona responsable de la recepció de la roba.

Recepció material:
Magatzem general
Edifici Taulí, darrera d'urgències
Parc Taulí, nº1
8208 – Sabadell

Entrega i col·locació d'articles:
Magatzem de roba
Edifici Taulí, semisoterrani
Parc Taulí, nº1
08208 - Sabadell

10. CONDICIONS I TERMINIS D' ENTREGA

Els subministres es serviran prèvia comanda tramesa pel CCSPT.

Pot haver-hi dos tipus de comanda:

- Comanda programada de les unitats que es preveu que el CCSPT pugui necessitar al llarg de l'any, amb entregues concertades segons les necessitats del CCSPT (setmanal, quinzenal, mensual,...)
- Comandes urgents per necessitats extres de producte .

Un cop adjudicat el concurs i feta l'entrega, per part del CCSPT, de la comanda anual (data comanda) començaran a comptar els 2 mesos naturals (per fer la primera entrega)

Horari: 9:00h a 13:00h

Els lliuraments d'articles seran d'acord a les necessitats del CCSPT (setmanal, quinzenal, mensual,...)

En l'albarà de lliurament ha de constar:

Nº de comanda del CCSPT
Referència proveïdor
Producte i mesures correctament especificat
Quantitat lliurada
Preu unitat sense IVA
% IVA aplicat
Data de lliurament
Número d'albarà

Tot lliurament de material no acompanyat del corresponent albarà **NO** serà recepcionat.

11. PENALITZACIONS

L'empresa adjudicatària podrà ser objecte de penalització per incompliment, entès com accions u omissions, que afectin la prestació del subministrament i estiguin relacionats amb aspectes essencials regulats en el Plec de Prescripcions Tècniques i afectin a la organització interna i al normal funcionament. Els incompliments es divideixen en:

1. **Incompliments lleus: exemples**
   a) Que les mides de llargada i ample dels articles no siguin els oferts (mostra validada)
   b) Superar els temps màxims d'entrega de comanda de 60 dies naturals i/o temps que s'hagi indicat com a millora en l'oferta.
   c) Que els articles tinguin un encongiment al rentat per sobre del que han especificat en la fitxa tècnica de l'article
   d) Que les entregues esmentades no es facin segons l'oferta presentada pel proveïdor (retirada palet, film, cartrons si s'escau..)

2. **Incompliments greus:**
   a) Qualsevol incompliment dels anteriors que s'hagin comunicat per escrit i no s'hagin resolt en el termini de un mes natural, computat des de la data de comunicat, es convertiran en incompliments greus.
   b) Incomplir, dins el mateix any, 3 incompliments lleus, iguals o diferents .
   c) Que es detecti l'incompliment en relació a les característiques tècniques ofertes de l'article, núm. fils, pes/m2, composició, encongiment....

D'existir anomalies comprovades en l'execució del contracte, s'imposaran penalitzacions econòmiques a l'empresa adjudicatària.
En el supòsit de que l'òrgan de contractació adopti la resolució de penalitzar a l'empresa, a proposta del Responsable del Contracte, haurà de fer-se per escrit, indicant els motius pels que l'empresa ha incorregut en incompliment penalitzable, d'acord amb els plecs que regeixen la licitació.

L'empresa adjudicatària, en el termini de 10 dies, comptats a partir de la data de la recepció de l'amonestació, podrà presentar per escrit al·legacions davant l'Òrgan de Contractació.

De la resolució final, que serà executiva, es donarà compte per escrit a l'empresa adjudicatària.

Les penalitzacions a imposar per cada tipus d'incompliment seran les següents:

- Incompliments lleus: s'amonestarà per escrit
- Incompliments greus: 3% de l'import mensual de la facturació del mes següent a la notificació de l'incompliment.

Les penalitats es faran efectives mitjançant deduccions de les quantitats que en concepte de quota mensual s'abonaran l'adjudicatari, o sobre la garantia que, si és el cas, s'haurà depositat.

En cas que les empreses que hagin resultat adjudicatàries incompleixin amb alguns dels requeriments valorats en els criteris d'adjudicació, la quantitat límit de la penalització serà del 8% del pressupost del contracte.