

## **CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**

### **SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CÀNULES, SONDES, EQUIPS DE DRENATGE, FILTRES, CONNECTORS I ADAPTADORS**

**CS/CC00/1101383483/24/AMUP**

## 1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

Així mateix, les ofertes que excedeixin **el preu màxim** de sortida també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes.

## 2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció del lot.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

$P_v$  és la puntuació que obté l'empresa "v",

$O_v$  és el preu de l'oferta de l'empresa "v",

$Om$  és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),

$IL$  és preu de licitació

i  $P$  són els punts del criteri

## 3. PUNTUACIÓ TÈCNICA:

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

### LOT 1 – AGULLES PER A CATÈTER REDON (OBLIGATORI)

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica de 35 punts.

## PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2)

Es valoren les característiques addicionals:

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

**LOT 2 – EQUIP PER A DRENATGE VESICAL SUPRAPÚBIC (NO OBLIGATORI)**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

## PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

Es valoren les característiques addicionals:

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

### LOT 3 – DISPOSITIUS PER A FIXACIÓ DE SONES (NO OBLIGATORI)

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

#### PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

Es valoren les característiques addicionals:

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
  
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui compost amb material reciclat. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
  
- Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **13 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 13 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.
  
- Acompliment Norma UNE-EN 29073-1:1993. Part 1  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN 29073-1:1993. Part 1 se li atorgaran **2 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
  
- Acompliment Norma UNE-EN 29073-1:1993. Part 3  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN 29073-1:1993. Part 3 se li atorgaran **2 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
  
- Es valorarà la presentació al sobre 2 de certificació vigent del mètode assaig FINAT FTM12 (pes de la capa adhesiva), emesa per un organisme notificador acreditat o equivalent. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si l'empresa licitadora aporta per a l'oferta/es presentada/es la certificació esmentada en fons i forma indicada, la puntuació prevista és de 2 punts.

Si l'empresa licitadora no aporta per a l'oferta/es presentada/es la certificació esmentada en fons i forma indicada, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Acompliment Norma UNE-EN 1939:2004

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN 1939:2004 se li atorgaran **2 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Acompliment Norma UNE-EN 13726-2:2003 ERRATUM Part 2

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN 13726-2:2003 ERRATUM Part 2 se li atorgaran **2 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Acompliment Norma UNE-EN 1644-1:1997 Part 1

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN 1644-1:1997 Part 1 se li atorgaran **2 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

#### LOT 4 – ASPIRACIÓ AMB CÀNULA TIPUS YANKAUER (NO OBLIGATORI)

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

Es valoren les característiques addicionals:

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

#### **LOT 5 – SONDES D'ASPIRACIÓ SENSE CONTROL DIGITAL NASOFARÍNGIES, TRAQUEOBRONQUIALS I ACCESSORIS (NO OBLIGATORI)**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

Es valoren les característiques addicionals:

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

#### **LOT 6 – SONDES D'ASPIRACIÓ AMB CONTROL DIGITAL NASOFARINGE, TRAQUEOBRONQUIALS I ACCESSORIS (NO OBLIGATORI)**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

Es valoren les característiques addicionals:

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.



- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

#### **LOT 7 – SONDES PEDIÀTRIQUES D'ASPIRACIÓ AMB CONTROL DIGITAL NASOFARINGE, TRAQUEOBRONQUIALS I ACCESSORIS (OBLIGATORI)**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica de 35 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

Es valoren les característiques addicionals:

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui compost amb material reciclat. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui exempta o lliure de DEHP. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

#### **LOT 8 - SONDES ESOFAGOGÀSTRIQUES (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

#### **CRITERIS OBJECTIUS:**

Es valoren les característiques addicionals:

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui compost amb material reciclat. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui exempta o lliure de DEHP. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà la incorporació de guia per a la col·locació de les sondes llicitades en aquest lot sense cost addicional. Aquesta dada haurà d'estar informada a la Product Data o bé a la Fitxa tècnica del producte. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Si la sonda ofertada incorpora guia, la puntuació prevista es 5 punts.

Si la sonda ofertada no incorpora guia, la puntuació prevista es 0 punts.

- Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

## LOT 9 - SONDES GÀSTRQUES PER A RENTAT O ASPIRACIÓ ( NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

**LOT 10 - SONDES LEVIN RADIOOPAQUES GÀSTRQUES PER A RENTAT O ASPIRACIÓ (OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica de 35 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

**CRITERIS OBJECTIUS:**

Es valoren les característiques addicionals:

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

**LOT 11 - SONTA VESICAL PERMANENT AMB PONTA COUVELAIRE (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

Es valoren les característiques addicionals:

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui compost amb material reciclat. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui exempta o lliure de DEHP. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que el volum d'inflat del baló estigui imprès en el cos de la sonda. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si hi ha indicació impresa a la sonda del volum d'inflat del baló, la puntuació prevista és de 5 punts.  
  
Si no hi ha indicació impresa a la sonda del volum d'inflat del baló, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que el diàmetre de la sonda estigui imprès en el cos d'aquesta. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si hi ha indicació impresa del diàmetre, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si la sonda no indica imprès es seu diàmetre, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

#### LOT 12 - Sonda Vesical Permanent Punta Dufour (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

#### Puntuació Criteris Objectius (Sobre 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui compost amb material reciclat. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que **el volum d'inflat del baló** estigui **imprès en el cos de la sonda**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Si hi ha indicació impresa a la sonda del volum d'inflat del baló, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si no hi ha indicació impresa a la sonda del volum d'inflat del baló, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que el diàmetre de la sonda estigui **imprès en el cos d'aquesta**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Si hi ha indicació impresa del diàmetre, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si la sonda no indica imprès el seu diàmetre, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

#### **LOT 13 - SONDA VESICAL PERMANENT PUNTA TIEMANN (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

#### **PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):**



- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que **el volum d'inflat del baló** estigui **imprès en el cos de la sonda**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si hi ha indicació impresa a la sonda del volum d'inflat del baló, la puntuació prevista és de 5 punts.  
  
Si no hi ha indicació impresa a la sonda del volum d'inflat del baló, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que el diàmetre de la sonda estigui **imprès en el cos d'aquesta**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si hi ha indicació impresa del diàmetre, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si la sonda no indica imprès es seu diàmetre, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

#### LOT 14 - SONDA VESICAL PERMANENT PUNTA FOLEY (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

#### PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui compost amb material reciclat. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que **el volum d'inflat del baló** estigui **imprès en el cos de la sonda**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Si hi ha indicació impresa a la sonda del volum d'inflat del baló, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si no hi ha indicació impresa a la sonda del volum d'inflat del baló, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que el diàmetre de la sonda estigui **imprès en el cos d'aquesta**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Si hi ha indicació impresa del diàmetre, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si la sonda no indica imprès el seu diàmetre, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

#### LOT 15 - Sonda Vesical Intermitent/Buidatge (NO Obligatori)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

## PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui compost amb material reciclat. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui exempta o lliure de DEHP. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

**LOT 16 - SONTA VESICAL INTERMITENT/BUIDATGE PRELUBRICADA (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà l'**amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

- Es valorarà el **coeficient de fricció** de cada sonda. S'ha de presentar certificat expedit per l'empresa fabricant de la sonda. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Si presenta el coeficient de fricció en un certificat de l'empresa fabricant, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si no presenta el coeficient de fricció en un certificat de l'empresa fabricant, la puntuació prevista és de 5 punts.

- Es valorarà el **menor coeficient de fricció** de cada sonda. S'ha de presentar certificat expedit per l'empresa fabricant de la sonda on consti aquesta dada. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si presenta el menor coeficient de fricció, la puntuació prevista és de 10 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà puntuació inversament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

Si no presenta certificat de l'empresa fabricant, la puntuació prevista es 0 punts.

#### **LOT 17 - SONTA VESICAL INTERMITENT/BUIDATGE LUBRICADA (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

#### **PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):**

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

- Es valorarà el **coeficient de fricció** de cada sonda. S'ha de presentar certificat expedit per l'empresa fabricant de la sonda. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Si presenta el coeficient de fricció en un certificat de l'empresa fabricant, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si no presenta el coeficient de fricció en un certificat de l'empresa fabricant, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà el **menor coeficient de fricció** de cada sonda. S'ha de presentar certificat expedit per l'empresa fabricant de la sonda on consti aquesta dada. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si presenta el menor coeficient de fricció, la puntuació prevista és de 10 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà puntuació inversament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

Si no presenta certificat de l'empresa fabricant, la puntuació prevista es 0 punts.

**LOT 18 – SONDES RECTALS (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

**PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):**

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

**LOT 19 - SONDES AMB BALÓ PER A DOBLE CONTRAST (NO OBLIGATORI)**



Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà l'**amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

**LOT 20 - EQUIP D'IRRIGACIÓ TRASANAL (OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica de 35 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

**LOT 21 - EQUIP PER A IRRIGACIÓ TRANSANAL PEDIATRIA (OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica de 35 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

## LOT 22 - ALTRES SONDES I COMPLEMENTES (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà l'**amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

### LOT 23 - SONTA PERMANENT PONTA TIPUS PEZZER (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

#### PONTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que el diàmetre de la sonda estigui **imprès en el cos d'aquesta**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Si hi ha indicació impresa del diàmetre, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si la sonda no indica imprès el seu diàmetre, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

#### **LOT 24 - SOLUCIÓ PER A INSTIL·LACIÓ INTRAVESICAL I DE MANTENIMENT (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

**LOT 25 - PENROSE DE LÀTEX NO RADIOOPAC (OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica de 35 punts.

## PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

**LOT 26 - PENROSE DE LÀTEX RADIOOPAC (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

## PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

#### **LOT 27 - TUB DE DRENATGE KHER (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

**PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):**

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018



El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

## LOT 28 - TUB DE DRENATGE JACKSON PRATT (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

## PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

**LOT 29 - TUB DE DRENATGE QUIRÚRGIC TIPUS REDON (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà l'**amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

**LOT 30 - SISTEMA PER A TERÀPIA DE BUIT ENDOLUMINAL (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

### LOT 31 - ALTRES TUBS I EQUIPS DE DRENATGE (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

### LOT 32 - TUB CONNECTOR DE SILICONA (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

#### PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui compost amb material reciclat. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

**LOT 33 - TUB D'ASPIRACIÓ PER A DISPOSITIU DE NETEJA EN PROCEDIMENTS DE TROMBECTOMIA (OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica de 35 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

**LOT 34 - TUB DE PLÀSTIC TIPUS BULB (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

**LOT 35 - CONNECTORS REDUCTORS DE PLÀSTIC RECTE, EN "T" I EN "Y" (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.



En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà l'**amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

**LOT 36 - CLAUS PER A EQUIPS D'INFUSIÓ (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

## PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà l'**amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **8 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 8 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.
- Es valorarà que el **cos sigui transparent**. La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el cos es transparent, la puntuació prevista es de 2 punts.  
  
Si el cos no es transparent, la puntuació prevista es de 0 punts.
- Es valorarà que el **cos sigui incolor**. La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

Si el cos es incolor, la puntuació prevista es de 2 punts.

Si el cos no es incolor, la puntuació prevista es de 0 punts.

- Es valorarà el **valor residual** (líquid restant al fer la transferència, que es queda a la clau). La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **6 punts**, baremats de la següent manera:

El menor valor residual presentat i acreditat rebrà una puntuació de 6 punts.

La resta, superior al valor mínim presentat, rebrà una puntuació de 0 punts.

- Es valorarà que el licitador acrediti amb estudis, que les seves claus, rampes de claus i/o equips de transfusió ofereixin una **barrera efectiva antibacteriana-microbiològica** (contra la formació de bacteries). La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

Si la barrera té una durada de entre 72 i 96 hores, la puntuació prevista es de 2 punts.

Si la barrera té una durada inferior a 72 hores, la puntuació prevista es de 0 punts.

### LOT 37 - RAMPES PER A EQUIPS D'INFUSIÓ (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **8 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 8 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

- Es valorarà que el material incorpori línia perllongadora sense sobrecost. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta amb línia perllongadora, la puntuació prevista és de 5 punts.

Si no es presenta amb línia perllongadora, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que el cos sigui transparent. La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

Si el cos es transparent, la puntuació prevista es de 2 punts.

Si el cos no es transparent, la puntuació prevista es de 0 punts.

- Es valorarà que el cos sigui incolor. La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

Si el cos es incolor, la puntuació prevista es de 2 punts.

Si el cos no es incolor, la puntuació prevista es de 0 punts.

- Es valorarà el valor residual (líquid restant al fer la transferència, que es queda a la clau). La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **6 punts**, baremats de la següent manera:

El menor valor residual presentat i acreditat rebrà una puntuació de 6 punts.

La resta, superior al valor mínim presentat, rebrà una puntuació de 0 punts.

- Es valorarà que el licitador acreditat amb estudis, que les seves claus, rampes de claus i/o equips de transfusió ofereixin una barrera efectiva antibacteriana-microbiològica (contra la formació de bactèries). La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

Si la barrera té una durada de entre 72 i 96 hores, la puntuació prevista es de 2 punts.

Si la barrera té una durada inferior a 72 hores, la puntuació prevista es de 0 punts.

### LOT 38 - CONNECTORS PER A TUBS (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui compost amb material reciclat. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui exempta o lliure de DEHP. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

### LOT 39 - CONNECTORS PER A INFUSIÓ ENDOVENOSA (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **8 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 8 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

- Es valorarà que el **cos sigui transparent**. La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el cos es transparent, la puntuació prevista es de 2 punts.  
  
Si el cos no es transparent, la puntuació prevista es de 0 punts.
- Es valorarà que el **cos sigui incolor**. La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el cos es incolor, la puntuació prevista es de 2 punts.  
  
Si el cos no es incolor, la puntuació prevista es de 0 punts.
- Es valorarà que la **vàlvula sigui bidireccional**. La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **4 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si la vàlvula es bidireccional, la puntuació prevista es de 4 punts.  
  
Si la vàlvula no es bidireccional, la puntuació prevista es de 0 punts.
- Es valorarà el **valor residual** (líquid restant al fer la transferència, que es queda a la clau). La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **6 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El menor valor residual presentat i acreditat rebrà una puntuació de 6 punts.  
  
La resta, superior al valor mínim presentat, rebrà una puntuació de 0 punts.
- Es valorarà la **superfície uniforme de la membrana**, haver de sent llisa i sense vores (membrana llisa). La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **6 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si la membrana es llisa i sense vores/vorells, la puntuació prevista es de 6 punts.  
  
Si la membrana no es llisa i presenta vores/vorells, la puntuació prevista es de 0 punts.
- Es valorarà que el licitador acrediti amb estudis, que les seves claus, rampes de claus i/o equips de transfusió ofereixin una **barrera efectiva antibacteriana-microbiològica** (contra la formació de bactèries). La puntuació d'aquest sub-criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si la barrera té una durada de entre 72 i 96 hores, la puntuació prevista es de 2 punts.  
  
Si la barrera té una durada inferior a 72 hores, la puntuació prevista es de 0 punts.

**LOT 40 - TAPS PER A CATÈTERS (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

#### PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà l'**amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

#### LOT 41 - ALTRES ADAPTADORS I CONNECTORS (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

#### PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):



- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

#### **LOT 42 - FILTRES DE PARTÍCULES ANTIBACTERIANS PER A INFUSIÓ ENDOVENOSA (NO OBLIGATORI)**

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:  
  
Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.  
  
Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.
- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:  
  
El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.  
  
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

#### LOT 43 - ALTRES FILTRES (NO OBLIGATORI)

Per la valoració tècnica d'aquest lot es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

#### PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2):

- Acompliment Norma UNE-EN ISO 13485:2018  
El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.
- Acompliment Norma UNE-EN ISO 14001:2015

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa certificadora. El proveïdor que no presenti aquest document obtindrà 0 punts.

- Es valorarà que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar autocertificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si no es presenta l'autocertificat, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà que la composició del producte ofert estigui **exempta o lliure de DEHP**. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

Si el material es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 10 punts.

Si el material no es lliure de DEHP, la puntuació prevista és de 0 punts.

- Es valorarà **l'amplitud de gammes** per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 15 punts.

La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament *proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

#### **Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles**

D'acord amb el que s'indica al quadre de característiques de l'expedient, és obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots següents: 1, 7, 10, 20, 21, 25 i 33.

Per tant, en aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtingran del coeficient:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum (Ni * Pi)}$$

on CI: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.

Gran Via de les Corts Catalanes, 587  
08007 Barcelona  
Telèfon: 934 824 100  
ics.gencat.cat

## **I-281/24**

En relació a la sol·licitud d'informe formulada des de la Unitat de Contractacions, de l'Institut Català de la Salut, per a la valoració d'uns criteris d'adjudicació que han de regir la contractació del subministrament agregat de cànules, sondes, equips de drenatge, filtres, connectors i adaptadors, amb número de referència CS/CC00/1101383483/24/AMUP, aquesta Assessoria Jurídica emet el següent

### **INFORME**

Examinats els criteris d'adjudicació que donen origen a la sol·licitud de l'informe, estimem que són prou detallats i ponderats, d'acord amb els principis de la contractació administrativa, per la qual cosa aquesta Assessoria Jurídica manifesta la seva conformitat.

Barcelona, 26 de febrer de 2024.

Jordi Salvadó Rubio  
Lletrat de l'ICS