

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CÀNULES, SONDRES,
EQUIPS DE DRENATGE, FILTRES, CONNECTORS I
ADAPTADORS.

CS/CC00/1101383483/24/AMUP

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material agregat de de cànules, sondes, equips de drenatge, filtres, connectors i adaptadors per als Centres de l'Institut Català de la Salut i Centres adherits.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Resum de criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D3, detallats al document CA-AMUP-S-56-24.**

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document (Annex D3), excepte el criteri gamma ja que el càlcul d'aquest ve determinat pel número d'ofertes tècnicament vàlides.

Exemple del nom del fitxer: D3-Criteris.xls o .xlsx

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats

- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els *Manuale d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
<ul style="list-style-type: none"> - F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura 	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)

- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.



En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.





4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES


Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	

<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
--	---

<p>8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>10. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>11. En cas d'emergència:</p> <ul style="list-style-type: none"> Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís. 	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Resum de criteris addicionals d'adjudicació

Annex A - CS/CC00/1101383483/AMUP

Lot	Nom Lot	Condicció
1	Agulles per a catèter Redon	OBLIGATORI
2	Equip per a drenatge vesical suprapúbic	NO OBLIGATORI
3	Dispositius per a fixació de sondes	NO OBLIGATORI
4	Aspiració amb cànula tipus Yankauer	NO OBLIGATORI
5	Sondes d'aspiració sense control digital nasofaríngies, traqueobronquials i accessoris	NO OBLIGATORI
6	Sondes d'aspiració amb control digital nasofaríngies, traqueobronquials i accessoris	NO OBLIGATORI
7	Sondes pediàtriques d'aspiració amb control digital nasofaríngies, traqueobronquials i accessoris	OBLIGATORI
8	Sondes esofagogàstriques	NO OBLIGATORI
9	Sondes gàstriques per a rentat o aspiració	NO OBLIGATORI
10	Sondes Levin radioopaques gàstriques per a rentat o aspiració	OBLIGATORI
11	Sonda vesical permanent amb punta Couvelaire	NO OBLIGATORI
12	Sonda vesical permanent punta Dufour	NO OBLIGATORI
13	Sonda vesical permanent punta Tiemann	NO OBLIGATORI
14	Sonda vesical permanent punta Foley	NO OBLIGATORI
15	Sonda vesical intermitent/buidatge	NO OBLIGATORI
16	Sonda vesical intermitent/buidatge prelubricada	NO OBLIGATORI
17	Sonda vesical intermitent/buidatge lubricada	NO OBLIGATORI
18	Sondes rectals	NO OBLIGATORI
19	Sondes amb baló per a doble contrast	NO OBLIGATORI
20	Equip d'irrigació trasanal	OBLIGATORI
21	Equip per a irrigació transanal pediàtrica	OBLIGATORI
22	Altres sondes i complements	NO OBLIGATORI
23	Sonda permanent punta tipus Pezzer	NO OBLIGATORI
24	Solució per a instil·lació intravesical i de manteniment	NO OBLIGATORI
25	Penrose de làtex no radioopac	OBLIGATORI
26	Penrose de làtex radioopac	NO OBLIGATORI
27	Tub de drenatge Kher	NO OBLIGATORI
28	Tub de drenatge Jackson Pratt	NO OBLIGATORI
29	Tub de drenatge quirúrgic tipus Redon	NO OBLIGATORI
30	Sistema per a teràpia de buit endoluminal	NO OBLIGATORI
31	Altres tubs i equips de drenatge	NO OBLIGATORI
32	Tub connector de silicona	NO OBLIGATORI
33	Tub d'aspiració per a dispositiu de neteja en procediments de trombectomia	OBLIGATORI
34	Tub de plàstic tipus bulb	NO OBLIGATORI
35	Connectors reductors de plàstic recte, en "T" i en "Y"	NO OBLIGATORI
36	Claus per a equips d'infusió	NO OBLIGATORI
37	Rampes per a equips d'infusió	NO OBLIGATORI
38	Connectors per a tubs	NO OBLIGATORI
39	Connectors per a infusió endovenosa	NO OBLIGATORI
40	Taps per a catèters	NO OBLIGATORI
41	Altres adaptadors i connectors	NO OBLIGATORI
42	Filtres de partícules antibacterians per a infusió endovenosa	NO OBLIGATORI
43	Altres filtres	NO OBLIGATORI

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000135

Descripció llarga:

Agulla de redon d'acer inoxidable, per a introducció de sonda de drenatge quirúrgic, cara aplanada tallant, diàmetre intern CH-8 (di àmetre extern: 3,00-3,65 mm), semicorba, punta protegida. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000136

Descripció llarga:

Agulla de redon d'acer inoxidable, per a introducció de sonda de drenatge quirúrgic, cara aplanada tallant, diàmetre intern CH-10 (d iàmetre extern: 3,00-3,65 mm), semicorba, punta protegida. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000137

Descripció llarga:

Agulla de redon d'acer inoxidable, per a introducció de sonda de drenatge quirúrgic, cara aplanada tallant, diàmetre intern CH-12 (d iàmetre extern: 4,00-4,15 mm), semicorba, punta protegida. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000138

Descripció llarga:

Agulla de redon d'acer inoxidable, per a introducció de sonda de drenatge quirúrgic, cara aplanada tallant, diàmetre intern CH-14 (d iàmetre extern: 5-5,15 mm), semicorba, punta protegida. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000248

Descripció llarga:

Apòsit nasal adhesiu fixació sonda nasogàstrica pediàtrica, teixit no teixit, hipoal·lèrgic, transpirable. Mida: 6x8+/-1cm. lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000314

Descripció llarga:

Apòsit nasal adhesiu fixació sonda nasogàstrica per a sondes de calibre 5 a 18F, d'hidrocol·loide, amb forma de papallona, part tèxtil posterior de color, pinça giratòria dentada integrada de plàstic. lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000871

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-5, llargària 48+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000872

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-6, llargària 48+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000873

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-8, llargària 48+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000874

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-10, llargària 48+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000875

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-12, llargària 48+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30000876

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-14, llargària 48+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30000877

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-16, llargària 48+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30000878

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-18, llargària 48+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30000879

Descripció llarga:

Connector de sonda nasofaríngia per a aspiració amb control digital de buit (aspiració controlada), lliure de làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30000880

Descripció llarga:

Sonda aspiració amb control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-8, llargària 50+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30000881

Descripció llarga:

Sonda aspiració amb control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-14, llargària 50+/-3cm, extrem distal a mb orifici terminal atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30000882

Descripció llarga:

Sonda nasogastrica 2 vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC termosensible transparent, CH-10x90+/-10cm, línia radioopaca, marques profunditat, extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals, connexió enFit, lliure làtex/DEHP, estèril, un ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30000883

Descripció llarga:

Sonda nasogastrica 2 vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent, CH-12x120+/-5cm, línia radioopaca, marques profunditat, extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals, connexió cònica universal, lliure DEHP, estèril, 1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30000884

Descripció llarga:

Sonda nasogastrica 2 vies per a aspiració/irrigació intermitent, PVC transp a/vàlvula anti-reflux, CH-14x120+/-5cm, línia radioopaca, marques profunditat, extrem distal tancat atraumàtic a/orificis laterals, connexió cònica univers, lliure DEHP, estèril, 1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30000885

Descripció llarga:

Sonda nasogastrica 2 vies per a aspiració/irrigació intermitent, PVC transp a/vàlvula anti-reflux, CH-16x120+/-5cm, línia radioopaca, marques profunditat, extrem distal tancat atraumàtic a/ orificis laterals, connexió cònica univers, lliure DEHP, estèril, 1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30000886

Descripció llarga:

Sonda nasogastrica 2 vies per a aspiració/irrigació intermitent, PVC transp a/vàlvula anti-reflux, CH-18x120+/-5cm, línia radioopaca, marques profunditat, extrem distal tancat atraumàtic a/ orificis laterals, connexió cònica univers, lliure DEHP, estèril, 1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30000888

Descripció llarga:

Sonda esofàgica, silicona transparent, CH-28, longitud 150+/-10cm, punta tancada, cilíndrica amb orificis laterals atraumàtics, marques de profunditat i control radiològic, connexió embut, per a tractament d'estenosis o obstruccions de l'esòfag, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30000889

Descripció llarga:

Sonda esofàgica, silicona transparent, CH-34, longitud 150+/-10cm, punta tancada, cilíndrica amb orificis laterals atraumàtics, marques de profunditat i control radiològic, connexió embut, per a tractament d'estenosis o obstruccions de l'esòfag, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30000903

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica lvia per a aspiració i descompressió gàstrica PVC transparent, CH-10x120+/-5cm, flexible, línia radioopaca, marques profunditat, extrem distal atraumàtic amb orificis laterals, connexió universal codificació colors, estèril, n/làtex/DEHP, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30000904

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica lvia per a aspiració i descompressió gàstrica PVC transparent i línia radioopaca CH-12x120+/-5cm, flexible, marque s profunditat, extrem distal atraumàtic amb orificis laterals, connexió universal codificació colors, est, n/làtex/DEHP, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30000905

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica lvia per a aspiració i descompressió gàstrica PVC transparent, CH-14 x 120+/-5cm, flexible, marques profunditat, extrem distal atraumàtic amb orificis laterals, connexió universal codificació colors, estèril, n/làtex/DEHP, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30000906

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica lvia per a aspiració i descompressió gàstrica PVC transparent, CH-16 x 120+/-5cm, flexible, marques profunditat, extrem distal atraumàtic amb orificis laterals, connexió universal codificació colors, estèril, n/làtex/DEHP, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30000907

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica lvia per a aspiració i descompressió gàstrica PVC transparent, CH-18 x 120+/-5cm, flexible, marques profunditat, extrem distal atraumàtic amb orificis laterals, connexió universal codificació colors, estèril, n/làtex/DEHP, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30000920

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-6, llargària 30+/-5cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 3-5mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30000921

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica tipus Foley, làtex, dues vies, CH-8, llargària 30-32cm, punta recta tancada arrodonida, orificis laterals, baló volum 3-5mL, vàlvula per a ràcords luer i luer-lock, guia, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30000922

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica tipus Foley, làtex, dues vies, CH-10, llargària 30-32cm, punta recta tancada cilíndrica arrodonida, orificis laterals, baló volum 3-5mL, vàlvula per a ràcords luer i luer-lock, guia, connexió universal, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30000923

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-12, llargària 40-42cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30000924

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-14, llargària 40-42cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30000925

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-16, llargària 40-42cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30000926

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-18, llargària 40-42cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30000927

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-20, llargària 40-42cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30000928

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-22, llargària 40-42cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30000929

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-24, llargària 40-42cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30000930

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-26, llargària 40-42cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30000931

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-28, llargària 40-42cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30000932

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica tipus Foley, silicona 100% transp, dues vies, CH-6x30+/-5cm, fiador, punta recta tancada, orificis laterals, a/mandrí, línia radiop, baló 1,5-3mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, lliure làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30000933

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-8, llargària 30+/-5cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 3-5mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30000934

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica Foley 2 vies, amb fiador, làtex siliconat, CH-10, llargària 30+/-5cm, extrem distal recte punta cilíndrica tancada amb orificis laterals oposats, baló 3-5mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, est, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30000935

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex amb recobriments d'hidrogel, dues vies, CH-12, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodonit, orificis laterals, baló 5-10mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30000936

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex siliconat, dues vies, CH-14, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodonit, orificis laterals, baló 25-30mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30000937

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex amb recobriments d'hidrogel, dues vies, CH-16, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodonit, orificis laterals, baló 5-10mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30000938

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex amb recobriments d'hidrogel, dues vies, CH-18, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodonit, orificis laterals, baló 5-10mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30000939

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex amb recobriments d'hidrogel, dues vies, CH-20, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodonit, orificis laterals, baló 5-10mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30000940

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex amb recobriments d'hidrogel, dues vies, CH-22, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodonit, orificis laterals, baló 5-10mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30000941

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex siliconat, dues vies, CH-24, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodonit, orificis laterals, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30000942

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), punta colzada tancada tipus Tiemann, làtex siliconat, dues vies, CH-12, llargària 40-42cm, orifici lateral, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30000943

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), punta colzada tancada tipus Tiemann, làtex, dues vies, CH-14, llargària 40-42cm, orifici lateral, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30000944

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), punta colzada tancada tipus Tiemann, làtex, dues vies, CH-16, llargària 40-42cm, orifici lateral, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30000945

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), punta colzada tancada tipus Tiemann, làtex, dues vies, CH-18, llargària 40-42cm, orifici lateral, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30000946

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), punta colzada tancada tipus Tiemann, làtex, dues vies, CH-20, llargària 40-42cm, orifici lateral, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30000947

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), punta colzada tancada tipus Tiemann, làtex, dues vies, CH-22, llargària 40-42cm, orifici lateral, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30000948

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), PVC, transparent, flexible, masculina Tiemann, CH-8, llargària 40-42cm, extrem distal tancat atraum àtic, punta corbada, orificis laterals, sense lubricar connexió embut, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30000949

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), PVC, transparent, flexible, masculina Tiemann, CH-10, llargària 40-42cm, extrem distal tancat atrau màtic, punta corbada, orificis laterals, sense lubricar connexió embut, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30000950

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), PVC, transparent, flexible, masculina Tiemann, CH-12, llargària 40-42cm, extrem distal tancat atrau màtic, punta corbada, orificis laterals, sense lubricar connexió embut, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30000951

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), PVC, transparent, flexible, masculina Tiemann, CH-14, llargària 40-42cm, extrem distal tancat atrau màtic, punta corbada, orificis laterals, sense lubricar connexió embut, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30000952

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), PVC, transparent, flexible, masculina Tiemann, CH-16, llargària 40-42cm, extrem distal tancat atrau màtic, punta corbada, orificis laterals, sense lubricar connexió embut, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30000953

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), PVC, transparent, flexible, masculina Tiemann, CH-18, llargària 40-42cm, extrem distal tancat atrau màtic, punta corbada, orificis laterals, sense lubricar connexió embut, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30000954

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), PVC, transparent, flexible, masculina Tiemann, CH-20, llargària 40-42cm, extrem distal tancat atrau màtic, punta corbada, orificis laterals, sense lubricar connexió embut, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30000955

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), PVC, transparent, flexible, masculina Tiemann, CH-22, llargària 40-42cm, extrem distal tancat atrau màtic, punta corbada, orificis laterals, sense lubricar connexió embut, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30000956

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, masculina tipus Nelaton, CH-6, llargària 38-42cm, sense lubric ar, connexió universal codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30000957

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, masculina tipus Nelaton, CH-8, llargària 38-42cm, sense lubric ar, connexió universal codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30000958

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, masculina tipus Nelaton, CH-10, llargària 38-42cm, sense lubri car, connexió universal codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30000959

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, masculina tipus Nelaton, CH-10, llargària 38-42cm, sense lubri car, connexió universal codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30000960

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, masculina tipus Nelaton, CH-10, llargària 38-42cm, sense lubri car, connexió universal codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30000961

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, masculina tipus Nelaton, CH-10, llargària 38-42cm, sense lubri car, connexió universal codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30000962

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, masculina tipus Nelaton, CH-10, llargària 38-42cm, sense lubri car, connexió universal codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30000963

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, masculina tipus Nelaton, CH-20, llargària 38-42cm, sense lubri car, connexió universal codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30000964

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, masculina tipus Nelaton, CH-22, llargària 38-42cm, sense lubri car, connexió universal codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30000965

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, femenina tipus Nelaton, punta tancada arrodonida, CH-10, llarg ària 20-22cm, sense lubricar, orificis distals, connexió universal, codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30000966

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, femenina tipus Nelaton, punta tancada arrodonida, CH-12, llarg ària 20-22cm, sense lubricar, orificis distals, connexió universal, codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30000967

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, femenina tipus Nelaton, punta tancada arrodonida, CH-14, llarg ària 20-22cm, sense lubricar, orificis distals, connexió universal, codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30000968

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) transparent, femenina tipus Nelaton, punta tancada arrodonida, CH-16, llarg ària 20-22cm, sense lubricar, orificis distals, connexió universal, codificació de color, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30000973

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat una via, CH-24, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30000974

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat, una via, CH-26, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30000976

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat, una via, CH-30, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30000981

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació línia radioopaca, colzada bisellada tipus Dufour, silicona, tres vies, CH-20, llargària 40-42cm, orificis lateral, baló 15-30mL, vàlvula p/ràcords luer, connex univ, lliure làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30000984

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació Foley, làtex siliconat, 3vies, CH-18, llargària 40-42cm, extrem distal atraumàtic, punta recta, cilíndrica, orificis later, baló volum màxim d'ompliment recomanat 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, est, 1ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30000985

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació Foley, làtex siliconat, 3vies, CH-20, llargària 40-42cm, extrem distal atraumàtic, punta recta, cilíndrica, orificis later, baló volum màxim d'ompliment recomanat 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, est, 1ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30000991

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació, làtex siliconat, tres vies, CH-18, llargària 40-42cm, extrem distal atraumàtic, punta recta, cilíndrica, orificis a extrem distal, baló 30-35mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió univer, estèril, 1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30000995

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, làtex semirígid, tres vies, CH-18, llargària 40-42cm, orificis latera ls, baló 50-80mL, vàlvula per a ràcords luer, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30000996

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, làtex semirígid, tres vies, CH-20, llargària 40-42cm, orificis latera ls, baló 50-80mL, vàlvula per a ràcords luer, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30000997

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, làtex semirígid, tres vies, CH-22, llargària 40-42cm, orificis latera ls, baló 50-80mL, vàlvula per a ràcords luer, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30000998

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, làtex semirígid, tres vies, CH-24, llargària 40-42cm, orificis laterals, baló 50-80+/-5mL, vàlvula per a ràcords luer, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30000999

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta bisellada tipus Couvelaire, làtex siliconat, tres vies, CH-18, llargària 40-42cm, orificis laterals, baló 30-50+/-5mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexions universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30001022

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-20, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30001023

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-22, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30001024

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-26, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30001025

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-28, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30001026

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-30, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30001027

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-32, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30001028

Descripció llarga:

Tub per a drenatge quirúrgic tipus Redon, termoplàstic de grau mèdic, CH-8, llargària entre 45-50cm, línia radioopac, marques de pen etració, extrem distal obert, multiperforat 10-15cm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30001029

Descripció llarga:

Tub per a drenatge quirúrgic tipus Redon, termoplàstic de grau mèdic, CH-10, llargària entre 45-50cm, línia radioopac, marques de pe netració, extrem distal obert, multiperforat 10-15cm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30001030

Descripció llarga:

Tub per a drenatge quirúrgic tipus Redon, termoplàstic de grau mèdic, CH-12, llargària entre 45-50cm, línia radioopac, marques de pe netració, extrem distal obert, multiperforat 10-15cm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30001031

Descripció llarga:

Tub per a drenatge quirúrgic tipus Redon, termoplàstic de grau mèdic, CH-14, llargària entre 45-50cm, línia radioopac, marques de pe netració, extrem distal obert, multiperforat 10-15cm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30001142

Descripció llarga:

Cànula aspiració tipus Yankauer,policlorur vinil (PVC) transp,flex ,Ø12Fx27+/-2cm,s/control digital,extr distal arrodonit mida estret a/petita,oberta amb orificis laterals,extr proximal cònic p/connexió unive a sist aspiració,lliure làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30001143

Descripció llarga:

Cànula aspiració tipus Yankauer,policlorur vinil (PVC) transp,flex ,Ø18Fx28+/-2cm,s/control digital,extr distal arrodonit mida mitjan a,oberta amb orificis laterals,extr proximal cònic p/connexió universal a sist aspiració,lliure làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30001144

Descripció llarga:

Cànula aspiració tipus Yankauer,policlorur vinil(PVC) transp,flex ,Ø22Fx27,5+/-2cm,a/control digital,extr distal arrodonit mida gran, punta oberta(punta d'embornal),a/orificis laterals,extr proximal cònic p/connexió unive a sist aspiració,n/làtex,estèr,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30001146

Descripció llarga:

Cànula aspiració tipus Poole,policlorur vinil (PVC), rígida, Øgraduable 14-28Fx25+/-2cm, a/control digital,de doble tubs acoblats;ex tern amb => 100 orificis laterals,extrem proximal per a connexió a sistema d'aspiració ,lliure làtex estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30001221

Descripció llarga:

Drenatge quirúrgic abdominal-biliar tipus Kehr en forma "T", silicona de grau mèdic, CH-8, línia radioopaca, dimensions 450-500mm t ub vertical T/180-200mm tub transversal amb extrems perforats, connector mascle per a connexió a bossa de drenatge,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30001222

Descripció llarga:

Drenatge quirúrgic abdominal-biliar tipus Kehr forma "T", silicona de grau mèdic, CH-10, línia radioopaca, dimensions 450-500mm tu b vertical T/180-200mm tub transversal amb extrems perforats, connector mascle per a connexió a bossa de drenatge,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30001225

Descripció llarga:

Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de làtex, pla, mides: diàmetre 6-7mm, amplada 9-10mm, llargària 45-50cm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30001226

Descripció llarga:

Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de làtex, pla, mides: diàmetre 9-10mm, amplada 13-14mm, llargària 45-50c m, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30001227

Descripció llarga:

Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de silicona grau mèdic amb marques de profunditat, pla, radioopac, clip de subjecció, mides: diàmetre 9-10mm, amplada 15-16mm, llargària 45-50cm, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30001228

Descripció llarga:

Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de làtex, pla, mides: diàmetre 12-13mm, amplada 19-20mm, llargària 45-50 cm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30001229

Descripció llarga:

Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de làtex, pla, mides: diàmetre 15-16mm, amplada 25-26mm, llargària 45-50 cm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30001230

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona grau mèdic transparent, flexible, pla, acanalat, línia ra dioopaca, 3x7mm connector universal, baix buit, sense trocar, multiperforat distal 20+/-2cm, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30001233

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona biocompatible, flexible, 18F, llargària 55-60cm, rodó, at raumàtic, marques radioopaques, extrem distal obert, multiperforat 20+/-2cm, per a aspiració contínua, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30001244

Descripció llarga:

Tub connector aspiració de clorur de polivinil (PVC) grau mèdic, amb control de buit, diàmetre interior 6mm, diàmetre exterior 8,5mm , amb connexions F-F/M, longitud 3m, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30001245

Descripció llarga:

Tub de clorur de polivinil (PVC), tub tipus bulb, anticolzament, eixamplament cada metre per a connexió, diàmetre interior 7mm, un s ol ús, no estèril. Presentació: envàs 3-5m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30001247

Descripció llarga:

Tub de clorur de polivinil (PVC), tub tipus bulb, anticolzament, eixamplament cada metre per a connexió, diàmetre interior 5mm, un s ol ús, estèril. Presentació: envàs individual 3-5m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30001249

Descripció llarga:

Tub connector de goma làtex, diàmetre interior 4mm, diàmetre exterior 7mm, un sol ús. Presentació: rotlle de 20-21m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30001250

Descripció llarga:

Tub de clorur de polivinil (PVC), tub tipus bulb, anticolzament, eixamplament cada metre per a connexió, diàmetre interior 5mm, un s ol ús, no estèril. Presentació: rotlle de 30-35m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30001271

Descripció llarga:

Tap de material plàstic per tancament catèter/sonda vesical, connexió universal ,lliure de làtex, lliure de PVC, de DEHP,estèril, u n sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30001328

Descripció llarga:

Tap tancament luer-lock connexió doble, material plàstic rígid; luer exterior per a cànules de permanència en venes; luer interior p er a equips d'infusió i xeringues, estèril, lliure de làtex, lliure de DEHP, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30001329

Descripció llarga:

Tap de plàstic rígid amb membrana perforable per a catèter endovenós, injecció intermitent, mascle per a connexió luer-lock femella, estèril, lliure de làtex, lliure de DEHP, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30001330

Descripció llarga:

Clau de tres vies cos de policarbonat transparent per a fluidoteràpia, resistent a lípids, resistència a la pressió 6bar/87psi, al·lete s amb gir 360°, 2 connexions luer-lock femella, 1 connexió luer-lock mascle rotatori, lliure làtex, ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30001331

Descripció llarga:

Rampa 2 claus de tres vies, cos policarbonat (PC) transparent, p/sistemes cateterisme intravenós, resistent a lípids, resistència pressió 2bar/29psi durant 15', 3connexions LLF, 1connexió LLM rotatori, volum mort 0,67ml, estèril, atòxica, apiròg, n/làtex, DEHP, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30001641

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat, una via, CH-16, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30001642

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat, una via, CH-18, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30001643

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat, una via, CH-20, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30001688

Descripció llarga:

Filtre antibacterià per a infusió E.V, en pediatria i adults, atb+químio, membrana de 0,2micres, superfície 10+/-1cm², tub extensió transparen 5+5+/-1cm, clamp, adaptador a agulla, luer-lock mascle-femella, pres max 3+/-1bars, màx 96h, tap, no làtex, no DEHP, estèril

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30001689

Descripció llarga:

Filtre administració NPT Øint 3mm Øext 4,1mm, longitud 26cm, filtre Mb 10cm², àrea filtració en suport de 30x60±2mm, mínim flux a 180ml/min, volum mort= 2,4ml, tub PVC s/DEHP, Mb filtrat hidròfila: PES 1,2i, Mb aireació hidrofòbica 0,03is, clamp, est, n/DEHP, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30001784

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), punta colzada tancada tipus Tiemann, policlorur de vinil (PVC) transparent, dues vies, CH-16, llargària a 40-42cm, orificis laterals, baló 10-15mL, vàlvula per a ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30001785

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), punta colzada tancada tipus Tiemann, policlorur de vinil (PVC) transparent, dues vies, CH-18, llargària a 40-42cm, orificis laterals, baló 10-15mL, vàlvula per a ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30001810

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 12mm, diàmetre interior 9x9x9mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30001811

Descripció llarga:

Connector recte de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 4x7mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30001813

Descripció llarga:

Connector recte de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 7x10mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30001814

Descripció llarga:

Connector recte de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 4x4mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30001815

Descripció llarga:

Connector recte de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 7x7mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30001832

Descripció llarga:

Connector de làtex, flexible, CH-10, 5-6 cm de llargària, adaptable a sonda ureteral i bossa col·lectora d'orina, punta cònica oberta, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30001851

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 5mm, Øextern 8mm, no estèril, un sol ús. Presentació: rotlle 25-30m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30001959

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 7x10mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30001960

Descripció llarga:

Connector de polipropilè transparent en T, amb connexions reductores, diàmetres 6,5mm x 15mm+/-2mm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30002017

Descripció llarga:

Connector adaptador de PVC, calibre 14F, llargària 25-30cm, punta proximal adaptable a bossa d'orina, extrem distal amb connexió-ada ptador luer-loc mascle, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30002020

Descripció llarga:

Connexió mascle en T per a infusió, llargària 10cm+/-2cm, amb adaptador femella amb tap protector, línia de plàstic transparent, clau i punt d'injecció amb tap, lliure de làtex, DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30002085

Descripció llarga:

Connector en T de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre interior 4x4x4mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30002296

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè amb dues connexions luer-lock, diàmetre exterior 7mm, diàmetre interior 4mm, altre connexió luer de 4mm x 2mm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30002297

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 10mm, diàmetre interior 8mm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30002298

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre interior 4x4x4mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30002299

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 9mm, diàmetre interior 7mm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30002406

Descripció llarga:

Equip per a ènema de rentat compost per: sonda rectal de plàstic flexible amb orifici terminal lubrificat, llargària 100-150cm, amb clamp, bossa amb capacitat entre 1000-1500mL i embut, lliure de làtex, no estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30002407

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona biocompatible, flexible, 10F, llargària 55-60cm, rodó, at raumàtic, marques radioopagues, extrem distal obert, multiperforat 20+/-2cm, per a aspiració contínua, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30002408

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona grau mèdic transparent, flexible, 7F, llargària 100-110cm, rodó, estriat llum interna, atraumàtic, línia radioopaca, extrem distal multiperforat, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30002409

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, de baix buit, silicona biocompatible, flexible, de 6-7mm, llargària a 120-125cm, pla, acanalat, marques radioopagues, multiperforat, extrem distal obert, per a aspiració contínua,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30002413

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic amb peròxid per connexió a bombes peristàltiques, màquines de diàlisi, equips d'hemoteràpia-fluidoteràpia i línies entrada. Ø intern 1,98-2mm, Øextern 3-3,18mm, no estèril, un sol ús. Autoclavable. Presentació: rotlle de 15-20m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30002414

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 4-5mm, Øextern 9-10mm, no estèril, un sol ús. No estèril. Autoclavable. Presentació: rotlle 15-30m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30002415

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 6-7mm, Øextern 9-10mm, no estèril, un sol ús. Presenta ció: rotlle 25-30m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30002417

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 7-8mm, Øextern 12-13mm, no estèril, un sol ús. No estèril. Autoclavable. Presentació: rotlle 15-30m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30002643

Descripció llarga:

Sonda estenosi esofàgica, pílor, duodè, colon endoscòpia, 8Fx240+/-10cm, guia integrada 0.035"x300+/-10cm punta atraumàtica flexible, baló dilatació 8mm/24F-9mm/27F-10mm/30F, llarg 5,5+/-0,5cm, pressió 4ATM/60PSI-6ATM/90PSI-8ATM/120PSI, canal mínim 2,8mm, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30002646

Descripció llarga:

Connector universal de làtex i termoplàstic, CH-12, 12-13cm de llargària, adaptable cat ureteral+bossa orina compost: 1 connector 4 escalons adaptable a sondes CH-3 a CH-12 CH, 1 connector L-L mascle p/sonda i connexió cònica a bossa, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30002682

Descripció llarga:

Filtre antibact p/infus E.V.fàrmacs#absorció proteica a/carcassa transp ,membr 0,2 micres, pressió màx treball 3-4bars, con entr LL fem ella, con sort L-L mascle a/línia infus 26cm+/-2cm, membrana venteig, durada màx recom 96h, n/làtex, DEHP, estèril

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30002690

Descripció llarga:

Adaptador de plàstic transparent per a la conversió de connectors luer a ràcord (luer femella/ràcord femella), taps protectors, lliu re de làtex, DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30002700

Descripció llarga:

Connector adaptador luer/luer-lock policarbonat a/vàlvula seguretat mecanisme de bloqueig automàtic, per a sistemes d'infusió endovenosa, circuit tancat, resistència a la pressió =>3,1 bar, flux =>400mL/min, a/tap incorporat, lliure làtex, PVC, est, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30002723

Descripció llarga:

Sonda rectal ènemes doble contrast PE siliconat, atraumàtica, multiperforada, baló de retenció silicona 90-100mL, coixinet escuma per a inflat volum exacte, anell fixació exterior, línies preconnectades diferenciades p/colors p/aire i contrast, s/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30002729

Descripció llarga:

Sonda aspiració amb control digital, faringia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-5, llargària 50+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30002730

Descripció llarga:

Sonda aspiració faringia, traqueal o bronquial, plàstic PVC translúcid, flexible, CH-6, llargària 30+/-2cm, a/control d'asp a/tap obturat, marq profund, extrem distal, obert, recte, bisellat, atraumàtic, orificis laterals, connexió univ, n/làtex, n/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30002816

Descripció llarga:

Tub connector d'extensió de tubs d'aspiració de clorur de polivinil (PVC) siliconat transparent, amb extrems tipus embut, per a drenatge a pressions superiors a 500mmHg, compatible amb diferents Ø, estèril

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30002982

Descripció llarga:

Filtre antibacterià per a infusió E.V. pediatria i adults, atb+químio, membrana de 0,2micres, superfície 10+/-1cm², tub extensió transparen 10+15+/-1cm, clamp, adaptador a agulla, luer-lock mascle-femella, pres max 3+/-1bars, màx 96h, tap, no làtex, no DEHP, estèril

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30002997

Descripció llarga:

Connector per a infusió endovenosa, material termoplàstic transparent, luer-lock mascle/luer-lock mascle, lliure de làtex/PVC/DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30003166

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic amb peròxid per connexió a bombes peristàltiques, màquines de diàlisi, equips d'hemoteràpia-fluidoteràpia i línies entrada. Ø intern 9,5-10mm, Øextern 12,7-13mm, no estèril, un sol ús. Autoclavable. Presentació: rotlle de 15-20m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30003181

Descripció llarga:

Filtre antibacterià pla per a infusió E.V, pediatria, nen prematur, a/filtre 0,2µm, super filt 4,3+/-0,2cm², membrana càrrega positiva i baixa absorció proteica, línia infusió a/con L-L /M-F, 3-5 bars pressió, ús fins a 96-120h, no PVC, no làtex, no DEHP, estèril

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30003213

Descripció llarga:

Connector luer-lock adaptable a catèters ev, xeringues i línies d'equips infusió, vàlvula seguretat, circuit tancat, segell comprimible silicona Split Septum, bidireccional, pres neutra, =o<0,04mL, 100% transp, barrera estèril 7 dies, n/làtex/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30003698

Descripció llarga:

Clau d'una via amb cos transparent, per a fluidoteràpia, infusió de medicaments i injecció contrast, alta pressió 82,7bar/1200psi, al·le ta giratòria, 1connector luer femella, 1connector luer-lock mascle rotatori, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30003769

Descripció llarga:

Clau de tres vies cos de policarbonat transparent, per a injectors d'angiografia, alta pressió 82,7bar/1200psi, connexions de seguretat; dues luer-lock femella, una luer-lock mascle rotatori, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30003953

Descripció llarga:

Tubuladura per a sonda d'aspiració,plàstic transparent,CH-25, llargària 2-2 ,1m,connexió universal tipus conus femella comp amb qualse vol cànister i connector univ cònic a/control aspiració digital comp amb qualsevol sonda,lliure làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30003955

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, masculina, silicona transparent, dues vies, CH-16, llargària 40-42cm, punta recta radioopaca arrodonida, orificis laterals, línia radioopaca, baló 10-15mL, vàlvula per a ràcords luer,connexió universal,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30003956

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, masculina, silicona transparent, dues vies, CH-18, llargària 40-42cm, punta recta radioopaca arrodonida, orificis laterals, línia radioopaca, baló 10-15mL, vàlvula per a ràcords luer,connexió universal,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30003957

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, masculina, silicona transparent, dues vies, CH-20, llargària 40-43cm, punta recta radioopaca arrodonida, orificis laterals, línia radioopaca, baló 10-15mL, vàlvula per a ràcords luer,connexió universal,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30004002

Descripció llarga:

Connector-allargadora bifurcada Y luer-lock Split Septum 2 vàlv segur ,adaptable a catèters ev,xeringues i línies d'equ d'infusió,lon g 13-15cm,Øtub 1,2x2,1mm,circuit tancat,3 clamps,100% transp,pres neutra,barrera estèril 7 dies,n/làtex/DEHP,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30004003

Descripció llarga:

Connexió plàstic p/catèter Y 3vies microcalibr 1mm independents fins punt injecció;3 vàlv segur bidirecc,baix volum purga =o<0,4mL,flu ids,lípids ,sang i hemoderiv;con luerlock i luerslip;long 11-13cm;superf injec llisa;transp;ús 7 dies,n/làtex/DEHP,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30004135

Descripció llarga:

Connector-allargadora trifurc 3v luerlock Split Septum,3 vàlv seguretad bidirecc,adapt catèters ev,xeringues,línies d'eq infusió,lon g 8-10cm,Øtub 1,2x2,1mm,microcalibr,sist circuit tancat,3 clamps,100% transp,barrera estèril 7 dies,n/làtex/DEHP,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30004136

Descripció llarga:

Connector de plàstic transp a/vàlv segur bidirecc,luer silicona Split Septum,sist s/agulla accés connexió luer,circuit tancat,adapt a catèters intrav,xering i línies infusió,alta capacitat de flux =o>32 L/h,baix volum encebament,s/làtex PVC,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30004874

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu fixació per a sonda abdominal, calibre 4 a 40F, horitzontal, llàmina de resina, transpirable, brida de subjecció amb p art interior dentada. De 5 a 7 dies d'ús. lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30004945

Descripció llarga:

Sonda rectal, goma tova vermella, CH-12, llargària 50cm, punta oberta, 1 orifici lateral, connexió universal

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30004952

Descripció llarga:

Sonda rectal, goma tova vermella, CH-8, llargària 30cm, punta tancada, orificis laterals, connexió universal

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30005009

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques, silicona grau mèdic transparent, CH-10, llargària 110-120cm, flexible anticolzament, r odó, acanalat 30-35cm, línia radioopaca, agulla trocar acer, connector universal, baix buit, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30005129

Descripció llarga:

Dispositiu material plàstic en forma de con universal per a fixació de sondes entre 5F i 40F a través d'altres dispositius com col·lectors, per a drenatge de ferides, compost per con de perforació i broquet flexible, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30005172

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 2,64-3mm, Øextern 4,88-5mm, no estèril, un sol ús. Pre sentació: rotlle 25-30m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30005334

Descripció llarga:

Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-8, llargària 40-42cm, extr em distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30005335

Descripció llarga:

Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-12, llargària 40-42cm, ext rem distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30005341

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP),punta radioopaca colzada tancada tipus Tiemann, silicona transparent, dues vies, CH-12, llargària 40-4 2cm, orifici lateral, línia radioopaca, baló 10-15mL,vàlvula p/ ràcords luer i luer-lock,connex univ,lliure làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30005342

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP),punta radioopaca colzada tancada tipus Tiemann, silicona transparent, dues vies, CH-14, llargària 40-4 2cm, orifici lateral, línia radioopaca, baló 10-15mL,vàlvula p/ ràcords luer i luer-lock,connex univ,lliure làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30005343

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP),punta radioopaca colzada tancada tipus Tiemann, silicona transparent, dues vies, CH-16, llargària 40-4 2cm, orifici lateral,l ínia radioopaca ,baló 10-15mL,vàlvula p/ ràcords luer i luer-lock,connex univ,lliure làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30005344

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP),punta colzada tancada tipus Tiemann,silicona transparent,dues vies, CH-18, llargària 40-42cm, orifici lateral,línia radioopaca,baló 10-15mL,vàlvula p/ ràcords luer, connex univ,lliure làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30005348

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació tipus Foley,PVC termosensible transparent, tres vies,CH-18, llargària 40-42cm,punta bisellad a,orificis later,línia radioopaca,baló de làtex 30-35mL,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connexió universal,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30005349

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació tipus Foley,PVC termosensible transparent, tres vies,CH-18, llargària 40-42cm,punta cilindre ca,orificis later,línia radioopaca,baló de làtex 30-35mL,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connexió universal,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30005351

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica tipus Foley,silicona transparent ,2 vies,CH-8, llargària 30+/-2cm,fiador,punta recta tancad a,orificis later,línia radioopaca,baló 3-5mL,vàlvula p/ràcords luer,connexió universal,estèril,lliure làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30005352

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica tipus Foley 2v,silicona cos transparent,CH-10, llarg 30+/-5cm,extrem distal recte punta cil índrica tancada orif laterals oposats,línia rx,baló 3-5mL,vàlvula p/ràcords luer ,connexió universal,guia,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30005353

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, masculina, silicona transparent, dues vies, CH-12, llargària 40-42cm, punta recta radioopaca arrodonida, orificis laterals, línia radioopaca, baló 5-10mL, vàlvula per a ràcords luer, connexió universal, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30005354

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, masculina, silicona transparent, dues vies, CH-14, llargària 40-42cm, punta recta radioopaca arrodonida, orificis laterals, línia radioopaca, baló 5-10mL, vàlvula per a ràcords luer, connexió universal, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30005363

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona transparent, 2 vies, CH-20, llargària 40-42cm, punta recta oberta, orificis laterals, línia radioopaca, baló 15-20mL, vàlvula p/ràcords luer, compatible guia 0,038", connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30005364

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, masculina, silicona transparent, dues vies, CH-22, llargària 40-43cm, punta recta radioopaca arrodonida, orificis laterals, línia radioopaca, baló 10-15mL, vàlvula per a ràcords luer, connexió universal, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30005365

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), pediàtrica, punta colzada tancada tipus Tiemann, silicona transparent, dues vies, CH-8, llargària 30+/-2cm, orifici lateral, línia radioopaca, baló 3-5mL, vàlv p/ràcords luer, connex univ, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30005366

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), pediàtrica, punta colzada tancada tipus Tiemann, silicona transparent, dues vies, CH-10, llargària 35+/-2cm, orifici lateral, línia radioopaca, baló 3-5mL, vàlv p/ràcords luer, connex univ, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30005368

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona transparent, tres vies, CH-20, longitud 40-42cm, punta radioopaca recta tancada, orificis laterals, línia radioopaca, baló 30-35mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, lliure làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30005369

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació Foley, silicona transparent, tres vies, CH-18, llargària 40-42cm, línia radioopaca, punta recta cilíndrica, orificis laterals, baló 30-50mL, vàlvula per a ràcords luer i luer, connexió universal, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30005374

Descripció llarga:

Sonda aspiració faringia, traqueal o bronquial, plàstic PVC translúcid, flexible, CH-5, llargària 30+/-2cm, a/control d'asp a/tap obturador, marq profund, extrem distal, obert, recte, bisellat, atraumàtic, orificis laterals, connexió univ, n/làtex, n/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30005375

Descripció llarga:

Sonda aspiració faringia, traqueal o bronquial de meconi, plàstic tipus PVC transp, CH-14x15+/-1cm, línia radiop, a/contr asp, a/tap, marq profund, extr distal bisellat, a/adapt mascle p/ventilació, p/connect el tub al respir tipus ambú o eq, n/làtex, n/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30005444

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC), masculina tipus Nelaton, CH-8, llargària 40-42cm, pre-lubricada, hidrofílica de baixa fricció, connexió universal, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30005445

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), adolescent tipus Nelaton, CH-6, llargària 30-32cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30005446

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina tipus Tiemann, CH-10, llargària 40-42cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30005449

Descripció llarga:

Sonda per a tractament de l'epistaxis, silicona, dues vies, CH-13,5/4,5mm, llargària 9-10cm, doble baló, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30005452

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona biocompatible, 10Fx90-100cm, marques radioopaques, sense trocar, atraumàtic, rodó multiperforat 20+/-2cm, flexible, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30005453

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques, silicona grau mèdic transparent, CH-15, llargària 110-120cm, flexible anticolzament, r odó, acanalat 30-35cm, línia radioopaca, sense trocar, connector universal, baix buit, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30005454

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques, silicona grau mèdic transparent, CH-19, llargària 110-120cm, flexible anticolzament, r odó, acanalat 30-35cm, línia radioopaca, sense trocar, connector universal, baix buit, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30005455

Descripció llarga:

Connector de clorur de polivinil (PVC), per a drenatges de silicona post-quirúrgics sistema baix buit, diàmetre dels extrems 1,25-1, 30cm ±2mm, lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30005457

Descripció llarga:

Pera de polímer termoplàstic tipus etilè vinil acetat (EVA) per a irrigació i aspiració vesical, sondes de 10F a 24F, de 100-110mL d e capacitat, graduada, amb tap protector, lliure de DEHP i làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30005825

Descripció llarga:

Clau d'una via de policarbonat transparent,per a fluidoteràpia d'alta pressió i infusió de medicaments,resistència a la pressió 82,7 bar/1200psi ,al#leta giratòria,connector luer-lock femella,connector luer-lock mascle rotatori,lliure làtex,estèril,un ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30006087

Descripció llarga:

Adaptador de diferents accessoris per a infusió no estàndars o no combinables, connexió mascle/mascle, taps protectors, lliure de là tex, DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30006396

Descripció llarga:

Connector de vinil per a tubs esterilitzats tipus 5 en 1, connecta catèters/tubs de diàmetre intern de 5-11mm, connexions rectes un iversal i extrem cilíndric. lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30006733

Descripció llarga:

Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-20, llargària 40-42cm, ext rem distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30006753

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC), masculina tipus Nelaton, CH-10, llargària 40-42cm, pre-lubricada, de baixa fricció, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30006754

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), policlorur de vinil (PVC), masculina tipus Nelaton, hidrofílica, CH-12, llargària 40-42cm, pre-lubricada, de baixa fricció, orificis laterals alterns, connexió universal, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30006755

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), femenina tipus Nelaton, CH-10, llargària 20-22cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30006756

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC), pediàtrica tipus Nelaton, CH-8, llargària 20-22cm, pre-lubricada, de baixa fricció, connexió universal, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30006757

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, elastòmer de poliolefina, masculina Nelaton, CH-16, llarg 40-42cm, pre-lubricada, punta recta tancada, orificis drenatge lateral, hidrofílica baixa fricció, termosensible, connexió universal, lliure PVC, DEHP i látex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30006762

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), policlorur de vinil (PVC), CH-10, llargària 40-42cm, pre-lubricada, masculina punta Tiemann, hidrofílica de baixa fricció, connexió universal, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30006764

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), CH-8, llargària 40-42cm, lubricada, masculina, punta Nelaton, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30006765

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina tipus Nelaton, CH-10, llargària 40-42cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30006766

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina tipus Nelaton, CH-12, llargària 40-42cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30006767

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), policlorur de vinil (PVC), CH-14, llargària 40-42cm, pre-lubricada, masculina punta Tiemann, hidrofílica de baixa fricció, connexió universal, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30006768

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), policlorur de vinil (PVC), masculina tipus Tiemann, hidrofílica, CH-16, llargària 40-42cm, pre-lubricada, de baixa fricció, orificis laterals alterns, connexió universal, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30006769

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), policlorur de vinil (PVC), CH-18, llargària 40-42cm, pre-lubricada, masculina punta Tiemann, hidrofílica de baixa fricció, connexió universal, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30006770

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina tipus Tiemann, CH-12, llargària 40-42cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30006771

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina tipus Tiemann, CH-14, llargària 40-42cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30006772

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, elastòmer de poliolefina (POBE), femenina tipus Nelaton, CH-12, llargària 15-20cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, termosensible, punta arrodonida tipus Nelaton, con univ, lliure PVC, làtex, DEHP i silicona, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30006777

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) per instil·lacions vesicals, femenina tipus Nelaton, CH-14, llargària 20-22cm, pre-lubricada, hidrofílica de baixa fricció, connector luer-lock, estèril, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30006778

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent, elastòmer de poliolefina (POBE), CH-12 x 40-42cm, lubricada, hidrofílica baixa fricció, termosensible, punta colzada Tiemann, orificis drenatge atraumàtics, con luer-lock, lliure PVC, làtex, DEHP, atòxica, apiròge, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30006779

Descripció llarga:

Sonda rectal, goma tova vermella, CH-14, llargària 50cm, punta oberta, 1 orifici lateral, connexió universal

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30006837

Descripció llarga:

Filtre antibacterià per a xeringa amb membrana de 1,2 micres i diàmetre de 25-30mm, de polietersulfona de baixa adsorció proteica, c onnexió luer-lock mascle- femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30006839

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques, silicona grau mèdic transparent, CH-15, llargària 110-120cm, flexible anticolzament, r odó, acanalat 30-35cm, línia radioopaca, agulla trocar acer, connector universal, baix buit, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30006840

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques, silicona grau mèdic transparent, CH-19, llargària 110-120cm, flexible anticolzament, r odó, acanalat 30-35cm, línia radioopaca, agulla trocar acer, connector universal, baix buit, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30006860

Descripció llarga:

Tubuladura per a sonda d'aspiració, material plàstic transparent, CH-25 Ø, longitud 150+/-10cm, connexió femella amb control digital , pressió màxim de succió 680mmHg. Estèril. lliure de làtex i DEHP, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30006884

Descripció llarga:

Filtre antibacterià per a nutrició parenteral amb bomba d'infusió, amb membrana de 1,2 micres, de polietersulfona de baixa adsorció proteica,àrea superficial filtre 1,65+/-0,2cm²,volum de retenció =o<0,5mL,connexions luer,no làtex,no DEHP,estèril

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30006903

Descripció llarga:

Tap dosificador per a flascó medicació de 18 a 22mm. Blanc.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30007120

Descripció llarga:

Connector per a infusió endovenosa, material termoplàstic transparent, luer-lock femella/luer-lock femella, lliure de làtex/PVC/DEHP , estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30007168

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC), pediàtrica tipus Nelaton, CH-10, llargària 20-22cm, pre-lubricada, baixa f ricció, connexi universal, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30007401

Descripció llarga:

Connector en T de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre intern 7x7x7mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30007423

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació tipus Foley,PVC termosensible transparent, tres vies,CH-20, llargària 40-42cm,punta bisellad a,orificis later,línia radioopaca,baló de làtex 30-35mL,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connexió universal,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30007424

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació tipus Foley,PVC termosensible transparent, tres vies,CH-22, llargària 40-42cm,punta bisellad a,orificis later,línia radioopaca,baló de làtex 30-35mL,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connexió universal,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30007452

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC termosensible,CH-14x120+/-5cm,línia radioopaca,marques pro funditat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió universal,lliure làtex DEHP,estèril,1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30007453

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent CH-16x120+/-5cm,línia radioopaca,marques profu nditat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió cònica universal,lliure làtex DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30007585

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/aspiració intermitent, PVC transparent,CH-36 x 120+/-5cm, marques profunditat,e xtrem distal tancat, orificis laterals, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30007670

Descripció llarga:

Connector cònic/luer-lock mascle rotatori Ø4mm-13mm per a infusió endovenosa;connexió cònica material termoplàstic/luer-lock mascle PVC, taps protectors, lliure de làtex/DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30007690

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta bisellada tipus Couvelaire, làtex siliconat, tres vies, CH-20, llargària 40-42cm, orificis laterals, baló 30-50+/-5mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexions universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30007699

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació línia radioopaca, colzada bisellada tipus Dufour, silicona, tres vies, CH-18, llargària 40-42cm, orificis lateral, baló 15-30+/-5mL, vàlvula p/ràcords luer, connex univ, lliure làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30007704

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP), punta colzada tancada tipus Tiemann, silicona 100% transparent, dues vies, CH-18, llargària 40-42cm, orifici lateral, baló 20-30mL, vàlvula p/ràcords luer, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30008244

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, silicona amb recobriment hidrofílic, tres vies, CH-18x40-42cm, orificis laterals, baló 30-50+/-5mL, línia radioop, vàlvula p/ràcords luer, connexió univ, lliure làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30008248

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada bisellada tipus Dufour, silicona, tres vies, CH-20, llargària 40-42cm, orificis laterals, baló 30-50+/-5mL, línia radioopaca, vàlvula p/ràcords luer, connex univ, lliure làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30008250

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, silicona amb recobriment hidrofílic, tres vies, CH-22x40-42cm, orificis laterals, baló 30-50+/-5mL, línia radioop, vàlvula p/ràcords luer, connexió univ, lliure làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30008253

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació línia radioopaca, colzada bisellada tipus Dufour, silicona, tres vies, CH-24, llargària 40-42cm, orificis lateral, baló 15-30+/-5mL, vàlvula p/ràcords luer, connex univ, lliure làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30008254

Descripció llarga:

Filtre antibacterià pla per a anestèsia epidural, post operatòria o analgèsia, consta de: filtre de 0,2 micres amb capacitat de $\leq 0,45$ mL, resistència de fins a 7+/1bar, codi de color (groc), sense làtex, estèril, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30008852

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, masculina, silicona transparent, dues vies, CH-24, llargària 40-43cm, punta recta radioopaca arrodonida, orificis laterals, línia radioopaca, baló 10-15mL, vàlvula per a ràcords luer, connexió universal, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30008861

Descripció llarga:

Tub connector aspiració de clorur de polivinil (PVC) grau mèdic, diàmetre interior 6mm, 1,8-2m de longitud, amb connexions F-F, lliu re làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30009016

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, PVC transparent, tres vies, CH-20, llargària 40-42cm, línia radi oopaca, orificis laterals, baló 70-80mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexions universal, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30009042

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, elastòmer de poliolefina (POBE), masculina, CH-10, llargària 40-42cm, lubricada, hidrofílica baixa fricció, termosensible, punta arrodonida tipus Nelaton, orificis drenatge atrau laterals con univ, no PVC, làtex, DEHP i silic, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30009086

Descripció llarga:

Connector luer-lock mascle material plàstic per a bossa drenatge nefroureterostomia o recollida fluids, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30009123

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC), masculina tipus Nelaton, CH-8, llargària 40-45cm, lubricada, lipofílica de baixa fricció, connector luer-lock, orificis atraumàtics, amb funda flexible, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30009128

Descripció llarga:

Tub connector aspiració de clorur de polivinil (PVC) siliconat, amb control de buit, diàmetre interior 6mm, longitud 3m, compatible amb diferents Ø, estèril.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 30009649

Descripció llarga:

Allargadora bifurcada ev 2 connectors p/catèters ev, xer, línies eq inf, vàlv segur, circ tancat, segell comprimible silic SplitSeptum, bi direccional, pre neutra, =o<0,04mL, barrera est 7dies, llarg12-15cm, luer micro, flux =o>165mL/min, conn L/LL, n/là/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 30009895

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre extern 10x10x10mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 30009977

Descripció llarga:

Connector recte de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 10x10mm, no estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 30010026

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour ,silicona,tres vies,CH-22, llargària 40-42cm,orificis laterals,baló 20-30mL,punta radioopaca,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connexió universal,lliure làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 30010028

Descripció llarga:

Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-10, llargària 40-42cm, ext rem distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 30010080

Descripció llarga:

Filtre antibacterià per a xeringa, de polietersulfona de baixa adsorció proteica, consta de: membrana de 0,2 micres, diàmetre de 25- 30mm ,superfície de filtració 4+/-0,5cm²,pressió màxima 4-5bars, connexió luer-lock mascle-femella,no làt/DEHP/PVC,estèril

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 30010107

Descripció llarga:

Clau de 3vies amb cos transparent per a fluidoteràpia i infusió de medicaments,policarbonat/poliamida,resistència a la pressió std 1 4bar/200psi,al·leta giratòria 360°,2connex luer-lock femella,1connex luer-lock mascle rotatòria,lliure làtex,estèril,un ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 30010108

Descripció llarga:

Tap de plàstic rígid per connexió ev luer-lock mascle universal, estèril, lliure de làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 30010115

Descripció llarga:

Connector triple, PVC, per a drenatges de silicona post-quirúrgics sistema baix buit, 3 entrades amb taps de 19F, 21F i 24F i 1 sortida de 29F, compatible sortida tubs de 10-13mm, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 30010266

Descripció llarga:

Connector doble, PVC, per a drenatges de silicona post-quirúrgics sistema baix buit, diàmetre dels extrems 0,5"/1,27cm ±2mm, lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 30010876

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2 vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent i línia radioopaca ,CH-21 x 120+/-5cm, marques profunditat ,extrem distal tancat, orificis laterals, lliure làtex i DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 30011151

Descripció llarga:

Tub de plàstic de grau mèdic, per a transport d'O2, tub tipus bulb, anticolzament, eixamplament cada metre per a connexió, diàmetre interior 4mm, un sol ús, no estèril. Presentació: rotlle de 50-55m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 30011507

Descripció llarga:

Connector de material plàstic per a drenatge amb connexió luer-lock mascle a catèter nefroureterostomia amb clau de tres passos i connexió universal a bossa, Ø14F, longitud 40-42cm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 30011555

Descripció llarga:

Sonda vesical intern SVI, (TPE), femenina tipus Nelaton, CH-10x17-20cm ,hidrofílica baixa fricció pre-hidratada immersa a/aigua desionitzada + glicerol,punta recta tanc,orificis drenatg later, connex univ,n/làtex,atòxica,apirògena,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 30011600

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) per instil·lacions vesicals,masculina tipus Nelaton, CH-10, llargària 40-42 cm, pre-lubricada, hidrofílica de baixa fricció, amb conector luer-lock, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2810 MATERIAL: 30011601

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) per instil·lacions vesicals, masculina tipus Nelaton, CH-8, llargària 40-42 cm, pre-lubricada, hidrofílica de baixa fricció, amb conector luer-lock, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2820 MATERIAL: 30011869

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina tipus Nelaton, CH-14, llargària 40-42cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2830 MATERIAL: 30011980

Descripció llarga:

Sonda aspiració amb control digital, faríngia, traqueal o bronquial, PVC transparent, flexible, CH-6, llargària 50+/-3cm, extrem distal amb orifici terminal atraumàtic 2 orificis laterals, extrem proximal a/connector universal, codificat colors, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2840 MATERIAL: 30012222

Descripció llarga:

Cànula aspiració tipus Yankauer, policlorur vinil (PVC) transp, flex, Ø22Fx27,5+/-2cm, s/control digital, extr distal arrodonit mida gran, oberta amb orificis laterals, extrem proximal cònic p/connexió unive a sist aspiració, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2850 MATERIAL: 30012548

Descripció llarga:

Apòsit-bossa autoadhesiva de TNT per protecció catèters rectes, transpirable, adherent. Cara externa bossa repel·lent a líquids. Mid a: 16x5+/-2cm. Estèril. lliure de làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2860 MATERIAL: 30012577

Descripció llarga:

Connector-allargadora luer-lock p/catèters ev, xer, linies eq infus, vàlvula seguret, circuit tancat, segell comprimible silic Split Septum, bidireccional, pres neutra, =o<0,04mL, 100% transp, barrera estèril 7dies, long allarg 16-18cm, Øtub 1,2mm, n/làt/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2870 MATERIAL: 30012620

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona biocompatible, 20Fx90-100cm, marques radioopagues, sense trocar, atraumàtic, rodó multiperforat 20+/-2cm, flexible, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2880 MATERIAL: 30013010

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex siliconat, dues vies, CH-12, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodonit, orificis laterals, baló 5-10mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2890 MATERIAL: 30013458

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè, radioopac per a sistema derivació vàlvules d'hidrocefàlia, diàmetre exterior 2,0mm i diàmetre interior 1,0mm, connexió universal per a qualsevol vàlvula, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2900 MATERIAL: 30013611

Descripció llarga:

Apòsit-bossa autoadhesiva de TNT per protecció catèters rectes, transpirable, adherent. Cara externa bossa repel·lent a líquids. Mid a: 8x7,5+/-2cm. Estèril. lliure de làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2910 MATERIAL: 30013822

Descripció llarga:

Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de silicona grau mèdic transparent, acanalat interior longitudinal línia radioopaca, mides: diàmetre 12-13mm, llargària 30-35cm, lliure làtex estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2920 MATERIAL: 30013952

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, elastòmer de poliolefina (POBE), masculina, CH-12, llargària 40-42cm, lubricada, hidrofílica baixa fricció, termosensible, punta arrodonida tipus Nelaton, orificis drenatge atrau laterals con univ, no PVC, làtex, DEHP i silic, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2930 MATERIAL: 30014020

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), femenina tipus Nelaton, CH-12, llargària 20-22cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2940 MATERIAL: 30014192

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC), femenina tipus Nelaton, CH-12, llargària 20-22cm, lubricada, lipofílica de baixa fricció, connexió universal, amb funda flexible, orificis atraumàtics, amb funda flexible, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2950 MATERIAL: 30014205

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona blanca grau mèdic, flexible, pla, acanalat, línia radioopaca, 3x7mm, sense trocar, connector universal, baix buit, multiperforat distal 20+/-2cm, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2960 MATERIAL: 30014230

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona blanca grau mèdic, flexible, pla, acanalat, línia radioopaca, 4x10mm, connector universal, baix buit, sense trocar, multiperforat distal 20+/-2cm, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2970 MATERIAL: 30014233

Descripció llarga:

Tub drenatge postoperatori passiu de ferides per capilaritat, multitubular, silicona de grau mèdic blanca, radioopaca, amplada 35+/-2mm, llargària 40-50cm amb tubs adherits i fàcilment separables, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2980 MATERIAL: 30014234

Descripció llarga:

Tub drenatge postoperatori passiu de ferides per capilaritat, multitubular, silicona de grau mèdic blanca, radioopaca, amplada 25+/-2mm, llargària 40-50cm amb tubs adherits i fàcilment separables, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 2990 MATERIAL: 30014841

Descripció llarga:

Esponja de drenatge continu mínimament invasiu per al tractament de dehiscències anastomòtiques baixes;Ø3,3x7,5-8cm long,tub 12CHx40 -45cm,eq irrigació,xeringa 25-30mL,clamp,connexió Y, compatible a/sistemes teràpia buit endoluminal Redyrob Transplus o eq

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3000 MATERIAL: 30014971

Descripció llarga:

Equip/recipient de drenatge continu mínimament invasiu per al tractament de dehiscències anastomòtiques baixes, 500-600mL capacitat, buit ajustable de 200 a 900 milibars;compatible amb sistemes de teràpia de buit endoluminal Redyrob Transplus o eq

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3010 MATERIAL: 30015144

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), pediatria tipus Nelaton, CH-6, llargària 20-22cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3020 MATERIAL: 30015265

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent,CH-6x60+/-5cm,línia radioopaca,marques profund itat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió cònica universal,lliure DEHP,estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3030 MATERIAL: 30015266

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent,CH-8x60+/-5cm,línia radioopaca,marques profund itat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió cònica universal,lliure DEHP,estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3040 MATERIAL: 30015932

Descripció llarga:

Sonda vesical intern SVI, (TPE),masculina tipus Nelaton a/fiador ,CH-12x40-42cm,hidrofílica baixa fricció pre-hidratada immersa a/aigu a desionitzada + glicerol,punta recta tanc,orificis drenatge laterals,connex univ,n/làtex,atòxica,apirògena,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3050 MATERIAL: 30016102

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), policlorur de vinil (PVC) transparent siliconat, punta tancada plena tipus Tiemann, una via, CH-12, llargària 40-42cm, orificis laterals alterns, sense lubricar, amb embut, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3060 MATERIAL: 30016197

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona grau mèdic transparent, flexible, pla, acanalat, línia radioopaca, 3x7mm agulla trocar acer i connector universal, baix buit, multiperforat distal 20+/-2cm, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3070 MATERIAL: 30016198

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona grau mèdic transparent, flexible, pla, acanalat, línia ra diopaca, 4x10mm, connector universal, baix buit, multiperforat distal 20+/-2cm, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3080 MATERIAL: 30016599

Descripció llarga:

Connector de tancament luer femella i tap de bloqueig luer mascle; per a connectar catèters ventriculars de silicona (de Øintern 1,3 -1,5mm) a un drenatge de LCR o al dispositiu de monitorització, o per cloure catèters ventricular, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3090 MATERIAL: 30018057

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada bisellada tipus Dufour, silicona, tres vies, CH-22, llargària 40-42cm, orificis laterals, baló 30-50+/-5mL, línia radioopaca, vàlvula p/ràcords luer, connex univ, lliure làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3100 MATERIAL: 30018058

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona transparent, 3 vies, CH-22, llargària 40-42cm, fiador, punta recta tancada, orificis laterals, línia radioopaca, baló 30-35mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, estèril, lliure làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3110 MATERIAL: 30018059

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona, tres vies, CH-18, llargària 40-42cm, punta recta, orificis laterals oposats i escalonats, baló 50-55ml, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3120 MATERIAL: 30018114

Descripció llarga:

Filtre de xeringa per a injecció-aspiració de solucions, per a retenció de partícules, baixa absorció proteica, amb membrana poliàmid, porus de 5µ i 6-7mm², fluxe 50-60mL/min, volum residual 0,14mL-0,15mL, connexió luer-lock, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3130 MATERIAL: 30018303

Descripció llarga:

Connector-allargadora 3v, 3 connectors luer-lock p/catèters ev, xer, línies eq infus, vàlv segur, circ tancat, segell comprimible silicona a SplitSeptum, bidireccional, pres neutra, =o<0,04mL, 100% transp, barrera est 7dies, long 16-18cm, Øtub 1,2mm, n/làtx/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3140 MATERIAL: 30018384

Descripció llarga:

Sonda vesical intern SVI, (TPE), masculina tipus Nelaton a/fiador, CH-14x40-42cm, hidrofílica baixa fricció pre-hidratada immersa a/aigu a desionitzada + glicerol, punta recta tanc, orificis drenatge laterals, connex univ, n/làtx, atòxica, apirògena, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3150 MATERIAL: 30018385

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), policlorur de vinil (PVC), masculina tipus Nelaton, hidrofílica, CH-20, llargària 40-42cm, pre-lubr icada, de baixa fricció, orificis laterals alterns, connexió universal, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3160 MATERIAL: 30018921

Descripció llarga:

Equip irrigació transanal:unitat control a/bomb inflat,2sondes rectals std CH28x125+/-5mm pre-lubri,marca prof,baló volum inflat màx 600+/-10mL,lús ,lconteni/bossa plàstic graduada capacitat recom 1L,ltapa bossa,2cintes subjecc,n/làtex.Comp Peristeen o eq

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3170 MATERIAL: 30019012

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació tipus Foley, silicona, tres vies, CH-20, llargària 40-42cm, punta recta, orificis laterals, baló 50-55ml, línia radiopaca, vàlvula per a ràcords luer i luer-lock, connexió universal,lliure làtex,estèril,un sol ús,

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3180 MATERIAL: 30019515

Descripció llarga:

Solució per al manteniment i neteja de catèters uretral i suprapúbic, d'àcid cítric al 3,23%, de 100-110mL, per a la prevenció o eli minació d'incrustacions i cristalitzacions. Bossa de clorur de polivinil (PVC) amb connexió universal. Estèril

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3190 MATERIAL: 30019750

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP),punta colzada tancada tipus Tiemann, silicona transparent, dues vies, CH-20, llargària 40-42cm, orific i lateral,línia radioopaca, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer, connex univ,lliure làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3200 MATERIAL: 30019980

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, PVC transparent termosensible, tres vies, CH-20, llargària 40-4 2cm, línia radioopaca, orificis laterals, baló 20-30mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connexions universals,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3210 MATERIAL: 30021125

Descripció llarga:

Connec-allargadora bifurcat Y luer-lock Split Septum,2 vàlv segur sistema tancat bidireccional,adaptable a catèters ev,xeringues i l ínies eq d'infusió,long 10-12cm,Øtub 1,0mm,flux => 360mL/min circuit tancat,2 clamps lliure làtex,PVC,DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3220 MATERIAL: 30027051

Descripció llarga:

Connector a/vàlvula bidirec s/pressió+, circuit tancat,fluids,lípids,sang i hemoderiv,s/agulles ni desconneci,luerlock i luerslip,vo lum purgat 0,1-0,2ml,long2-2,5cm;superf inj plana;cos transp;tapa protectora luerlock mascle;ús 7dies;estèril,n/làtex/DEHP

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3230 MATERIAL: 30027311

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona transparent, tres vies, CH-22, longitud 40-42cm, punta radioopaca recta tancada, orificis laterals, línia radioopaca, baló 30-35mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, lliure làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3240 MATERIAL: 30027516

Descripció llarga:

Filtre#d'escuma forma tap de recanvi#compatible amb analitzador proba d'alè tipus Quintron o equivalent

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3250 MATERIAL: 30029020

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, PVC transparent, tres vies, CH-18, llargària 40-42cm, línia radi oopaca, orificis laterals, baló 70-80mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexions universal, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3260 MATERIAL: 30029021

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, PVC transparent, tres vies, CH-22, llargària 40-42cm, línia radi oopaca, orificis laterals, baló 70-80mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexions universal, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3270 MATERIAL: 30030501

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina tipus Nelaton, CH-16, llargària 40-42cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3280 MATERIAL: 30031370

Descripció llarga:

Sonda esofàgica, silicona transparent, CH-36, longitud 150+/-10cm, punta tancada, cilíndrica amb orificis laterals atraumàtics, marques de profunditat i control radiològic, connexió embut, per a tractament d'estenosis o obstruccions de l'esòfag, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3290 MATERIAL: 30031593

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina tipus Nelaton, CH-18, llargària 40-42cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3300 MATERIAL: 30031638

Descripció llarga:

Clau de tres vies cos de policarbonat transparent, per a fluïdoteràpia d'alta pressió i infusió de medicaments, resistència a la pressió 72bar/1050psi, al·letes gir 360°, 2connexió LL femella, 1connector LL mascle rotatori, orient dreta, no làtex, estèril, un ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3310 MATERIAL: 30032274

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) punta reforçada colzada tancada tipus Tiemann, silicona 100% transparent, dues vies, CH-12, llargària 40-42cm, orifici lateral, baló 15-20mL, vàlvula p/ràcords luer, connex univ, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3320 MATERIAL: 30032504

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques, silicona grau mèdic transparent, CH-24, llargària 110-120cm, flexible anticolzament, r odó, acanalat 30-35cm, línia radioopaca, sense trocar, connector universal, baix buit, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3330 MATERIAL: 30033623

Descripció llarga:

Penjador de polímer plàstic grau mèdic per a bossa d'orina adaptable a llit, tant d'estructura rodona com quadrada, amb doble sistem a d'ancoratge, amb ranura per a subjecció del tub de la bossa d'orina, lliure làtex, un sol ús, esterilitzable

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3340 MATERIAL: 30033775

Descripció llarga:

Bomba insufladora manual d'aire per a enèmes de rentat rectal i de doble contrast, silicona, doble vàlvula interna, amb connector un iversal escalonat compatible amb diferents Ø de tubuladura, lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3350 MATERIAL: 30034227

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur vinil (PVC), masculina tipus Nelaton, CH-12x40-45cm, lubricada, lipofílica baixa fricció a/vàlvula antiretorn, recoberta a/funda protectora d'obertura pre-tallada, a/bossa recollida orina capacitat màx 1250mL, estèr, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3360 MATERIAL: 30034231

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur vinil (PVC), femenina tipus Nelaton, CH-12x20-22cm, lubricada, lipofílica baixa fricció a/vàlvula antiretorn, recoberta a/funda protectora d'obertura pre-tallada, a/bossa recollida orina capacitat màx 1250mL, estèr, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3370 MATERIAL: 30034322

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC) per instil·lacions vesicals, femenina tipus Nelaton, CH-10, llargària 20-22cm, pre-lubricada, hidrofílica de baixa fricció, connector luer-lock, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3380 MATERIAL: 30034656

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 3mm, Øextern 5mm, no estèril, un sol ús. Autoclavable. Presentació: rotlle de 15-30m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3390 MATERIAL: 30034657

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions vàries a equips d'aspiració, Øintern 6-7mm, Øextern 12-13mm, no estèril, un sol ús. No estè ril.
Autoclavable. Presentació: rotlle 15-30m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3400 MATERIAL: 30034880

Descripció llarga:

Solució per a instil·lació intravesical d'hialuronat sòdic al 0,8% (40mg/50mL). En flascó/vial 50mL, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3410 MATERIAL: 30035368

Descripció llarga:

Apòsit-bossa autoadhesiva de TNT amb suport superior transparent de poliuretà (PUR) per protecció catèters rectes, transpirable, adherent.
Cara externa bossa repel·lent a líquids. Mida: 16x5+/-2cm. Estèril. lliure de làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3420 MATERIAL: 30035391

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica tipus Foley 2 vies,silicona transparent,CH-10, llargària 30+/-5,extrem distal recte punta roma oberta,
orificis laterals oposats,baló 10-15mL,vàlvula p/ràcords luer,compatible guia 0,038",connexió universal,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3430 MATERIAL: 30035392

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) Foley,silicona transparent, 2vies,CH-12 ,llarg 40-42cm,punta recta radioopaca tancada arrodonida,orificis
laterals oposats,baló màx ompliment recomanat 10mL,línia radioopaca,vàlv p/ràcords luer i luer- lock,conn univ,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3440 MATERIAL: 30035768

Descripció llarga:

Allargadora accés endovenós,connexió a/vàlvula de seguretat bidireccional i membrana silicona autosegellable luer Split long 10cm+/- 2cm,circuit
tancat, a/clamp,capacitat flux => 360mL/min,volum encebament =< 0,09mL ,lliure làtex,PVC,DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3450 MATERIAL: 30035850

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, PVC transparent, tres vies, CH-18, llargària 40-42cm, línia radi opaca,
orificis laterals, baló 70-80mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexions universal, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3460 MATERIAL: 30035855

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, 3 vies, làtex siliconat, CH-24, llargària 40-42cm, extrem distal recte punta arrodonida o berta amb
orificis laterals oposats, baló 5-15mL,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock ,connexió universal,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3470 MATERIAL: 30035857

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex siliconat, dues vies, CH-30, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodoni t, orificis laterals, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3480 MATERIAL: 30035859

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex siliconat, dues vies, CH-14, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodoni t, orificis laterals, baló 5-10mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3490 MATERIAL: 30035860

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, dones, làtex, 2 vies, CH-16, llargària 25-28cm, extrem distal recte punta tancada arrodonida, amb orificis laterals oposats, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3500 MATERIAL: 30035861

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex siliconat, dues vies, CH-18, llargària 40-42cm, extrem distal recte tancat arrodoni t, orificis laterals, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3510 MATERIAL: 30035862

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, dones, làtex, 2 vies, CH-20, llargària 25-28cm, extrem distal recte punta tancada arrodonida, amb orificis laterals oposats, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3520 MATERIAL: 30035863

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, dones, làtex, 2 vies, CH-22, llargària 25-28cm, extrem distal recte punta tancada arrodonida, amb orificis laterals oposats, baló 5-15mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexió universal, estèril, un ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3530 MATERIAL: 30035869

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 10mm, Øextern 14mm, no estèril, un sol ús. Presentació : rotlle 25-30m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3540 MATERIAL: 30035871

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 7mm, Øextern 10mm, no estèril, un sol ús. Presentació: rotlle 25-30m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3550 MATERIAL: 30035876

Descripció llarga:

Connector recte de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 10x10mm, no estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3560 MATERIAL: 30038430

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) Foley, silicona transparent, 2 vies, CH-14 , llarg 40-42cm, punta recta radioopaca tancada arrodonida, orificis laterals oposats, baló màx ompliment recomanat 10mL, línia radioopaca, vàlv p/ràcords luer i luer- lock, conn univ, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3570 MATERIAL: 30038431

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona transparent, 2 vies, CH-16, llargària 40-42cm, punta recta oberta, orificis laterals, línia radioopaca, baló 15-20mL, vàlvula p/ràcords luer, compatible guia 0,038", connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3580 MATERIAL: 30039058

Descripció llarga:

Clau d'una via cos de policarbonat transparent, per a fluïdoteràpia d'alta pressió i infusió de medicaments, resistència a la pressió 72bar/1050psi, al·leta giratòria, connector luer-lock+luer-lock mascle rotatori, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3590 MATERIAL: 30039161

Descripció llarga:

Solució per a instil·lació intravesical àcid hialurònic sòdic per cistitis intersticial i síndrome del dolor vesical. Flascó de 80mg /50mL, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3600 MATERIAL: 30039616

Descripció llarga:

Tap de plàstic rígid transparent amb punt d'injecció per connexió ev luer-lock mascle, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3610 MATERIAL: 30039620

Descripció llarga:

Tub de clorur de polivinil (PVC), tub tipus bulb, anticolzament, eixamplament cada 90-100cm per a connexió, diàmetre interior 7mm, un sol ús, no estèril. Presentació: rotlle de 30-35m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3620 MATERIAL: 30040244

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley per a neobufeta, silicona transparent, tres vies, CH-20, llargària 40-42cm, punta recta cilíndrica oberta, orificis laterals oposats, línia radioopaca, baló 30-35mL, vàlvula p/ràcords luer, connexió universal, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3630 MATERIAL: 30040312

Descripció llarga:

Tap de polisulfona, silicona i policarbonat amb sistema de seguretat tancat per a xeringa, bidireccional, per usar sense agulla, amb connexió luer-lock mascle-femella, flux ≥ 300 mL/min, volum residual $\geq 0,1$ mL, estèril, lliure de PVC/DEHP/làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3640 MATERIAL: 30040480

Descripció llarga:

Tub de plàstic de grau mèdic, tub tipus bulb, anticolzament, eixamplament cada metre per a connexió, diàmetre interior 6mm, un sol ús, no estèril. Presentació: rotlle de 30-35m

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3650 MATERIAL: 30040706

Descripció llarga:

Dispositiu drenatge de fístula: sonda guia p/rodona \varnothing 1,5mm- \varnothing eix 0,8mm acer, tub silicona flexible longitud 180-200mm, \varnothing DI 0,3mm, \varnothing DE 1,5mm peça unió tanca flexible de sutura PP longitud 20mm. Tractament de fístula perianal. lliure de làtex, estèril.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3660 MATERIAL: 30040792

Descripció llarga:

Sonda esòfag gàstrica doble canal flex, disp guia, descompressió, prova de fuites, en cirurgia gàstrica-bariàtrica a/mànc, CH-36x100+/- 10cm a/marques de profunditat, succió controlada, connexió cònica universal, extrem distal perforat, il·luminació LED, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3670 MATERIAL: 30041520

Descripció llarga:

Equip d'accessoris standard compost per: 10 sondes rectals de PVC amb baló amb ulls de drenatge CH-28x11-12cm de llargària, línies i ndicadores d'introducció de la sonda. No làtex. Un sol ús. Compatible amb sistema Peristeen o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3680 MATERIAL: 30041963

Descripció llarga:

Clau tres vies cos de poliamida microcristal·lina per fluidoteràpia, hemoderivats, citostàtics i resistent a lípids, pressió mínima 2bar/29psi, aletes rotació 360°, 2 connex L-L femella, 1 connex L-L mascle rotatori, lliure làtex, ftalats, estèril, sol ús.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3690 MATERIAL: 30042025

Descripció llarga:

Connec-allargadora bifurcat Y, 2 conn L-L p/cat ev, xer, eq infusió, vàlv segur, circ tancat, segell silic SplitSeptum, bidirecc, pres neut ra, $\leq 0,04$ mL, 100% transp, barrera est 7d, long 8-10cm, \varnothing tub1,2mm, vol enc $\leq 0,26$ mL, flux ≥ 165 mL/min, 2 clamp, n/làtx/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3700 MATERIAL: 30042282

Descripció llarga:

Tap de protecció per a connector de sistema tancat, termosplàstic vulcanitzat TVP, antilliscant, lliure de làtex, PVC, DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3710 MATERIAL: 30042397

Descripció llarga:

Connector recte de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 7x7mm, no estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3720 MATERIAL: 30043783

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), pediatria tipus Nelaton, CH-8, llargària 20-22cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3730 MATERIAL: 30043828

Descripció llarga:

Sonda vesical intern SVI, (TPE), masculina tipus Nelaton a/afiador, CH-10x40-42cm, hidrofílica baixa fricció pre-hidratada immersa a/aigua desionitzada + glicerol, punta recta tanc, orificis drenatge laterals, connex univ, n/làtex, atòxica, apiròg, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3740 MATERIAL: 30043829

Descripció llarga:

Sonda vesical intern SVI, (TPE), femenina tipus Nelaton, CH-12x17-20cm, hidrofílica baixa fricció pre-hidratada immersa a/aigua desionitzada + glicerol, punta recta tanc, orificis drenatge laterals, connex univ, n/làtex, atòxica, apiròg, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3750 MATERIAL: 30047536

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent (SVI), policlorur de vinil (PVC) transparent siliconat, punta tancada plena tipus Tiemann, una via, CH-16, llargària 40-42cm, orificis laterals alterns, sense lubricar, amb embut, codificació de colors, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3760 MATERIAL: 30048817

Descripció llarga:

Cinta de subjecció a cama per a sonda vesical o bossa urinària, silicona, ajustable amb ranura i veta adherent, longitud 50+/-2cm, lliure de làtex, PVC i ftalats

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3770 MATERIAL: 30048850

Descripció llarga:

Equip d'accessoris estàndar compost per: contenidor d'aigua +15 sondes rectals de PVC amb baló amb ulls de drenatge CH-28x126+/-6mm de llargària, línies indicadores d'introducció de la sonda. No làtex. Un sol ús. Compatible amb sistema Peristeen o eq

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3780 MATERIAL: 30050442

Descripció llarga:

Equip d'accessoris per irrigació transanal: 15 sondes rectals petita/pediàtrica CH28x110+/-5mm pre-lubricades marca prof, baló volum in flat màxim 250-260mL lús, lcontenidor/bossa plàstic graduada capacitat recomanada compliment 1L, n/làtex. Compa Peristeen o eq

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3790 MATERIAL: 30050759

Descripció llarga:

Tap protector amb esponja impregnada de desinfectant (alcohol isopropílic 70%) compatible amb totes les vàlvules d'accés venós de su perfície plana, eficàcia fins a 7 dies, lliure de làtex i DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3800 MATERIAL: 30051313

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu de teixit sense teixir, biocompatible, transpirable, hipoal·lergènic, per a fixació de sonda vesical a la cama, univ ersal, sistema de subjecció de veta adherent. Mida: 11,5x6,5cm2+/-cm. lliure de làtex, de DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3810 MATERIAL: 30051493

Descripció llarga:

Solució per a instil·lació intravesical d'hialuronat sòdic a l'1,6% (800mg/50mL) i condroitín sulfat sòdic al 2% (1g/50mL). PH 6,7-7 ,7. Xeringa precarregada 50mL, amb adaptador/connexió luer-lock, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3820 MATERIAL: 30051524

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina punta rodona , flexib, CH-10x40cm+/-2cm, lubricada, hidrofílica baixa fricció, imm ersa en solució salina (0,9%NaCl)+PEG, orificis drenatg pullids i lubric, grip inserció, connexió univ, lliure PVC, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3830 MATERIAL: 30051525

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina punta rodona , flexib, CH-12x40cm+/-2cm, lubricada, hidrofílica baixa fricció, imm ersa en solució salina (0,9%NaCl)+PEG, orificis drenatg pullids i lubric, grip inserció, connexió univ, lliure PVC, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3840 MATERIAL: 30051526

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina punta rodona , flexib, CH-14x40cm+/-2cm, lubricada, hidrofílica baixa fricció, imm ersa en solució salina (0,9%NaCl)+PEG, orificis drenatg pullids i lubric, grip inserció, connexió univ, lliure PVC, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3850 MATERIAL: 30051527

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), masculina punta rodona , flexib, CH-16x40cm+/-2cm, lubricada, hidrofílica baixa fricció, imm ersa en solució salina (0,9%NaCl)+PEG, orificis drenatg pullids i lubric, grip inserció, connexió univ, lliure PVC, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3860 MATERIAL: 30051534

Descripció llarga:

Connector luer-lock femella adapt a cat ev, xer, línies eq infusió, long 5 ,608cm+/-0,2mm, a/vàlvula segur, circuit tancat microb i mecànic, segell compr silic, bidirecc, pres neutra, baix vol purga =o<0,06mL, 100% transp, barrera estèril 7 dies, n/làt/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3870 MATERIAL: 30051620

Descripció llarga:

Tub Sili/PVC conn/aspira per dispositiu neteja procediments de trombectomia,a/connector adaptable segment proximal i connector luer al distala/pinça clamp,300+/-10cm long,Øinter 4.1 mm.Compatible sistema aspiració AXS/Dominant Flex o eq

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3880 MATERIAL: 30051764

Descripció llarga:

Disp recollida líquits proced trombect,compost:bossa a/solidific i filtre antidesb 1,5L,tapa PE a/vàlv antiret i filtre antibact,con nect angulat 7-11mm p/tub aspir tipus AXS ,tub hermètic,filtrre retenc coalls-tromb.Comp sist aspir AXS/Dominant Flex o eq

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3890 MATERIAL: 30051843

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, poliuretà (PUR), femenina tipus Nelaton, CH-14, llargària 20-22cm, lubricada, hidrofílica de baixa fricció, immersa en solució salina, connexió universal, codificació de colors, lliure de ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3900 MATERIAL: 30052226

Descripció llarga:

Filtre per a regulador de buit d'instal·lació gasos centralitzada, per a evitar la contaminació de l'equip. Connexió al regulador tipus baioneta. Compatible amb REGUVAC II o equivalent

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3910 MATERIAL: 30052400

Descripció llarga:

Eq drenatge vesical suprapúbic tèc Seldinger,compost: trocar 18Gx12+/-2cm ,guia tridireccional,2 Xeringues 10mL,1bisturi,dilatador pe lable,sonda Foley 2 vies silicona,Ø CH-16x40-42cm,extrem distal a/punta oberta, punta radioopaca,baló 10mL,s/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3920 MATERIAL: 30052692

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) Foley,silicona transparent, 2vies,CH-18 ,llarg 40-42cm,punta recta radioopaca tancada arrodonida,orificis laterals oposats,baló màx compliment recomanat 10mL,línia radioopaca,vàlv p/ràcords luer i luer- lock,conn univ,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3930 MATERIAL: 30052693

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) Foley,silicona transparent, 2vies,CH-20 ,llarg 40-42cm,punta recta radioopaca tancada arrodonida,orificis laterals oposats,baló màx compliment recomanat 10mL,línia radioopaca,vàlv p/ràcords luer i luer- lock,conn univ,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3940 MATERIAL: 30052757

Descripció llarga:

Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de làtex, pla, mides: diàmetre 22-23mm, amplada 32-33mm, llargària 45-50 cm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3950 MATERIAL: 30052962

Descripció llarga:

2 Connectors L-L adaptable catèters ev,xer,eq infu,vàlvula segur,circ tancat,segell comprimible silicona SplitSeptum,bidireccional,p res neutra ,=o<0,04mL,transp,barrera estèril 7dies,clau 3V 360° long 9cm+/-2cm,flux =o>350mL/m,luerM fix,n/làtx/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3960 MATERIAL: 30053802

Descripció llarga:

Adaptador de diferents accessoris per a transferència de solucions,amb connexió luer femella i connexió luer slip,permoplàstic+PVC,1 lliure de làtx,DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3970 MATERIAL: 30053812

Descripció llarga:

Adaptador de plàstic transparent per a la conversió de connectors luer a ràcord (luer femella/ràcord femella),volum residual 0,05ml, lliure de làtx,PVC,DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3980 MATERIAL: 30053852

Descripció llarga:

Tub gàstric silicona grau mèdic, 1 llum, 36F, 120-130cm llarg,punta cònica atraumàtica radioopaca,p/calibració en cirurgia bariàtric a, centimetrat ,connexió p/xeringa,clip tancament,codificació de colors,extrem distal amb orificis laterals alterns,s/làtx

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 3990 MATERIAL: 30053853

Descripció llarga:

Tub gàstric silicona grau mèdic,1 llum, 40F, 120-130cm llarg,punta cònica atraumàtica radioopaca,p/calibració en cirurgia bariàtrica , centimetrat ,connexió p/xeringa, clip tancament,codificació de colors,extrem distal amb orificis laterals alterns,s/làtx

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4000 MATERIAL: 30053943

Descripció llarga:

Rampa p/cat ev,luer rotat,5 connectors luer mascle a/circuit tancat i segell comprimible silic Split Septum,long total 68"/1,72cm+/- 0,50cm ,capac 8,4ml,cos PC transp,tub PVC 0,90mmx141mm+/-2mm,barrera estèril 7dies/700activ,lliure làtx i DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4010 MATERIAL: 30053954

Descripció llarga:

Rampa 3 claus 3vies 360°,cos PC transp,p/sist catet intrav,resist a lípids ,4biocon s/ag LLF a/vàlv a/superf llisa,sist autoseg bidir ec,1connex LLM rotat,volum purgat 1,2m+/-0,2ml,espai mort mínim,barrer estèri7dies/700activ,atòxic,apiròg,n/làtx DEHP lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4020 MATERIAL: 30053974

Descripció llarga:

Sonda Faucher per rentat gàstric,PVC transparent,CH-33x150+/-10cm,punta distal oberta i 4 forats laterals,marques penetració cada 5c m,lliure làtx i DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4030 MATERIAL: 30054443

Descripció llarga:

Equip de xeringues i claus de pas per injecció i reconstitució en quimioembolització transarterial convencional (cTACE), resistent a Lipiodol, per connexions Luer, lliure de làtex i ftalats, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4040 MATERIAL: 30059888

Descripció llarga:

Connector luer-lock adaptable a catèters central de diàlisi, vàlvula seguretat, circuit tancat, segell comprimible silicona Split Septu m, bidireccional, pressió neutra, barrera estèril 7 dies, flux =>600mL, vol purga 0 mL, n/làtex/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4050 MATERIAL: 30059958

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, elastòmer de poliolefina (POBE), femenina, CH-10, llargària 10-12cm, lubric, hidrofílica baixa fricció, termosensible, punta arrodoni tipus Nelaton, orificis dren a trau later, con univ, n/PVC, làtex, DEHP i silic, mànec ergon, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4060 MATERIAL: 30060195

Descripció llarga:

Eq irrigació trasanal PED: 1 unitat de control, 1 contenidor d'aigua amb escala+ tapa, 2 sondes rectals hidrofíliques baló 5 nivells long total 115-120mm, long inserció 85-90mm, 2 tubs connexió, accessoris+bossa.s/làtex.lús. Comp Navina o eq

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4070 MATERIAL: 30060198

Descripció llarga:

Equip de sondes per a irrigació trasanal pediatria compost per: 10 sondes rectals hidrofíliques amb baló d'inflat amb 5 nivells, long total 115-120mm, long inserció 85-90mm. No làtex. Un sol ús. Compatible amb dispositiu transanal Navina o equivalenet.

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4080 MATERIAL: 30060296

Descripció llarga:

Eq drenatge vesical suprapúbic tèc Seldinger, compost: dilatador pelable radioop+beina, guia Ø0,038"x80+/-10cm, foley 2v silicona radioo paca, CH-12x40-42cm extrem distal recte punta oberta+orificis lateral, marques penetr, línia radioop, baló 5mL, s/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4090 MATERIAL: 30060297

Descripció llarga:

Eq drenatge vesical suprapúbic tèc Seldinger, compost: dilatador pelable radioop+beina, guia Ø0,038"x80+/-10cm, foley 2v silicona radioo paca, CH-14x40-42cm extrem distal recte punta oberta+orificis lateral, marques penetr, línia radioop, baló 5mL, s/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4100 MATERIAL: 30060323

Descripció llarga:

Connector en "L" de polipropilè, lliure de làtex, compatible amb aspirador tipus Atom Yox o equivalent

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4110 MATERIAL: 30060408

Descripció llarga:

Allarg ev,PUR transp Øext2,5mm/Øint1,5mm,long27+/-2cm,mini-clamps ,bioconnect segur s/ag vàlv bidirecc i membr autoseg,extr prox LL f em,extr dist LL mascle mòbil,capac flux =>40mL/min,volum mort =<0,75mL,pressió =>240psi(16,5bar),n/làtex/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4120 MATERIAL: 30061176

Descripció llarga:

Connector-vàlvula antiretorn,per bombes infusió,xeringues o infusions presuritzades,connexió luer-lock mascle- femella,volum purgat =<0,5mL ,polycarbonat+silicona,estèril,lliure làtex,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4130 MATERIAL: 30061845

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona transparent, 2 vies, CH-12, llargària 40-42cm, punta recta oberta, orificis late rals, línia radioopaca, baló 15-20mL, vàlvula p/ràcords luer,compatible guia 0,038", connexió universal, estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4140 MATERIAL: 30061846

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona transparent, 2 vies, CH-14, llargària 40-42cm, punta recta oberta, orificis late rals, línia radioopaca, baló 15-20mL, vàlvula p/ràcords luer,compatible guia 0,038", connexió universal, estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4150 MATERIAL: 30061847

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona transparent, 2 vies, CH-18, llargària 40-42cm, punta recta oberta, orificis late rals, línia radioopaca, baló 15-20mL, vàlvula p/ràcords luer,compatible guia 0,038", connexió universal, estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4160 MATERIAL: 30061953

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP),punta colzada tancada tipus Tiemann, silicona transparent, dues vies, CH-16, llargària 40-42cm, orific i lateral,línia radioopaca, baló 10-15mL, vàlvula p/ ràcords luer, connex univ, lliure làtex, estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101383483 POSICIÓ: 4170 MATERIAL: 30065970

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu de teixit sense teixir, biocompatible, transpirable, hipoal·lèrgic, per a fixació de sonda vesical a la cama, univ ersal, sistema de subjecció de veta adherent. Mida: 6x3cm 2+/-cm. lliure de làtex, de DEHP, estèril, un sol ús

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor.

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																		
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Canula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador colge per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació**Núm. expedient Descripció expedient Codi SAP Descripció codi SAP o codi Agrupador Codi Agrupador LOT Tipus oferta **Dades del licitador****Identificació de l'empresa**NIF Nom Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)**Dades del producte específic**Marca comercial/Model Referència distribuïdor Referència fabricant **Especificacions tècniques de la referència ofertada**Envasat del material ofertat * Mètode d'esterilització * Material de fabricació * Mides del material ofertat * Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte Imatge de la referència **Dades d'acreditacions**Marcat CE/Tipus de classe Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris Indicar altres acreditacions que pugui tenir el materialAltres acreditacions i/o auto certificació Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient Descripció expedient

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador**Identificació de l'empresa**NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX D3 - Llista-resum de criteris addicionals d'adjudicació

Identificació de l'empresa:

Nom
 NIF
 Punt operacional / EDI
 Fabricant / Distribuïdor

Lot 1 - AGULLES PER A CATÈTER REDON

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE					
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC					
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Presentació certificat norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificat norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	La composició del producte ofert està exempt o lliure de DEHP (Marcar Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)
					5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
1	30000135	Agulla de redon d'acer inoxidable, per a introducció de sonda de drenatge quirúrgic, cara aplanada tallant, diàmetre intern CH-8 (diàmetre extern: 3,00-3,65 mm), semicorba, punta protegida. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.						
1	30000136	Agulla de redon d'acer inoxidable, per a introducció de sonda de drenatge quirúrgic, cara aplanada tallant, diàmetre intern CH-10 (diàmetre extern: 3,00-3,65 mm), semicorba, punta protegida. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.						
1	30000137	Agulla de redon d'acer inoxidable, per a introducció de sonda de drenatge quirúrgic, cara aplanada tallant, diàmetre intern CH-12 (diàmetre extern: 4,00-4,15 mm), semicorba, punta protegida. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.						
1	30000138	Agulla de redon d'acer inoxidable, per a introducció de sonda de drenatge quirúrgic, cara aplanada tallant, diàmetre intern CH-14 (diàmetre extern: 5-5,15 mm), semicorba, punta protegida. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.						

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 2 - EQUIP PER A DRENATGE VESICAL SUPRAPÙBIC

DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR [Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no]						
DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Criteri Gamma. No emplenar.						
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	Presentació certificat norma ISO 13485:2015. Marcar(Si/No)	Presentació certificat norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determina que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)
					15 punts	(fórmula inversament proporcional)	5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
2	30052400	Eq drenatge vesical suprapúbic tèc Seldinger,compost: trocar 18Gx12+/-2cm,guia tridireccional,2 Xeringues 10mL,1bisturi,dilatador pelable,sonda Foley 2 vies silicona,Ø CH-16x40-42cm,extrem distal a/punta oberta, punta radioopaca,baló 10mL,s/DEHP,est,1ús							
2	30060296	Eq drenatge vesical suprapúbic tèc Seldinger,compost:dilatador pelable radioop+beina,guia Ø0,038"x80+/-10cm,foley 2v silicona radioopaca,CH-12x40-42cm extrem distal recte punta oberta+orificis lateral,marques penetr,linia radioop,baló 5mL,s/DEHP,est,1ús							
2	30060297	Eq drenatge vesical suprapúbic tèc Seldinger,compost:dilatador pelable radioop+beina,guia Ø0,038"x80+/-10cm,foley 2v silicona radioopaca,CH-14x40-42cm extrem distal recte punta oberta+orificis lateral,marques penetr,linia radioop,baló 5mL,s/DEHP,est,1ús							

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 7 - SONDES PEDIÀTRIQUES D'ASPIRACIÓ AMB CONTROL DIGITAL NASOFARINGE, TRAQUEOBRONQUIALS I ACCESSORIS

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE					
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC					
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Presentació certificada norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificada norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)	La composició del producte ofert està exempt o lliure de DEHP (Marcar Si/no)
					5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
7	30002730	Sonda aspiració faríngia,traqueal o bronquial,plàstic PVC translúcid,flexible,CH-6,llargària 30+/-2cm,a/control d'asp a/tap obturador,marq profund,extrem distal,obert,recte,bisellat,atraumàtic,orificis laterals,connexió univ,n/làtex,n/DEHP,est,1ús						
7	30005374	Sonda aspiració faríngia,traqueal o bronquial,plàstic PVC translúcid,flexible,CH-5,llargària 30+/-2cm,a/control d'asp a/tap obturador,marq profund,extrem distal,obert,recte,bisellat,atraumàtic,orificis laterals,connexió univ,n/làtex,n/DEHP,est,1ús						
7	30005375	Sonda aspiració faríngia,traqueal o bronquial de meconi,plàstic tipus PVC transp,CH-14x15+/-1cm,línia radiop,a/contr asp,a/tap,marq profund,extr distal bisellat,a/adapt mascle p/ventilació,p/connect el tub al respir tipus ambú o eq,n/làtex,n/DEHP,est,1ús						

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 9 - SONES GÀSTRQUES PER A RENTAT O ASPIRACIÓ

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR [Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no]				
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Criteri Gamma. No emplenar.				
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	Presentació certificada norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificada norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)
					15 punts	(fórmula inversament proporcional)	5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
9	3000882	Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent,PVC termosensible transparent,CH-10x90+/-10cm,línia radioopaca,marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió enFit,lliure làtex/DEHP,estèril,un ús							
9	3000883	Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent,CH-12x120+/-5cm,línia radioopaca,marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió cònica universal,lliure DEHP,estèril,1 sol ús							
9	3000884	Sonda nasogàstrica 2 vies per a aspiració/irrigació intermitent,PVC transp a/vàlvula anti-reflux,CH-14x120+/-5cm,línia radioopaca,marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic a/orificis laterals,connexió cònica univers,lliure DEHP,estèril,1 sol ús							
9	3000885	Sonda nasogàstrica 2 vies per a aspiració/irrigació intermitent,PVC transp a/vàlvula anti-reflux,CH-16x120+/-5cm,línia radioopaca,marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic a/ orificis laterals,connex cònica univers,lliure DEHP,estèril,1 sol ús							
9	3000886	Sonda nasogàstrica 2 vies per a aspiració/irrigació intermitent,PVC transp a/vàlvula anti-reflux,CH-18x120+/-5cm,línia radioopaca,marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic a/ orificis laterals,connexió cònica univers,lliure DEHP,estèril,1 sol ús							
9	30007452	Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC termosensible,CH-14x120+/-5cm,línia radioopaca,marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió universal,lliure làtex DEHP,estèril,1 ús							
9	30007453	Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent CH-16x120+/-5cm,línia radioopaca,marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió cònica universal,lliure làtex DEHP,estèril,1ús							
9	30007585	Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/aspiració intermitent, PVC transparent,CH-36 x 120+/-5cm, marques profunditat,extrem distal tancat, orificis laterals, lliure làtex, estèril, un sol ús							
9	30010876	Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent i línia radioopaca ,CH-21 x 120+/-5cm, marques profunditat,extrem distal tancat, orificis laterals, lliure làtex i DEHP, estèril, un sol ús							
9	30015265	Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent,CH-6x60+/-5cm,línia radioopaca,marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió cònica universal,lliure DEHP,estèril,1 sol ús							
9	30015266	Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent,CH-8x60+/-5cm,línia radioopaca,marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió cònica universal,lliure DEHP,estèril,1 sol ús							
9	30053974	Sonda Faucher per rentat gàstric,PVC transparent,CH-33x150+/-10cm,punta distal oberta i 4 forats laterals,marques penetració cada 5cm,lliure làtex i DEHP,estèril,un sol ús							

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 10 - SONDES LEVIN RADIOOPAQUES GÀSTRQUES PER A RENTAT O ASPIRACIÓ

LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE					
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Presentació certificat norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificat norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)	La composició del producte ofert està exempt o lliure de DEHP (Marcar Si/no)
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT				
10	30000903	Sonda nasogàstrica 1via per a aspiració i descompressió gàstrica PVC transparent, CH-10x120+/-5cm, flexible,línia radioopaca,marques profunditat,extrem distal atraumàtic amb orificis laterals,connexió universal codificació colors,estèril,n/làtex/DEHP,1ús						
10	30000904	Sonda nasogàstrica 1via per a aspiració i descompressió gàstrica PVC transparent i línia radioopaca CH-12x120+/-5cm,flexible, marques profunditat, extrem distal atraumàtic amb orificis laterals, connexió universal codificació colors,est,n/làtex/DEHP,1ús						
10	30000905	Sonda nasogàstrica 1via per a aspiració i descompressió gàstrica PVC transparent, CH-14 x 120+/-5cm, flexible, marques profunditat, extrem distal atraumàtic amb orificis laterals, connexió universal codificació colors,estèril,n/làtex/DEHP,1ús						
10	30000906	Sonda nasogàstrica 1via per a aspiració i descompressió gàstrica PVC transparent, CH-16 x 120+/-5cm, flexible, marques profunditat, extrem distal atraumàtic amb orificis laterals, connexió universal codificació colors,estèril,n/làtex/DEHP,1ús						
10	30000907	Sonda nasogàstrica 1via per a aspiració i descompressió gàstrica PVC transparent, CH-18 x 120+/-5cm, flexible, marques profunditat, extrem distal atraumàtic amb orificis laterals, connexió universal codificació colors,estèril,n/làtex/DEHP,1ús						

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 18 – SONDES RECTALS

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR [Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no]				
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Criteri Gamma. No emplenar.				
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	Presentació certificat norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificat norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)
					15 punts	(fórmula inversament proporcional)	5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
18	30001022	Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-20, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús							
18	30001023	Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-22, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús							
18	30001024	Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-26, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús							
18	30001025	Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-28, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús							
18	30001026	Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-30, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús							
18	30001027	Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-32, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús							
18	30002406	Equip per a ènema de rentat compost per: sonda rectal de plàstic flexible amb orifici terminal lubricat, llargària 100-150cm, amb clamp, bossa amb capacitat entre 1000-1500mL i embut, lliure de làtex, no estèril, un sol ús							
18	30004945	Sonda rectal, goma tova vermella, CH-12, llargària 50cm, punta oberta, 1 orifici lateral, connexió universal							
18	30004952	Sonda rectal, goma tova vermella, CH-8, llargària 30cm, punta tancada, orificis laterals, connexió universal							
18	30006779	Sonda rectal, goma tova vermella, CH-14, llargària 50cm, punta oberta, 1 orifici lateral, connexió universal							

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 20 - EQUIP D'IRRIGACIÓ TRANSANAL

LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE					
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Presentació certificada norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificada norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificats on es determini que l'embalaje del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)	La composició del producte ofert està exempt o lliure de DEHP (Marcar Si/no)
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT				
20	30018921	Equip irrigació transanal:unitat control a/bomb inflat,2sondes rectals std CH28x125+/-5mm pre-lubri,marca prof,baló volum inflat màx 600+/-10mL,1ús,1conteni/bossa plàstic graduada capacitat recom 1L,1tapa bossa,2cintes subjecc,n/làtex.Comp Peristeen o eq						
20	30041520	Equip d'accessoris standard compost per: 10 sondes rectals de PVC amb baló amb ulls de drenatge CH-28x11-12cm de llargària, línies indicadores d'introducció de la sonda. No làtex. Un sol ús. Compatible amb sistema Peristeen o equivalent.						
20	30048850	Equip d'accessori estàndar compost per: contenidor d'aigua +15 sondes rectals de PVC amb baló amb ulls de drenatge CH-28x126+/-6mm de llargària, línies indicadores d'introducció de la sonda. No làtex. Un sol ús. Compatible amb sistema Peristeen o eq						
20	30050442	Equip d'accessoris per irrigació transanal:1Sondes rectals petita/pediàtrica CH28x110+/-5mm pre-lubricades marca prof,baló volum inflat màxim 250-260mL 1ús,1contenidor/bossa plàstic graduada capacitat recomanada ompliment 1L,n/làtex.Compa Peristeen o eq						

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 21 - EQUIP PER A IRRIGACIÓ TRANSANAL PEDIATRICA

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE					
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC					
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Presentació certificat norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificat norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)	La composició del producte ofert està exempt o lliure de DEHP (Marcar Si/no)
					5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
21	30060195	Eq irrigació trasanal PED: 1 unitat de control, 1 contenidor d'aigua amb escala+tapa, 2 sondes rectals hidrofíliques baló 5 nivells long total 115-120mm,long inserció 85-90mm,2 tubs connexió, accessoris+bossa.s/làtex.1ús. Comp Navina o eq						
21	30060198	Equip de sondes per a irrigació trasanal pediatria compost per: 10 sondes rectals hidrofíliques amb baló d'inflat amb 5 nivells,long total 115-120mm,long inserció 85-90mm. No làtex. Un sol ús. Compatible amb dispositiu trasanal Navina o equivalenet.						

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 22 - ALTRES SONDES I COMPLEMENTS

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR [Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no]				
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Criteri Gamma. No emplenar.		Presentació certificat norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificat norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA			
					15 punts	(fórmula inversament proporcional)	5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
22	30000879	Connector de sonda nasofaringia per a aspiració amb control digital de buit (aspiració controlada), lliure de làtex, un sol ús							
22	30001271	Tap de material plàstic per tancament catèter/sonda vesical, connexió universal, lliure de làtex, lliure de PVC, de DEHP,estèril, un sol ús							
22	30001832	Connector de làtex, flexible, CH-10, 5-6 cm de llargària, adaptable a sonda ureteral i bossa col-lectora d'orina, punta cònica oberta, estèril, un sol ús							
22	30002017	Connector adaptador de PVC, calibre 14F, llargària 25-30cm, punta proximal adaptable a bossa d'orina, extrem distal amb connexió-adaptador luer-lock mascle, estèril, d'un sol ús.							
22	30002646	Connector universal de làtex i termoplàstic, CH-12, 12-13cm de llargària, adaptable cat ureteral+bossa orina compost: 1 connector 4 escalons adaptable a sondes CH-3 a CH-12 CH, 1 connector L-L mascle p/sonda i connexió cònica a bossa, est,1ús							
22	30003953	Tubuladura per a sonda d'aspiració,plàstic transparent,CH-25,llargària 2-2,1m,connexió universal tipus conus femella comp amb qualsevol canister i connector univ cònic a/control aspiració digital comp amb qualsevol sonda,lliure làtex,estèril,un sol ús							
22	30005129	Dispositiu material plàstic en forma de con universal per a fixació de sondes entre 5F i 40F a través d'altres dispositius com col-lectors, per a drenatge de ferides, compost per con de perforació i broquet flexible, estèril, un sol ús							
22	30005457	Pera de polímer termoplàstic tipus etilè vinil acetat (EVA) per a irrigació i aspiració vesical, sondes de 10F a 24F, de 100-110ml de capacitat, graduada, amb tap protector, lliure de DEHP i làtex, estèril, un sol ús							
22	30006860	Tubuladura per a sonda d'aspiració, material plàstic transparent, CH-25 Ø, longitud 150+/-10cm, connexió femella amb control digital, pressió màxima de succió 680mmHg. Estèril. lliure de làtex i DEHP, un sol ús							
22	30033623	Penjador de polímer plàstic grau mèdic per a bossa d'orina adaptable a llit, tant d'estructura rodona com quadrada, amb doble sistema d'ancoratge, amb ranura per a subjecció del tub de la bossa d'orina, lliure làtex, un sol ús, esterilitzable							
22	30048817	Cinta de subjecció a cama per a sonda vesical o bossa urinària, silicona, ajustable amb ranura i veta adherent, longitud 50+/-2cm, lliure de làtex, PVC i Ftalats							

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 24 - SOLUCIÓ PER A INSTIL·LACIÓ INTRAVESICAL I DE MANTENIMENT

DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR [Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no]						
DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Criteri Gamma. No emplenar.						
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	Presentació certificada norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificada norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)
					15 punts	(fórmula inversament proporcional)	5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
24	30019515	Solució per al manteniment i neteja de catèters uretral i suprapúbic, d'àcid cítric al 3,23%, de 100-110mL, per a la prevenció o eliminació d'incrustacions i cristallitzacions. Bossa de clorur de polivinil (PVC) amb connexió universal. Estèril							
24	30034880	Solució per a instil·lació intravesical d'hialuronat sòdic al 0,8% (40mg/50mL). En flascó/vial 50mL, estèril, un sol ús							
24	30039161	Solució per a instil·lació intravesical àcid hialurònic sòdic per cistitis intersticial i síndrome del dolor vesical. Flascó de 80mg/50mL, estèril, un sol ús							
24	30051493	Solució per a instil·lació intravesical d'hialuronat sòdic a l'1,6% (800mg/50mL) i condroitín sulfat sòdic al 2% (1g/50mL). PH 6,7-7,7. Xeringa precarregada 50mL, amb adaptador/connexió luer-lock, estèril, un sol ús							

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 25 - PENROSE DE LÀTEX NO RADIOOPAC

LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE					
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Presentació certificada norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificada norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)	La composició del producte ofert està exempt o lliure de DEHP (Marcar Si/no)
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT				
25	30001225	Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de làtex, pla, mides: diàmetre 6-7mm, amplada 9-10mm, llargària 45-50cm, estèril, un sol ús						
25	30001226	Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de làtex, pla, mides: diàmetre 9-10mm, amplada 13-14mm, llargària 45-50cm, estèril, un sol ús						
25	30001228	Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de làtex, pla, mides: diàmetre 12-13mm, amplada 19-20mm, llargària 45-50cm, estèril, un sol ús						
25	30001229	Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de làtex, pla, mides: diàmetre 15-16mm, amplada 25-26mm, llargària 45-50cm, estèril, un sol ús						
25	30052757	Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de làtex, pla, mides: diàmetre 22-23mm, amplada 32-33mm, llargària 45-50cm, estèril, un sol ús						

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 32 - TUB CONNECTOR DE SILICONA

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR [Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no]				
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Criteri Gamma. No emplenar.		Presentació certificat norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificat norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA			
					15 punts	(fórmula inversament proporcional)	5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
32	30001851	Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 5mm, Øextern 8mm, no estèril, un sol ús. Presentació: rotlle 25-30m							
32	30002413	Tub silicona grau mèdic amb peròxid per connexió a bombes peristàltiques, màquines de diàlisi, equips d'hemoteràpia-fluidoteràpia i línies entrada. Ø intern 1,98-2mm, Øextern 3-3,18mm, no estèril, un sol ús. Autoclavable. Presentació: rotlle de 15-20m							
32	30002414	Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 4-5mm, Øextern 9-10mm, no estèril, un sol ús. No estèril. Autoclavable. Presentació: rotlle 15-30m							
32	30002415	Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 6-7mm, Øextern 9-10mm, no estèril, un sol ús. Presentació: rotlle 25-30m							
32	30002417	Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 7-8mm, Øextern 12-13mm, no estèril, un sol ús. No estèril. Autoclavable. Presentació: rotlle 15-30m							
32	30003166	Tub silicona grau mèdic amb peròxid per connexió a bombes peristàltiques, màquines de diàlisi, equips d'hemoteràpia-fluidoteràpia i línies entrada. Ø intern 9,5-10mm, Øextern 12,7-13mm, no estèril, un sol ús. Autoclavable. Presentació: rotlle de 15-20m							
32	30005172	Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 2,64-3mm, Øextern 4,88-5mm, no estèril, un sol ús. Presentació: rotlle 25-30m							
32	30034656	Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 3mm, Øextern 5mm, no estèril, un sol ús. Autoclavable. Presentació: rotlle de 15-30m							
32	30034657	Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 6-7mm, Øextern 12-13mm, no estèril, un sol ús. No estèril. Autoclavable. Presentació: rotlle 15-30m							
32	30035869	Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 10mm, Øextern 14mm, no estèril, un sol ús. Presentació: rotlle 25-30m							
32	30035871	Tub silicona grau mèdic per a connexions varies a equips d'aspiració, Øintern 7mm, Øextern 10mm, no estèril, un sol ús. Presentació: rotlle 25-30m							

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 33 - TUB D'ASPIRACIÓ PER A DISPOSITIU DE NETEJA EN PROCEDIMENTS DE TROMBECTOMIA

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE					
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC					
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Presentació certificat norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificat norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)	La composició del producte ofert està exempt o lliure de DEHP (Marcar Si/no)
					5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
33	30051620	Tub Sili/PVC conn/aspira per dispositiu neteja procediments de trombectomia,a/connectador adaptable segment proximal i connector luer al distal/pinça clamp,300+/-10cm long,Øinter 4.1 mm.Compatible sistema aspiració AXS/Dominant Flex o eq						
33	30051764	Disp recollida líquids proced trombect,compost:bossa a/solidific i filtre antidesb 1,5L,tapa PE a/vàlv antiret i filtre antibact,connect angulat 7-11mm p/tub aspir tipus AXS ,tub hermètic, filtre retenc coalls-tromb.Comp sist aspir AXS/Dominant Flex o eq						

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

LOT 40 - TAPS PER A CATÈTERS

		DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR [Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no]					
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Criteri Gamma. No emplenar.					
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	Presentació certificada norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificada norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)
					15 punts	(fórmula inversament proporcional)	5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
40	30001328	Tap tancament luer-lock connexió doble, material plàstic rígid; luer exterior per a cànules de permanència en venes; luer interior per a equips d'infusió i xeringues, estèril, lliure de làtex, lliure de DEHP, un sol ús							
40	30001329	Tap de plàstic rígid amb membrana perforable per a catèter endovenós, injecció intermitent, mascle per a connexió luer-lock femella, estèril, lliure de làtex, lliure de DEHP, un sol ús							
40	30010108	Tap de plàstic rígid per connexió ev luer-lock mascle universal, estèril, lliure de làtex, un sol ús							
40	30039616	Tap de plàstic rígid transparent amb punt d'injecció per connexió ev luer-lock mascle, lliure de làtex, estèril, un sol ús							
40	30040312	Tap de polisulfona, silicona i policarbonat amb sistema de seguretat tancat per a xeringa, bidireccional, per usar sense agulla, amb connexió luer lock mascle-femella, flux =>300mL/min, volum residual =>0,1mL, estèril, lliure de PVC/DEHP/làtex, un sol ús							
40	30050759	Tap protector amb esponja impregnada de desinfectant (alcohol isopropílic 70%) compatible amb totes les vàlvules d'accés venós de superfície plana, eficàcia fins a 7 dies, lliure de làtex i DEHP, estèril, un sol ús							

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101383483/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 42 - FILTRES DE PARTÍCULES ANTIBACTERIANS PER A INFUSIÓ ENDOVENOSA

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR [Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no]				
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Criteri Gamma. No emplenar.				
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	Presentació certificada norma ISO 13485:2018. Marcar(Si/No)	Presentació certificada norma ISO 14001:2015. Marcar(Si/No)	Presentació de certificat on es determini que l'embalatge del producte està compost amb material reciclat. (Marcar Si/No)
					15 punts	(fórmula inversament proporcional)	5 PUNTS	10 PUNTS	10 PUNTS
42	30001688	Filtre antibacterià per a infusió E.V.en pediatria i adults, atb+químio,membrana de 0,2micres,superfície 10+/-1cm²,tub extensió transparent 5+5+/-1cm,clamp,adaptador a agulla,luer-lock mascle-femella,pres max 3+/-1bars,màx 96h,tap,no làtex,no DEHP,estèril							
42	30001689	Filtre administració NPT Øint 3mm Øext 4,1mm, longitud 26cm, filtre Mb 10cm²,àrea filtració en suport de 30x60±2mm,mínim flux a 180ml/min,volum mort= 2,4ml,tub PVC s/DEHP,Mb filtrat hidròfil: PES 1,2µ,Mb aireació hidrofòbica 0,03µs,clamp,est,n/DEHP,1ús							
42	30002682	Filtre antibact p/infus E.V.fàrmacs↓absorció proteica a/carcassa transp,membr 0,2 micres,pressió màx treball 3-4bars,con entr LL femella,con sort L-L mascle a/línia infus 26cm+/-2cm,membrana venteig,durada màx recom 96h,n/làtex,DEHP,estèril							
42	30002982	Filtre antibacterià per a infusió E.V. pediatria i adults, atb+químio,membrana de 0,2micres,superfície 10+/-1cm²,tub extensió transparent 10+15+/-1cm,clamp,adaptador a agulla,luer-lock mascle-femella,pres max 3+/-1bars,màx 96h,tap,no làt,no DEHP,estèril							
42	30003181	Filtre antibacterià pla per a infusió E.V.pediatria,nen prematur,a/filtre 0,2µm,super filt 4,3+/-0,2cm²,membrana càrrega positiva i baixa absorció proteica,línia infusió a/con L-L /M-F,3-5 bars pressió,ús fins a 96-120h ,no PVC, no làtex,no DEHP,estèril							
42	30006837	Filtre antibacterià per a xeringa amb membrana de 1,2 micres i diàmetre de 25-30mm, de polietersulfona de baixa adsorció proteica, connexió luer-lock mascle- femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual							
42	30006884	Filtre antibacterià per a nutrició parenteral amb bomba d'infusió, amb membrana de 1,2 micres, de polietersulfona de baixa adsorció proteica,àrea superficial filtre 1,65+/-0,2cm²,volum de retenció =o<0,5ml,connexions luer,no làtex,no DEHP,estèril							
42	30008254	Filtre antibacterià pla per a anestèsia epidural, post operatòria o analgèsia, consta de: filtre de 0,2 micres amb capacitat de =o<0,45ml, resistència de fins a 7+/-1bar, codi de color (groc), sense làtex, estèril, envàs individual							
42	30010080	Filtre antibacterià per a xeringa, de polietersulfona de baixa adsorció proteica, consta de: membrana de 0,2 micres, diàmetre de 25-30mm,superfície de filtració 4+/-0,5cm²,pressió màxima 4-5bars, connexió luer-lock mascle-femella,no làt/DEHP/PVC,estèril							

