



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA AMB CAMIÓ
CISTERNA DE TOTES LES INSTAL·LACIONS COMPETÈNCIA
DE TRARGISA**

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC	2
2. OBJECTIU DEL SERVEI.....	2
3. OBLIGACIONS GENERALS.....	2
4. ÀMBIT I ABAST DEL SERVEI.....	2
5. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI.....	3
5.1 Tasques a realitzar	3
5.2 Característiques del camió	4
5.3 Responsabilitats.....	4
5.4 Horaris i disponibilitat del servei	4
6. SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ DELS TREBALLS.....	5
7. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	6
7.1.Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels treballadors.....	6
7.2.Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels tercers.....	7
8. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE.....	7
9. SUBCONTRACTACIÓ.....	7

1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran la contractació, en règim obert i amb publicitat, del servei per la realització de neteges amb camió cisterna i/o altra maquinària a diferents instal·lacions de l'empresa Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA, d'ara en endavant TRARGISA.

2. OBJECTIU DEL SERVEI

L'objectiu del servei és realitzar les feines de neteja, durant un any, que s'han de fer amb camió cisterna, de diferents instal·lacions de TRARGISA, per tal que totes aquestes funcionin amb normalitat i no hi hagi danys majors.

3. OBLIGACIONS GENERALS

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans tècnics i de seguretat d'una organització adaptada a la naturalesa dels treballs a realitzar. També haurà de demostrar que disposa d'experiència en aquesta classe de feines/encàrrecs.

El personal necessari pel correcte compliment del contracte serà cobert per personal del mateix contractista amb qualificació i experiència professional suficient.

4. ÀMBIT I ABAST DEL SERVEI

Les feines de neteja es podran fer en diferents punts de les instal·lacions gestionades per TRARGISA, però els llocs més habituals seran:

- Qualsevol tram de la xarxa de col·lectors del sistema de sanejament de Girona. Hi ha col·lectors des de 0,4m de diàmetre fins a 3,00m x 2,40m de secció.
- Un total de 15 sorreses i 5 estacions de bombament.
- Clavegueram intern de la planta incineradora.
- Varis punts de la planta depuradora.

És important destacar que molts d'aquests punts són espais confinats i és necessari per poder entrar en aquests llocs tenir els mitjans de seguretat necessaris per entrar-hi (detector de gasos, ventiladors, equips de respiració autònoma, etc).

Lot 1:

Els treballs es realitzaran al llarg de l'any a demanda de les necessitats de TRARGISA, i segons la planificació que es concreti, així com en funció de les urgències que hi hagi.

La durada del contracte serà d'un any i s'estimen un total de 200 hores de feina, aproximadament.

Lot 2:

Els treballs es realitzaran amb una previsió de dies o setmanes, en funció de les necessitats de TRARGISA.

La durada del contracte serà d'un any i s'estimen un total de 120 hores de feina, aproximadament.

En els dos lots només s'abonaran a l'empresa adjudicatària les hores reals realitzades.

5. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

5.1 Tasques a realitzar

Algunes de les feines que es detallen en els següents punts impliquen l'entrada en espais confinats i/o tasques en altura, per tal que el servei es realitzi amb eficàcia. El personal que les realitzi ha de tenir la formació bàsica d'espais confinats i treballs en altura i al mateix temps han tenir la revisió mèdica apte per aquest tipus de feina.

Lot 1: Feines habituals

Les tasques principals consistiran en les pròpies que es puguin realitzar amb el camió cisterna mixta. A continuació s'enumeren les principals feines a títol orientatiu i no exhaustiu:

- Neteja de pous, arquetes i dipòsits.
- Neteja de sorres i estacions de bombament.
- Neteja per acumulació de sorres en tramades de col·lectors.
- Desembussos de tot tipus.

Lot 1: Feines especials

Es faran neteges especials de col·lectors de grans dimensions i que no es poden netejar amb un camió cisterna. Per fer aquestes neteges fa falta un altre tipus de maquinària, tal com mini excavadora, mini dúmper, camió grua, banyeres per dipositar sediments i el corresponent camió per transportar-les, a part d'un equip professional que estigui habituat a treballar en aquestes situacions.

Lot 2: Feines amb camió cisterna amb tecnologia de reciclatge d'aigua.

Són feines de neteja de col·lectors de llarga durada. Les feines a realitzar estan pensades per aquest tipus de camions, tot hi això és possible que els treballadors hagin d'entrar en espais confinats i per tant hauran de tenir la capacitat i l'equipació per fer-ho.

5.2 Característiques del camió

El servei a realitzar caldrà que es faci amb vehicles proveïts amb camió cisterna mixta succionador-impulsor amb la dotació de personal especialitzat, sempre hi haurà d'haver un conductor i un peó.

El camió adscrit al servei ha de tenir les següents característiques:

- Camió aspirador impulsor mixt d'alta pressió, amb cisterna mínima de 9 m³ d'aigua bruta i 4 m³ d'aigua neta.
- Equip de mànegues d'alta pressió per a la neteja i desembussat amb aigua neta.
- Equip de mànegues de succió per a les aigües brutes.
- Joc de boques per a diferents tipus d'actuacions (netejar, rebentar, etc.).
- En el cas del Lot 2 també ha de tenir la tecnologia de reciclatge d'aigua.

El camió cisterna adscrit al servei, o els que puguin substituir aquest per qualsevol avaria hauran de tenir la documentació del vehicle, l'assegurança i l'ITV en vigor.

Les característiques de la cisterna s'hauran de certificar mitjançant la fitxa de característiques tècniques d'aquesta.

El vehicle que hagi de fer feines en la via pública, sempre anirà equipat amb la senyalització precisa per tal d'evitar riscos innecessaris (conus, senyals de desviament, llums, etc.).

5.3. Responsabilitats

L'adjudicatària serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme durant la prestació del servei objecte d'aquest plec, així com de les conseqüències que es derivin per TRARGISA o per a tercers dels errors comesos i dels mètodes inadequats utilitzats en la prestació del servei.

5.4 Horaris i disponibilitat del servei

Lot 1:

La disponibilitat del servei haurà de ser de les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

El servei a realitzar el podem dividir en servei programat o d'urgència:

- Servei programat: són aquelles actuacions que es poden programar amb temps, són actuacions de manteniment rutinari i preventiu de les instal·lacions. Les feines d'aquest tipus s'hauran de planificar i concretar amb el personal de TRARGISA. Tot hi ser un

servei programat s'haurà de tenir disponibilitat per iniciar la feina en menys de 72 hores, des del moment que es faci la comanda.

- Servei d'urgència: són aquelles actuacions imprevistes, que no s'han pogut programar, i que s'han de fer de forma immediata perquè sinó hi haurà alguna afectació al medi o algun dany major. Aquest tipus d'actuacions no seran les habituals, sinó que seran actuacions molt puntuals. La disponibilitat en aquest tipus de serveis s'haurà de fer el més aviat possible.

En serveis puntuals hi haurà la necessitat de realitzar el servei amb dos camions cisterna treballant al mateix temps, per tant el contractista haurà de tenir a la seva disposició com a mínim dos camions de les dimensions indicades en l'apartat 5.2 i tenir la capacitat d'oferir aquest servei al mateix temps (serien feines programades).

Lot 2:

Totes les actuacions que es facin seran programades amb varis dies d'antelació i mai seran actuacions d'urgència.

En els dos lots els horaris de treball que es comptabilitzaran com a hores normals de treball seran de les 8:00 hores fins les 18:00 hores de dilluns a divendres. Les feines que s'hagin de fer fora d'aquesta franja horària seran comptabilitzades com a hores extres.

6. SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ DELS TREBALLS

TRARGISA designarà un tècnic per la supervisió de les feines, que podrà fer aportacions i observacions respecte l'actuació, que s'hauran de respectar per part dels treballadors de l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari designarà una persona com a responsable dels treballs fets i com a interlocutor amb TRARGISA.

Un cop finalitzat cada servei el contractista haurà de fer entrega, cada dia, d'un albarà on hi haurà d'haver detallades cada una de les tasques realitzades aquell dia. L'albarà haurà de contenir les dades següents:

- Breu descripció de cada una de les tasques realitzades.
- Hora d'inici i finalització de cada tasca.
- Signatura del tècnic de TRARGISA donant el vistiplau de la realització de cadascuna de les tasques descrites.

7. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

7.1. Obligacions de l'adjudicatari en relació amb la seguretat i salut dels treballadors

En el cas de contractacions de serveis, l'empresa adjudicatària està obligada a donar compliment al deure de coordinació d'activitats en matèria de prevenció de riscos, conforme a l'article 24 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, i tot el seu desenvolupament normatiu, així com l'establert en el RD 171/2004 en matèria de coordinació d'activitats empresarials. Per això, es posarà en contacte amb el correu prl@trargisa.cat.

Com a conseqüència de la mateixa, l'empresa adjudicatària, abans de l'inici dels treballs o quan se li requereixi, haurà de lliurar a TRARGISA (prl@trargisa.cat) la documentació relativa al següent:

- Avaluació de riscos i planificació preventiva
- Formació en matèria preventiva dels treballadors
- Vigilància de la Salut dels treballadors
- Lliurament d'EPI's
- Els TC1 i TC2

Tot el personal, a l'inici dels treballs o quan s'incorpori, haurà rebut de la seva empresa la informació de riscos i les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

L'empresa adjudicatària ha d'acreditar que el seu personal ha rebut informació en matèria de seguretat i salut.

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari per als primers auxilis al lloc de treball o a la furgoneta o camió que s'utilitzi. La farmaciola es revisarà setmanalment i es reposarà immediatament el material consumit.

S'haurà d'informar a tots els treballadors per escrit de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics on avisar, o si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

7.2. Obligacions de l'adjudicatari en relació amb la seguretat i salut dels tercers

Són riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les proximitats de l'obra o de l'actuació que afectin a persones no pertanyents a la concessió, i aquells riscos propis dels treballs a realitzar que poden arribar a ser causa d'accidents per una incorrecta senyalització o protecció.

La senyalització de l'actuació estableix tres principals objectius: informar de l'existència i naturalesa de l'actuació als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles i vianants afectats per les tasques i garantir la seguretat dels vehicles i vianants.

Aquesta senyalització complirà en tot moment la normativa vigent de senyalització de seguretat i salut al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril).

8. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels treballs pactats, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

9. SUBCONTRACTACIÓ

No es permet la subcontractació global del servei.

Girona, 2 de gener del 2024

El cap d'Inspeccions i Col·lectors

El responsable d'Operació

Xavier Oliva Hereu

Lluís Ayach Costa