

EXPEDIENT PO SU 164 2024.

PROCEDIMENT SIMPLIFICAT SUMARI PER AL SUBMINISTRAMENT DE FORNITURES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de fornitures per a la confecció de roba d'uniformes i altres amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya.**

Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al quadre que recollim a continuació:

LOT 1 "GOMES ELÀSTIQUES"	
CODI ARTICLE: 510797 – GOMA BLANCA 10MM	
Concepte	Especificació
Composició	30 % polièster 70 % elastà
Elasticitat:	1:2'5
Ample:	10mm
Grossor:	1,2mm
Colors	Blanca
CODI ARTICLE: 510974 – GOMA BLANCA 2CM CODI ARTICLE: 510165 – GOMA BLANCA 2,5CM CODI ARTICLE: 510775 – GOMA BLANCA 3CM CODI ARTICLE: 510962 – GOMA NEGRE 4CM	
Concepte	Especificació
Composició	30 % polièster 70 % elastà
Elasticitat:	1:2,5
Ample	2cm - 2,5cm – 3cm - 4cm
Grossor:	1,2mm
Colors	Blanca i negra

LOT 2 "VELCRO MASCLE I FEMELLA PER COSIR I ENGAXAR"	
CODI ARTICLE: 510096 - VELCRO BLANC MASCLE PER ENGAXAR	
Concepte	Especificació
Producte	Velcro mascle
Tipus	Niló adhesiu
Composició	100 % poliamida
Base de trama i ordit	PA66
Tipus de recobriment	Adhesiu de poliuretà
Tipus	Mono filament mascle
Ample mm	20mm
Pes gr/m2	920gr / m2 (+ -5gr / m2)
Resistència a la calor	Es comença a estovar l'adhesiu a 180° C, i es desfà a 200-215° C
Resistència a la temperatura	No s'altera la seva funcionalitat de -30° C a 80° C

	més de 80° C, la cola es fon
Resistència a l'aigua	Només tenint en compte la part de mascle i femella , excepte la part adhesiva posterior, es pot conservar 50 % de la força de tancament en aigua i es recupera el 100 % després d'assecat.
Encongiment després del rentat a 60°C/30 min. Mètode de prova: ISO 6330	Màxim 2 %
Colors	Blanc
<u>CODI ARTICLE: 510786 - VELCRO NEGRE MASCLE PER COSIR</u> <u>CODI ARTICLE: 510787 - VELCRO NEGRE FEMELLA PER COSIR</u> <u>CODI ARTICLE: 510253 - VELCRO BLANC FEMELLA PER COSIR</u>	
Concepte	Especificació
Producte	Velcro per cosir mascle i femella
Tipus	Estander
Composició	100 % poliamida
Base de trama i ordit	PA66 mascle, PA6 femella
Tipus de recobriments	Adhesiu de poliuretà
Tipus	Mascle mono filament i femella multi filament
Ample mm	20mm
Pes gr/m2	325gr / m2 (+ -10gr / m2) mascle 320gr / m2 (+ -10gr / m2) femella
Resistència a la calor	Es comença a estovar l'adhesiu a 180° C, i es desfà a 200- 215° C
Resistència a la temperatura	No s'altera la seva funcionalitat de -30° C a 140° C
Resistència a l'aigua	Es pot conservar 50 % de la força de tancament en aigua i es recupera el 100 % després d'assecat.
Encongiment després del rentat a 60°C/30 min. Mètode de prova: ISO 6330	Màxim 2 %
Colors	Blanc i negre

LOT 3 "BOTONS"	
<u>CODI ARTICLE: 510393 – BOTO TRANSPARENT DE L28</u> <u>CODI ARTICLE: 510392 – BOTO TRANSPARENT DE L32</u>	
Concepte	Especificació
Composició	100 % polièster
Forats	2 forat
Resistència al rentat	Temperatura màxima 60°
Resistència al allargament	Temperatura màxima 110°
Resistència a la tracció en zona foradada variant segons forma	L28 21KG L32 27KG
Resistència rentat en sec	Si
Resistència al vapor de ferro	Si
Tints	Sense tints
Normativa	Oeko-Tex (conforme no conté cap producte tòxic per la salut)
Colors	Transparent
<u>CODI ARTICLE: 510389 – BOTO BLANC DE L28</u> <u>CODI ARTICLE: 510390 – BOTO BLANC DE L32</u> <u>CODI ARTICLE: 510391 – BOTO VERD QUIRÒFAN DE 28</u>	
Concepte	Especificació




Composició	100 % polièster
Forats	2 forats
Resistència al rentat	Temperatura màxima 60°
Resistència al allargament	Temperatura màxima 110°
Resistència a la tracció en zona foradada variant segons forma	L28 21KG L32 27KG
Resistència rentat en sec	Si
Resistència al vapor de ferro	Si
Tints	Sense tints
Normativa	Oeko-Tex (conforme no conté cap producte tòxic per la salut)
Colors	Codi 510389 / 510390: Blanc mate Codi 510391: Verd quiròfan

LOT 4 "CREMALLERES"	
<u>CODI ARTICLE: 510073</u> - CINTA CONTÍNUA CREMALLERA MALLA 4MM BLANCA FOC RETERDANT	
Concepte	Especificació
Composició	Cinta contínua polièster
Tipus	3 Nylon / HU
Malla	Malla 4
Cetificació	Foc retardant
Colors	Blanc
<u>CODI ARTICLE: 510074</u> - CURSOR BLANC NÚMERO 21 PER A CREMALLERA DE 4MM	
Descripció	Cursor n.21 per a cremallera de malla 4
Tipus	Lliure
Color	Blanc
<u>CODI ARTICLE: 510770</u> - CREMALLERA NEGRE INJECCTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 62CM	
<u>CODI ARTICLE: 510696</u> - CREMALLERA NEGRE INJECCTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 65CM	
<u>CODI ARTICLE: 510771</u> - CREMALLERA NEGRE INJECCTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 67,5CM	
<u>CODI ARTICLE: 510806</u> - CREMALLERA NEGRE INJECCTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 77,5CM	
<u>CODI ARTICLE: 510807</u> - CREMALLERA NEGRE INJECCTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 80CM	
<u>CODI ARTICLE: 510808</u> - CREMALLERA NEGRE INJECCTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 82,5CM	
Concepte	Especificació
Descripció article	Cremallera infectada de plàstic amb separador
Ample	6mm
Acabat	Tancada per un cantó
Tipus tirador/cursor	B02
Material cursor	Zamak
Material dents	POM
Material teixit	Poliester
Colors	Negre

LOT 5 "VETA, CINTES I VIU COLOR VARIS"	
<u>CODI ARTICLE: 510377</u> - Veta blanca de 15mm 80 %cotó 20 % polièster	
<u>CODI ARTICLE: 510378</u> - Veta verd quiròfan 15mm 80 %cotó 20 % polièster	

<u>CODI ARTICLE: 510843 – Veta taronja 15mm 80 %cotó 20 % polièster</u>	
Concepte	Especificació
Composició	80 % cotó 20 % polièster
Ample	15 mm
Pes per cm	2,8 gr /cm
Densitat ordit	22 fils per cm
Densitat trama	11 passades per cm
Solidesa de color	Colorant reactiu
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Codi 510377 Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger Codi 510378 Color teixit: ver quiròfan pantone 568C Codi 510843Color teixit: Taronja pantone 165C
<u>CODI ARTICLE: 510380 – Cinta lila de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 510381 – Cinta groc de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 510382 – Cinta blau marí de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 510383 – Cinta vermell de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 510384 – Cinta gris perla de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 510385 – Cinta blanc de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 510386 – Cinta blau cel de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 510920 – Cinta marró de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 510858 – Cinta verd fosc de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 510859 – Cinta negre de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 511014 – Cinta rosa de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 511015 – Cinta verd clar de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u> <u>CODI ARTICLE: 510860 – Cinta taronja de 6mm 80 %cotó 20 % polièster</u>	
Concepte	Especificació
Composició	80 % cotó 20 % polièster
Ample	6 mm
Pes per cm	2,8 gr per cm
Densitat ordit	22 fils per cm
Densitat trama	11 passades per cm
Solidesa del color	Colorant reactiu
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Colors indicats bàsics, no s'especifica pantone
<u>CODI ARTICLE: 510362 – Viu blanc de 28mm 50 % polièster 50 % cotó</u> <u>CODI ARTICLE: 510357 – Viu verd de 28mm 50 % polièster 50 %</u> <u>CODI ARTICLE: 510842 – Viu taronja de 28mm 50 % polièster 50 %</u> <u>CODI ARTICLE: 510354 – Viu blau marí de 28mm 50 % polièster 50 % cotó</u> <u>CODI ARTICLE: 510171 – Viu groc de 28mm 50 % polièster 50 % cotó</u> <u>CODI ARTICLE: 510873 – Viu lila de 28mm 50 % polièster 50 %</u> <u>CODI ARTICLE: 510861 – Viu celeste de 28mm 50 % polièster 50 %</u>	
Concepte	Especificació
Composició	50 % Cotó 50 % polièster
Lligament	Tafetà
Ample	Tallat a 28mm
Pes per m2	Mínim 115 gr
Acabat del teixit	Lliurat pla
Solidesa del color	Colorant reactiu
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Codi 510362 Color teixit: 125 blanc Codi 510357 Color teixit: verd pantone 568C Codi 510842 Color teixit: Taronja pantone 165C Codi 510354 Color teixit: Blau Marí Codi 510171 Color teixit: Groc Codi 510873 Color teixit: Lila

Codi 510861 Color teixit: Celeste	
CODI ARTICLE: 2430342 – Cinta bias cru 40 mm. 50 % olièster 50 % cotó	
CODI ARTICLE: 2410431– Cinta bias beix 40 mm 50 % polièster 50 %	
CODI ARTICLE: 2430386 – Cinta bias gris de 40 mm 50 % polièster 50 %	
CODI ARTICLE: 2430203 – Cinta bias marró 40 mm 50 % polièster 50 % cotó	
CODI ARTICLE: 2430336 – Cinta bias negra 40 mm 50 % polièster 50 % cotó	
Concepte	Especificació
Composició	50 % Cotó 50 % poliester
Ample	160 cm.
Pes per m2	Mínim 115 gr / m2
Acabat del teixit	Lliurat pla
Solidesa del color	Colorant reactiu

LOT 6 “BOTÓ DE PRESSIÓ DE INOX”								
CODI ARTICLE: 510296 – ARANDELA GRIP-FIX. 380/16 INOX								
CODI ARTICLE: 510297 – FEMELLA GRIP-FIX. 380/16 INOX								
CODI ARTICLE: 510298 – MASCLE GRIP-FIX. 380/16 INOX								
ARANDELA	Art.-No.	Material	Superfície	Codi	D	d	H	h
	16 St - 3.35	Niro	blank	69301-02000	10.2		3.7	3.35
FEMELLA	Art.-No.	Material	Superfície	Codi	D	d	H	h
	16 ST	Niro	blank	69302-02000	10,9		2,4	1,45
MASCLE	Art.-No.	Material	Superfície	Codi	D	d	H	h
	16 ST	Niro	blank	F69304-02000	10,8	3,93	4,8	1,7
Els articles anteriors tenen requisits habituals de:								
☒ EcoTex 100/I ☐ EcoTex 100/II ☒ EC Direction 94/27 ☒ EN 71/1; ASTM F 963 (mech. properties) ☒ EN 71/2; ASTM F 963 (Flammability) ☒ EN 71/3; ASTM F 963 (Migration of heavy metals) ☒ EN 1811; EN 12472 (Nickel migration) ☐ BWB TL 8315-0049 (VG 7419)								

LOT 7 “CORDONS”

CODI ARTICLE: 510967 – Conjunt 2 unitats de cordó pla trenat clàssic de polièster negre 160cm

CODI ARTICLE: 510968 – Conjunt 2 unitats de cordó pla trenat clàssic de polièster negre 130cm

Concepte	Especificació
Composició	100 % poliester
Ample	7 mm
Pes	256 gr / hm
Color	negre
Llarg	130cm i 160cm
Resistència	55 kg
Imatge cordó:	

Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. calonso@gencat.cat; susana.martine@gencat.cat; eruirz@gencat.cat
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail. oteresa@gencat.cat; soniafernandezs@gencat.cat; eruirz@gencat.cat
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Ponent**
Carrer Victòria Kent, s/n.
25071 Lleida
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 973 22 03 33 /e-mail mrodenas@gencat.cat; mfite@gencat.cat; eruirz@gencat.cat
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Lledoners**
Ctra. de Manresa a Solsona C-55, km 37,
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Telèfon 637 36 34 93 /e-mail lpena@gencat.cat
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Mas Enric**
Travessia Comella Moro, 15,

43764 El Catllar, Tarragona

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Telèfon: 638 68 08 02 /e-mail jgarciae@gencat.cat

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

Quarta. Mostres

Les empreses licitadores hauran de presentar mostres dels articles que a continuació es relacionen, les quals, no es retornaran a les empreses licitadores. Les mostres hauran d'estar identificades amb la corresponent etiqueta. A l'etiqueta s'especificarà: número d'expedient PO SU 0164 2024, lot al que es licita, nom de l'empresa licitadora, codi i breu descripció de l'article:

- **Lot 1 "GOMES ELÀSTIQUES":**
 - o 510797 – Goma elàstica blanca de 10mm
 - o 510775 – Goma elàstica blanca 3cm
- **Lot 2 "VELCRO MASCLE I FEMELLA PER COSIR I ENGANXAR":**
 - 510096 – Velcro blanc 2cm mascle per enganxar
 - 510253 – Velcro blanc 2cm mascle per cosir
- **Lot 3 "BOTONS":**
 - 510392 – Botó transparent de 32" 2 forats
 - 510393 – Botó transparent de 28" 2 forats
 - 510389 – Botó blanc mate de 32" 2 forats
 - 510390 – Botó blanc mate de 28" 2 forats
 - 510391 – Botó verd quiròfan de 28" 2 forats
- **Lot 4 "CREMALLERS":**
 - 510073 – Cinta continua cremallera blanca foc retardant malla 4
 - 510074 – Cursor blanc número 21 per a cremallera de malla 4
 - 510770 – Cremallera negra injectada malla 5 amb separador de 67,5cm o altra
- **Lot 5 "VETA, CINTES I VIU COLORS VARIS":**
 - 510377 – Veta blanca de 15mm 80€ cotó 20% polièster
 - 510378 – Veta verd quiròfan de 15mm 80€ cotó 20% polièster
 - 510385 – Cinta blanca de 6mm 80€ cotó 20% polièster
 - 510354 – Viu blau marí de 28mm 50€ cotó 50% polièster
 - 2430336 – Cinta bies negra 40 mm 50% polièster 50% cotó
- **Lot 6 "BOTÓ DE PRESSIÓ DE INOX"**
 - 510296 – Arandela Grip-Fix. 380/16 INOX
 - 510297 – Femella Grip-Fix. 380/16 INOX
 - 510298 – Mascle Grip-Fix. 380/16 INOX
- **Lot 7 "CORDONS"**
 - 5100967 – Cordó pla trenat clàssic negre de polièster 160cm

L'empresa licitadora que no presenti en la data i hora convinguda les mostres sol·licitades i/o que aquestes no corresponguin amb els requisits mínims exigits, no podran optar a l'adjudicació del present contracte.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat.

Cinquena. Proves i anàlisis

5.1 En el decurs d'aquest contracte es podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per l'ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertats. Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat.

5.2 Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des de el dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat.

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata (com a màxim 3 dies laborables), amb càrrec als seus estocs.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional pel CIRE.

Annex núm.1

PROCEDIMENT SIMPLIFICAT SUMARI PER AL SUBMINISTRAMENT DE FORNITURES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT PO SU 0164 2024.

QUANTITATS A SUBMINISTRAT I PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.

Les quantitats aproximades a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix. Aquestes quantitats estaran subjectes a les necessitats reals dels tallers, des d'on es sol·licitaran lliuraments parcials durant el període contractual:

LOT 1 "GOMES ELASTIQUES"			
CODI	DESCRIPCIÓ	METRES ANUALS	CENTRE
510797	Goma blanca 10mm	2.500,00	A determinar
510974	Goma blanca 2cm	1.000,00	A determinar
510165	Goma blanca 2'5cm	4.000,00	A determinar
510775	Goma blanca 3cm	16.000,00	A determinar
510962	Goma negra 4cm	4.500,00	A determinar
LOT 2 "VELCRO MASCLE I FEMELLA PER COSIR I ENGAXAR"			
CODI	DESCRIPCIÓ	METRES ANUALS	CENTRE
510096	Velcro blanc 2cm mascle enganxar	1.000,00	A determinar
510786	Velcro negre 2cm mascle cosir	300,00	A determinar
510787	Velcro negre 2cm femella cosir	300,00	A determinar
510253	Velcro blanc 2cm femella cosir	1.000,00	A determinar
LOT 3 "BOTONS"			
CODI	DESCRIPCIÓ	METRES ANUALS	CENTRE
510393	Botó transparent 28	25.000,00	A determinar
510392	Botó transparent 32	25.000,00	A determinar
510389	Botó blanc 28	5.000,00	A determinar
510390	Botó blanc 32	38.000,00	A determinar
510391	Botó verd 28	2.500,00	A determinar
LOT 4 "CREMALLERES"			
CODI	DESCRIPCIÓ	M - UN ANUALS	CENTRE
510073	Cinta cremallera blanca foc retardant 4mm	10.000,00	A determinar
510074	Cursor blanc lliure cremallera 4mm	6.000,00	A determinar
510770	Cremallera negra injectada separador 62	200,00	A determinar
510696	Cremallera negra injectada separador 65	1.000,00	A determinar
510771	Cremallera negra injectada separador 67'5	500,00	A determinar
510806	Cremallera negra injectada separador 77,5	500,00	A determinar
510807	Cremallera negra injectada separador 80	700,00	A determinar
510808	Cremallera negra injectada separador 82'5	800,00	A determinar
LOT 5 "VETA, CINTES I VIU COLORS VARIS"			
CODI	DESCRIPCIÓ	METRES ANUALS	CENTRE
510377	Veta blanca 15mm	22.000,00	A determinar
510378	Veta verda 15 mm	3.000,00	A determinar
510843	Veta taronja 15mm	200,00	A determinar
510380	Cinta lila 6mm	500,00	A determinar
510381	Cinta groc 6mm	1.000,00	A determinar
510382	Cinta blau marí 6mm	1.500,00	A determinar
510383	Cinta vermell 6mm	500,00	A determinar

510384	Cinta gris 6mm	500,00	A determinar
510385	Cinta blanc 6mm	500,00	A determinar
510386	Cinta blau cel 6mm	200,00	A determinar
510920	Cinta marró 6mm	200,00	A determinar
510858	Cinta verd fosc 6mm	200,00	A determinar
510859	Cinta negre 6mm	200,00	A determinar
511014	Cinta rosa 6mm	200,00	A determinar
511015	Cinta verd clar 6mm	200,00	A determinar
510860	Cinta taronja 6mm	200,00	A determinar
510362	Viu blanc C-01 28mm	200,00	A determinar
510357	Viu verd C-38 28mm	400,00	A determinar
510842	Viu taronja C-21 28mm	5.000,00	A determinar
510354	Viu blau marí C-37 28mm	11.000,00	A determinar
510171	Viu groc C-19 28mm	450,00	A determinar
510873	Viu lila C-54 28mm	400,00	A determinar
510861	Viu celeste C-23 28mm	500,00	A determinar
2410342	Cinta bies cru 40 mm. 50% polièster 50% cotó	100,00	A determinar
2410341	Cinta bies beig 40 mm. 50% polièster 50% cotó	100,00	A determinar
2410386	Cinta bies gris 40 mm. 50% polièster 50% cotó	100,00	A determinar
2410203	Cinta bies marró 40 mm. 50% polièster 50% cotó	100,00	A determinar
2410336	Cinta bies negre 40 mm. 50% polièster 50% cotó	500,00	A determinar
LOT 6 "BOTÓ DE PRESSIÓ DE INOX"			
CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS ANUALS	CENTRE
510296	Arandela GRIP-FIX 380/16	60.000,00	A determinar
510297	Femella GRIP-FIX 380/16	30.000,00	A determinar
510298	Masclle GRIP-FIX 380/16	30.000,00	A determinar
LOT 7 "CORDONS"			
CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS ANUALS	CENTRE
510967	Conjunt 2 un cordó pla trenat clàssic 160cm	2.800,00	A determinar
510968	Conjunt 2 un cordó pla trenat clàssic 130cm	1.500,00	A determinar

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. calonso@gencat.cat;
susana.martine@gencat.cat; eruirz@gencat.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.
oteresa@gencat.cat; soniafernandezs@gencat.cat; eruirz@gencat.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Ponent**
Carrer Victòria Kent, s/n.
25071 Lleida
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 973 22 03 33 /e-mail mrodenas@gencat.cat; mfite@gencat.cat; eruirz@gencat.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Lledoners**
Ctra. de Manresa a Solsona C-55, km 37,



08250 Sant Joan de Vilatorrada

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Telèfon 637 36 34 93 /e-mail lpna@gencat.cat

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Mas Enric**

Travessia Comella Moro, 15,

43764 El Catllar, Tarragona

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Telèfon: 638 68 08 02 /e-mail jgarciae@gencat.cat

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

Annex núm.2

**PROCEDIMENT SIMPLIFICAT SUMARI PER AL SUBMINISTRAMENT DE FORNITURES
AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE
CATALUNYA - EXPEDIENT PO SU 0164 2024.**

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ARTICLES PRESENTATS A LA LICITACIÓ.

Empresa licitadora: (omplir amb el nom de l'empresa que licita)

LOT NÚM. (DETALLAR NÚMERO DE LOT)	
Codi Article: (DETALLAR CODI I ARTICLE)	
Concepte	Especificació

Data i signatura

**Aquesta fitxa l'haurà de presentar complimentada l'empresa licitadora per cadascun
dels lots al que es presenti l'empresa licitadora, tant en paper com en format digital.**