

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot	Descripció	Euros
NEURO-RVI.01	STENT RECONSTRUCCÓN ANEURISMAS	22.400,00
NEURO-RVI.02	STENT DE REMODELACIÓN NEURO-VA	130.500,00
NEURO-RVI.03	MICROSTENT INTRACRANEAL PARA R	30.800,00
NEURO-RVI.05	COIL PLATINO/TUNGSTENO	75.660,00
NEURO-RVI.06	COILS PLATINO NO RECUBIERTOS E	61.795,00
NEURO-RVI.08	COILS PLATINO NO RECUBIERTOS E	84.900,00
NEURO-RVI.09	STENT FLOW DIVERTER NITINOL	48.500,00
NEURO-RVI.10	STENTS DERIVADOR DE FLUJO	19.400,00
NEURO-RVI.12	COIL EMBOLIZACIÓN CEREBRAL PLATINO/TUNGSTENO	48.000,00
NEURO-RVI.13	KIT EMBOLIZANTE LIQUIDO YODO	4.500,00
NEURO-RVI.14	KIT EMBOLIZANTE LIQUIDO NEURO	27.360,00
NEURO-RVI.15	BALON REMODELING UNA LUZ	7.256,00
NEURO-RVI.16	BALON REMODELING DOBLE LUZ	7.256,00
NEURO-RVI.18	STENT RETRIEVER	75.600,00
NEURO-RVI.19	STENT MONOANTIAGREGACIÓN	70.000,00
Total procediment sense IVA.....		713.927,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.01 - STENT RECONSTRUCCIÓN ANEURISMAS

Article	Característiques	Unitats
10305	Stent intracranial autoexpandible amb disseny específic per a reconstrucció de colls amples aneurismàtics i per a aneurismes fusiformes. Stent de cel·la tancada de nitinol amb un 30% de força radial que confereixi una excel·lent amb- formidat a les parets del got intracranial especialment en les corbes. Stent amb guia que permeti el reposicionament i la recuperació del Stent conferir una alta seguretat en l'implant del stent. Stent amb marques de platí radioopacs que ofereixi una excel·lent visibilitat fluoroscòpia. mesures de 2 a 6.5mm i longituds de 8 a 75mm compatible amb microcatèter de 0.17" fins a 0.28" segons la mesura del stent. el set ha d'incloure el microcatèter i el stent amb la microguia. estèril i unitari.	8
Total lot sense IVA en euros		22.400,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.02 - STENT DE REMODELACIÓN NEURO-VA

Article	Característiques	Unitats
10304	Microstent restaurador del flux cerebral indicat per a restaurar el flux sanguini en pacients amb ictus isquèmic a causa d'oclusió d'un got intra- cranial. stent d'alta flexibilitat estructura de cel·la tancada i aliatge de níquel i titani. amb òptima força radial i resistència a la deformació. radioopac amb marques de platí en el seu extrem distal. (3 marques en els de 4mm de diàmetre i 4 marques en els de 6mm) a una marca en l'extrem proximal i a les 3 marques en el cos del dispositiu cada 10mm de longitud. possibilitat de desplegament, recuperació i reposicionament compatible amb microcatèter de 0.21" i de 0.27". Mesures de 3 a 6mm i longituds de 20 a 40mm. estèril i unitari.	45
Total lot sense IVA en euros		130.500,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.03 - MICROSTENT INTRACRANEAL PARA R

Article	Característiques	Unitats
10306	Microstent intracranial per a remodeling d'aneurismes cerebrals de base ampla amb sistema de microalliberament amb catèter estabilitzador que proporcioni una millor capacitat d'accés del sistema i el control del desplegament del stent. Disseny del stent amb cel·les híbrides i amb diàmetres de 2.5 a 4mm i longituds de 15 a 30mm. compatible amb microcatèter de 01.165 I.D. Estèril i unitari.	11
Total lot sense IVA en euros		30.800,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.05 - COIL PLATINO/TUNGSTENO

Article	Característiques	Unitats
10303	Coil de platí/tungstè d'alliberament controlat, sistema compost per un hipotubo, amb guia d'acer inoxidable, al llarg de tota la seva longitud com a element central i que acaba en la part distal del hipotubo, en que el seu extrem va muntat un coil radioopac. el coil largable, fabricat a partir de un aliatge de platí i tungstè. El coil amb ànima d'un doble filament de polipropilè té en la seva part proximal un fil d'acer inoxidable acabat en forma de bola. En les seves diferents formes i mesures. diàmetres d'1 a 8mm i longituds de 2cm a 15cm. Estèril i unitari.	97
100011194	DISPOSITIVO DE LIBERACIÓN CONTROLADA, ES UN DISPOSITIVO MANUAL, QUE AL ACTIVARSE DESCONECTA LA ESPIRAL DE LA PUNTA DE ELEMENTO INSTANTÁNEAMENTE. ESTÉRIL Y UNITARIO.	10
Total lot sense IVA en euros		75.660,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.06 - COILS PLATINO NO RECUBIERTOS E

Article	Característiques	Unitats
10307	Coils de platí no recoberts de forma esfèrica amb loops de 90° tridimensionals per a embolització d'aneurismes cerebrals i d'alliberament controlada de 1mm a 25mm de diàmetres i longituds de 1cm a 60cm. Estèril i unitari.	85
Total lot sense IVA en euros		61.795,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.08 - COILS PLATINO NO RECUBIERTOS E

Article	Característiques	Unitats
10528	Coil de poly-ethylene glicol & sodium acrylite, amb sistema d'alliberament termomecànic. Temps d'alliberament 0,72 sg. possibilitat d'alliberar fins a 20 coils per dispositiu. Sense cables ni piles. Pusher en hipotub amb cable de connexió intern. Estèril i unitari.	80
100026900	Dispositiu d'alliberament controlat, és un dispositiu manual, que en activar-se desconnecta l'espiral de la punta d'element instantàniament. Estèril i unitari.	18
Total lot sense IVA en euros		84.900,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.09 - STENT FLOW DIVERter NITINOL

Article	Característiques	Unitats
10838	Sistema derivador de flux de mínim 48 filaments de Nitinol entrelaçats que formen una estructura tubular amb una malla d'alta densitat i filaments radioopacs de platí, parcialment re-embainable. Implantable en vasos des d'1.5 mm a 8 mm, amb grandàries del dispositiu des de 2.5 mm fins a 4.5 mm allargables a través de micro-catèters des de 0.027" fins a 0.017". Estèril i unitari.	5
Total lot sense IVA en euros		48.500,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.10 - STENTS DERIVADOR DE FLUJO

Article	Característiques	Unitats
10819	Sistema derivador de flux per a tractament d'aneurismes intracranials amb diàmetre entre 2.0mm i menys de 5.0mm. Compost d'aliatge cromo cobalt i filaments radioopacs de platí/tungstè. El derivador de flux presenta una densitat d'emmallat de 48 filaments de manera que la densitat de la malla sempre roman constant. Dispositiu llargable a través d'un microcatèter amb llum interna entre 0.021" y 0.027". Estèril i unitari.	2
Total lot sense IVA en euros		19.400,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.12 - COIL EMBOLIZACIÓN CEREBRAL PLATINO/TUNGSTENO

Article	Característiques	Unitats
11013	Coil per a embolización cerebral de platí/tungstè. Amb diàmetres axials de 0.010 fins a 0.014. Disponible en morfologia i tridimensional, amb alliberament termoelèctric. Els últims 50cm del empenyador del dispositiu té morfologia d'espiral de embolizació.	60
Total lot sense IVA en euros		48.000,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.13 - KIT EMBOLIZANTE LIQUIDO YODO

Article	Característiques	Unitats
100004745	Liquid embòlic no adhesiu compost de PGLA (Polilactid-co glicolid) + HEMA (Hidroxietil metacrilat), amb component radiopac de Iode. Soluble en DMSO. Preparat per al seu ús i precarregat en xeringa de 1 m, amb adaptador universal. Diferents concentracions 25%, 30% i 35%	6
Total lot sense IVA en euros		4.500,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.14 - KIT EMBOLIZANTE LIQUIDO NEURO

Article	Característiques	Unitats
100004773	Liquid embolic cohesiu i no adhesiu de baixa viscositat 4%, amb agent radiopac de pols de tantali micronitzat. Vial de 1<(,>,<)>5ml indicat per a la embolització de malformacions artereovenoses cerebrals. Estéril y unitari.	15
100026190	Liquid embolic cohesiu i no adhesiu de baixa viscositat 5,6%, amb agent radiopac de pols de tantali micronitzat. Vial de 1,5ml indicat per a la embolització de malformacions artereovenoses cerebrals. Estéril y unitari.	20
100026485	Liquid embolic cohesiu i no adhesiu de baixa viscositat 8%, amb agent radiopac de pols de tantali micronitzat. Vial de 1,5ml indicat per a la embolització de malformacions artereovenoses cerebrals. Estéril y unitari.	3
Total lot sense IVA en euros		27.360,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.15 - BALON REMODELING UNA LUZ

Article	Característiques	Unitats
11014	Catèter baló de remodeling d'una llum alta complianza. Longituds entre 7mm 20mm. Diàmetre del baló entre 4 i 6mm. Longitud fins a 16cm. Estèril i unitari.	8
Total lot sense IVA en euros		7.256,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.16 - BALON REMODELING DOBLE LUZ

Article	Característiques	Unitats
11015	Catèter baló per a oclusió i remodeling de doble llum interna de 0.0165". Compatible amb guia 0.014", amb 3 marques radioopacs. DMSO compatible. Diàmetre de la baló 6mm i longituds de 4 fins a 20mm. Punta distal de 3mm a 7mm. Estèril i unitari.	8
Total lot sense IVA en euros		7.256,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.18 - STENT RETRIEVER

Article	Característiques	Unitats
11036	Stent retriever amb obertura longitudinal i compatible amb microcatèter de baix perfil 0,017" i 0,21". Diàmetres de 3,5mm, 4,5mm i 6mm i longituds de 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 35mm, 40mm i 50mm. marques radioopacs de tàntal al llarg del cos de stent per a major visibilitat (entre 1 i 15 marques depenent de longitud). Estèril i unitari.	27
Total lot sense IVA en euros		75.600,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0074P MATERIAL IMPLANTABLE NEURO-RADIOLOGIA

Lot: NEURO-RVI.19 - STENT MONOANTIAGREGACIÓN

Article	Característiques	Unitats
10839	Dispositiu divisor de flux de nitinol amb ànima de platí, totalment radioopacs, de 64 i 48 brins, compatible amb microcatèter de 0.021. Amb recobriment antitrombogénic que permet el seu implant sota un règim de monoantiagregació. Guia mòbil independent. Estèril i unitari.	5
11016	Microstent per a tractament d'estenosi arterioescleròtica i disseccions intracraniales, autoexpandible i altament flexible per a gots entre 2.5 i 4.5mm amb diàmetres entre 3.5-4.5mm amb longituds entre 13-30mm, compatible amb catèters de 0.0165 i amb recobriment que permeti la monoantiagregación. Estèril i unitari.	2
Total lot sense IVA en euros		70.000,00