

CONCRECIÓ DE CONDICIONS

SCS-2024-292 Equipament de mobiliari d'oficina, cadires giratòries i cadires fixes (Lots 2, 9 i 11 de la CCS), basat en l'Acord Marc 2022/6 de la CCS, per a les noves consultes externes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Codi	Descripció	Quantitat	Preu Total sense IVA
Lot 1. Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS)			137.941,00 €
4322010100	Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm	38	
4322010109	Pantalla frontal per a taula	6	
4322040200	Ala de 60-100X60 cm	27	
4322010600	Taula de treball en forma d'L, amb cantons arrodonits	105	
4322041000	Taula de progressió de 120 x 60 cm	95	
4322041100	Taula de progressió de 96 x 60 cm	10	
4329990200	Taula polivalent rectangular 160x80	1	
4322050340	Taula polivalent rectangular de 160 x 60 cm	5	
4322050400	Taula polivalent rectangular mida 180-200x80 cm	1	
4322052300	Taula modular rectangular 140x70x70	28	
4322050500	Taula polivalent rodona diàmetre 90-110 cm	18	
4323010200	Buc de tres calaixos amb rodes	85	
4323010400	Buc de quatre calaixos amb rodes	75	
4353150200	Armari alçària 110-150 cm, llargària 80-100 cm	17	
4353160200	Armari alçària 180-200 cm, llargària 80-100 cm	24	
4353200500	Armari guarda-roba, alçada 110-150 llargada 50	5	
4355010100	Moble per a biblioteca alç. 180-200 llarg. 80-100	2	
Lot 2. Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball (Lot 9 de la CCS)			70.400,00 €
4311020500	Cadira giratòria amb braços i rodes entap. vinil	220	
Lot 3. Cadires de col·lectivitat en material plàstic (Lot 11 de la CCS)			34.122,00 €
4311080000	Cadira fixa amb braços	363	
TOTAL SENSE IVA:			242.463,00 €
TOTAL AMB 21% IVA:			293.380,23 €

Nota:

Totes les referències han d'estar incloses en el catàleg de la CCS, en cas contrari l'oferta quedarà exclosa.



4322010100 Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 160x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó de melamina, llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 5 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4322010109 Pantalla frontal per a taula

Definició

Definició

Divisòria longitudinal fonoabsorbent per taula de treball de 150-160 cm

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 La pantalla divisòria ha de ser l'adequada per acoblar a les taules de treball d'aquest lot (referència 4322010100)
- 2 Cal incloure tots els elements necessaris per la seva instal·lació a la taula
- 3 Alçada aproximada de 30cm
- 4 Varietat de colors, indicar els inclosos i adjuntar carta

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4322040200 Ala de 60-100 cm x 60 cm

Definició

Definició

Ala de 60-100x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Adaptable a les taules de treball d'aquest lot (referència 4322010100)
- 4 Els colors inclosos a l'oferta han de ser els mateixos que les taules de treball d'aquest lot (referència 4322010100)
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 6 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4322010600 Taula de treball en forma d'L, amb cantons arrodonits

Definició

Definició

Taula de treball per consultes, de 150cm de llargària en forma d'L; amb cantons arrodonits, amplada del costat curt 80cm i amplada del costat llarg 120cm, de quatre potes rectes amb faldó de melamina, llis, sense ranures ni forats; veure annex "disseny taula+progrèssió consulta (documentació gràfica)".

Cal adjuntar documentació gràfica del moble ofertat (fotografia, render o similar on es pugui veure bé el disseny i els diferents components)

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Sobre amb forat passafils rodó
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Les dimensions, i distribució de les potes, passafils i faldó han de seguir l'esquema de l'annex "Taula L", aproximadament
- 7 Les cantonades de la L de la taula han de ser arrodonides per afavorir la reunió (veure l'esquema de l'annex "Taula L"). Radi per l'extrem curt de la L i curvatura interior aproximadament 18cm, radi per la curvatura exterior de l'extrem llarg de la L aproximadament 4cm
Atès que son taules en forma d'L i com a tals no son simètriques, caldrà tenir en compte la ubicació que tindrà la taula a cada consulta abans de la fabricació. A l'annex "Taula L" s'indica la previsió d'unitats de cada simetria, però aquesta pot haver variat en el moment de la signatura del contracte. Cal confirmar les unitats de cada tipus abans de la fabricació.
- 8 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 9 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4322041000 Taula de progressió de 120 x 60 cm

Definició

Definició

Taula de progressió de 120x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó; veure annex "disseny taula+progressió consulta (documentació gràfica)"

Cal adjuntar documentació gràfica del moble ofertat (fotografia, render o similar on es pugui veure bé el disseny i els diferents components)

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Sobre amb forat passafils rodó. Ubicació aproximada en el sobre: veure Annex "Taules progressió"
- 4 Adaptable a les taules de treball en forma d'L d'aquest lot (referència 4322010600)
En els casos que sigui necessari, caldrà adaptar la forma de la taula de progressió a l'arquitectura de la consulta on anirà ubicada per esquivar un pilar. S'ha de tenir en compte que aquest fet pot afectar a l'estructura de la taula (veure Annex "Taules progressió"). Cal confirmar si serà necessari abans de la fabricació.
- 6 Els colors inclosos a l'oferta han de ser els mateixos que les taules de treball d'aquest lot (referència 4322010600)
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4322041100 Taula de progressió de 96 x 60 cm

Definició

Definició

Taula de progressió de 96 x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó; veure annex "disseny taula+progressió consulta (documentació gràfica)"

Cal adjuntar documentació gràfica del moble ofertat (fotografia, render o similar on es pugui veure bé el disseny i els diferents components)

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Sobre amb forat passafils rodó. Ubicació aproximada en el sobre: veure Annex "Taules progressió"
- 4 Adaptable a les taules de treball en forma d'L d'aquest lot (referència 4322010600)
En els casos que sigui necessari, caldrà adaptar la forma de la taula de progressió a l'arquitectura de la consulta on anirà ubicada per esquivar un
- 5 pilar. S'ha de tenir en compte que aquest fet pot afectar a l'estructura de la taula (veure Annex "Taules progressió"). Cal confirmar si serà necessari abans de la fabricació.
- 6 Els colors inclosos a l'oferta han de ser els mateixos que les taules de treball d'aquest lot (referència 4322010600)
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4329990200 Taula polivalent rectangular 160x80

Definició

Definició

Taula polivalent rectangular de 160x80 cm, de quatre potes rectes sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material inferior rígid aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 6 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4322050340 Taula polivalent rectangular de 160 x 60 cm

Definició

Definició

Taula polivalent rectangular de 160x60 cm, de quatre potes rectes sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material inferior rígid aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 6 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4322050400 Taula polivalent rectangular mida 180-200x80 cm

Definició

Definició

Taula polivalent rectangular de 180-200x80 cm, de quatre potes rectes sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material inferior rígid aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 6 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4322052300 Taula modular rectangular 140x70x70

Definició

Definició

Taula modular rectangular de 140x70 cm, de quatre potes rectes

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material inferior rígid aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 6 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4322050500 Taula polivalent rodona mida 90-110 cm

Definició

Definició

Taula polivalent rodona

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 3 Suport del sobre tipus copa o similar

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4323010200 Buc de tres calaixos amb rodes

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït d'una tanca amb clau única, que bloquegi els 3 calaixos
- 5 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 7 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



Cofinançat per
la Unió Europea



Generalitat
de Catalunya

4323010400 Buc de quatre calaixos amb rodes

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït de dues tanques i amb dues claus
- 5 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 7 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



**Cofinançat per
la Unió Europea**



**Generalitat
de Catalunya**

4353150200 Armari alçada 110-150 cm llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes batents proveït de tres prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 3 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 El moble ha d'anar proveïda de clau única, que bloquegi les dues portes
- 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 6 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions: 140x80x45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



**Cofinançat per
la Unió Europea**



**Generalitat
de Catalunya**

4353160200 Armari alçada 180-200 cm llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes batents proveït de quatre prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 3 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 4 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 6 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions: 200 x 80 x 45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



**Cofinançat per
la Unió Europea**



**Generalitat
de Catalunya**

4353200500 Armari guarda-roba, alçada 110-150 llargada 50

Definició

Definició

Armari alt amb porta

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Armari d'una porta batent
- 2 Ha de tenir un prestatge i una barra per penjar roba
- 3 Estructura metàl·lica o similar i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 6 Tiradors d'acer cromat o similar que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 El moble ha d'anar proveïda de clau que bloquegi la porta
- 8 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 9 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 10 Dimensions: 150x50x45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



**Cofinançat per
la Unió Europea**



**Generalitat
de Catalunya**

4355010100 Moble per a biblioteca alçada 180-200 llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes baixes i prestatgeria per a llibres

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Armari de dues portes batents amb quatre prestatges
- 2 Estructura metàl·lica, i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt del moble
- 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula
- 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 6 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 7 Indicar els colors inclosos i adjuntar carta
- 8 Dimensions: 180-200x80x50 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



**Cofinançat per
la Unió Europea**



**Generalitat
de Catalunya**

4311020500 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada vinil

Definició

Definició

Cadira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura de suport giratòria, amb base d'alumini, en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respatllet
- 2 Proveïda de cinc rodes antiestàtiques de doble corona
- 3 Seient i respatllet, sense ranures ni forats
- 4 Seient i respatllet amb entapissat tipus vinil o similar d'un sol color
- 5 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats
- 6 Dimensions aproximades:
- 7 Alçada respatllet: 50-60 cm
- 8 Varietat de colors, indicar els inclosos i adjuntar carta

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



4311080000 Cadira fixa amb braços

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respall sense ranures ni forats
- 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
- 3 Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira i han de portar un recobrint de polipropilè per tal de no tenir el contacte directe amb el metall i tenir un major espai de recolzament alhora d'aixecar-nos
- 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
- 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto
- 6 Possibilitat d'adaptar el braç per escriure
- 7 Dimensions aproximades:
- 8 Alçada respall: 40-43cm
- 9 Alçada seient: 42-45 cm
- 10 Amplada seient: 44-47 cm
- 11 Varietat de colors, indicar els inclosos i adjuntar carta

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 12 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



**Cofinançat per
la Unió Europea**




**Generalitat
de Catalunya**


ANNEX – TAULA L

ES PREVEUEN:

82 unitats Simetria "L"



23 unitats Simetria "L" invertida




Cofinançat per
la Unió Europea




Generalitat
de Catalunya

ANNEX – TAULES PROGRESSIÓ


4322041000 Taula de progressió de 120 x 60 cm



4322041100 Taula de progressió de 96 x 60 cm



EXEMPLE sala amb pilar



ANNEX – DISSENY TAULA+PROGRESSIÓ CONSULTA (DOCUMENTACIÓ GRÀFICA)

Tal i com s'indica a cada una de les fitxes que formen aquest moble (referències 4322010600+4322041000 o 4322010600+4322041100), cal adjuntar documentació gràfica del moble ofertat (fotografia, render o similar on es pugui veure bé el disseny i els diferents components).

Les taules + progressió ofertades han d'estar pensades per encabir 2 llocs de treball (un a la taula principal i un a la part posterior de la taula de progressió), i han de seguir el disseny que es pot veure a continuació, que es correspon amb el descrit a cada una de les fitxes. Caldrà **presentar mostra** de “4322010600 Taula de treball en forma d'L, amb cantons arrodonits”, la no presentació de la mostra o si la mostra no es correspon a les característiques d'obligat compliment, serà motiu d'exclusió.



Cofinançat per
la Unió Europea



Generalitat
de Catalunya

T2. Condicions d'instal·lació

Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar el material en perfecte estat de funcionament.

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- L'adaptació, si escau, dels sobres de treball de les taules/ales si és necessari per esquivar algun pilar.
- L'adaptació, si escau, dels elements embellidors afectats.
- La retirada dels embalatges i la seva correcta gestió com a residus, així com la neteja de les àrees on es lliurin o s'instal·lin els equips i la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

En el cas del Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS), en cas que la Divisió de Tecnologia i Equipaments ho consideri necessari, caldrà que l'empresa adjudicatària vagi a verificar mides al centre abans de procedir a la fabricació de l'equipament.

L'adjudicatari declara que donarà compliment a les obligacions de visibilitat, transparència i comunicació regulades per l'article 50 i per l'Annex IX del Reglament (UE) 2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2021, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació amb les mesures de comunicació i visibilitat.

Blanca Blázquez Romañá
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipament

