

CONCRECIÓ DE CONDICIONS

SCS-2024-243 Equipament de mobiliari d'oficina, cadires fixes i giratòries (Lots 2, 9 i 11), basat en l'Acord Marc 2022/6 de la CCS, per als centres assistencials dependents del CatSalut i Serveis Matrius

Codi	Descripció	Quantitat	Preu Total sense IVA
Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS)			12.575,00 €
4322010100	TAULA DE TREBALL GRAN. LLARGADA 150-160 CM	9	
4322040200	ALA DE 60-100 CM X 60 CM	1	
4322050600	TAULA POLIVALENT RODONA 120 CM	4	
4322052300	TAULA MODULAR RECTANGULAR 140X70X70 CM	1	
4322090100	TAULA DE REUNIONS 240-300 X 120 X 74 (8 PERSONES)	1	
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES	16	
4353150200	ARMARI D'ALÇADA 110-150, LLARGADA 80	2	
4353150600	ARMARI D'ALÇADA 70-110, LLARGADA 90	5	
4353159300	ARMARI AMB MITJA PORTA ALÇADA 110-150, LLARGADA 90-100	3	
4353160200	ARMARI ALÇADA 180-200, LLARGADA 80-100	2	
4353200500	ARMARI GUARDA-ROBA, ALÇADA 110-150 LLARGADA 50	1	
4359992501	BASTIDORS TELESCÒPICS PER A CARPETES	3	
4355010100	MOBLE PER A BIBLIOTECA. ALÇ 180-200 LLARG. 80-100	4	
4355010200	MOBLE PER A BIBLIOTECA ALÇ.60-110 LLARG.90-100	2	
Lot 2.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball. (Lot 9 de la CCS)			47.445,00 €
4311020500	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA VINIL	122	
4311030400	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA	26	
Lot 3.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic. (Lot 11 de la CCS)			71.974,00 €
4311080000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	542	
4311090000	CADIRA AMB BRAÇ PER A ESCRIURE	130	
TOTAL SENSE IVA:			131.994,00€
TOTAL AMB 21% IVA:			159.712,74€

Nota:

Totes les referències han d'estar incloses en el catàleg de la CCS, en cas contrari l'oferta quedarà exclosa.



Cofinançat per
la Unió Europea



Generalitat
de Catalunya

Relació de centres amb quantitats a subministrar

Codi	Descripció	C. Local Caldes Estrac	C. Local Viladecavalls	C. L. Torre Espanyol	C. L. Portella	CAP Gorg	CAP Tona	C. Local S. Julià Vilatorrada	C. Local Muntanyola	CAP La Florida	RS Penedes	Hospital Mataró	Hospital Blanes - BQ	H. Viladecans	H. Joan XXIII (Urgències-Fase 1.1)	Quantitat
Lot 2.- Mobiliari lloc operatiu.																
4322010100	TAULA DE TREBALL GRAN. LLARGADA 150-160											8	1			9
4322040200	ALA DE 60-100 CM X 60 CM												1			1
4322050600	TAULA POLIVALENT RODONA 120 CM										1	3				4
4322052300	TAULA MODULAR RECTANGULAR 140X70X70												1			1
4322090100	TAULA DE REUNIONS 240-300 X 120 X 74 (8 PERSONES)											1				1
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES											3	13			16
4353150200	ARMARI ALÇADA 110-150, LLARGADA 80-100											2				2
4353150600	ARMARI D'ALÇADA 70-110, LLARGADA 90										2	3				5
4353159300	ARMARI AMB MITJA PORTA ALÇADA 110-150, LLARGADA 90-100											3				3
4353160200	ARMARI ALÇADA 180-200, LLARGADA 80-100											2				2
4353200500	ARMARI GUARDA-ROBA, ALÇADA 110-150 LLARGADA 50											1				1
4359992501	BASTIDORS TELESCÒPICS PER A CARPETES											3				3
4355010100	MOBLE PER A BIBLIOTECA. ALÇ 180-200 LLARG. 80-100											2	2			4
4355010200	MOBLE BIBLIOTECA 60-110 LLARGADA 90-100										2					2
Lot 9.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball																
4311030400	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA	4	7	3	3	48	13	3	2	39						122
4311020500	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA VINIL											26	13			39
Lot 11.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic.																
4311080000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	10	21	10	6	71	39	6	4	75	4	28	19	252	16	561
4311090000	CADIRA AMB BRAÇ PER A ESCRIURE		30			20	30			50						130

Adreces i terminis de lliurament

Centre: Consultori Local Caldes d'Estrac
Adreça: Plaça de la Vila, 1 - 08393 Caldes d'Estrac (Caldetes) - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: Consultori Local Viladecavalls
Adreça: Avinguda Lluís Companys s/n - 08232 Viladecavalls - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: Consultori Local La Torre de l'Espanyol
Adreça: Carrer Balmes, 34-36 - 43792 La Torre de l'Espanyol - Tarragona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: Consultori Mèdic La Portella
Adreça: Carrer Almenar cantonada carrer Alguaire - 25134 La Portella - Lleida
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: CAP Gorg
Adreça: Carrer Antoni Bori 76 - 08912 Badalona - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: CAP Tona
Adreça: Carrer Joan Maragall, 40-48 - 08551 Tona - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: Consultori Local Sant Julià de Vilatorrada
Adreça: Avinguda Verge de Montserrat, 18 - 08504 Sant Julià de Vilatorrada - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: Consultori Local Muntanyola
Adreça: Carrer Serrarrica – Zona Esportiva - 08529 Muntanyola - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: CAP La Florida
Adreça: Avinguda de Catalunya, 92-98 - 08905 Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: Regió Sanitària Penedès
Adreça: Avinguda Barcelona 105 - 08700 Igualada - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: Hospital de Mataró
Adreça: Carretera Cirera, 230 - 08304 Mataró - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: Hospital Comarcal de Blanes
Adreça: Carretera de la Cala Sant Francesc, 5 - 17300 Blanes - Girona
Lliurament: abril 2024

Centre: Hospital Sant Llorenç de Viladecans
Adreça: Avinguda Gavà 38 - 08840 Viladecans - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2024

Centre: Hospital Universitari Joan XXIII
Adreça: Carrer del Dr. Mallafré i Guasch, 4 - 43007 Tarragona
Lliurament: març-abril 2024



4322010100 Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 160x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic, llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322040200 Ala de 60-100 cm x 60 cm

Definició

Definició

Ala de 60-100x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322090100 Taula de reunions mida 240-300 x 120 x 74 cm (8 persones)
Definició
Definició Taula de reunions per a grups de 8 persones, aproximadament
Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 La taula pot tenir una configuració ovalada o rectangular 2 La taula ha de pertànyer a la mateixa sèrie que la resta del lot 3 Dimensions: 240-300 x 120 x 74 cm aprox.
Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

- 1 La taula pot tenir una configuració ovalada o rectangular
- 2 La taula ha de pertànyer a la mateixa sèrie que la resta del lot
- 3 Dimensions: 240-300 x 120 x 74 cm aprox.

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050600 Taula polivalent rodona mida 120 cm

Definició

Definició

Taula polivalent rodona

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Suport del sobre tipus copa o similar

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 3 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322052300 Taula modular rectangular mida 140x70x70 cm
--

Definició i disseny bàsic

Definició

Taula modular rectangular de 140x70 cm, de quatre potes rectes
--

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
--

1.1. Característiques tècniques
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie |
|---|

Servei tècnic durant el període de garantia
--

Servei tècnic durant el període de garantia
--

5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4323010200 Buc de tres calaixos amb rodes

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït d'una tanca amb clau única, que bloquegi els 3 calaixos
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353150200 Armari alçada 110-150 cm llargada 80 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes batents proveït de tres prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 3 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 El moble ha d'anar proveïda de clau única, que bloquegi les dues portes
- 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 7 Dimensions: 140x80x45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353150600 Armari alçada 70-110 cm, llargada 90cm

Definició

Definició

Armari de dues portes amb dos prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 5 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 6 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions: 70-110x90x45 cm aprox

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353159300 Armari amb mitja porta alçada 110-150, llargada 90-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes baixes i prestatgeria per a llibres

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Armari de dues portes batents amb dos prestatges
- 2 Estructura metàl·lica, i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt del moble
- 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula
- 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 6 Dimensions: 110-150x90-100x50 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353160200 Armari alçada 180-200 cm llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes batents proveït de quatre prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 3 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 4 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 7 Dimensions: 200 x 80 x 45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353200500 Armari guarda-roba, alçada 110-150 cm llargada 50 cm

Definició

Definició

Armari alt amb porta

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Armari d'una porta batent
- 2 Ha de tenir un prestatge i una barra per penjar roba
- 3 Estructura metàl·lica o similar i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari, del mateix acabat que la taula
- 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 6 Tiradors d'acer cromats mate que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions: 150x50x45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4359992501 Bastidors telescòpics per a carpetes
--

Definició

Definició

Bastidor sense frontal amb guies telescòpiques per a carpetes penjants
--

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
--

1.1. Característiques tècniques
--

1 Acoblat a l'armari

Servei tècnic durant el període de garantia
--

Servei tècnic durant el període de garantia
--

2 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4355010100 Moble per a biblioteca alçada 180-200 llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes baixes i prestatgeria per a llibres

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Armari de dues portes batents amb quatre prestatges
- 2 Estructura metàl·lica, i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt del moble
- 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula
- 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 6 Dimensions: 180-200x80x50 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4355010200 Moble per a biblioteca alçada 60-110 cm llargada 90-100 cm

Definició

Definició

Moble de prestatge baix

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
--

1.1. Característiques tècniques
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">1 Armari sense portes i 1 prestatge interior2 Estructura metàl·lica3 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges |
|--|

Servei tècnic durant el període de garantia
--

Servei tècnic durant el període de garantia
--

- | |
|---|
| 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació |
|---|

4311020500 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada vinil

Definició

Definició

Cadira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura de suport giratòria, amb base d'alumini, en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respatllet
- 2 Proveïda de cinc rodes antiestàtiques de doble corona
- 3 Seient i respatllet, sense ranures ni forats
- 4 Seient i respatllet amb entapissat tipus vinil o similar d'un sol color
- 5 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats
Dimensions aproximades:
- 6 Alçada respatllet: 50-60 cm
- 7 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311030400 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada

Definició

Definició

Cadira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura de suport giratòria, amb base d'alumini, en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respall
- 2 Proveïda de cinc rodes antiestàtiques de doble corona
- 3 Seient i respall sense ranures ni forats
- 4 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats
- 5 Tapisseria tipus trevira d'un sol color
Dimensions aproximades:
- 6 Alçada respall: 50-60 cm
- 7 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311080000 Cadira fixa amb braços

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respatl·ler sense ranures ni forats
 - 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
 - 3 Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira i han de portar un recobriment de polipropilè per tal de no tenir el contacte directe amb el metall i tenir un major espai de recolzament alhora d'aixecar-nos
 - 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
 - 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto
 - 6 Possibilitat d'adaptar el braç per escriure
- Dimensions aproximades:
- 7 Alçada respatl·ler: 40-43 cm
 - 8 Alçada seient: 42-45 cm
 - 9 Amplada seient: 44-47 cm
 - 10 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311090000 Cadira amb braç per a escriure

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços de la mateixa sèrie de totes les cadires del lot

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respalller sense ranures ni forats
- 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
- 3 Els dos braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira
- 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
- 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto
Dimensions aproximades:
 - 6 Alçada respalller: 40-43 cm
 - 7 Alçada seient: 42-45 cm
 - 8 Amplada seient: 44-47 cm
- Accessoris:
 - 9 Pala per a escriure. Cal incloure foto.
- 10 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

T2. Condicions d'instal·lació

Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar el material en perfecte estat de funcionament.

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- l'adaptació, si s'escau, dels elements embellidors afectats.
- la retirada d'embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

En el cas del Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS), en cas que la Divisió de Tecnologia i Equipaments ho consideri necessari, caldrà que l'empresa adjudicatària vagi a verificar mides al centre abans de procedir a la fabricació de l'equipament.

