

Resum de les esmenes incorporades als annexos dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques :

3 tipus d'esmena:

1.-Esmena amb canvi de prescripció tècnica obligatòria, d'acord amb l'informe justificatiu de la unitat promotora:

- En l'Annex 1 del PPT (lot 1) , detectat un error material, es modifica l'amplada amb els retrovisors no plegats (mm) d'entre 2.000 i 2.200 a d'entre 1.950 i 2.200.
- En l'Annex 2 del PPT (lot 2) , arran d'unes consultes a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), un cop comprovat i tenint en compte els requeriments de seguretat i protecció d'aquesta tipologia de vehicles, es modifica la velocitat que ha de permetre assolir el vehicle (en km/h) de 180 –amb autorització corresponent- a mínim 160 km/h. També es modifica la configuració de les places d'ocupants (en fileres davanteres + posteriors) a 2+3+3 amb 8 places.

2.- Esmena per clarificar un criteri d'adjudicació del PCAP, completar dades d'informació facilitada i ajustar redactat de la traducció al castellà:

- En els annexos 10 del Lot 1 al Lot 28 del PCAP, arran d'unes consultes de la PSCP per tal de clarificar la interpretació del criteri, s'ha substituït el redactat "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".
- En l'Annex 12 del PCAP, arran d'una consulta a la PSCP, s'estableix la població de lliurament en les files on no estava informada. També s'hi corregeixen una sèrie d'errors materials, s'inclou el requeriment de retolació a alguns vehicles i s'estableix el nombre de quilòmetres previstos d'alguns vehicles on mancava.
- En els annexos de l'Annex 1 a l'Annex 6 del PPT (lots 1 a 6), relatius als lots de vehicles de representació, en la versió en castellà es rectifica el redactat d'alguns criteris per tal que sigui coincident amb el redactat de la versió en català.

3.- Esmena per facilitar/possibilitar la introducció de dades en alguns annexos:

- En els annexos 10 de la majoria de lots del PCAP, en la versió en català, s'ha modificat el format d'una cel·la perquè es pugui introduir el nom de l'empresa licitadora.
- En els annexos 10 dels lots de vehicles de combustió interna i híbrids no endollables del PCAP, arran d'una consulta de la PSCP, s'ha modificat les propietats d'una cel·la per tal que es pugui introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Descripció detallada de les modificacions de l'esmena per annex:

Annex 1 del PPT en català i en castellà:

Detectat un error material, es modifica l'amplada amb els retrovisors no plegats (mm) del vehicle. Es substitueix: entre 2.000 i 2.200 per: entre 1.950 i 2.200.

Annex 2 del PPT en català i en castellà:

Arran d'unes consultes a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), un cop comprovat i tenint en compte els requeriments de seguretat i protecció d'aquesta tipologia de vehicles, es modifica la velocitat que ha de permetre assolir el vehicle (en Km/h). Es substitueix: 180 –amb autorització corresponent- per: mínim 160. També es modifica la configuració de les places d'ocupants (en fileres davanteres + posteriors). Es substitueix: 2+3+3 si té 8 places o 2+3+2 si té 7 places, per: a 2+3+3 amb 8 places.

Annex 10 – Lot 01 del PCAP en català i en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 02 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 02 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 03 del PCAP en català i en castellà

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 04 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 04 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 05 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 05 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 06 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 06 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 07 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 07 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 08 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 08 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 09 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 09 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 10 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 10 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 11 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 11 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 12 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 12 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 13 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 13 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 14 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 14 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 15 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 15 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 16 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 16 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 17 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 17 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 18 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 18 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 19 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 19 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 20 del PCAP en català i en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 21 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 21 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 22 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 22 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 23 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 23 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 24 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el nom de l'empresa.

Annex 10 – Lot 24 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

Annex 10 – Lot 25 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 25 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 26 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 26 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 27 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 27 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir les dades de consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 28 del PCAP en català:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'unes cel·les perquè es permeti introduir el nom de l'empresa i el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 10 – Lot 28 del PCAP en castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, per clarificar la interpretació del criteri, es substitueix el redactat: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so al retrovisor" per: "Control d'angle mort avançat amb indicador de llum i so".

S'ha modificat el format d'una cel·la perquè es permeti introduir el consum del vehicle en litres/100 km.

Annex 12 en català i castellà:

Arran d'unes consultes a la PSCP, s'estableix població de lliurament a la columna J en totes aquelles files en les quals no estava informada.

S'ha eliminat el contingut de la columna T de pneumàtics de la fila 716 corresponent al vehicle identificat amb codi V0715:

(+) *Enganxall per a remolc*

(+) *Extintor*

Atès que no correspon a aquesta columna i ja constava correctament a la columna S de requeriments addicionals.

Es corregeix el contingut de la columna S de la fila 742 per al vehicle identificat amb codi V0741, perquè en comptes de ser *ars antiboira davanters* sigui *Fars antiboira davanters*.

S'afegeix en les versions en català i castellà, per a tots els vehicles del Dept. d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a la columna R de retolació, que han de disposar de *vinil amb el logo de la Generalitat de Catalunya*.

S'estableix un nombre de km previstos l'any per als 15 vehicles que tenien 0 quant a aquesta qüestió a la columna H.

Annexos de l'Annex 1 a l'Annex 6 del PPT en castellà:

Es modifica el redactat d'alguns criteris per tal que coincideixi amb el de la versió en català.