

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, D'EQUIPAMENT ESPORTIU CARDIOVASCULAR I DE MUSCULACIÓ PER AL GIMNÀS DE CABRERA DE MAR, TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR, AIXÍ COM EL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA MAQUINÀRIA SUBMINISTRADA I LA SEVA RETIRADA UN COP FINALITZAT EL CONTRACTE.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte d'aquest contracte el **subministrament, en règim d'arrendament sense opció a compra, d'equipament esportiu cardiovascular i de musculació per al gimnàs de Cabrera de Mar, titularitat de l'Ajuntament de Cabrera de Mar, així com el servei de manteniment preventiu i correctiu de la maquinària subministrada i la seva retirada un cop finalitzat el contracte.**

El contracte inclou una formació als tècnics municipals del funcionament del material subministrat i la retirada del material actual existent a la sala, el qual es detalla a l'annex 2 del present plec.

El tipus de contracte serà d'arrendament, sense opció a compra, que inclou el subministrament, manteniment i la retirada del material actual, amb una durada de 5 anys, a comptar des de la data de formalització del contracte.

2. PRESTACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

2.1. Material a subministrar

La relació de màquines objecte del present arrendament es recull a l'Annex 1, així com les prestacions tècniques generals i específiques mínimes de cada màquina. Les descripcions que ofereixi el licitador han de coincidir, element per element, amb la imatge del producte ofert. No es valorarà cap descripció tècnica que no es pugui comprovar amb la imatge del producte i amb la informació publicada a la pàgina web i catàleg del fabricant o distribuïdor. A l'oferta s'haurà d'incloure: fotos del producte, catàleg i lloc web del producte amb característiques tècniques.

Tota la maquinària haurà de tenir la mateixa línia estètica (color de l'estructura, entapissats, elements complementaris, etc.), ser d'una gamma professional (no domèstica) i similar entre elles. Les ofertes que incompleixin les especificacions tècniques detallades quedaran excloses. L'incompliment de les qualitats i descripcions tècniques especificades en l'oferta serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de les sancions i indemnitzacions que li siguin



d'aplicació. Tot el material subministrat haurà de ser nou a l'inici del contracte, i no tenir més de 2 anys d'antiguitat de fabricació. En el moment de la licitació, s'han de poder consultar tots els models al catàleg de productes més actualitzat.

Tota la maquinària que estigui coberta per una o diverses directrius que exigeixi l'etiquetatge de la CE, l'hauran de tenir visible a la pròpia màquina o a la documentació que l'acompanya. La manca d'aquest etiquetatge serà motiu de devolució.

La maquinària subministrada serà propietat de l'adjudicatari i, un cop finalitzi el contracte, les retirarà sense cost addicional i quedant, Gestió Inicatives Cabrera S.A., lliure de càrregues i gravàmens.

2.2. Subministrament, instal·lació i posada en marxa.

El subministrament inclou el transport, la instal·lació completa de la maquinària en el temps i forma que s'especifica en aquest plec, la ubicació de cada màquina segons les indicacions del personal responsable de la instal·lació, la posada en marxa i la comprovació del correcte funcionament, així com la retirada del material de transport i emmagatzematge.

El lliurament de la maquinària es documentarà amb una acta que especificarà el material subministrat, i que aquest reuneix les característiques recollides en aquest plec i s'ajusta a l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària, que es lliura en perfectes condicions, lliures de tares i desperfectes, i en condicions de ser utilitzat per l'usuari de la sala. Aquest document el signarà el responsable de l'empresa adjudicatària. S'haurà de retirar o substituir aquella maquinària defectuosa o que no compleixi amb els requisits tècnics detallats en aquest plec en un màxim de 48 hores i assumint totes les despeses de se'n derivin.

2.3. Formació sobre el material subministrat.

Un tècnic de l'empresa adjudicatària, realitzarà una formació mínima de 4 hores, als tècnics municipals, sobre el funcionament de cada maquinària i els seus elements, i les possibilitats de treball que ofereix.

2.4. Retirada del material existent a la sala.

L'empresa adjudicatària retirarà el material detallat a l'annex 2 i lliurarà un document certificant el seu reciclatge o reutilització. La retirada del material i les despeses que se'n derivin seran a càrrec de l'adjudicatari.

2.5. Pla de manteniment del material subministrat.

El contracte inclou el manteniment de tota la maquinària per assegurar el correcte funcionament de l'equipament i el servei. L'adjudicatari assumirà totes les

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 964bd3fc29d14a50b1b67c8e64cdd7e9001

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



despeses que se'n derivin d'aquest manteniment fins la finalització del contracte. El manteniment es dividirà en preventiu, és a dir, totes les revisions i actuacions encaminades a assegurar el bon funcionament de les màquines i evitar avaries, i correctiu, totes aquelles actuacions de reparació i posada en funcionament de les màquines.

L'empresa adjudicatària lliurarà un pla de manteniment detallant totes les actuacions que efectuarà durant la vigència del contracte.

a) Manteniment preventiu: S'efectuaran les visites necessàries periòdiques per garantir el correcte funcionament de la maquinària. El pla de manteniment detallarà les actuacions i periodicitat de cada màquina, que com a mínim inclourà:

- Revisió mensual (12 revisions anuals).
- Revisió del funcionament de cada màquina.
- Neteja i greixatge necessari.
- Ajustaments de peces, engranatges i petites reparacions, si escau.
- Comprovació del bon estat del material i estètica.
- Comprovació de l'estat de pintura i etiquetatge de les màquines.
- Documentació dels treballs rutinaris realitzats en cada visita.
- Informe trimestral bàsic de l'estat i funcionament del gimnàs.

S'estableix un mínim de 3 hores mensuals de presència física en la sala per a la realització exclusiva del manteniment preventiu, a part del que es necessiti per fer reparacions correctives.

Els dies en què es realitzarà aquest manteniment preventiu es fixarà amb antelació d'acord amb els tècnics municipals i causant les menors molèsties als usuaris.

b) Manteniment correctiu: L'empresa adjudicatària repararà totes les avaries que es produeixin com a conseqüència de l'ús de les màquines, incloent la substitució de totes les peces necessàries, ja sigui per sostracció, deteriorament o qualsevol altre motiu. El licitador indicarà un telèfon o adreça de correu per cursar els avisos, i una persona responsable com a interlocutor amb els tècnics municipals. La resposta als avisos per programar la visita dels tècnics no superarà, en cap cas, les 24h. Les incidències es classificaran en tres tipus:

- Incidències lleus: Són aquelles que no impedeixen el seu ús normal i amb seguretat: aspectes estètics, entapissats, etc. Les reparacions s'efectuaran en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la comunicació de l'avís. Si no és possible la seva reparació dins aquest termini, l'adjudicatari està obligat a

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	964bd3fc29d14a50b1b67c8e64cdd7e9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

substituir-la per una altra igual durant el període d'inactivitat de la màquina avariada.

- Incidències greus: Són aquelles que impedeixen el seu ús o representen un perill per a l'usuari. Les reparacions s'efectuaran en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la comunicació de l'avís. Si no es possible la reparació dins aquest termini, l'adjudicatari està obligat a substituir-la per una altra igual durant el període d'inactivitat de la màquina avariada.
- Incidències molt greus: Són aquelles en que la màquina no es pot reparar o la seva reparació no compleix els requisits detallats en aquest contracte, ja sigui de funcionament o estètics. En aquests casos, l'adjudicatari substituirà la màquina avariada per una altra acord al contracte en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la comunicació de l'avís.
- En el cas que l'empresa adjudicatària ofereixi en la seva oferta, terminis menors de reparació i/o substitució, seran aquests els que es tindran en compte.

3. ORGANITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ

- a) L'empresa adjudicatària retirarà la maquinària llistada a l'annex 2 del present plec.
- b) El subministrament i muntatge de tota la maquinària completa es farà, com a màxim, en 30 dies naturals des de la data de formalització del contracte. Inclou el desmuntatge de la maquinària existent a la sala.
- c) El lloc de lliurament del material serà la Piscina i Gimnàs Municipal de Cabrera de Mar, i es col·locarà al gimnàs segons plànol o instruccions dels responsables de la instal·lació.
- d) S'entendrà realitzat el lliurament del material, quan aquest hagi estat revisat pels tècnics municipals d'acord al contracte. Si el material no es troba en perfectes condicions, l'adjudicatari haurà de solucionar els defectes que presenti o reemplaçar-lo, sense cost per Gestió Inicatives Cabrera S.A..
- e) La formació als tècnics municipals es farà un cop finalitzi la instal·lació de la maquinària, i sempre abans de l'apertura del gimnàs al públic.
- f) La instal·lació del material es farà garantint la seguretat dels usuaris de la sala, adoptant les mesures de protecció necessàries.

4. CONTROL I FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Els tècnics municipals realitzaran el control i seguiment del contracte amb revisions a la instal·lació i maquinària, funcionament, estat, estètica, etc. Qualsevol anomalia

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 964bd3fc29d14a50b1b67c8e64cdd7e9001

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



detectada, es comunicarà a l'adjudicatari per a la seva reparació segons allò establert al pla de manteniment.

Un cop finalitzi el contracte, l'adjudicatari retirarà tot el conjunt de l'equipament subministrat, deixant la sala lliure de material i residus, en un termini màxim de 5 dies hàbils, i sense cap cost per a Gestió Inicatives Cabrera S.A..

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	964bd3fc29d14a50b1b67c8e64cdd7e9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

ANNEX 1. LLISTAT DE MATERIAL A SUBMINISTRAR I PRESTACIONS TÈCNIQUES

A) Característiques tècniques mínimes generals de les màquines de treball cardiovascular.

- Qualitat del material: S'haurà d'acreditar que tot el material compleix les normes europees UNE-EN referents a equipaments esportius.
- S'haurà d'acreditar que tot el material està catalogat per a ús professional, no domèstic.
- S'haurà d'acreditar que tot el material compleix la normativa espanyola i europea vigent referent a la seguretat i funcionament de la maquinària a subministrar.
- Disseny en base a criteris antropomètrics i biomecànics. Disseny adaptable a la majoria de la població en estatura i complexitat física. Fàcil accés a tots els elements de regulació des de la posició de treball.
- Bona accessibilitat, fàcil entrada i sortida a les màquines sense elements que la dificultin.
- Pintura de màxima durabilitat anticorrosiva.
- Potes de gomes regulables per evitar moviments de la màquina i danys al terra de la sala.

B) Característiques tècniques mínimes i generals de les màquines de treball de musculació.

- Qualitat del material
- S'haurà d'acreditar que tot el material compleix les normes europees UNE-EN referents a equipaments esportius.
- S'haurà d'acreditar que tot el material està catalogat per a ús professional, no domèstic.
- Disseny en base a criteris antropomètrics i biomecànics. Disseny adaptable a la majoria de la població en estatura i complexitat física. Fàcil accés a tots els elements de regulació des de la posició de treball.
- Bona accessibilitat, fàcil entrada i sortida a les màquines sense elements que la dificultin.
- Pintura de màxima durabilitat anticorrosiva.

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 964bd3fc29d14a50b1b67c8e64cdd7e9001

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Potes de gomes regulables per evitar moviments de la màquina i danys al terra de la sala.

C) Llistat de material i característiques tècniques mínimes particulars.

NOM	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
Cinta de córrer	2	-Motor AC 4CV. -Velocitat fins a 20km/h. -Banda de rodament de 155x58cm. -Marca de seguretat per indicar moviment. -Pes màxim de l'usuari 180kg. -Pantalla LED amb display i botonera de gran format. -Mode manual, entrenaments predeterminats i entrenament per pols cardíac. -Mesurament de pols per sensors de contacte incorporats. -Mesurament de pols per sistemes sense fils. -Inclinació. -Sistema d'amortiment. -Sistema aturada seguretat. -Safata o elements porta objectes.
El·líptica	2	- Sistema d'alimentació autogenerat. - 20 nivells de resistència. - Mode manual, entrenaments predeterminats i entrenament per pols cardíac. - Mesurament de pols per sensors de contacte incorporats. - Pantalla LED amb display i botonera de gran format - Pas mínim de 50cm.



Bicicleta vertical	2	-Sistema alimentació autogenerat. -Mode manual, entrenaments predeterminats i entrenament per pols cardíac. -Mesurament de pols per sensors de contacte incorporats. -Mesurament de pols per sistemes sense fils. -Pedals de gran format. -Ajustament vertical del seient. -Pantalla LED amb display i botonera de gran format. -Porta objectes.
Màquina de rem	1	-Sistema de resistència doble, aire i magnètic. -12 nivells de resistència. -Transmissió per corretja Poli-V. -Pantalla LCD retroiluminada. -Seient ergonòmic. -Botonera de resistència al manillar.
Màquina d'Abductors i Adductors	1	-Plaques de 5kg. -Mínima càrrega 60kg -Goniòmetre per ajustar l'inici de l'exercici. -Regulació de l'angle d'apertura.
Màquina de bíceps i tríceps	1	-Plaques de 2,5kg. -Mínima càrrega 40kg. -Recolza braços anatòmic.
Màquina d'extensió de cames i isquiosural	1	-Plaques de 5kg. -Càrrega mínima 80kg. -Goniòmetre d'exercici 5 posicions.

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 964bd3fc29d14a50b1b67c8e64cdd7e9001

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Màquina de glutis	1	-Plaques de 5kg. -Càrrega mínima 60 kg.
Màquina contractora de pectoral i deltoïdes posterior	1	-Plaques de 5kg. -Càrrega mínima 60 kg. -Moviment de braços independent.
Màquina de prensa de cames	1	- Amb seient fixe. - Plaques de 10kg. - càrrega mínima 120kg.
Mutistation amb politja creuada	1	- 7 o 8 estacions de treball. - 2 politges verticals regulables, - 1o 2 barras de dominades. - Càrrega en plaques de 2,5 kg en sortides del creuament. - Càrrega en plaques de 5 kg en sortida alta, baixa i tríceps. - Càrrega mínima de 80kg en politges alta i baixa. - Càrrega mínima de 60 kg en politja de tríceps. - Càrrega mínima de 30kg en politges de creuaments. - 2 manillars politja alta. - 2 manillars politja baixa. - 2 manillars tríceps. - 2 agafadors politja. - 1 agafador de tríceps - 1 barra per a la politja alta
Banc multiajustable	4	
Smith machine	1	- amb fixador de posició. - Incorporant pesos de - Discos de pes de 2'5kg: 4 unitats - Discos de pes de 5kg: 4 unitats - Discos de pes de 10kg: 6 unitats - Discos de pes de 20kg: 2unitats



Multiprensa pit i hombro	1	-Plaques de 5kg. -Mínima càrrega 60kg -Goniòmetre per ajustar l'inici de l'exercici. -Regulació de l'angle d'apertura.
bicis spinning	10	Seient regulable Manillar regulable Resistència regulable Porta ampolles incorporat
Joc manuelles + rack	1 parell de cada pes	- Pes de 3 kg, - Pes de 5 kg, - Pes de 6 kg, - Pes de 7,5 kg, - Pes de 8 kg, - Pes de 10 kg, - Pes de 12 kg, - Pes de 14 kg, - Pes de 16 kg, - Pes de 18 kg, - Pes de 20 kg, - Pes de 22 kg, - Pes de 24 kg, - Pes de 26 kg, - Pes de 30 kg, - Pes de 32 kg, - Pes de 36 kg, - Pes de 40 kg.

Com a referència les màquines han de ser de marques similars o superiors a les marques Matrix, Technogym i/o Sportech.

La càrrega mínima es refereix a la quantitat de pes que ha de disposar la màquina per tal que els usuaris treballin els grups musculars pertinents.

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 964bd3fc29d14a50b1b67c8e64cdd7e9001

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ANNEX 2. RELACIÓ DE MATERIAL EXISTENT A RETIRAR

El material existent a la sala inclou màquines de treball cardiovascular (cintes de córrer, el·líptiques, remos, bicicletes verticals i bicicletes de cicle indoor) i màquines de musculació, en total unes 9 màquines a retirar, aproximadament.

CIF A-60517018 – Plaça de l'Ajuntament, 5 – 08349 CABRERA DE MAR Tel. 93 759 00 91

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	964bd3fc29d14a50b1b67c8e64cdd7e9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

