



DOCUMENTS

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: PPT
UNITAT: Unitat de contractació
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 695d8d98-76ee-4f99-829d-e8705682eb17
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000001940
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 0002-0073/2024 - 14/03/2024 11:14
SIGNATURES
Sistema o aplicació de prova: 27/03/2024 12:26
Romain PUJOL: 27/03/2024 12:28



HOSPITAL DE
CERDANYA / HÔPITAL DE
CERDAGNE

AECT: Agrupació Europea de Cooperació Territorial

AECT: Groupement Européen de Coopération Territoriale

AECT HC 0002-0073/2024

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS ARCS QUIRÚRGICS PER L'HOSPITAL DE CERDANYA.

ARCS QUIRÚRGICS PEL SERVEI DE RADIOLOGIA EN EL MARC DE L'ACTIVITAT DE CIRURGIA.

Quantitat : 2

1/ DEFINICIÓ D'EXÀMENS / FINALS MÈDIQUES

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de contractació pel subministrament, lliurament, instal·lació i posada en marxa (inclosa la formació d'usuaris) d'arcs quirúrgics pel servei de radiologia general en el marc de l'activitat de cirurgia de l'Hospital de Cerdanya.

APLICACIONS: Ús polivalent en el marc de l'activitat de cirurgia :

- Ortopèdia,
- Traumatologia,
- Ginecologia,
- Urologia,
- Digestiva (incloent endoscòpia digestiva)

2/ CARACTERÍSTIQUES REQUERIDES

La configuració bàsica desitjada pels dos arcs quirúrgics és la següent:

- Un generador adaptat a l'activitat (a partir de 2 kW).
- Un tub de RX amb ànode fix.
- Un amplificador de luminància d'uns 21 cm (altres camps inferiors per especificar).
- Fluoroscòpia continua i pulsada
- Mode de baixa dosi, en fluoroscòpia contínua i pulsada.
- Làser centrat.
- Una consola de visualització
- 2 ports USB, 1 port de sortida video, 1 port de connexió Ethernet
- Dispositiu de visualització i mesura de la dosi del pacient.
- Capacitat d'emmagatzematge de com a mínim 100 000 imatges
- Sistema d'alimentació ininterrompuda
- Disparadors de ma i peu

El candidat omplirà obligatòriament l'annex 1 : “Qüestionari tècnic”.

3/ DICOM

Interfície per a la transferència d'imatges en format DICOM 3.0

- Emmagatzematge DICOM.
- Impressió DICOM.

Agrupació Europea de Cooperació Territorial
Hospital de Cerdanya
Camí d'Ur, núm. 31 - 17520 Puigcerdà-Girona (ESPANYA)

Groupement Européen de Coopération Territoriale
Hôpital de Cerdagne
13 bis rue des Sanilles BP 12 - 66800 Saillagouse (FRANCE)



- Llista de treball DICOM.
- Sense fils DICOM
- Consulta/Recupera DICOM
- Envia DICOM
- Informe Estructurat de Dosi d'Irradiació DICOM

Emmagatzematge i arxivatge :

Els exàmens hauran de ser transferits i arxivats al PACS hospitalari. El candidat es farà càrrec de la connexió entre el seu equipament i el PACS.

4/ CONTROL DE QUALITAT / RADIOPROTECCIÓ

En el marc del control de qualitat reglamentari, es proporcionarà un conjunt d'objectes de prova dedicats al mòbil proposat com a part de l'oferta bàsica (incloent els objectes de prova necessaris per a la calibració i el control). El control de radioprotecció, així com el control de qualitat inicial (de verificació al moment de la posada en servei del mòbil) per part d'un organisme acreditat, si escau, seran a càrrec del candidat.

5/ OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

S'obliga l'adjudicatari a subministrar els equipaments i els fungibles objectes d'aquesta licitació, amb les característiques i funcionalitats iguals o superiors a les que es requereixen en aquest PPT.

S'entén per equipaments el conjunt complet de cada màquina o aparell amb tots els accessoris imprescindibles per als seu funcionament, inclòs el programari. No és donarà per finalitzat el subministrament dels equips fins a estar realitzades les integracions completes per part de l'adjudicatari.

L'adjudicatari ha de tenir contractada durant tota la vigència del contracte una assegurança de responsabilitat civil per import mínim de 100.000 euros per respondre suficientment dels danys ocasionats, tant a les persones com a les coses, pel seu personal o conseqüència de la seva activitat.

Qualsevol perjudici que es causi a l'Hospital de Cerdanya o a un tercer a conseqüència d'una mala qualitat del servei d'instal·lació serà imputable a l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària ha de garantir dur a terme els serveis de transport, lliurament, instal·lació i manteniment dels equips, amb personal propi o subcontractat. En cas de ser subcontractat, l'Hospital de Cerdanya haurà d'acceptar la subcontractació prèviament.

6/ INSTAL·LACIÓ – LLIURAMENT - OBRES

Un cop adjudicat i formalitzat el contracte, els equipaments s'han de subministrar i instal·lar en el termini màxim de 60 dies hàbils a comptar des de la data de la signatura del contracte. S'entendrà definitivament instal·lats un cop s'hagi realitzat el test d'acceptació i s'hagi signat l'acta de recepció.

El cost de les gestions necessàries per garantir que els equipaments es subministren en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats en els equipaments durant el seus transports fins a la ubicació final del subministrament l'assumeix l'empresa adjudicatària.

El cost del conjunt d'intervencions necessàries per a la correcte instal·lació dels equipaments, posada en servei i formació del personal va a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Les obligacions relatives a la instal·lació dels equipaments, són les següents:



1. En cas que els equips no es subministrin en la seva totalitat en un sol acte, l'adjudicatari es farà càrrec de la custòdia i trasllat dels equips fins a l'aportació dels components, perifèrics o fungibles necessaris per a llurs correctes utilitzacions. L'adjudicatari disposa de deu dies hàbils des de la recepció dels equips per portar el material complementari.
2. La instal·lació i posada en servei dels equipaments es realitzarà de forma coordinada amb l'Hospital de Cerdanya i en presència del personal assignat per l'Hospital que n'autoritzi i supervisió la instal·lació.
3. La instal·lació dels equips s'haurà de realitzar d'acord a les instruccions organitzatives indicades pel personal de l'Hospital.

Durant el procés d'instal·lació dels equipaments, l'empresa adjudicatària es compromet a:

- Subministrar i instal·lar els equipaments amb tots els dispositius i/o elements d'interconnexió, accessoris d'ancoratge o fixació necessaris pel correcte funcionament.
- Realitzar el transport dels equips fins al seu lloc d'ubicació final en les instal·lacions de l'Hospital de Cerdanya on vagin instal·lats.
- Realitzar la retirada dels embalatges.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat, muntatge i instal·lació dels equipaments, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat les tasques de muntatge en les mateixes condicions que es trobava abans de l'arribada de l'equipament.

7/ RECOMPRA DELS EQUIPS ACTUALS

El candidat proposarà obligatòriament una oferta de recompra pels dos arcs quirúrgics, actualment en servei. La no formulació de proposta de recompra, per part del licitador, suposarà causa d'exclusió automàtica del procediment de licitació.

Es tracta de dos Fluoroscopis OEC Fluorostar 7900 de la marca GEHC, instal·lat al desembre del 2013 i posat en servei a l'octubre del 2014. La data del darrer canvi del tub es podrà comunicar a petició.

El licitador ha de proporcionar una oferta detallada per a la recompra dels dos arcs quirúrgics actualment en possessió del client.

L'oferta de recompra ha d'incloure la recuperació in situ de l'aparell, el transport dels equips, així com la ma d'obra.

La proposta econòmica global diferenciarà els dos conceptes: d'una banda, els costos associats a l'adquisició dels nous arcs quirúrgics i de l'altre l'oferta de recompra dels antics equips.

El servei de recompra serà a càrrec del candidat. L'oferta es realitzarà sota la forma d'emissió d'una factura per part del CH de Cerdanya

8/ TERMINI D'EXECUCIÓ I PENALITZACIÓ PER RETARD

8-1/ DATA LÍMIT

El termini màxim de lliurament i execució de tots els serveis, fins a la seva posada en servei, serà d'un màxim de 60 dies hàbils des de la formalització del contracte.

El termini es considerarà com un criteri d'elecció.



El sol·licitant completarà l'annex del sobre C relatiu al termini d'execució.

8-2/ PENALITZACIONS

Quan se superi l'esmentat termini d'execució per causa del titular (excepte en casos de força major), l'Hospital de Cerdanya es reserva el dret d'aplicar, sense previ avís, una **penalització per demora**.

Les penalitzacions s'aplicaran segons s'exposa a continuació:

- Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del termini de lliurament dels equips, passats els 15 dies des de la data de signatura del contracte, podrà ser penalitzat amb un percentatge del u per cent (1%) sobre el preu del contracte, per cadascun dels dies d'endarreriment. Aquest endarreriment també inclou l'endarreriment d'entrega de qualsevol dels accessoris imprescindibles pel seu ús i les integracions de l'equip.
- Quan l'adjudicatari incorri en l'incompliment d'entrega del certificat que doni validesa a la formació que haurà rebut el personal, es podrà penalitzar amb un percentatge del dos per cent (2%) sobre el preu del contracte.

El % indicats s'imputaran sobre l'import retingut en concepte de garantia definitiva.

Així mateix, l'Hospital de Cerdanya es reserva la facultat de reclamar indemnització pels danys i perjudicis que li siguin ocasionats (al seu servei i/o personal) d'acord amb allò previst en l'article 194 de la LCSP i el PCAP.

9/ LLOC DE LLIURAMENT

El lloc de lliurament serà l'Hospital de Cerdanya, accés logística, sent l'horari de recepció de dilluns a divendres no festius de 8.00 hores a les 14.00 hores.

El titular instal·larà el seus equips al departament afectat : Quirofan

10/ ACTA DE RECEPCIÓ

Un cop l'empresa adjudicatària hagi instal·lat els equipaments, ambdues parts, l'adjudicatari i l'Hospital de Cerdanya, realitzaran les proves o tests de recepció tècnica. Obtingut el test d'acceptació es signarà l'acta de recepció dels equipaments subministrats. Cas no obtenir-se el test d'acceptació, per resultar aquest negatiu, no es signarà l'acta de recepció de l'equipament, i es requerirà a l'adjudicatari per tal que aporti una alternativa en un termini de 10 dies hàbils des de que se li notifiqui. Si un cop requerit, amb l'alternativa aportada el test d'acceptació torna a ser negatiu, l'Hospital de Cerdanya podrà optar per resoldre el contracte sense indemnització a l'adjudicatari.

Durant els cinc dies posteriors a la signatura de l'acta de recepció de l'equipament, l'adjudicatari ha de realitzar la formació als professionals de l'Hospital de Cerdanya. En cas de no donar compliment a aquest termini, l'Hospital de Cerdanya podrà optar per resoldre el contracte sense indemnització a l'adjudicatari.

11/ FORMACIÓ

L'adjudicatari realitzarà la formació necessària al personal que manipularà els equipaments sobre les característiques tècniques, prestacions i utilització de cada equipament per optimitzar al màxim el funcionament i per aprofitar les seves potencialitats.

L'adjudicatari realitzarà la formació al personal que designi l'Hospital de Cerdanya sobre principis de funcionament i qualitat.

L'adjudicatari haurà d'aportar un pla de formació detallat cronològicament i parametrizat convenientment per a tot el personal.



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: PPT
UNITAT: Unitat de contractació
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 695d8d98-76ee-4f99-829d-e8705682eb17
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000000000001940
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 0002-0073/2024 - 14/03/2024 11:14
SIGNATURES
Sistema o aplicació de prova: 27/03/2024 12:26
Romain PUJOL: 27/03/2024 12:28



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE Cerdagne
AEET - Agrupació Europea de Cooperació Territorial CEET - Groupement Européen de Coopération Territoriale

L'adjudicatari realitzarà formació anual de reciclatge al personal designat per l'Hospital de Cerdanya durant la durada del contracte, si es sol·licita.

L'adjudicatari emetrà un certificat acreditant a cada persona que hagi realitzat la formació de l'equip en el termini de cinc dies des de la finalització de l'esmentada formació.

Quan es produeixi qualsevol modificació o actualització dels equips, l'adjudicatari haurà d'advertir d'immediat a l'Hospital de Cerdanya per escrit, amb detall d'aquestes, i realitzar de nou la formació al personal que l'Hospital de Cerdanya estableixi en el termini d'una setmana per a que coneguin les actualitzacions i modificacions de l'equip.

L'adjudicatari haurà d'aportar la documentació i informació necessària per facilitar la formació del personal.

L'adjudicatària haurà de lliurar a l'Hospital de Cerdanya tots els manuals de cada equipament en format digital (corresponents tant a la descripció com a l'operativitat).

El cost de les formacions l'assumeix l'empresa adjudicatària (allotjament, viatges i possibles àpats)

Aquest servei de formació és **obligatori** i ha d'estar **inclòs** en el preu de l'equip.

12/ GARANTIA

12-1/ GARANTIA CONTRACTUAL

El material cobert per aquest contracte està garantit des la recepció final (signatura de l'informe dels tests de recepció tècnica) i durant tota la durada proposada pel candidat.

Aquesta durada serà d'un mínim de **2 anys** i un màxim de **5 anys**. Cas que hi hagi components dels equips que gaudeixin d'una garantia complementària, l'empresa licitadora ho haurà d'indicar.

El sol·licitant emplenarà l'annex del sobre C relatiu a la "garantia". Es valorarà un increment voluntari d'aquesta garantia mínima d'acord amb el que s'indiqui en **l'annex del sobre C**.

La garantia inclou per cada equip:

- **Subministrament dels recanvis, mà d'obra, viatges i despeses d'enviament.**
- Actualització del programari assegurada durant la garantia
- El nombre anual de visites preventives gratuïtes durant el període de garantia ha de correspondre almenys a la freqüència anual de visites preventives recomanades pel fabricant.
- Substitució de l'equip, components o accessoris i qualsevol altre element que formi part de l'equip objecte de licitació que presenti vicis o defectes de fabrica o que pateixin un mal funcionament o deteriorament atribuïble a deficiències d'origen, tant de materials com de funcionament.
- La reparació de les parts defectuoses que afectin el normal funcionament de l'aparell.

La garantia no s'aplicarà en el cas de danys causats pel beneficiari, ni en cas de deteriorament derivat d'un ús anormal o en el cas d'una reparació realitzada per una persona aliena a la xarxa del titular.

12-2/ DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA

El titular es compromet a intervenir en el termini màxim de 8 hores hàbils en cas de mal funcionament, comptades des de la recepció de la sol·licitud de resolució de problemes i durant l'horari d'obertura del servei de postvenda,.

Agrupació Europea de Cooperació Territorial
Hospital de Cerdanya
Camí d'Ur, núm. 31 - 17520 Puigcerdà-Girona (ESPANYA)

Groupement Européen de Coopération Territoriale
Hôpital de Cerdagne
13 bis rue des Sanilles BP 12 - 66800 Saillagouse (FRANCE)



El titular es compromet a prestar un servei de postvenda obert de dilluns a divendres (exclosos els festius).

Les reparacions són realitzades pel titular sobre l'equip amb un funcionament defectuós, en el lloc d'ús dels equips, o en les seves fàbriques/tallers.

Aquests serveis inclouen el subministrament i substitució de qualsevol peça fora de servei dels equips, utilitzats en condicions normals.

Les despeses de peces i mà d'obra, viatge, allotjament, transport i, en general, qualsevol altre cost incorregut per l'aplicació de la garantia són responsabilitat del titular.

El candidat valorarà necessàriament les següents opcions :

Opció obligatòria Garantia ampliada	Ampliació : El candidat oferirà una garantia ampliada a més de la garantia inicial.
--	---

13/ MANTENIMENT

El manteniment a tot risc que es defineixi a continuació serà proporcionat pel titular durant tota la durada de la garantia proposada.

El manteniment a tot risc inclou el manteniment preventiu i el correctiu.

13-1/ MANTENIMENT PREVENTIU

El titular es compromet a realitzar visites de manteniment preventiu a l'equip d'acord amb la freqüència prevista en el seu procediment i manual tècnic.

El manteniment preventiu es realitza "in situ".

L'objectiu de les visites i intervencions de manteniment preventiu és reduir el risc d'avaries i mantenir el rendiment de l'equip al llarg del temps a un nivell proper al seu rendiment inicial, per tal d'assegurar un ús òptim de l'equip i el seu compliment permanent de la normativa.

Les dates i hores d'aquestes visites es determinaran de mutu acord entre el titular i el servei de diagnòstic per la imatge i el servei d'electro-medicina del centre.

El titular realitzarà els següents serveis:

- Comprovació de l'estat general de l'equipament.
- L'aplicació del procediment previst pel titular en el seu manual tècnic (ajustos, mesures, substitució de peces de desgast).

A més de les operacions actuals, el servei inclou operacions dirigides a:

- Millorar la seguretat i fiabilitat de la instal·lació.
- Corregir defectes o defectes ocults (programari o maquinari de la instal·lació).
- Actualització de programari (instal·lació de l'última versió amb funcionalitat inicial equivalent).
- Avaluar el rendiment global de la instal·lació i comparar-la amb el rendiment inicial registrat durant la posada en servei. S'han de realitzar proves funcionals, proves de seguretat elèctrica i controls de qualitat amb l'emissió d'un informe escrit (inclosos els registres de mesurament i proves).
- Verificar la conformitat dels equips amb qualsevol requisit de circulars i textos normatius francesos i europeus (material vigilància, etc.).
- Realitzar un recordatori de les instruccions d'ús per al personal usuari i biomèdic.



Quan, en el transcurs de la realització d'aquests serveis, el titular trobi que les operacions addicionals, no incloses en aquest paquet, resultin necessàries, aquest ho comunicarà per escrit a l'Hospital de Cerdanya el més aviat possible.

13-2/ MANTENIMENT CORRECTIU

L'objectiu de les intervencions correctives de manteniment és restaurar l'equip i el programari a l'ordre de treball després d'una incidència.

Les inspeccions correctives no es podran dur a terme al mateix temps que les mesures preventives, llevat que s'acordi formalment per escrit per part de l'Hospital de Cerdanya.

El titular es compromet a actualitzar tota la documentació relativa a la instal·lació en qüestió i a deixar-la en l'hospital de Cerdanya, a disposició dels usuaris.

Sol·licitud d'intervenció

El servei mèdic de Hospital de Cerdanya on es troben ubicats els equips notificarà al servei d'electro-medicina l'avaria.

El servei d'electro-medicina tramitarà l'avaria per correu electrònic a l'adreça del servei tècnic i/o el nº de telèfon d'assistència tècnica que l'adjudicatari del contracte hagi indicat a tal efecte.

El titular es compromet a enviar un tècnic al lloc d'ús dels equips defectuosos per tal de restablir un bon funcionament.

El personal tècnic de l'empresa adjudicatària es posarà en contacte i coordinarà amb el servei d'electro-medicina l'actuació a realitzar. El servei d'electro-medicina de l'Hospital de Cerdanya portarà a terme un control de l'execució dels treballs desenvolupats per l'adjudicatari, per tal d'assegurar el compliment de la norma en matèria de Seguretat i Salut.

Temps de resposta

En cas d'avaria, el titular es compromet a enviar al seu tècnic en un termini no superior a **8 hores** laborables.

Informe d'intervenció

Per tal d'assegurar la traçabilitat de les avaries i de les reparacions realitzades, qualsevol intervenció del titular, manteniment preventiu o correctiu ha de ser registrada en un informe d'intervenció. El servei tècnic de l'adjudicatari lliurarà al servei d'electro-medicina de l'Hospital de Cerdanya un informe o full de treball en el que constarà, com a mínim:

- El material afectat (numero de sèrie, N° GMAO).
- La data i hora d'inici i de finalització del treballs.
- Diagnòstic de l'avaria i causa estimada.
- Descripció de la reparació efectuada.
- Relació de recanvis i/o peces substituïdes per la reparació.
- Confirmació explícita que l'aparell queda en condicions correctes de funcionament i seguretat.

Aquest informe d'intervenció s'enviarà en un termini de 7 dies a l'hospital de Cerdanya.

L'Hospital de Cerdanya no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en aquesta PPT o que no comptin amb la seva prèvia conformitat.



HOSPITAL DE CERDANYA / HÔPITAL DE CERDAGNE
AEET - Agupació Europea de Cooperació Territorial CEET - Groupement Européen de Coopération Territoriale

- Manual d'usuari en francès i espanyol, amb la llista de comprovació de l'usuari, per a cada dispositiu.
- Manual tècnic francès i espanyol, diagrames, així com catàleg de recanvis i llistes de comprovació de manteniment per a cada equip.
- Certificat de marcatge CE.

17/ MISCEL·LÀNIA

El candidat enviarà la seva **oferta completa** en **dues còpies** (1 original + 1 còpia).

- El licitador haurà d'omplir, **sota pena de nul·litat de la licitació**, els **2 annexos: Annex 1 : Qüestionari tècnic i Annex 2 : Qualitat de serveis**. Es prestarà especial atenció a la qualitat de resposta a aquests qüestionaris i taules.
- En el context d'una resposta "no desmaterialitzada", un suport electrònic físic (CD-ROM, DVD, clau USB...) que contingui els annexos emplenats en format Excel ha de ser retornat a la resposta havent tingut cura d'esmentar clarament el nom del candidat en el suport.

El licitador podrà proposar qualsevol opció gratuïta addicional la rellevància de les quals justifiqui.

Les preguntes, dubtes i consultes sobre aquesta s'hauran d'adreçar sempre a través del corresponent anunci de licitació publicat al Perfil del Contractant de l'ens, ubicat a la Plataforma de Contractes de la Generalitat de Catalunya: <https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5730932?categoria=0>

Romain PUJOL
Responsable de la Unitat d'Enginyeria Biomèdica i Projectes

Document signat electrònicament

Agrupació Europea de Cooperació Territorial
Hospital de Cerdanya
Camí d'Ur, núm. 31 - 17520 Puigcerdà-Girona (ESPANYA)

Groupement Européen de Coopération Territoriale
Hôpital de Cerdagne
13 bis rue des Sanilles BP 12 - 66800 Saillagouse (FRANCE)