

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT

CS/CC00/1101385445/24/AMUP

**INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A
PROCEDIMENTS QUIRURGICS: FULLES DE BISTURÍ,
BISTURÍ I FULLES DE DERMÀTOM, PUNXÓ CUTANI I
ALTRE MATERIAL TALLANT**

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris.....	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	5
3. Com presentar la oferta.....	5
3.1. Oferta tècnica.....	6
3.2. Model d'oferta tècnica.....	6
3.3. Presentació de mostres.....	8
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals.....	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda.....	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	12
4.4.3. Sistema EDI	12-13
4.5. Condicions de l'operador logístic.....	14
4.5.1. Embalatges	14
4.5.2. L'albarà.....	15

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	16
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	16
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	17
4.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	20

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del *subministrament agregat d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: fulles de bisturí, bisturí, fulles de dermatòmetre, punxó cutani i altre material tallant* per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als materials que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà excloua a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

- **Materials amb components d'acer: la composició del material haurà de ser d'acer quirúrgic. Caldrà presentar un certificat emès per un laboratori independent degudament acreditat.**

S'entén per acer quirúrgic "Variació de l'acer que comunament es compon d'una aliatge de crom (12-20%), molibdè (0,2-3%) i, en ocasions, níquel (8-12%). El crom li dona a aquest metall la seva resistència al desgast i corrosió. El níquel li dona un acabat suau i polit. El molibdè li dona major duresa i ajuda a mantenir l'agudesa del tall."

Es obligatori, per ser acceptat i avaluat, presentar un Certificat d'un organisme notificador acreditat, de la normativa següent:

- Norma UNE-EN-ISO 13485:2016/AC: 2017 darrera actualització UNE-EN ISO 13485: 2018 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris)

Lot 3 - Bisturí amb mànec de plàstic amb seguretat activa

Els criteris indispensables que han de complir els materials amb sistema de seguretat, per ser acceptat i avaluat són els següents:

- C0. El dispositiu de seguretat no ha de comprometre en cap cas la seguretat i **confort del pacient ha de ser compatible amb altres materials que poden ser utilitzats amb ell.**
- C1. El dispositiu de seguretat ha d'estar integrat en el material i no ser un accessori.
- C2. Un cop activat el dispositiu de seguretat no pot ser desactivat i manté la funció protectora fins el seu rebuig.
- C3. L'activació s'ha de manifestar al professional mitjançant un senyal sonor i/o visual.

En el cas que els licitadors no acompleixin aquest requisits i/o no presentin la documentació que els acredita (Certificat emès per l'empresa), el material quedarà desestimat tècnicament.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, En aquest expedient **no hi ha Sobre 2Bis**.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **ANNEX D1 - Fitxa tècnica electrònica individual del producte, Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el blocatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals Objectius**, caldrà emplenar les dades següents:
 - Nom
 - NIF
 - Lot
 - Codi SAP/Codi agrupador
 - Dades Generals i específiques de cada producte (referència distribuïdor, referència del producte i marca/model)
 - Característiques addicionals a especificar. Criteris puntuables d'acord a l'Annex 4.

El fitxer amb les dades requerides s'ha d'anomenar Criteris addicionals lot XX.xls o .xlsx. S'ha de fer un fitxer per cada grup de lots definits a cada pestanya de l'Excel.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Els marcats CE es podran presentar en català, castellà o anglès.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar altres mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin mostres, la sol·licitud d'aquestes es realitzarà per correu electrònic a l'adreça assignada pel licitador en el DEUC. El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud/correu electrònic i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

Es realitzaran sessions de formació als usuaris dels nous productes sobre les característiques d'ús, muntatge, nivell de protecció i prestacions, emmagatzematge i eliminació després del seu ús.

El contingut de les sessions formatives serà prèviament definit conjuntament pel Servei de Prevenció de l'ICS i els responsables de les unitats on seran implantats els materials.

A més, es realitzarà formació periòdica segons les necessitats dels centres i d'acord a una planificació consensuada amb les direccions.

Aquesta formació contemplarà les característiques individuals dels professionals, establint una formació específica (professionals esquerrans o amb alguna discapacitat)

El no compliment dels plans de formació previstos constarà com a causa de penalització del contracte, en termes greus.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc
- L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
<ul style="list-style-type: none"> - F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura 	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003

- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

Logaritme: <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Centres ICS: <http://www.ediversa.com/comedinet/ICS>

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'emballatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.

- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari

- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.







En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES


Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada)</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
<p>11. En cas d'emergència:</p> <ul style="list-style-type: none"> Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís. 	



4.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C (No hi ha)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals Objectius

ANNEX E - Presentació de mostres (No hi ha)

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101385445/24/AMUP

**INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A
PROCEDIMENTS QUIRURGICS: FULLES DE BISTURÍ,
BISTURÍ I FULLES DE DERMÀTOM, PUNXÓ CUTANI I
ALTRE MATERIAL TALLANT**

ANNEX A - Característiques de la licitació

**ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ
CS/CC00/1101385445/24/AMUP**

Lot	Descripció Lot	Lot obligatori S/N	Mostres
1	Fulles bisturí convencionals i d'altres formes	NO	NO
2	Bisturí amb mànec de plàstic	NO	NO
3	Bisturí amb mànec de plàstic amb seguretat activa	NO	NO
4	Fulles/Plaques per empelts per a dermatòtom elèctric, manual i/o d'aire	NO	NO
5	Punxó cutani	NO	NO
6	Altres material tallant	NO	NO

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001403

Descripció llarga:

Fulla de bisturí de punta aguda, corba, per a la retirada de sutures, d'acer de carboni,per a mànec reutilizatble,esteril, un sol ús .

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí de punta aguda, corba, per a la retirada de sutures, d' acer de carboni,per a mànec reutilizatble,esteril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001404

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies), número 10 , estèril.

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistènci a per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies),número 10 , estèril.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001407

Descripció llarga:

Fulla per a dermatom manual ,15,8cm de longitud aprox., d'acer de carboni ,amb perforacions de fixació a mànec de dermatom,estèril, u n sol ús.Compatible amb dermatoms BRAITHWAITE, COBBETT i WATSON o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla per a dermatom manual ,15,8cm de longitud aprox., d'acer de carbon i,amb perforacions de fixació a mànec de dermatom,estèril, un sol ús.Com patible amb dermatoms BRAITHWAITE, COBBETT i WATSON o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001430

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies), número 11 , estèril.

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistènci a per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies),número 11 , estèril.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001431

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies), número 21 , estèril.

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistènci a per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies),número 21 , estèril.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001432

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies), número 24, estèril.

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies), número 24, estèril.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30002306

Descripció llarga:

Placa portadora d'empelts de pell en malla, de plàstic transparent. Capacitat d'expansió: 3/1. Llargària: 20,3 cm. Amplada: 7,6 cm. Compatible amb dermàtom tipus MESHGRAFT o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Placa portadora d'empelts de pell en malla, de plàstic transparent. Capa citat d'expansió: 3/1. Llargària: 20,3 cm. Amplada: 7,6 cm. Compatible amb dermàtom tipus MESHGRAFT o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30002307

Descripció llarga:

Placa portadora d'empelts de pell en malla, de plàstic transparent. Capacitat d'expansió: 1/1/2. Llargària: 20,3cm. Amplada: 7,6cm. Compatible amb dermàtom tipus MESHGRAFT o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Placa portadora d'empelts de pell en malla, de plàstic transparent. Capa citat d'expansió: 1/1/2. Llargària: 20,3cm. Amplada: 7,6cm. Compatible amb dermàtom tipus MESHGRAFT o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30002308

Descripció llarga:

Placa portadora d'empelts de pell en malla, de plàstic transparent. Capacitat d'expansió: 6/1. Llargària: 20,3cm. Amplada: 7,6cm. Compatible amb dermàtom tipus MESHGRAFT o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Placa portadora d'empelts de pell en malla, de plàstic transparent. Capacitat d'expansió: 6/1. Llargària: 20,3cm. Amplada: 7,6cm. Compatible amb dermàtom tipus MESHGRAFT o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30002312

Descripció llarga:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cilindre metàl·lic amb fil tallant de 2 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cili ndre metàl·lic amb fil tallant de 2 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30002313

Descripció llarga:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cilindre metàl·lic amb fil tallant de 3 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cili ndre metàl·lic amb fil tallant de 3 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30002314

Descripció llarga:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cilindre metàl·lic amb fil tallant de 4 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cili ndre metàl·lic amb fil tallant de 4 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30002315

Descripció llarga:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cilindre metàl·lic amb fil tallant de 5 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cili ndre metàl·lic amb fil tallant de 5 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30002316

Descripció llarga:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cilindre metàl·lic amb fil tallant de 6 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cili ndre metàl·lic amb fil tallant de 6 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30002317

Descripció llarga:

Cureta per a cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i anell afilat de 4 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Cureta per a cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i anell afilat de 4 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30002318

Descripció llarga:

Cureta per a cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i anell afilat de 7 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Cureta per a cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i anell afilat de 7 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30004246

Descripció llarga:

Fulla d'acer de carboni per a dermatom neumàtic, estèril, d'un sol ús. Compatible amb model ZDAN Dermatome system o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla d'acer de carboni per a dermatom neumàtic, estèril, d'un sol ús. Compatible amb model ZDAN Dermatome system o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30004300

Descripció llarga:

Fulla de bisturi, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable per a cirurgia major. Estèril, envàs individual. Número 10.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturi, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable per a cirurgia major. Estèril, envàs individual. Número 10.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30004301

Descripció llarga:

Fulla de bisturi d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 10.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturi d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 10.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30004302

Descripció llarga:

Fulla de bisturi, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual. Número 11.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturi, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual. Número 11.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30004303

Descripció llarga:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 11.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 11.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30004304

Descripció llarga:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual. Número 12

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual. Número 12

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30004305

Descripció llarga:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 12.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 12.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30004306

Descripció llarga:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual. Número 15

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual. Número 15

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30004307

Descripció llarga:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 15.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 15.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30004308

Descripció llarga:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual.Número 20

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual.Número 20

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30004309

Descripció llarga:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 20.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 20.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30004310

Descripció llarga:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual.Número 22

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual.Número 22

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30004311

Descripció llarga:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 22.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 22.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30004312

Descripció llarga:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual.Número 23

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual.Número 23

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30004313

Descripció llarga:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 23.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 23.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30004314

Descripció llarga:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual. Número 24

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí, d'acer de carboni d'alta resistència al desgast del tall, inclòs superfícies dures (òssies) per a mànec reutilitzable, en cirurgia major. Estèril, envàs individual. Número 24

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30004315

Descripció llarga:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 24.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí d'acer inoxidable per a mànec reutilitzable per a cirurgia menor. Estèril, envàs individual. Número 24.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30004761

Descripció llarga:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cilindre metàl·lic amb fil tallant de 8 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Punxó per a biòpsia o cirurgia dermatològica amb mànec de plàstic i cilindre metàl·lic amb fil tallant de 8 mm de diàmetre. Estèril d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30004785

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies), número 15 , estèril.

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies), número 15 , estèril.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30004812

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies) número 22 , estèril.

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència a per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies) número 22 , estèril.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30004840

Descripció llarga:

Punta de bisturí forma de ganxo per a microcirurgia de 1.5 mm, mides: llargada treball 11,7cm, llargada total 21,6cm ± 2cm, d'acer quirúrgic per a mànec reutilitzable SAP 80010614. Estèril, un sol ús. Compatible per a Karlin XL 46-3174 o equivalent.

Descripció tècnica:

Punta de bisturí forma de ganxo per a microcirurgia de 1.5 mm, mides: llargada treball 11,7cm, llargada total 21,6cm ± 2cm, d'acer quirúrgic per a mànec reutilitzable SAP 80010614. Estèril, un sol ús. Compatible per a Karlin XL 46-3174 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30012380

Descripció llarga:

Fulla d'acer inoxidable per a dermatòmetre elèctric, 3.2cm d'amplada i 11cm de llarg, estèril. Compatible amb models Padgett B.C i S

Descripció tècnica:

Fulla d'acer inoxidable per a dermatòmetre elèctric, 3.2cm d'amplada i 11cm de llarg, estèril. Compatible amb models Padgett B.C i S

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30031176

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies), número 12 , estèril.

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable d'alta resistència per a cirurgia de part toves i superfícies dures (òssies), número 12 , estèril.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30033241

Descripció llarga:

Fulla de bisturí punta roma per a microcirurgia d'acer carboni, utilitzar amb mànec cilíndric. Estèril, envàs individual.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí punta roma per a microcirurgia d'acer carboni, utilitzar amb mànec cilíndric. Estèril, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30033242

Descripció llarga:

Placa portadora d'empelts de pell en malla, de plàstic transparent. Llargària: 20,3 cm. Amplada: 10,2 cm. Per a dermatom tipus MESH GRAFT. Estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Placa portadora d'empelts de pell en malla, de plàstic transparent. Llargària: 20,3 cm. Amplada: 10,2 cm. Per a dermatom tipus MESHGRAFT. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30033245

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable número 10 per a cirurgia,estèril.

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable número 10 per a cirurgia, estèril.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30033246

Descripció llarga:

Micro fulla de bisturí n° 64 apte per a mànecs de bisturí de micro, estèril d'un sol ús

Descripció tècnica:

Micro fulla de bisturí n° 64 apte per a mànecs de bisturí de micro, estèril d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30033247

Descripció llarga:

Fulla de bisturí per a microcirurgia, tipus llanceta recte aguda(1/1) d'acer per a mànec rodó reutilitzable. Estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Fulla de bisturí per a microcirurgia, tipus llanceta recte aguda(1/1) d'acer per a mànec rodó reutilitzable. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30043177

Descripció llarga:

Placa per a empelts de pell, composició: làmina de suro natural, seda de poliamida i làmina d'alumini, expansió: 1:4, llargària: 4 cm, amplada: 4 cm. Lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compatible mallador de microempelts MEEK o equivalent

Descripció tècnica:

Placa per a empelts de pell, composició: làmina de suro natural, seda de poliamida i làmina d'alumini, expansió: 1:4, llargària: 4 cm, amplada: 4 cm. Lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compatible mallador de microempelts MEEK o equivalent

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30043500

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable per a cirurgia de part toves amb sistema de seguretat activa, número 15 , est èril.

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable per a cirurgia de part toves amb sistema de seguretat activa, número 15 , estèril.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30043501

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable per a cirurgia de part toves, amb sistema de seguretat activa, número 22 , es tèril.

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec de plàstic i fulla d'acer inoxidable per a cirurgia de part toves, amb sistema de seguretat activa, número 22 , estèril.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30043549

Descripció llarga:

Placa per a empelts de pell, composició: làmina de suro natural, seda de poliamida i làmina d'alumini, expansió: 1:6, llargària: 4 c m, amplada: 4 cm. Lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compatible mallador de microempelts MEEK o equivalent.

Descripció tècnica:

Placa per a empelts de pell, composició: làmina de suro natural, seda de poliamida i làmina d'alumini, expansió: 1:6, llargària: 4 cm, amplada: 4 cm. Lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compatible mallador de microempelts MEEK o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30047395

Descripció llarga:

Fulla d'acer inoxidable per a dermatom elèctric de bateria recargable, ample 42-80mm, gruix injert 0.2-1.2 mm, increment 0.1mm, no e stèril, d'un sol ús. Compatible amb model elèctric D80 Humecca o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla d'acer inoxidable per a dermatom elèctric de bateria recargable, a mple 42-80mm, gruix injert 0.2-1.2 mm, increment 0.1mm, no estèril, d'un sol ús. Compatible amb model elèctric D80 Humecca o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30051048

Descripció llarga:

Fulla per a dermatom neumàtic ,3,20mm x 10,60cm de longitud, d'acer ,estèril, un sol ús. Compatible amb dermatom neumàtic ZDAN

Descripció tècnica:

Fulla per a dermatom neumàtic ,3,20mm x 10,60cm de longitud, d'acer ,estèril, un sol ús. Compatible amb dermatom neumàtic ZDAN

SOL.COMANDA: 1101385445 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30058875

Descripció llarga:

Bisturí amb mànec plàstic i fulla d'acer de carboni per a incisió durant la cirurgia, amb sistema de seguretat activa. Fulla amb forma de ganxo fi. N12, estèril

Descripció tècnica:

Bisturí amb mànec plàstic amb sistema de seguretat pasiva i fulla d'acer de carboni per a incisió durant la cirurgia. Fulla amb forma de ganxo fi. N12, estèril

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha))

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	<input type="text"/>
<input type="text"/>		Codi Agrupador	<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
<p>En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.</p> <p>Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).</p>	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	<p>Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.</p> <p>Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil</p>
Mides	<p>S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.</p> <p>Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris</p>
Mètode d'esterilització	<p>En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.</p> <p>Si no és estèril el material, indicar NO APLICA</p>

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</u></p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment regulació productes sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

CS/CC00/1101385445/24/AMUP

Subministrament agregat d'instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: fulles de bisturí, bisturí, fulles dermatom, punxó cutani i altre material tallant

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador**Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

CS/CC00/1101385445/24/AMUP

Subministrament agregat d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: fulles de bisturi, bisturi, fulles dermatom, punxó cutani i altre material tallant

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador**Identificació de l'empresa**NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació productes sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX D3

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

Annex E -Presentació de mostres

(No es demanen mostres)