

INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE O MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Núm. expedient: CSE/AH02/1101387925/24/PS

Òrgan gestor: Hospital Universitari de Bellvitge

Objecte del contracte: Servei de manteniment preventiu, normatiu, correctiu i evolutiu de la gammacàmera de Spectrum Dynamics a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Tipus: Serveis

Procediment d'adjudicació: Simplificat

1. Introducció i justificació de la necessitat

L'objecte del contracte és el servei de manteniment preventiu, normatiu, correctiu i evolutiu de la gammacàmera de Spectrum Dynamics de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Per tal de garantir el bon estat de conservació de la gammacàmera de Spectrum Dynamics de l'Hospital Universitari de Bellvitge, és necessari contractar el servei de manteniment preventiu, normatiu, correctiu i evolutiu de la gammacàmera de Spectrum Dynamics de l'HUB, ja que a la Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica no disposa de materials ni de l'especialització necessària per poder dur a terme totes les tasques de manteniment.

El servei objecte del contracte no es pot realitzar per mitjans propis i atès que no disposem dels recursos necessaris per tal de dur a terme el servei objecte del contracte així com la manca de mitjans personals i materials, cal la contractació d'aquest servei per portar a terme de manera òptima l'activitat encomanada.

Mitjançant el present informe i en compliment del que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, manifestem la necessitat de contractar l'esmentat servei, per realitzar els treballs objecte de la contractació a que fa referència aquest expedient.

La naturalesa i extensió de les necessitats que es cobriran amb la contractació esmentada, es detallen al plec de prescripcions tècniques que la regirà, incorporat degudament a l'expedient.

Per tot l'anterior, és del tot imprescindible contractar el servei objecte de licitació.

2. Naturalesa i extensió del contracte

L'objecte del contracte consisteix en el servei de manteniment preventiu, normatiu, correctiu i evolutiu de la gammacàmera de Spectrum Dynamics per a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

D'acord amb l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) no s'ha fraccionat el contracte per tal d'evitar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació.

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d'un contracte de serveis, d'acord amb l'article 17 de la LCSP.

3. Divisió en lots

Es considera la no divisió en lots de les prestacions objecte del contracte, atès que es tracta del servei de manteniment d'un sol equipament.

4. Procediment d'adjudicació

El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el SE-PS-01-23 i d'acord amb l'article 122 de la LCSP, ha estat aprovat per òrgan de contractació.

El procediment de licitació serà l'obert, d'acord amb el que disposa l'article 159 en relació amb l'article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

5. Durada

D'acord amb l'article 29 de la LCSP, i amb les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre'n la realització periòdicament a concurrència, així com les peculiaritats i característiques del sector d'activitat de l'ICS, la durada prevista del contracte s'ha establert en 5 mesos i quatre dies, data inici prevista 28 de juliol de 2024.

6. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuais.

El pressupost base de licitació s'ha determinat en 106.333,00 euros IVA exclòs (128.662,93 euros IVA inclòs) i un valor estimat de contracte de 106.333,00 euros IVA exclòs

Total s/IVA	106.333,00 €
Total VEC	106.333,00 €
Total s/IVA	106.333,00 €
IVA 21%	22.329,93 €
Total PRESSUPOST	128.662,93 €
Cost fixe s/IVA	56.333,00 €
Cost variable s/IVA	50.000,00 €
Total VEC	106.333,00 €

El pressupost de licitació es desglossa de la següent manera:

Desglossament pressupost de licitació	
Despeses generals	14%
Benefici industrial	6%
Costos de material	25%
Costos laborals	55%
TOTAL	100%
Costos directes	
Costos de material	26.583,25
Costos laborals	58.483,15
Total dels costos directes	85.066,40
Costos indirectes	
Benefici industrial	6.379,98
Despeses generals	14.886,62
Total costos indirectes	21.266,60
Total	106.333,00

Les dades de l'equipament a mantenir es troben a l'Annex II.

7. Criteris de selecció del contractista

a. Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

La solvència econòmica i financera que s'exigeix per a aquest contracte consisteix en:

Declaració sobre el volum global de negocis en l'àmbit d'activitat corresponent a l'objecte del contracte, referit als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari.

L'acreditació del compliment d'aquest criteri es farà amb l'aportació d'una declaració de l'empresari del volum de negocis dels tres últims exercicis o mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.

Es considerarà acreditada la solvència per aquelles empreses que presentin una xifra global de negocis per un import mitjà igual o superior al del pressupost total de licitació dels articles als que licitin.

La solvència tècnica i professional que s'exigeix per a aquest contracte és la següent:

Tenint en compte que l'objecte del contracte és el Servei de manteniment preventiu, normatiu, correctiu i evolutiu de la gammacàmera de Spectrum Dynamics de l'Hospital Universitari de Bellvitge s'exigeix la següent:

Relació dels principals serveis efectuats durant els tres últims exercicis, indicant-ne l'import, les dates i el destinatari públic o privat d'aquests.

Només es tindran en compte per acreditar la solvència tècnica els serveis efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte, i que estiguin acreditats mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest últim certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que acreditin ser prestadors de serveis durant els tres últims exercicis, per un import mitjà que correspongui com a mínim a la meitat del pressupost total dels articles als que licitin, en l'àmbit de l'activitat corresponent a l'objecte del contracte.

Per determinar que un servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte es tindran en compte els tres primers dígit dels codis respectius de la CPV.

Per a les empreses de nova creació (entenen aquestes a les que tinguin una vigència igual o inferior a 5 anys):

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o més dels mitjans següents:

- Indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, de què es disposa per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
- Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.
- Mostres, descripcions i fotografies dels productes que s'han de subministrar, l'autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de l'entitat contractant.

b. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució requerides a la licitació, el contingut dels quals estan desenvolupats a l'annex 8, són les següents:

1. *Garantia de la prestació.*
2. *Condicions socials i el compliment del Pla d'igualtat*
3. *Condicions d'ètica en la contractació*
4. *Condicions en relació a la protecció de dades de caràcter personal.*

Les condicions especials d'execució anteriors responen a la necessitat de garantir al màxim el compliment del contracte i que s'executi d'acord amb els requeriments establerts en els plecs donat que el seu incompliment comporta greus problemes en la gestió assistencial sanitària repercutint directament en perjudici de la societat. Per aquest motiu, es qualifiquen com a obligacions essencials i/o especials aplicant-se, si existeix incompliment, les penalitats que s'inclouen al plec de clàusules administratives.

c. Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris d'adjudicació proposats es troben recollits com annex I al present informe i la seva configuració respon a la voluntat d'aconseguir la millor relació qualitat preu en l'adjudicació del contracte, a través de criteris econòmics i qualitatius.

Tots ells estan vinculats a l'objecte del contracte i formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

Es valorarà l'experiència de l'equip tècnic en el manteniment de l'equipament objecte de contracte perquè és necessari un coneixement previ de l'equipament de diagnòstic per la imatge de Spectrum Dynamics, per tenir una execució eficient del servei, una reducció de riscos que impacten directament al pacient i una capacitat provada. Aquests aspectes són necessaris a causa de l'especificitat de l'equip i la seva alta criticitat en el diagnòstic dels pacients de l'Hospital.

8. Sistema de facturació

L'adjudicatari facturarà mensualment el 95% d'una dotzena part del total anual. Trimestralment es revisaran les fites de Seguiment de Servei: L'adjudicatari presentarà a la Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica el document de l'Annex III complimentat i signat dins dels 5 dies hàbils següents a la finalització del trimestre per a la seva validació. Amb el document signat i validat podrà facturar tres dotzenes parts del percentatge obtingut resultant de la valoració.

9. Responsable del contracte

El responsable del contracte serà el Sr Germán Romero Avilés, Director de Serveis Generals i Infraestructures de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

L'Hospitalet de Llobregat,

Sr. Germán Romero Avilés
Director d'Infraestructures i Serveis Generals
Hospital Universitari de Bellvitge

Dra. Cristina Capdevila Aguilera
Gerent Territorial Metropolitana Sud
Institut Català de la Salut

ANNEX 1

Les fórmules a aplicar per a determinar la valoració s'han fixat en base al que s'estableix a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

A. CRITERIS ECONÒMICS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA MATEMÀTICA. Fins a 75 punts.

Criteris econòmics avaluables amb aplicació de fórmula automàtica (sobre 3)		PUNTUACIÓ
A.1	Oferta econòmica	Fins a 75 punts

B. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES MITJANÇAT UN JUDICI DE VALOR. (SOBRE 2). Fins a 25 punts

Criteris avaluables amb aplicació de judici de valor (sobre 2 bis)		PUNTUACIÓ
B.1	Descripció del servei objecte del contracte	Fins a 5 punts
B.1.1	Model d'organització del servei pla operatiu	Fins a 5 punts
B.2	Gestió ambiental	Fins a 2 punts
B.2.1	Pla de gestió de residus	Fins a 2 punts
B.3	Pla de manteniment preventiu	Fins a 4 punts
B.3.1	Protocol de manteniment preventiu	Fins a 2 punts
B.3.2	Planificació del calendari del manteniment preventiu per a cada equip	Fins a 2 punts
B.4	Pla de manteniment correctiu	Fins a 4 punts
B.4.1	Procediment de funcionament davant avís d'avaría	Fins a 4 punts
B.5	Pla de manteniment evolutiu	Fins a 3 punts
B.5.1	Proposta de manteniment evolutiu	Fins a 3 punts
B.6	Pla de formació	Fins a 3 punts
B.6.1	Proposta pla de formació	Fins a 3 punts
B.5	Personal tècnic	Fins a 4 punts
B.5.1	Capacitat de l'equip tècnic	Fins a 4 punts
TOTAL PUNTUACIÓ		Fins a 25 PUNTS

Sent la puntuació total de 100 punts (Sumatori A+B).

A. CRITERIS ECONÒMICS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA MATEMÀTICA (SOBRE 3)

A.1. Oferta econòmica (fins a 75 punts)

Preu import anual del servei de desenvolupament del sistema (en aquest import estan inclosos els possibles costos de les llicències de les utilitats a integrar proposades per el proveïdor). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 75 punts.

La fórmula a aplicar per a determinar la valoració és la següent, la que s'estableix a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

La fórmula a aplicar serà la següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

Es prendrà com a Valor de Ponderació 1.

B. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES MITJANÇAT UN JUDICI DE VALOR. Fins a 25 punts

En els criteris avaluable mitjançant un judici de valor, per a cadascun dels criteris, l'oferta millor posicionada rebrà la màxima puntuació assignada al criteri concret i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb la següent fórmula:

$$B.X_x.X_x = (P) \cdot \frac{VT_v}{VT_m}$$

On:

$B.X_x.X_x$: Puntuació final per a cada criteri de cada oferta

P : Puntuació màxima assignada a cada criteri.

VT_v : Valoració tècnica de l'oferta que es puntua.

VT_m : Valoració tècnica de l'oferta millor valorada.

Adicionalment, s'han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

El llindar de cada criteri és el 50% de la puntuació.

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

L'ordre de la proposta tècnica haurà de ser el mateix que el que es mostra a continuació en els criteris de valoració.

Dins de la documentació tècnica es consideraran subapartats amb les subsegüents puntuacions màximes.

Per a cada tram de valoració s'estableix una proporció màxima en funció de la puntuació total del criteri:

- Tram 1: Entre el 66% i el 100% de la puntuació total del criteri
- Tram 2: Entre el 33% i el 66% de la puntuació total del criteri
- Tram 3: Entre el 0% i el 33% de la puntuació total del criteri

CRITERIS	DESCRIPCIÓ	ASPECTES A VALORAR (es valorarà segons els següents trams de puntuació)	Punts
B Memòria tècnica			0-25
B.1	<p>Descripció dels serveis objecte del contracte</p> <p>El licitador lliurarà una descripció detallada de l'organització del servei, així com la definició de la metodologia a seguir per a fer front els diferents serveis contractats i descrits en el PPT. No serà objecte de valoració la mera descripció dels requisits d'execució del servei ja detallats en el plec de prescripcions tècniques. Aquest subcriteri es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:</p>		0-5
	<p>Organització del servei</p> <p>Es presentarà una descripció detallada i concreta de l'organització per portar a terme el servei prestat. S'haurà de descriure les gestions realitzades per a cadascun dels equips. Es valorarà que figurin els procediments d'organització, les accions, les freqüències, i el perfil dels professionals que intervenen.</p> <p>Es valorarà la qualitat, la concreció i el detall de la informació exposada.</p>	<p>- Tram 1, Fins a 100%: Oferta amb elevat grau de qualitat i coherent i eficaç amb la prestació del present servei.</p> <p>- Tram 2, Fins a 66%: Oferta que presenta incoherències poc rellevants o manca de justificació en alguns procediments del servei prestat.</p> <p>- Tram 3, Fins a 33%: No s'aporta o la informació és incoherent o no rellevant. Oferta amb manca de justificació en molts dels procediments del servei o amb un grau de definició molt bàsic o genèric que fa l'oferta de baixa qualitat.</p>	0-5
B.2	<p>Pla de gestió mediambiental</p> <p>Aquest subcriteri es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:</p>		0-2
	<p>Pla de gestió de residus</p> <p>Memòria descriptiva del procediment de la gestió de residus derivats dels treballs executats. On s'haurà d'incloure l'estudi i anàlisi de l'evacuació dels residus generats així com el procés de desmantellament, recollida, classificació, emmagatzematge, tractament i trasllat dels residus fins al punt final.</p> <p>Es valorarà que la proposta del licitant estableixi un procediment per minimitzar la generació de residus, i maximitzar la recollida selectiva i reciclatge. Aquells residus que s'escaiguin es lliuraran en instal·lacions de reciclatge o dipòsits autoritzats segons normativa vigent. Es defineixen els següents tipus de residus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envasos i embalatges • Elèctrics i electrònics • Piles i bateries • Olis i lubricants • Làmpades i llumeneres • Paper i cartró • Metalls • Aerosols 	<p>- Tram 1, Fins a 100%: Oferta amb elevat grau de qualitat i coherent i eficaç amb la prestació del present servei</p> <p>- Tram 2, Fins a 66%: Oferta que presenta incoherències poc rellevants o manca de justificació en alguns procediments del servei prestat.</p> <p>- Tram 3, Fins a 33%: No s'aporta o informació incoherent o no rellevant. Oferta amb manca de justificació en molts dels procediments del servei o amb un grau de definició molt bàsic o genèric que fa l'oferta de baixa qualitat.</p>	0-2

	<ul style="list-style-type: none"> • Potencialment perillosos • Altres proposats pel licitador 		
B.3	<p>Pla de manteniment preventiu</p> <p>Es lliurarà una descripció detallada de l'organització del servei per fer efectives les prestacions establertes en el PPT pel que fa al desenvolupament del pla de manteniment preventiu, el qual ha de contenir: calendari de revisions (hores/any) amb protocols de revisió preventiu, llibre de manteniment i traçabilitat.</p>		0-4
	<p>Protocol a seguir en el manteniment preventiu</p> <p>La proposta inclourà la descripció de les tasques a realitzar per a cada equip, indicant les mesures i recursos necessaris i temps previst per a cada revisió de cadascun dels equips subjectes al contracte.</p> <p>Es valorarà la qualitat, la concreció i el detall de la informació exposada d'acord a les necessitats i requeriments que millor s'adaptin al servei sol·licitat i descrit als plecs.</p>	<p>- Tram 1, Fins a 100%: Oferta amb elevat grau de qualitat i coherent i eficaç amb la prestació del present servei.</p> <p>- Tram 2, Fins a 66%: Oferta que presenta incoherències poc rellevants o manca de justificació en alguns procediments del servei prestat.</p> <p>- Tram 3, Fins a 33%: No s'aporta o informació incoherent o no rellevant. Oferta amb manca de justificació en molts dels procediments del servei o amb un grau de definició molt bàsic o genèric que fa l'oferta de baixa qualitat.</p>	0-2
	<p>Organització del manteniment preventiu per a cada equip</p> <p>La proposta aportarà una planificació i calendari del manteniment preventiu per a cada equip.</p> <p>Es valorarà la qualitat, la concreció i el detall de la informació exposada d'acord a les necessitats i requeriments que millor s'adaptin al servei sol·licitat i descrit als plecs.</p>	<p>- Tram 1, Fins a 100%: Oferta amb elevat grau de qualitat i coherent i eficaç amb la prestació del present servei.</p> <p>- Tram 2, Fins a 66%: Oferta que presenta incoherències poc rellevants o manca de justificació en alguns procediments del servei prestat.</p> <p>- Tram 3, Fins a 33%: No s'aporta o informació incoherent o no rellevant. Oferta amb manca de justificació en molts dels procediments del servei o amb un grau de definició molt bàsic o genèric que fa l'oferta de baixa qualitat. Tram 5, 0 punts: No s'aporta o informació incoherent o no rellevant.</p>	0-2
B.4	<p>Pla de manteniment correctiu</p> <p>Serà lliurada una descripció detallada de com s'organitzarà el servei per fer efectives les prestacions establertes en el PPT pel que fa al desenvolupament del pla de manteniment correctiu, el qual ha de contenir: protocol d'actuació i descripció dels mateixos, gestió de l'avís, nivells d'actuació, i escalat al departament de suport tècnics, servei tècnic autoritzat o fabricant i traçabilitat.</p>		0-4
	<p>Procediment de funcionament davant d'un avís d'averia</p> <p>Es presentarà una proposta com a pla d'acció en cas de detecció d'una avaria en el servei prestat. La proposta inclourà el protocol de comunicació, la gestió de l'averia i el seguiment i gestió fins el tancament i verificació de la reparació.</p>	<p>- Tram 1, Fins a 100%: Oferta amb elevat grau de qualitat i coherent i eficaç amb la prestació del present servei.</p> <p>- Tram 2, Fins a 66%: Oferta que presenta incoherències poc rellevants o manca de justificació en alguns procediments del servei prestat.</p>	0-4

	Es valorarà la coherència, qualitat i adequació de la proposta d'acord a les necessitats del servei, tenint en compte la simplicitat i facilitat d'execució del pla proposat.	- Tram 3, Fins a 33%: No s'aporta o informació incoherent o no rellevant. Oferta amb manca de justificació en molts dels procediments del servei o amb un grau de definició molt bàsic o genèric que fa l'oferta de baixa qualitat.	
B.5	Pla de manteniment evolutiu Es lliurarà una descripció detallada de l'organització del servei per fer efectives les prestacions establertes en el PPT pel que fa al desenvolupament del pla de manteniment evolutiu, el qual ha de contenir: protocol d'actuació i descripció dels mateixos, gestió de les alertes sanitàries i actualitzacions de software, nivells d'actuació, i escalat al departament de suport tècnics, servei tècnic autoritzat o fabricant i traçabilitat.		0-3
	Proposta de manteniment evolutiu La proposta inclourà la descripció de les tasques a realitzar per a cada equip, indicant les mesures i recursos necessaris i temps previst per a cada revisió de cadascun dels equips subjectes al contracte. Inclourà també les propostes valorades de millora evolutiva com ara la incorporació de nous mòduls de software, hardware o la substitució total o parcial de l'equipament objecte de contracte per l'equivalent actualitzat. Es valorarà la qualitat, la concreció i el detall de la informació exposada d'acord a les necessitats i requeriments que millor s'adaptin al servei sol·licitat i descrit als plecs.	- Tram 1, Fins a 100%: Oferta amb elevat grau de qualitat i coherent i eficaç amb la prestació del present servei. - Tram 2, Fins a 66%: Oferta que presenta incoherències poc rellevants o manca de justificació en alguns procediments del servei prestat. - Tram 3, Fins a 33%: No s'aporta o informació incoherent o no rellevant. Oferta amb manca de justificació en molts dels procediments del servei o amb un grau de definició molt bàsic o genèric que fa l'oferta de baixa qualitat.	0-3
B.6	Pla de formació Les empreses licitadores han d'aportar un pla de formació que ha de complir amb els requeriments mínims establerts al PPT.		0-3
	Pla de formació Es presentarà una proposta de Pla de formació del personal o usuaris de l'equipament. La proposta haurà d'incloure la descripció del curs, pla de treball, hores i a qui va dirigit. Es valorarà la coherència, qualitat i adequació de la proposta d'acord a les necessitats del servei, tenint en compte el contingut del curs i la relació amb el servei prestat.	- Tram 1, Fins a 100%: Oferta amb elevat grau de qualitat i coherent i eficaç amb la prestació del present servei. - Tram 2, Fins a 66%: Oferta que presenta incoherències poc rellevants o manca de justificació en alguns procediments del servei prestat. - Tram 3, Fins a 33%: No s'aporta o informació incoherent o no rellevant. Oferta amb manca de justificació en molts dels procediments del servei o amb un grau de definició molt bàsic o genèric que fa l'oferta de baixa qualitat.	0-3
B.5	Personal tècnic L'empresa licitadora haurà d'aportar la informació necessària per acreditar la seva formació i la seva experiència en els equips objectes de contracte.		0-4
	Capacitat de l'equip tècnic	Es valorarà la capacitat de l'equip tècnic amb els criteris	0-4

	<p>Es presentarà un document o conjunt de documents en els que indiqui/n o acrediti/n la capacitat de l'equip tècnic en el manteniment dels equips objectes de contracte.</p> <p>La capacitat dels tècnics es mesurarà segons la formació en el manteniment de l'equipament objecte de contracte o similar i en la seva experiència.</p> <p>Els documents justificatius de la formació hauran d'estar acreditats o certificats pels fabricants de l'equipament. Pel que fa l'experiència, caldrà una declaració jurada indicant els diferents clients on s'ha fet el manteniment. L'Hospital de Bellvitge es reserva el dret de fer les comprovacions que cregui oportunes.</p> <p>La totalitat de la formació dels tècnics haurà de cobrir la totalitat dels equips especificats en el contracte.</p>	<p>indicats i de forma relativa a totes les propostes</p>	
--	--	---	--

ANNEX 2

Equip	Model	ICS	Serie	Ubicació	2024
Equips de marca SPECTRUM DYNAMICS					56.333,00 €
Nova incorporació					56.333,00 €
Gammacàmera SPECT semiconductors SALA A	VERITON SPECT-CT16	160061	41028	Medicina nuclear	56.333,00 €
TOTAL			TOTAL		56.333,00 €
BOSSA DE DINERS					50.000,00 €
Equips de marca SPECTRUM DYNAMICS					50.000 €
TOTAL					106.333,00 €