

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101388265/24/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'OSTOMIA

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	8
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges.....	13
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..16
- 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Ostomia** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

- Tots els articles d'aquest expedient han de ser **lliures de làtex**.
- El proveïdor que presenti ofertes als articles del lot 1, haurà de cedir sense cost el material amb codi 30047407 del lot 8.
- El proveïdor que presenti ofertes als articles del lot 2, haurà de cedir sense cost el material amb codi 30004869 del lot 8.
- El proveïdor que presenti ofertes als articles del lot 3, haurà de cedir sense cost el material amb codi 30064062, del lot 8.
- El proveïdor que presenti ofertes als articles del lot 4, haurà de cedir sense cost el material amb codi 30064063, del lot 8.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, en aquest expedient no hi ha sobre 2bis.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa Criteris Addicionals, ANNEX D3.**

S'haurà d'omplir aquesta fitxa amb les dades que s'indiquen dels articles ofertats.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un

contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
<ul style="list-style-type: none"> - F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura 	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu

- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)

- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor

- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.







En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (no hi ha)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista de criteris addicionals

ANNEX E - Presentació de mostres (no hi ha)

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101388265/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
001	Bossa de 2 peces de colostomia, ileostomia i urostomia compatibles amb discos/anells_1	No Obligatori
002	Bossa de 2 peces de colostomia, ileostomia i urostomia compatibles amb discos/anells_2	No Obligatori
003	Bossa de 2 peces de colostomia, ileostomia i urostomia compatibles amb discos/anells_3	No Obligatori
004	Bossa de 2 peces de colostomia, ileostomia i urostomia compatibles amb discos/anells_4	No Obligatori
005	Bossa de colostomia, ileostomia i urostomia d'una peça	No Obligatori
006	Bossa de drenatge	No Obligatori
007	Material de protecció per a ostomia	No Obligatori
008	Cinturó per a bossa d'ostomia	No Obligatori
009	Altres materials d'ostomia	No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000087

Descripció llarga:

Bossa urostomia 1 peça oberta, transparent, multicanal, disc adhesiu flexible, transpirable i hidròfil de polímer i hidrocol·loide per a estomes de 10-55mm, coberta de TST cara interna, vàlvula antiretorn, vàlvula buidatge+tap,mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia d'una peça, oberta, transparent, multicanal, disc adhesiu flexible, transpirable i hidròfil, de polímer i hidrocol·loide per a estomes de 10-55mm, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, vàlvula antiretorn, vàlvula de buidatge amb tap, mida gran. No estèril. lliure de làtex. lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000142

Descripció llarga:

Sist irrigació intestinal compost per:depòsit aigua 2(+/-0,1)L,vàlvula regular aigua, con plàstic flexible/atraumàtic punta roma, mà niques irrigació part inferior oberta+pinça tancament+sivella per a cinturó, cinturó, base cinturo,bossa de transport.S/là

Descripció tècnica:

Sistema d'irrigació per a regularització de l'evacuació intestinal compost per: depòsit d'aigua de 2 (+/-0,1) litres (L), vàlvula reguladora de pas d'aigua, un con de plàstic flexible/atraumàtic punta roma, mànigues d'irrigació a la part inferior oberta amb pinça de tancament i sivella per a cinturó, cinturó regulable, base del cinturo i bossa de transport. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30002051

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, pla, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, amb anell flotant adhesiu, hidrocol·loide, tancament per pressió, de 70mm de diàmetre (estoma de 13-57mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, pla, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, amb anell flotant adhesiu, hidrocol·loide, tancament per pressió, de 70mm de diàmetre (per a estoma de 13-57mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex. Compatible SAP 30009924-30007552-30002721.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30002713

Descripció llarga:

Bossa per a colostomia d'1 peça, tancada, transparent, retallable 20-70 filtre, disc adhesiu d'hidrocol·loide i mel de manuka, coberta suau hidrofòbica. Capacitat: 550 (+/-50)mL. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia d'1 peça, tancada, transparent, retallable 20-70 filtre, disc adhesiu d'hidrocol·loide i mel de manuka, coberta suau hidrofòbica. Capacitat: 550 (+/-50)mL. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30002714

Descripció llarga:

Bossa colostomia 2 peces, tancada, transparent, disc adhesiu amb polímer i hidrocol·loide, de 40mm (per estomes de 10-35mm) amb subjecció per a cinturó, filtre carbó actiu, tancament mecànic clip audible, coberta TST cara interna,mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia de dues peces, tancada, transparent, disc adhesiu amb polímer i hidrocol·loide, de 40mm (per a estomes de 10-35mm) amb su bjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament mecànic amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, mida gran. N o estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004831-30017799.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30002715

Descripció llarga:

Bossa per a urostomia 1 peça, oberta, opaca, disc adhesiu convex d'elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, retallable, estomes 15 -25mm, vàlvula antiretorn, multicanal, subjecció cinturó, coberta TST, vàlvula buidatge indicador tancament.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia d'una peça, oberta, opaca, disc adhesiu convex d'e lastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, retallable per a estomes de 15 -25mm, vàlvula antiretorn, multicanal, amb subjecció per a cinturó, cobe rta de teixit sense teixir, vàlvula de buidatge amb indicador de tancame nt. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30002716

Descripció llarga:

Bossa de drenatge p/estoma-fístules, d'una peça, de plàstic transparent, adhesiva (polímers i hidrocoloides), retallable, graduada a mb sistema evacuador amb tap i vàlvula antiretorn, Teixit sens teixir cara interna. Capacitat 300(+/-50)mL.N/estèril,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa de drenatge per a estoma-fístules, d'una peça, de plàstic transpar ent, adhesiva (polímers i hidrocol·loide), retallable, graduada amb sist ema evacuador amb tap i vàlvula antiretorn, Teixit sens teixir cara inte rna. Capacitat de 300 (+/-50)mL. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30002718

Descripció llarga:

Bossa de drenatge p/estoma-fístules, una peça (dispositiu post- operatori), adhesiva (polímer i hidrocol·loide), finestra amb orific i pretallat, retallable 10 a 110mm, capacitat 725(+/-50)mL, TST cara interna, vàlvula de buidatge i tap.No estèril,s/làtex

Descripció tècnica:

Bossa de drenatge per a estoma-fístules, d'una peça (dispositiu post- op eratori), adhesiva (polímer i hidrocol·loide), finestra amb orifici pret allat, retallable 10 a 110mm, capacitat de 725 (+/-50)mL, teixit sense t eixir cara interna, vàlvula de buidatge i tap. No estèril, lliure de làt ex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30002719

Descripció llarga:

Bossa urostomia 2 peces oberta,transparent,disc adhesiu elastòmer ,hidrocol·loide,fibres cotó,55mm(estomes 13-40mm),vàlv antiretorn,s ubjecció cinturó,tanca clip audible,coberta TST cara interna, vàlv buidatge indicador tancament,mida petita.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu d e elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, de 55mm (per a estomes de 1 3-40mm), vàlvula antiretorn, amb subjecció per a cinturó, tancament amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, vàlvula de buidatge amb indicador de tancament, mida petita. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb SAP 30004796-30004832-30034241-30034483-3003448 4.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30002721

Descripció llarga:

Bossa de drenatge p/estoma/fístules, 2 peces(dispositiu post-operatori), adhesiu(elastòmer i hidrocol·loide), sense finestra, anell 70mm, tancament p/pressió anell flotant, capacitat 700(+/-50)mL, sistema buidatge, tap, pinça ,TST cara interna.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Bossa de drenatge per a estoma/fístules, dues peces, (dispositiu post-op eratori), adhesiu (elastòmer i hidrocol·loide), sense finestra, anell de 70 mm, tancament per pressió anell flotant, capacitat de 700 (+/-50)mL, sistema de buidatge, tap, pinça, teixit sense teixir cara interna. No e stèril, lliure de làtex. Compatible amb el SAP 30002051.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30002814

Descripció llarga:

Tires de resina, de 10 x 5 x 105mm, de polímer, elastòmer i hidrocol·loide, protectora de la pell, mal·leable, adhesiva, s'adapta pe r a segellat de l'àrea voltant d'estomes, cavitats, incús sobre pell irritada. Lliure d'alcohol, no estèril.

Descripció tècnica:

Tires de resina, de 10 x 5 x 105mm, de polímer, elastòmer i hidrocol·loi de, protectora de la pell, mal·leable, adhesiva, s'adapta per a segellat de l'àrea voltant d'estomes, cavitats, incús sobre pell irritada. Lliur e d'alcohol, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30002815

Descripció llarga:

Bossa de drenatge p/estoma-fístules, d'una peça, de plàstic transparent, adhesiva (polímers i hidrocol·loides), retallable, graduada amb sistema evacuator amb tap i vàlvula antiretorn, Teixit sens teixir cara interna. Capacitat 500(+/-50)mL.N/estèril,s/l

Descripció tècnica:

Bossa de drenatge per a estoma-fístules, d'una peça, de plàstic transpar ent, adhesiva (polímers i hidrocol·loide), retallable, graduada amb sist ema evacuator amb tap i vàlvula antiretorn, Teixit sens teixir cara inte rna. Capacitat de 500 (+/-50)mL. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30003095

Descripció llarga:

Bossa per a drenatge per a estoma-fístules, d'una peça, de plàstic transparent, adhesiva (polímers i hidrocol·loide), retallable, gr aduada amb sistema evacuator amb tap i vàlvula antiretorn, capacitat de 300(+/-50)mL, Estèril, lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Bossa per a drenatge per a estoma-fístules, d'una peça, de plàstic trans parent, adhesiva (polímers i hidrocol·loide), retallable, graduada amb s istema evacuator amb tap i vàlvula antiretorn, capacitat de 300 (+/50)mL , Estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30004265

Descripció llarga:

Bossa de drenatge p/estoma-fístules, d'una peça (dispositiu post- operatori), adhesiva (polímer i hidrocol·loide), finestra amb orif ici pretallat, retallable 10 a 70mm, capacitat de 680(+/-50)mL, TST cara interna, vàlvula de buidatge+tap.N/estèril,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa de drenatge per a estoma-fístules, d'una peça (dispositiu post- operatori), adhesiva (polímer i hidrocol·loide), finestra amb orifici pretallat, retallable 10 a 70mm, capacitat de 680 (+/-50)mL, teixit sense teixir cara interna, vàlvula de buidatge i tap. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30004795

Descripció llarga:

Bossa colostomia 2 peces, tancada, transparent disc adhesiu amb polímer i hidrocol·loide, de 50mm (per estomes de 10-45mm) amb subjecció per a cinturó, filtre carbó actiu, tancament mecànic clip audible, coberta TST cara interna, mida gran. N/est, s/là

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia de dues peces, tancada, transparent, disc adhesiu amb hidrocol·loide, de 50mm (per estomes de 10-45mm) amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament mecànic amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004841-30010142-30018050-30020 071

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30004796

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, pla, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, amb anell flotant adhesiu, hidrocol·loide, tancament per pressió, de 55mm de diàmetre (estoma de 13-44mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, pla, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, amb anell flotant adhesiu, hidrocol·loide, tancament per pressió, de 55mm de diàmetre (per a estoma de 13-44mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex. Compatible SAP 30004846 -30002719-30011604

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30004827

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 3 peces oberta, transparent, disc adhesiu polímer+hidrocol·loide 40mm (estomes 10-35mm), subjecció cinturó, filtre carbó actiu, tancament mecànic clip audible, coberta TST cara interna, tanca tira integrada veta adherent, mida gran. N/est, s/là

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de tres peces, oberta, transparent, disc adhesiu amb polímer i hidrocol·loide, de 40mm (per a estomes de 10-35mm), amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament mecànic amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb tira integrada veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004831-30017799.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30004828

Descripció llarga:

Bossa urostomia 3 peces oberta, transp, disc adhesiu flexi, transp, hidròfil polímer+hidroc, 50mm (estoma 10-45mm), subj cinturó, tanca mecànic clip audible, TST cara int, vàlv antiretorn+buidatge+tap, tub corrugat anticolzament 120 (+/-10)cm, mida gran. N/est, s/là

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia de tres peces, oberta, transparent, disc adhesiu flexible, transpirable i hidròfil de polímer i hidrocol·loide, de 50mm (per a estomes de 10-45mm), amb subjecció per a cinturó, tancament mecànic amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, vàlvula antiretorn, vàlvula de buidatge amb tap, tub corrugat anti-colzament de 120 (+/-10)cm, bossa de mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004831-30017799.

patible amb codi SAP 30004841-30018050-30010142-30020071

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30004831

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, llarga duració, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 40mm de dià metre (estoma d 10-35mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgènic, transpirable, adaptable a cinturó.No est,s/làt

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, llarga duració, compatibles amb bosses de 3 peces, a mb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 40mm de diàmetre (estom a de 10-35mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgènic, transpirable, adaptable a cinturó. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi S AP 30002714-30009919-30004827

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30004832

Descripció llarga:

Disc ostomia, pla, retallable, compatibles bosses de 2 peces, amb anell flotant adhesiu, hidrocol·loide i fibres de cotó, tancament per pressió, de 55mm de diàmetre (estoma 13-40mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgènic,transpirable.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, pla, retallable, compatible amb bosses de 2 peces, a mb anell flotant adhesiu, hidrocol·loide i fibres de cotó, tancament per pressió, de 55mm de diàmetre (per a estoma de 13-40mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgènic, transpirable. No estèril, lliure de làtex. Compatible SAP 30004846 -30002719-30011604

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30004833

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, llarga duració, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 60mm de dià metre (estoma d 10-55mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgènic, transpirable, adaptable a cinturó. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, llarga duració, compatibles amb bosses de 3 peces, a mb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 60mm de diàmetre (per a estoma de 10-55mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgènic, transpi rable, adaptable a cinturó. Lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 300 04906-30032883-30000129-30011540-30008916-30030517-30030518

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30004841

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, llarga duració, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de dià metre (estoma d 10-45mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgènic, transpirable, adaptable a cinturó.No est,s/làt

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, llarga duració, compatibles amb bosses de 3 peces, a mb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de diàmetre (estom a de 10-45mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgènic, transpirable, adaptable a cinturó. No Lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 300047 95-30009921-30004828

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30004842

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2 peces oberta, transparent, disc adhesiu elastòmer, hidrocol·loide,fibres cotó,45mm(estomes 13-30mm),subjecció cin turó,filtre carbó actiu,tancament clip audible,coberta TST cara interna, tancament veta adherent,mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu de elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, de 45mm (per a estomes de 13-30mm), amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb SAP 30004851-30004868

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30004845

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2 peces oberta, transparent, disc adhesiu polímer+hidrocol·loide transparent 70mm(estomes 10-68mm), tancament a disc adhesiu,filtre carbó actiu,coberta TST cara interna,obertura tira integrada veta adherent,mida extra-gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu amb polímer i hidrocol·loide transparent, de 70mm (per estomes de 10-68mm), tancament a disc adhesiu, filtre de carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, obertura amb tira integrada veta adherent, mida extra-gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30004846

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2 peces oberta, transparent, disc adhesiu elastòmer, hidrocol·loide, fibres cotó,55mm(estomes 13-40mm),subjecció cin turó, filtre carbó actiu,tancament clip audible,coberta TST cara interna,tancament veta adherent,mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu de elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, de 55mm (per estomes de 13-40mm), amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb SAP 30004796-30004832-30034241-30034483-30034484

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30004852

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, compatibles amb bosses 2 peces, amb anell flotant adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 70mm de diàmetre (estoma de 10-68mm), opac, orifici pretallat, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, compatibles amb bosses 2 peces, amb anell flotant adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 70mm de diàmetre (estoma de 10-68mm), opac, orifici pretallat, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30004867

Descripció llarga:

Bossa de drenatge per a estoma/fístules, 1 peça (dispositiu post-operatori), adhesiu (elastòmer i hidrocol·loide), amb finestra, retallable mida 100 x 200mm, vàlvula de buidatge, sistema evacuador amb tap. No estèril, lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Bossa de drenatge per a estoma/fístules, 1 peça (dispositiu post-operatiu), adhesiu (elastòmer i hidrocol·loide), amb finestra, retallable mida 100 x 200mm, vàlvula de buidatge, sistema evacuador amb tap. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30004868

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, pla, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, amb anell flotant adhesiu, hidrocol·loide, tancament per pressió, de 45mm de diàmetre (estoma de 13-30mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, pla, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, amb anell flotant adhesiu, hidrocol·loide, tancament per pressió, de 45mm de diàmetre (per a estoma de 13-30mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex. Compatible amb SAP 30004842-30028719

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30004869

Descripció llarga:

Cinturó adaptable, elàstic i ajustable per a bossa d'ostomia, de polièster i cotó, extrems regulables amb punta de plàstic, clip a la bossa, adaptat per sistemes convexos. Mida de 58 a 110cm de llargària. Lliure de làtex. Reutilitzable.

Descripció tècnica:

Cinturó adaptable, elàstic i ajustable per a bossa d'ostomia, de polièster i cotó, extrems regulables amb punta de plàstic, clip a la bossa, adaptat per sistemes convexos. Mida de 58 a 110cm de llargària. Lliure de làtex. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30004870

Descripció llarga:

Màniga d'irrigació adhesiva amb orifici central per a estoma 15 a 55mm, d'una sola peça. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Màniga d'irrigació adhesiva amb orifici central per a estoma 15 a 55mm, d'una sola peça. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30004871

Descripció llarga:

Pòlvores protectores sintètica de hidrocol·loide per a estoma, regenerador de la pell irritada, nafres, ferides obertes, de cicatrització per segon intenció, fístules. pH 4.5 i 6.0. Lliure de làtex i alcohol. Presentació: Envàs de 28 (+/-5)g.

Descripció tècnica:

Pòlvores protectores sintètica de hidrocol·loide per a estoma, regenerador de la pell irritada, nafres, ferides obertes, de cicatrització per segon intenció, fístules. pH 4.5 i 6.0. Lliure de làtex i alcohol. Presentació: Envàs de 28 (+/-5)g.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30004873

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia pediàtrica de 1 peça, oberta, disc adhesiu de elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, retallable sense orifici (0-38mm), coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia pediàtrica de 1 peça, oberta, disc adhesiu de elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, retallable sense orifici (0-38mm), coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30004906

Descripció llarga:

Bossa colostomia 2 peces, tancada, transparent disc adhesiu amb polímer i hidrocol·loide, de 60mm (per estomes de 10-55mm) amb subjectió per a cinturó, filtre carbó actiu, tancament mecànic clip audible, coberta TST cara interna,mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia de dues peces, tancada, transparent, disc adhesiu amb hidrocol·loide, de 60mm (per a estomes de 10-55mm) amb subjectió per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament mecànic amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004833-30018051-30014545

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30004929

Descripció llarga:

Pasta regeneradora, protectora i autoadhesiva en pacients ostomitzats, segella i protegeix la pell en fistules i estomes. Tub de 60 (+/-5)g. Composició: Ester, copolímer i goma guar.

Descripció tècnica:

Pasta regeneradora, protectora i autoadhesiva en pacients ostomitzats, segella i protegeix la pell en fistules i estomes. Tub de 60 (+/-5)g. Composició: Ester parcial de poli (metilvinil-eter/àcid maleic), copolímer de vinilpirrolidona/vinilacetat, 1,2 propandiol, alcohol, conservants, SIO, goma guar.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30006871

Descripció llarga:

Pasta barrera de protecció per les agressions externes, incontinència, i irritacions i dermatitis. Tub de 100 (+/-5)g. Composició: Vaseline, òxid de zinc 10-15%, lanolina i oli de fetge de bacallà

Descripció tècnica:

Pasta barrera de protecció per les agressions externes, incontinència, i irritacions i dermatitis. Tub 100 (+/-5)g. Composició: aigua destil·lada, vaselina, òxid de zinc 10-15%, oli de Lanolina 5%, estelat PEG 40, Propilenglicol Alcohol Cetílic, estelat de Clicerol Esterato PEG-8 Tricontanil PVP, oli fetge de bacallà, dimeticona màx. 2%, acetat de Tocoferol, EDTA, Quaternium-15, Hexadecan-1-OL 1-5%, fragància

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30006894

Descripció llarga:

Tovallola per a neteja i protecció cutània en els canvis de dispositius, amb vit B5. Sense alcohol, sense perfums, sense parabens. Lliure de làtex i ftalats.

Descripció tècnica:

Tovallololeta per a neteja i protecció cutània en els canvis de dispositiu s, amb vit B5. Sense alcohol, sense perfums, sense parabens. Lliure de l àtex i fталats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30007231

Descripció llarga:

Crema barrera de protecció ostomies, agressions externes, incontinenàcia, irritacions i dermatitis. Tub de 28 (+/-5)g. Composició: Di meticona, polímer, agents hidratants i condicionadors. Sense parabens, perfums, làtex, colorants, alcohols i sabó.

Descripció tècnica:

Crema barrera de protecció ostomies, agressions externes, incontinenàcia, irritacions i dermatitis. Tub de 28 (+/-5)g. Composició: Dimeticona, po límer, agents hidratants i condicionadors. Sense parabens, perfums, làte x, colorants, alcohols i sabó.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30007552

Descripció llarga:

Bossa urostomia 2 peces oberta,transparent,disc adhesiu elastòmer ,hidrocol·loide,fibres cotó,70mm(estomes 13-55mm),vàlvula antiretor n,subjecció cinturó,tancament clip audible,TST cara interna,vàlvula buidatge indicador tancament,mida petita.N/est,s/làт

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu d e elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, de 70mm (per a estomes de 1 3-70mm), vàlvula antiretorn, amb subjecció per a cinturó, tancament amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, vàlvula de buidatge amb indicador de tancament, mida petita. No estèril, lliure de làtex. SAP 30002051-30035396

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30008084

Descripció llarga:

Con per a irrigació en colostomies amb tub d'adaptació universal, de plàstic flexible. No estèril. Envàs individual.

Descripció tècnica:

Con per a irrigació en colostomies amb tub d'adaptació universal, de plà stic flexible. No estèril. Envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30008308

Descripció llarga:

Bossa urostomia pediàtrica 1 peça oberta, transparent, disc adhesiu flexible, transpirable, hidròfil, polímer+hidrocol·lòide de 40mm (estomes de 10-35mm), coberta de TST a la cara interna, vàlvula antiretorn, vàlvula de buidatge amb tap. N/est,s/làт

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia pediàtrica d'una peça, oberta, transparent, disc a dhiesiu flexible, transpirable i hidròfil, de polímer i hidrocol·loide, d e 40mm (per a estomes de 10-35mm), coberta de teixit sense teixir a la c ara interna, vàlvula antiretorn, vàlvula de buidatge amb tap. No estèril , lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30008317

Descripció llarga:

Bossa per a colostomia de dues peces, tancada, transparent, disc adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 70mm (per a estomes de 10-6 8mm), filtre de carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, mida extra-gran. N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia de dues peces, tancada, transparent, disc adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 70mm (per a estomes de 10-68mm), filtre de carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, mida extra-gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30008916

Descripció llarga:

Bossa urostomia 3 peces oberta,transp,disc adhesiu flexi,transp,hidròfil polím+hidroc,60mm(estoma 10-55mm),subj cinturó,tanca mec cl ip audible,TST cara int,vàlv antiretorn+buidatge+tap,tub coarrugat anti-colzament 120(+/-10)cm, mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia de tres peces, oberta, transparent, disc adhesiu f lexible, transpirable i hidròfil de polímer i hidrocol·loide, de 60mm (per a estomes de 10-55mm), amb subjecció per a cinturó, tancament mecànic amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, vàlvula antiretorn, vàlvula de buidatge amb tap, tub corrugat anti-colzament de 120 (+/-10)cm, bossa de mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004833-30018051-30014545

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30008981

Descripció llarga:

Bossa colostomia pediàtrica 2 peces, oberta, transparent, disc adhesiu de polímer i hidrocol·loide de 27mm(estomes de 0-25mm), filtre de carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb tira integrada veta adherent.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia, pediàtrica, de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 27mm (per a estomes de 0-25 mm), filtre de carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30017051

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30008983

Descripció llarga:

Bossa colostomia pediàtrica 2 peces, oberta, opaca, disc adhesiu de polímer i hidrocol·loide de 17mm (estomes de 0-15mm), filtre carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara externa i interna, tancament tira integrada veta adherent.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia, pediàtrica, de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 17mm (per a estomes de 0-15 mm), filtre de carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30018405

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30009919

Descripció llarga:

Bossa urostomia 3 peces oberta,transp,disc adhesiu flexi,transp,hidròfil polím+hidroc,40mm(estoma 10-35mm),subj cinturó,tanca mec cl ip audible,TST cara int,vàlv antiretorn+buidatge+tap,tub coarrugat anti-colzament 120(+/-10)cm, mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia de tres peces, oberta, transparent, disc adhesiu f lexible, transpirable i hidròfil de polímer i hidrocol·loide, de 40mm (p er a estomes de 10-35mm), amb subjecció per a cinturó, tancament mecànic amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, vàl vula antiretorn, vàlvula de buidatge amb tap, tub corrugat anti-colzamen t de 120 (+/-10)cm, bossa de mida gran. No estèril, lliure de làtex. Com patible amb codi SAP 30004831-30017799

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30009921

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 3 peces oberta, transparent,disc adhesiu polímer+hidrocol·loide 50mm(estomes 10-45mm),subjecció cinturó,filtre carb ó actiu,tancament mecànic clip audible,coberta TST cara interna,tanca tira integrada veta adherent,mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de tres peces, oberta, transparent, disc adhesiu amb polímer i hidrocol·loide, de 50mm (per a estomes de 10-45mm), amb su bjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament mecànic amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament am b tira integrada veta adherent, mida gran. No estèril, Lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004841-30010142-30018050-30020071

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30009941

Descripció llarga:

Bossa colostomia pediàtrica 2 peces, oberta, opaca, disc adhesiu de polímer i hidrocol·loide de 17mm (estomes de 0-15mm), filtre car bó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara externa i interna, tancament tira integrada veta adherent. N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia, pediàtrica, de dues peces, oberta, opaca, disc a dhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 17mm (per a estomes de 0-15mm), f iltre de carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara externa i interna, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30017051

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30011540

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 3 peces oberta, transparent,disc adhesiu polímer+hidrocol·loide 60mm(estomes 10-55mm),subjecció cinturó,filtre carb ó actiu,tancament mecànic clip audible,coberta TST cara interna,tanca tira integrada veta adherent,mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de tres peces, oberta, transparent, disc adhesiu amb polímer i hidrocol·loide, de 60mm (per a estomes de 10-55mm), amb su bjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament mecànic amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament am b tira integrada veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 300004833

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30011604

Descripció llarga:

Bossa de drenatge p/estoma/fístules, 2 peces(dispositiu post-operatori), adhesiu(elastòmer i hidrocol·loide), finestra, anell 55mm, tancament p/pressió anell flotant, capacitat 700(+/-50)mL, sistema buidatge, tap, pinça ,TST cara interna.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Bossa de drenatge per a estoma/fístules, dues peces, (dispositiu post-op eratori), adhesiu (elastòmer i hidrocol·loide), finestra, anell de 55 mm , tancament per pressió anell flotant, capacitat de 700 (+/-50)mL, siste ma de buidatge, tap, pinça, teixit sense teixir cara interna. No estèril , lliure de làtex. Compatible SAP 30004796-30004832-30034241-30034483-30 034484

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30012053

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia 1 peça, oberta, transparent, disc adhesiu de elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó i cambra d'aire, per e stomes de 15-55mm, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent, mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia d'una peça, oberta, transparent, disc adhesiu de elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó i cambra d'aire, per estomes d e 15-55mm, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament a mb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30012069

Descripció llarga:

Bossa per a drenatge per a estoma-fístules, d'una peça, de plàstic transparent, adhesiva (polímers i hidrocol·loide), retallable, gr aduada amb sistema evacuador amb tap i vàlvula antiretorn, capacitat de 75(+/-5)mL. Estèril, lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Bossa per a drenatge per a estoma-fístules, d'una peça, de plàstic trans parent, adhesiva (polímers i hidrocol·loide), retallable, graduada amb s istema evacuador amb tap i vàlvula antiretorn, capacitat de 75 (+/-50)mL . Estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30012949

Descripció llarga:

Bossa drenatge estoma/fístules,1 peça(dispositiu post-operatori) ,adhesiu(elastòmer+hidrocol·loide),finestra retallable fins 70mmØ,se nse orifici pretallat,vàlvula buidatge,sistema evacuador a/tap+orifici,pinça tancament, capacitat 700(+/-50)mL.No est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa de drenatge per a estoma/fístules, 1 peça, (dispositiu post-operat ori), adhesiu (elastòmer i hidrocol·loide), amb finestra retallable fins a 70mm Ø, sense orifici pretallat, vàlvula de buidatge, sistema evacua d or amb tap i orifici, pinça de tancament, capacitat de 700 (+/-50)mL. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30014545

Descripció llarga:

Disc ostomia convex, llarga duració, retallable, compatible amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu polímer i hidrocol·loide, 60mm de diàmetre (estoma 15-43mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic, transpirable, adaptable a cinturó.No est,s/làt

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, llarga duració, retallable, compatible amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 60mm de diàmetre (per a estoma de 15-43mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable, adaptable a cinturó. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004906-30032883-30000129-30011540-300008916-30030517-30030518

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30015524

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, adhesiu, anell, hidrocol·loide, tancament per pressió, de 102mm de diàmetre (per a estoma de 13-89mm), flexible, adaptable, hipoal·lèrgic.No est, s/làtex.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, adhesiu, anell, hidrocol·loide, tancament per pressió, de 102mm de diàmetre (per a estoma de 13-89mm), flexible, adaptable, hipoal·lèrgic. No estèril, sense làtex. Compatible SAP 30015523

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30016430

Descripció llarga:

Anell barrera pla amb hidrocol·loide i ceramides, per a estomes, adaptable per modelar, retallar, doblegar, estirar i superposar i a dhesiu. Mida Ø de 48mm i gruix de 4,5mm. Per a dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol, làtex i ftalats.

Descripció tècnica:

Anell barrera pla amb hidrocol·loide i ceramides, per a estomes, adaptable per modelar, retallar, doblegar, estirar i superposar i adhesiu. Mida Ø de 48mm i gruix de 4,5mm. Per a dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol, làtex i ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30016487

Descripció llarga:

Anell semicircular amb hidrocol·loide protector i adhesiu, per a ostomia, reforça el disc o placa, augmenta la superfície de fixació dels dispositius, aplicació externa. Per dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol i làtex.

Descripció tècnica:

Anell semicircular amb hidrocol·loide protector i adhesiu, per a ostomia, reforça el disc o placa, augmenta la superfície de fixació dels dispositius, aplicació externa. Per dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol i làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30017051

Descripció llarga:

Disc pediàtric per a ostomia, compatibles amb bosses 2 peces, amb anell flotant adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 27mm de diàmetre (estoma de 0-25mm), opac, sense orifici pretallat, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable.Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc pediàtric per a ostomia, compatibles amb bosses 2 peces, amb anell flotant adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 27mm de diàmetre (per a estoma de 0-25mm), opac, sense orifici pretallat, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30008981-30009941

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30017798

Descripció llarga:

Anell barrera convex hidrocol·loide i ceramides, per a estomes, adaptable, retallable, adhesiu. Mida Ø 20mm, per a estomes de 17 a 26mm. Lliure d'alcohol i làtex.

Descripció tècnica:

Anell barrera convex hidrocol·loide i ceramides, per a estomes, adaptable e, retallable, adhesiu. Mida Ø 20 mm, per a estomes de 17 a 26mm. Lliure d'alcohol i làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30017799

Descripció llarga:

Disc per a ostomia convex, pretallat, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 40mm de diàmetre (estoma de menys de 21mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable, adaptable a cinturó. S/làt.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, pretallat, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 40mm de diàmetre (estoma de menys de 21mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable, adaptable a cinturó. Lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 3 0002714-300 04827-30009919

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30018050

Descripció llarga:

Disc per a ostomia convex, pretallat, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de diàmetre (estoma de menys de 28mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable, adaptable a cinturó. S/làt.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, pretallat, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de diàmetre (estoma de menys de 28mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable, adaptable a cinturó. Lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 3 0004828-30004 795-30009921

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30018051

Descripció llarga:

Disc per a ostomia convex, pretallat, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 60mm de diàmetre (estoma de menys de 35mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable, adaptable a cinturó. S/làt.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, pretallat, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 60mm de diàmetre (estoma de menys de 35mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable, adaptable a cinturó. Lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 3 0004 906-30032883-30000129-30011540-300008916-30030517-30030518

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30018405

Descripció llarga:

Disc pediàtric per a ostomia, compatibles amb bosses 2 peces, amb anell flotant adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 17mm de diàmetre (estoma de 0-15mm), opac, sense orifici pretallat, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc pediàtric per a ostomia, compatibles amb bosses 2 peces, amb anell flotant adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 17mm de diàmetre (per a estoma de 0-15mm), opac, sense orifici pretallat, flexible, adaptable, h ipoal·lèrgènic, transpirable. Lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 3 0008983

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30020071

Descripció llarga:

Disc per a ostomia convex, pretallat, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de d iàmetre (estoma de menys de 31mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgènic, transpirable, adaptable a cinturó. S/làt.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, pretallat, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de diàmetre (per a estoma de menys de 31mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgènic, transpirable, adaptable a cinturó. Lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004828-30004 795-30009921

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30023452

Descripció llarga:

Bossa urostomia 1 peça oberta,multicanal,transparent,làmina cambra aire ,adhesiu,elastòmer,hidrocol·l,fibres cotó+cambra aire;estoma 15-55mm,vàlvula antiretorn+buidatge tou flexible indicador tancament visual+tàctil+tap,adaptador bossa orina.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia d'una peça, oberta, transparent, làmina amb cambre s d'aire, adhesiu, elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó i cambra d'aire; per estomes de 15-55mm, vàlvula antiretorn, cambra multicanal, vàl vula de buidatge tova i flexible amb indicador de tancament visual i tàc til amb tap incorporat, adaptador universal per acoblar bosses d'orina. No estèril, lliure de làtex. SAP 30004796-30004832-30034241-30034484-300 34483

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30028718

Descripció llarga:

Finestra flexible, transparent, per a accés a fístula/ferida, compatible amb bosses de superfície de 104-159mm. No estèril, lliure d e làtex.

Descripció tècnica:

Finestra flexible, transparent, per a accés a fístula/ferida, compatible amb bosses de superfície de 104-159mm. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30028719

Descripció llarga:

Bossa urostomia 2 peces oberta,transparent,disc adhesiu elastòmer+hidrocol·l,fibres cotó,45mm(estomes 13-30mm),vàlvula antiretorn ,su bjecció cinturó,tancament clip audible,coberta TST cara interna,vàlvula buidatge+indicador tanca,mida petita.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu d e elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, de 45mm (per estomes de 13-30mm), vàlvula antiretorn, amb subjecció per a cinturó, tancament amb cl ip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, vàlvula de buidatge amb indicador de tancament, mida petita. No estèril, lliure de làtex. SAP 30004868-30035395

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30030517

Descripció llarga:

Bossa ostomia alt dèbit, indicada nit, compatible a/sistema 3 peces, opaca part externa, transparent part interna, anell Ø60mm, gradu ada, sistema evacuador gran longitud, oberta, retallable 10 a 55mm, de 2000 (+/-100)mL, TST, filtre, penjar al llit. No est, s/làtex

Descripció tècnica:

Bossa per a ostomia d'alt dèbit, indicada per a la nit, compatible amb s istema tres peces, opaca part externa i transparent a la part interna, p er anell de Ø 60mm, graduada, sistema evacuador de gran longitud, oberta , retallable de 10 a 55mm, capacitat de 2000 (+/-100)mL, teixit sense te i xir, filtre, possible de penjar al llit. No estèril, lliure de làtex. C ompatible SAP 30004833-30018051-30014545

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30032883

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 3 peces oberta, transp, disc adh transparent polímer+hidrocol·loide 60mm (estomes 10-55mm), subjecció cinturó, filtre ca rbó actiu, tancament mecànic clip audible, TST cara interna, obertura tira integrada veta adherent, mida gran. N/est, s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de tres peces, oberta, transparent, disc adhesiu transparent amb polímer i hidrocol·loide, de 60mm (per estomes de 10-55m m), amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament mecàni c amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, ta ncament amb tira integrada veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004833-30018051-30014545

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30034241

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, convex, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tan cament per pressió, de 55mm diàmetre (estoma 13-38mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic. No est, s/làt

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, convex, retallable, compatibles amb bosses de 2 pece s, adhesiu, amb anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament p er pressió, de 55mm de diàmetre (per a estoma de 13-38mm), opac, flexibl e, adaptable, hipoal·lèrgenic. No estèril, lliure de làtex. Compatible S AP 30004846-30002719-30011604

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30034483

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, convex, compatibles amb bosses 2 peces, adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pres sió, 55mm de diàmetre (estoma menor de 29mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic. No est, s/làt

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, convex, retallable, compatibles amb bosses de 2 pece s, adhesiu, amb anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament p er pressió, de 55mm de diàmetre (per a estoma menor de 29mm), opac, flex ible, adaptable, hipoal·lèrgenic. No estèril, lliure de làtex. Compatibl e SAP 30004846-30002719-30011604

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30034484

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, convex, compatibles amb bosses 2 peces, adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pressió, de 55mm de diàmetre (estoma menor de 32mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic.No est,s/làt

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, convex, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, adhesiu, amb anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pressió, de 55mm de diàmetre (per a estoma menor de 32mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic. No estèril, lliure de làtex. Compatible SAP 30002719-30004846-30063883-30063884-30063887

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30034885

Descripció llarga:

Anell#barrera pla amb hidrocol·loide, per a estomes. Mida Ø 98mm, adaptable, modelable, retallable#i adhesiu doble cara. Per dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol i làtex.

Descripció tècnica:

Anell#barrera pla amb hidrocol·loide, per a estomes. Mida Ø 98mm, adaptable, modelable, retallable#i adhesiu doble cara. Per dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol i làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30035395

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, convex, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pressió, de 45mm de diàmetre (estoma 13-25mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic.No est,s/làt

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, convex, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, adhesiu, amb anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pressió, de 45mm de diàmetre (per a estoma de 13-25mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic. No estèril, lliure de làtex. Compatible SAP 30004842-30028719

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30035396

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, convex, retallable, compatibles amb bosses 2 peces, adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pressió, de 70mm de diàmetre (estoma 13-51mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic.No est,s/làt

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, convex, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, adhesiu, amb anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pressió, de 70mm de diàmetre (per a estoma de 13-51mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic. Lliure de làtex. Compatible SAP 30009924-30007552-30002721.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30039618

Descripció llarga:

Tovallola amb gel dermatoprotector per a la protecció de la pell, prevenció d'irritacions associades a les ostomies. Composició: Aigua, àloe vera, hialuronat sòdic i conservant antimicrobià (Diazolidinil Urea). Sense alcohol. Lliure de làtex i ftalats.

Descripció tècnica:

Tovalloleta amb gel dermoprotector per a la protecció de la pell, preven ció d'irritacions associades a les ostomies. Composició: Aigua, àloe ver a, hialuronat sòdic i conservant antimicrobià (Diazolidinil Urea). Sense alcohol. Lliure de làtex i ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30040121

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia 1 peça, oberta, transparent, disc adhesiu de elastòmer ovalat, hidrocol·loide, fibres de cotó i cambra d'aire , per estomes de 15-65/75mm, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent, mida gran.N/es

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia d'una peça, oberta, transparent, disc adhesiu ova lat de elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó i cambra d'aire, per es tomes de 15-65/75mm, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30040746

Descripció llarga:

Obturador d'una peça per a estomes de 35-45mm amb adhesiu i filtre de carbó actiu. Mides de l'obturador: Diàmetre 50mm, llargària 45 mm.

Descripció tècnica:

Obturador d'una peça per a estomes de 35-45mm amb adhesiu i filtre de carbó actiu. Mides de l'obturador: Diàmetre 50mm, llargària 45 mm.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30040861

Descripció llarga:

Disc ostomia convex, pretallat, compatibles bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, 50mm de diàmetre (estoma de menys de 25mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic, transpirable, adaptable a cinturó.No estèril, lliure de làtex

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, pretallat, compatibles amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de diàmetre (per a estoma de menys de 25mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic, transpirable, adaptable a cinturó. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004795 i 30009921

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30047407

Descripció llarga:

Cinturó adaptable, elàstic i ajustable per a bossa d'ostomia, de polièster i polietilè, extrems regulables amb punta de plàstic arrodonida, clip a la bossa, adaptat per sistemes convexos. Mida de 60 a 125cm de llargària. Lliure de làtex. Reutilitzable.

Descripció tècnica:

Cinturó adaptable, elàstic i ajustable per a bossa d'ostomia, de polièster i polietilè, extrems regulables amb punta de plàstic arrodonida, clip a la bossa, adaptat per sistemes convexos. Mida de 60 a 125cm de llargària. Lliure de làtex. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30048872

Descripció llarga:

Anell#barrera pla de polímer, elastòmer, hidrocol·loide i òxid de zinc per a estomes. Adaptable, mal·leable, retallable#i adhesiu. Mida Ø de 18 a 50mm. Lliure d'alcohol i làtex.

Descripció tècnica:

Anell#barrera pla de polímer, elastòmer, hidrocol·loide i òxid de zinc per a estomes. Adaptable, mal·leable, retallable#i adhesiu. Mida Ø de 18 a 50mm. Lliure d'alcohol i làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30048873

Descripció llarga:

Anell barrera pla de 2,5mm de gruix, de resina, per a estomes, adaptable per a modelar, retallar, doblegar, estirar i superposar i a dhesiu. Mida Ø de 19 a 50mm. Per a dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol i làtex.

Descripció tècnica:

Anell barrera pla de 2,5mm de gruix, de resina, per a estomes, adaptable per a modelar, retallar, doblegar, estirar i superposar i adhesiu. Mida Ø de 19 a 50mm. Per a dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol i làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30048874

Descripció llarga:

Anell semicircular amb hidrocol·loide, ultrafi, transparent protector i adhesiu per a ostomia, reforça el disc o placa, augmenta la superfície de fixació dels dispositius, aplicació externa. Per dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol i làtex.

Descripció tècnica:

Anell semicircular amb hidrocol·loide, ultrafi, transparent protector i adhesiu per a ostomia, reforça el disc o placa, augmenta la superfície de fixació dels dispositius, aplicació externa. Per dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol i làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30048877

Descripció llarga:

Disc ostomia convex, llarga duració, retallable, compatible bosses de 3 peces, anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, 50mm de diàmetre (estoma de 15-33mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable, adaptable a cinturó.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, llarga duració, retallable, compatible amb bosses de 3 peces, amb anell adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de diàmetre (per a estoma de 15-33mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable, adaptable a cinturó. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb codi SAP 30004906-30032883-30000129-30011540-300008916 -30030517-30030518

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30051571

Descripció llarga:

Disc adhesiu per a cobrir ostomies, de 30mm de diàmetre, 0,3mm de gruix, hidrocol·loide, fibres de cotó, opac, molt flexible, amb filtre de carbó actiu, no retallable. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc adhesiu per a cobrir ostomies, de 30mm de diàmetre, 0,3mm de gruix, hidrocol·loide, fibres de cotó, opac, molt flexible, amb filtre de carbó actiu, no retallable. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30051572

Descripció llarga:

Disc adhesiu per a cobrir ostomies, de 40mm de diàmetre, 0,3mm de gruix, hidrocol·loide, fibres de cotó, opac, molt flexible, amb filtre de carbó actiu, no retallable. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc adhesiu per a cobrir ostomies, de 40mm de diàmetre, 0,3mm de gruix, hidrocol·loide, fibres de cotó, opac, molt flexible, amb filtre de carbó actiu, no retallable. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30051573

Descripció llarga:

Disc adhesiu per a cobrir ostomies, de 50mm de diàmetre, 0,3mm de gruix, hidrocol·loide, fibres de cotó, opac, molt flexible, amb filtre de carbó actiu, no retallable. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc adhesiu per a cobrir ostomies, de 50mm de diàmetre, 0,3mm de gruix, hidrocol·loide, fibres de cotó, opac, molt flexible, amb filtre de carbó actiu, no retallable. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30051953

Descripció llarga:

Esprai per a eliminació de restes d'adhesiu a ostomies. Envàs de 50 (+/-5)mL.

Descripció tècnica:

Esprai per a eliminació de restes d'adhesiu a ostomies. Envàs de 50 (+/- 5)mL.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30059860

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2 peces oberta, transparent, disc adhesiu elastòmer, hidrocol·loide, fibres cotó, 70mm(estomes 13-55mm),subjecció c inturó ,filtre carbó actiu,tancament clip audible,coberta TST cara interna, tancament veta adherent,mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu de elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, de 70mm (per a estomes de 13-55mm), amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible SAP 30002051

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30061743

Descripció llarga:

Bossa per a colostomia de dues peces, tancada, transparent, disc adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm (per estomes de 10-48m m), filtre de carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia de dues peces, tancada, transparent, disc adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm (per estomes de 10-48mm), filtre d e carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, mida gr an. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30061744

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2 peces oberta, transparent, disc adhesiu transparent amb polímer+hidrocol·loide 50mm(estomes 10-48mm), tancament a d isc adhesiu , filtre carbó actiu, coberta TST cara interna, obertura amb tira integrada veta adherent, mida gran.N/est, s/là t

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu transparent amb polímer i hidrocol·loide, de 50mm (per estomes de 10-48m m), tancament a disc adhesiu, filtre de carbó actiu, coberta de teixit s ense teixir a la cara interna, obertura amb tira integrada veta adherent , mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30061745

Descripció llarga:

Anell barrera per a reforçar el disc/placa, semicircular de poliuretà (PU), protector i adhesiu, per a ostomia, d'aplicació externa. Lliure d'alcohol i làtex.

Descripció tècnica:

Anell barrera per a reforçar el disc/placa, semicircular de poliuretà (P U), protector i adhesiu, per a ostomia, d'aplicació externa. Lliure d'alcohol i làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30061746

Descripció llarga:

Disc ostomia convex, retallable, compatible bosses 2p, anell flotant adhesiu polímer+hidrocol·loide, 50mmØ (estoma 15-43mm), subjecció cinturó, opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic, transpirable, orifici pretallat, adaptable cinturó.No est, s/làtex

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, retallable, compatible amb bosses de 2 peces, amb anell flotant adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de diàmetre (per a estoma de 15-43mm), amb subjecció per a cinturó, opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic, transpirable, orifici pretallat, adaptable a cinturó. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30062172

Descripció llarga:

Anell barrera convex amb hidrocol·loide i ceramides, per a estomes, adaptable, retallable, adhesiu. Mida Ø 30 mm, per a estomes de 2 7 a 36mm. Lliure d'alcohol i làtex.

Descripció tècnica:

Anell barrera convex amb hidrocol·loide i ceramides, per a estomes, adaptable, retallable, adhesiu. Mida Ø 30mm, per a estomes de 27 a 36mm. Lliure d'alcohol i làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30062173

Descripció llarga:

Anell barrera pla amb hidrocol·loide i ceramides, per a estomes, adaptable per modelar, retallar, doblegar, estirar i superposar i a dhesiu. Mida Ø de 48mm i gruix de 2,3mm. Per a dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol, làtex i ftalats.

Descripció tècnica:

Anell barrera pla amb hidrocol·loide i ceramides, per a estomes, adaptable per modelar, retallar, doblegar, estirar i superposar i adhesiu. Mida Ø de 48mm i gruix de 2,3mm. Per a dispositius d'una o dues peces. Lliure d'alcohol, làtex i ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30062174

Descripció llarga:

Anell barrera semicircular per a ostomia, per a reforçar el disc/pla, de hidrocol·loide, ceramides i polímer, protector i adhesiu, d'aplicació externa. Mides: 56 x 128mm. Gruix 0.65 mm. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Anell barrera semicircular per a ostomia, per a reforçar el disc/pla, de hidrocol·loide, ceramides i polímer, protector i adhesiu, d'aplicació externa. Mides: 56 x 128mm. Gruix 0.65mm. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30062226

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, compatibles amb bosses 2 peces, amb anell flotant adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de diàmetre (estoma de 10-48mm), opac, orifici pretallat, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, compatibles amb bosses 2 peces, amb anell flotant adhesiu de polímer i hidrocol·loide, de 50mm de diàmetre (estoma de 10-48mm), opac, orifici pretallat, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic, transpirable. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30062227

Descripció llarga:

Equip drenatge per a ferides/fístules bossa recol·lectora, guia per retallar, finestra flexible, port accés, pinça tancament, film transparent i bomba d'inflat d'anell flotant,retallable 104-159(+/-5)mm ,vàlvula buidatge,filtre antiretorn.No estèril,làtex

Descripció tècnica:

Equip de drenatge per a ferides/fístules compost per: bossa recol·lectora, guia per retallar, finestra flexible, port d'accés, pinça tancament, film transparent i bomba d'inflat d'anell flotant. retallable de 104-159 (+/-5)mm, vàlvula buidatge i filtre antiretorn. No estèril, lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30062228

Descripció llarga:

Equip drenatge per a ferides/fistules bossa recol·lectora, guia per retallar, finestra flexible, port accés, pinça tancament, film transparent i bomba d'inflat d'anell flotant,retallable 156-228(+/-5)mm ,vàlvula buidatge,filtre antireflux.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Equip de drenatge per a ferides/fistules compost per: bossa recol·lector a, guia per retallar, finestra flexible, port d'accés, pinça tancament, film transparent i bomba d'inflat d'anell flotant. retallable de 156-228 (+/-5)mm, vàlvula buidatge i filtre antiretorn. Guia de tall. No estèril, lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30062253

Descripció llarga:

Bossa urostomia nen prematur 2 peces, oberta, transparent, finestra de realimentació, disc adhesiu d'escuma, amb polímer i hidrocol·loide, retallable 22mm ample i 39mm alt, coberta de TST a la cara interna, vàlvula antiretorn+buidatge+tap.Est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa de urostomia per a nen prematur, de 2 peces, oberta, transparent, amb finestra de realimentació, disc adhesiu d'escuma, amb polímer i hidrocol·loide, retallable 22mm d'ample i 39mm d'alt, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, vàlvula antiretorn, vàlvula de buidatge amb tap. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30062642

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta amb tira adherent, transparent, anell 70mm de diàmetre tancament per pressió, filtre, t eixit sense teixir (TST) en la part de contacte. Lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta amb tira adherent, transparent, anell 70mm de diàmetre tancament per pressió, filtre, teixit sense teixir (TST) en la part de contacte. Lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30062643

Descripció llarga:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, de 19-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, de 19-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats. Compatible amb codi SAP 30062673-30062674

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30062644

Descripció llarga:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, orifici de 22-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, orifici d e 22-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats. Compatible amb codi SAP 30062673-30062674

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30062645

Descripció llarga:

Disc per a estoma, anell de 70 mm de diàmetre d'hidrocol·loide adhesiu, orifici de 35-45mm, opac, flexible tipus acordió emmotllable , tancament mecànic. Lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Disc per a estoma, anell de 70 mm de diàmetre d'hidrocol·loide adhesiu, orifici de 35-45mm, opac, flexible tipus acordió emmotllable, tancament mecànic. Lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30062673

Descripció llarga:

Bossa d'urostomia de 2 peces, transparent, disc adhesiu convex retallable hidrocol·loide de 19 a 45mm de diàmetre, tancament mecànic per pressió, vàlvula antireflux, vàlvula de buidatge. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Bossa d'urostomia de dues peces, transparent, disc adhesiu convex retall able hidrocol·loide de 19 a 45mm de diàmetre, tancament mecànic per pres sió, vàlvula antireflux, vàlvula de buidatge. No estèril, lliure de làte x, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30062674

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2p, oberta, opaca, disc adhesiu convex retallable hidrocol·loide 22 a 45mm diàmetre, tancament mecànic per pressió, bossa amb subjecció cinturó, coberta teixit sense teixir, tancament tira integrada veta adherent.No est,s/làt,s/ftalats

Descripció tècnica:

Bossa d'ileostomia de 2 peces, oberta, opaca, disc adhesiu convex retall able d'hidrocol·loide de 22 a 45mm de diàmetre, tancament mecànic per pr essió, bossa amb subjecció per a cinturó, coberta de teixit sense teixir , tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làte x, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30063767

Descripció llarga:

Disc ostomia, pla, retallable, compatible bosses 2 peces, anell flotant adhesiu, hidrocol·loide, microfibres, elastòmer, hidrofílic, hidròfug, tancament per pressió, 70mm diàmetre (estoma 16-57mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, pla, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, amb anell flotant adhesiu, hidrocol·loide, microfibres, elastòmer, hidrò fil i hidròfug, tancament per pressió, de 70mm de diàmetre (per a estoma de 16-57mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgic. Lliure de làte x. Compatible SAP 30059860

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30063768

Descripció llarga:

Disc ostomia, pla, retallable, compatibles bosses 2 peces, anell flotant adhesiu hidròfil i hidròfug, hidrocol·loide, microfibres, e lastòmer, tancament per pressió, 55mm diàmetre (estoma 16-43mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, pla, retallable, compatibles amb bosses de 2 peces, amb anell flotant adhesiu, hidrocol·loide, microfibres, elastòmer, hidròfil i hidròfug, tancament per pressió, de 55mm de diàmetre (per a estoma de 16-43mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic. Lliure de làtex. Compatible amb SAP 30004846

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30063882

Descripció llarga:

Disc per a ostomia, convex, compatible amb bosses de 2 peces, adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pressió, de 70mm de diàmetre (per a estoma de 13-51mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, convex, compatible amb bosses de 2 peces, adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pressió, anell de 70mm de diàmetre (per a estoma de 13-51mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic. No estèril, lliure de làtex. Compatible SAP 30002721_30007552_30059860

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30063883

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2 peces oberta, transparent, disc adhesiu, hidrocol·loide+ceramides, fibres cotó,55mm(estomes 13-38mm),subjecció cinturó,filtre carbó actiu,tancament clip audible,coberta TST cara interna ,tancament veta adherent,mida gran.N/est,s/làtex

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu de elastòmer, hidrocol·loide amb ceramides, anell de 55mm (per estomes de 13-40mm), amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb SAP 30004796-30004832-30034241-30034483-30034484

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30063884

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2 peces oberta,transparent,disc adhesiu,anell flotant ,hidrocol·loide+ceramida,55mm(estomes 13-38mm),subjecció cinturó,filtre carbó actiu,tancament clip audible,coberta TST cara interna,tancament veta adherent,mida gran.N/est,s/làtex

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, anell de 55mm (per estomes de 13-40mm), amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb SAP 30004796-30004832-30034241-30034483-30034484

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30063885

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2 peces oberta, transparent, disc adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide+ceramides,70mm(estomes 13-51mm),subjecció cinturó,filtre carbó actiu,tancament clip audible,coberta TST cara interna,tancament veta adherent,mida gran.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, anell de 70mm (per estomes de 13-51mm), amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb SAP 30002051-30035396-30063767

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30063886

Descripció llarga:

Disc ostomia, convex suau, retallable, compatible amb bosses de 2 peces, adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pressió, de 55mm de diàmetre (per a estoma de 13-38mm), opac, flexible, adaptable,hipoal·lèrgenic.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia, convex suau, retallable, compatible amb bosses de 2 peces, adhesiu, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, tancament per pressió, anell de 55mm de diàmetre (per a estoma de 13-38mm), opac, flexible, adaptable, hipoal·lèrgenic. No estèril, lliure de làtex. Compatible SAP 30002719_30004846_30007552_30011604

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30063887

Descripció llarga:

Bossa colostomia 2 peces, tancada, transparent, disc adhesiu convex, retallable, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, 55mm(e stomes de 13-38mm), subjecció cinturó, filtre carbó actiu, tancament clip audible ,TST cara interna,mida petita.N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia de dues peces, tancada, transparent, disc adhesiu convex, retallable, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, anell de 55mm (per a estomes de 13-38mm), amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, mida petita. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb SAP 30004796_30004832_30034241_30034483_30034484_30063768

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30063888

Descripció llarga:

Bossa colostomia 2 peces, tancada, transparent, disc adhesiu convex, retallable, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, 70mm(e stomes de 13-51mm), subjecció cinturó, filtre carbó actiu, tancament clip audible ,TST cara interna,mida gran. N/est,s/làt

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia de dues peces, tancada, transparent, disc adhesiu convex, retallable, anell flotant, hidrocol·loide amb ceramides, anell de 70mm (per a estomes de 13-51mm), amb subjecció per a cinturó, filtre de carbó actiu, tancament amb clip audible, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, mida gran. No estèril, lliure de làtex. Compatible amb SAP 30002051_30035396_30063767

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30063967

Descripció llarga:

Bossa per a colostomia 1 peça, tancada, opaca, finestra de visualització, disc adhesiu convex d'elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, retallable per estomes de 13-38mm, coberta de teixit sense teixir, filtre de carbó actiu, mida gran. N/est,s/là

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia d'una peça, tancada, opaca, finestra de visualització, disc adhesiu convex d'elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, retallable per estomes de 13-38mm, coberta de teixit sense teixir, filtre de carbó actiu, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30063968

Descripció llarga:

Bossa per a colostomia 1 peça, tancada, opaca, finestra de visualització, disc adhesiu convex d'elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, retallable per estomes de 13-55mm, coberta de teixit sense teixir, filtre de carbó actiu, mida gran. N/est,s/là

Descripció tècnica:

Bossa per a colostomia d'una peça, tancada, opaca, finestra de visualització, disc adhesiu convex d'elastòmer, hidrocol·loide, fibres de cotó, retallable per estomes de 13-55mm, coberta de teixit sense teixir, filtre de carbó actiu, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30063969

Descripció llarga:

Bossa de colostomia d'1 peça, tancada, transparent, disc adhesiu acrílic hipoal·lèrgic retallable de 20 a 70mm de diàmetre, filtre de carbó activat, coberta de teixit sense teixir hidròfug a la part posterior. No est,s/là,s/ftalats

Descripció tècnica:

Bossa de colostomia d'una peça, tancada, transparent, disc adhesiu acrílic hipoal·lèrgic retallable de 20 a 70mm de diàmetre, filtre de carbó activat, coberta de teixit sense teixir hidròfug a la part posterior. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30063970

Descripció llarga:

Bossa de colostomia d'1 peça, tancada, opaca, finestra part central tall coberta, disc adhesiu acrílic hipoal·lèrgic retallable de 20 a 70mm de diàmetre, filtre de carbó activat, coberta de teixit sense teixir hidròfug. No est,s/là,s/ftalats

Descripció tècnica:

Bossa de colostomia d'una peça, tancada, opaca, finestra part central tall coberta, disc adhesiu acrílic hipoal·lèrgic retallable de 20 a 70mm de diàmetre, filtre de carbó activat, coberta de teixit sense teixir hidròfug. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30063971

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2 peces oberta, transparent, disc adhesiu polímer+hidrocol·loide transparent 70mm(estomes 10-88mm), tancament a disc adhesiu, filtre carbó actiu, coberta TST cara interna, obertura tira integrada veta adherent, mida extra-gran. N/est,s/là

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, oberta, transparent, disc adhesiu amb polímer i hidrocol·loide transparent, de 90mm (per estomes de 10-88mm), tancament a disc adhesiu, filtre de carbó actiu, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, obertura amb tira integrada veta adherent, mida extra-gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30063972

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia 1 peça, oberta, opaca, disc adhesiu convex retallable, per estomes de 15-38mm, coberta de teixit sense teixir, teixit anti-olor minimitza el soroll, filtre de carbó actiu, tancament amb veta adherent, mida gran. N/est,s/là

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia d'una peça, oberta, opaca, disc adhesiu convex retallable, per estomes de 15-38mm, coberta de teixit sense teixir, teixit anti-olor minimitza el soroll, filtre de carbó actiu, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30063973

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia 1 peça, oberta, opaca, disc adhesiu convex retallable, per estomes de 15-51mm, coberta de teixit sense teixir, teixit anti-olor minimitza el soroll, filtre de carbó actiu, tancament amb veta adherent, mida gran. N/est,s/là

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia d'una peça, oberta, opaca, disc adhesiu convex retallable, per estomes de 15-51mm, coberta de teixit sense teixir, teixit anti-olor minimitza el soroll, filtre de carbó actiu, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30063974

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia 1 peça, oberta, transparent, disc adhesiu convex retallable, estomes de 15-38mm, coberta teixit sense teixir a la cara interna, teixit anti-olor minimitza el soroll, filtre carbó actiu, tancament veta adherent, mida gran. N/est,s/là

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia d'una peça, oberta, transparent, disc adhesiu convex retallable, per estomes de 15-38mm, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, teixit anti-olor minimitza el soroll, filtre de carbó actiu, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30063975

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia 1 peça, oberta, transparent, disc adhesiu convex retallable, estomes de 15-51mm, coberta teixit sense teixir a la cara interna, teixit anti-olor minimitza el soroll, filtre carbó actiu, tancament veta adherent, mida gran. N/est,s/là

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia d'una peça, oberta, transparent, disc adhesiu convex retallable, per estomes de 15-51mm, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, teixit anti-olor minimitza el soroll, filtre de carbó actiu, tancament amb veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30063976

Descripció llarga:

Bossa d'ileostomia de 2 peces, oberta, transparent, disc adhesiu retallable d'hidrocol·loide anell 45mm de diàmetre, tancament mecànic per pressió, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Bossa d'ileostomia de 2 peces, oberta, transparent, disc adhesiu retallable d'hidrocol·loide anell 45mm de diàmetre, tancament mecànic per pressió, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30063977

Descripció llarga:

Bossa d'ileostomia de 2 peces, oberta, transparent, disc adhesiu retallable d'hidrocol·loide anell 57mm de diàmetre, tancament mecànic per pressió, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Bossa d'ileostomia de 2 peces, oberta, transparent, disc adhesiu retallable d'hidrocol·loide anell 57mm de diàmetre, tancament mecànic per pressió, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30063978

Descripció llarga:

Bossa d'ileostomia de 2 peces, oberta, transparent, disc adhesiu retallable d'hidrocol·loide anell 70mm de diàmetre, tancament mecànic per pressió, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Bossa d'ileostomia de 2 peces, oberta, transparent, disc adhesiu retallable d'hidrocol·loide anell 70mm de diàmetre, tancament mecànic per pressió, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30063979

Descripció llarga:

Bossa ileostomia 2p, oberta, opaca, disc adhesiu convex retallable hidrocol·loide 19 a 45mm diàmetre, tancament mecànic per pressió, bossa amb subjecció cinturó, coberta teixit sense teixir, tancament tira integrada veta adherent.No est, s/làtex, s/ftalats

Descripció tècnica:

Bossa d'ileostomia de dues peces, oberta, opaca, disc adhesiu convex retallable d'hidrocol·loide de 19 a 45mm de diàmetre, tancament mecànic per pressió, bossa amb subjecció per a cinturó, coberta de teixit sense teixir, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30063980

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia d'1 peça, oberta, opaca, disc pla adhesiu de doble capa, amb finestra, retallable per a estomes de 10-76mm, filtre de carbó actiu, coberta de teixit sense teixir, tancament amb tira integrada veta adherent, mida gran.No est, s/làtex

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia d'una peça, opaca, disc pla adhesiu de do ble capa, amb finestra, retallable per a estomes de 10-76mm, filtre de c arbó actiu, coberta de teixit sense teixir, tancament amb tira integrada veta adherent, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30063981

Descripció llarga:

Bossa d'ileostomia 1p, oberta, transparent, disc adhesiu acrílic hipoal·lèrgic retallable de 20 a 70mm de diàmetre, filtre de carbó activat, coberta de teixit sense teixir hidròfug, tancament amb tira integrada veta adherent. No est,s/làt,s/ftalats

Descripció tècnica:

Bossa d'ileostomia d'una peça, oberta, transparent, disc adhesiu acrílic hipoal·lèrgic retallable de 20 a 70mm de diàmetre, filtre de carbó ac tivat, coberta de teixit sense teixir hidròfug, tancament amb tira integ rada veta adherent. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30063982

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia dues peces, tancada, transparent, placa retallable convexa 60mm tancament adhesiu, obertura 7cm, coberta TST, filtre desgasificador, tancament tira integrada veta adherent tipus ruló. Capacitat:670 (+/-10)mL.N/estèril,s/làt/ftalats

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia de dues peces, tancada, transparent, placa retall able convexa de 60mm tancament adhesiu, obertura de 7cm, coberta de teix it sense teixit, filtre desgasificador, tancament amb tira integrada vet a adherent tipus ruló. Capacitat: 670 (+/-10)mL. No estèril, lliure de l àtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30063983

Descripció llarga:

Bossa per a ileostomia d'l peça, oberta, opaca, retallable, filtre de carbono, disc adhesiu d'hidrocol·loide i mel de manuka, cobert a suau hidrofòbica, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Bossa per a ileostomia d'una peça, oberta, opaca, retallable, filtre de carbono, disc adhesiu d'hidrocol·loide i mel de manuka, coberta suau hid rofòbica, tancament amb tira integrada veta adherent. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30063984

Descripció llarga:

Bossa urostomia l peça, oberta, transparent, disc pla adhesiu doble capa polímer, hidrocol·loide i pectina, finestra, retallable est omes de 10-76mm, filtre carbó actiu,coberta teixit sense teixir,vàlvula antiretorn ,vàlvula buidatge amb tap.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia, d'una peça, oberta, transparent, disc pla adhesiu de doble capa polímer, hidrocol·loide i pectina, amb finestra, retallab le per a estomes de 10-76mm, filtre de carbó actiu, coberta de teixit se nse teixir, vàlvula antiretorn, vàlvula de buidatge amb tap. No estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30063985

Descripció llarga:

Bossa urostomia 1 peça, oberta, translúcida, multicanal, disc convex adhesiu polímer i hidrocol·loide, retallable estomes 15-33mm, c oberta de teixit sense teixir a la cara interna, vàlvula antiretorn, vàlvula de buidatge amb tap, mida gran.No est,s/làtex

Descripció tècnica:

Bossa per a urostomia d'una peça, oberta, translúcida, multicanal, disc convex adhesiu flexible, transpirable i hidròfil, de polímer i hidrocol·loide, retallable per a estomes de 15-33mm, coberta de teixit sense teixir a la cara interna, vàlvula antiretorn, vàlvula de buidatge amb tap, mida gran. No estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30063986

Descripció llarga:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, de 25-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, de 25-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats. Compatible amb codi SAP 30062673-30062674

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30063987

Descripció llarga:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, orifici de 28-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, orifici de 28-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats. Compatible amb codi SAP 30062673-30062674

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30063988

Descripció llarga:

Disc per a ostomia tipus acordió, retallable, hidrocol·loide adhesiu, orifici de 45mm, tancament mecànic, part externa de teixit sense teixir. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia tipus acordió, retallable, hidrocol·loide adhesiu, orifici de 45mm, tancament mecànic, part externa de teixit sense teixir. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats. Compatible amb codi SAP 30062673-30062674

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30063989

Descripció llarga:

Disc per a ostomia tipus acordió, retallable, hidrocol·loide adhesiu, orifici de 57mm, tancament mecànic, part externa de teixit sense teixir. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia tipus acordió, retallable, hidrocol·loide adhesiu, orifici de 57mm, tancament mecànic, part externa de teixit sense teixir. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30063990

Descripció llarga:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, orifici de 32-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, orifici de 32-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats. Compatible amb codi SAP 30062673-30062674

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30063991

Descripció llarga:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, orifici de 35-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Disc per a ostomia convex, amb anell d'hidrocol·loide adhesiu, orifici de 35-45mm, opac, tancament mecànic. No estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats. Compatible amb codi SAP 30062673-30062674

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30063992

Descripció llarga:

Solució barrera de polímer en esprai tipus film transparent, transpirable i ràpid assecament, no deixa residus, per a protecció de la pell periestomal. Presentació: 28 (+/-2)mL.

Descripció tècnica:

Solució barrera de polímer en esprai tipus film transparent, transpirable i ràpid assecament, no deixa residus, per a protecció de la pell periestomal. Presentació: 28 (+/-2)mL.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30063993

Descripció llarga:

Pasta regeneradora, protectora i autoadhesiva en pacients ostomitzats, segella i protegeix la pell en fistules i estomes. Tub de 60 (+/-5)g. Composició: hidrocol·loide. Lliure de làtex, lliure de ftalats.

Descripció tècnica:

Pasta regeneradora, protectora i autoadhesiva en pacients ostomitzats, segella i protegeix la pell en fistules i estomes. Tub de 60 (+/-5)g. Composició: hidrocol·loide. Lliure de làtex, lliure de ftalats.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30063994

Descripció llarga:

Placa adhesiva per a estoma, d'hidrocol·loide i polímer, per a protecció d'efluents. Elàstica, suau, fàcil adaptació, sense residus a la retirada, de 15 x 15cm. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Placa adhesiva per a estoma, d'hidrocol·loide i polímer, per a protecció d'efluents. Elàstica, suau, fàcil adaptació, sense residus a la retirada, de 15 x 15cm. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30063995

Descripció llarga:

Equip de dilatadors d'estoma per a correcció d'estenosi compost per: 1 dilatador de 15mm de diàmetre i 1 dilatador de diàmetre progressiu de 10, 14 i 17mm. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Equip de dilatadors d'estoma per a correcció d'estenosi compost per: 1 dilatador de 15mm de diàmetre i 1 dilatador de diàmetre progressiu de 10, 14 i 17mm. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30063996

Descripció llarga:

Màniga d'irrigació amb anell de 50mm adaptable a discs d'ostomia/base de cinturó, d'una sola peça. Lliure de làtex. Compatible amb sistema d'irrigació.

Descripció tècnica:

Màniga d'irrigació amb anell de 50mm adaptable a discs d'ostomia/base de cinturó, d'una sola peça. Lliure de làtex. Compatible amb sistema d'irrigació.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30064062

Descripció llarga:

Cinturó adaptable, elàstic i ajustable per a bossa d'ostomia, regulables amb punta de plàstic arrodonida. Mida 107cm de llargària. Lliure de làtex. Reutilitzable.

Descripció tècnica:

Cinturó adaptable, elàstic i ajustable per a bossa d'ostomia, regulables amb punta de plàstic arrodonida. Mida 107cm de llargària. Lliure de làtex. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101388265 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30064063

Descripció llarga:

Cinturó adaptable, elàstic i ajustable per a bossa d'ostomia, regulables amb punta de plàstic arrodonida tipus garfi. Lliure de làtex. Reutilitzable.

Descripció tècnica:

Cinturó adaptable, elàstic i ajustable per a bossa d'ostomia, regulables amb punta de plàstic arrodonida tipus garfi. Lliure de làtex. Reutilitzable.

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2., en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																
Empresa:																				
NIF:																				
Data:																				
Segell Empresa:																				
Signatura:																				
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B																
Número oferta Variant:																				
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model		Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00								
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00								
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 8.5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00								
2	0		670	30030962	Canua amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre.Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00								
2	0		710	30040825	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00								

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi	

	detall del material	
--	---------------------	--

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
		Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT
		Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
<p>En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.</p> <p>Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).</p>	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	<p>Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.</p> <p>Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil</p>
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre

	Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicatariis
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex D2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient****Codi SAP****Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte*** S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material****Descripció ampliada del producte****Imatge de la referència****Dades d'acreditacions**

Marcat CE/Tipus de classe

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

(SI/NO)

Compliment regulació prod sanitaris

Altres acreditacions i/o auto certificació

*Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material***Logo de l'empresa**

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
----------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX D3

Fitxa Criteris Addicionals

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

DESGLOSSAMENT - 1

LOTS: 01, 02, 03, 04

[illegible]

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

DESGLOSSAMENT - 2

LOTS: 05

[illegible]

ANNEX E - Presentació de mostres

-No és necessari presentar mostres-