



PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

EXPEDIENT: 2024 ED-2024-0473

Subministrament de material general, amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d'Educació.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Direcció General de Centres Públics

AGRUPACIÓ: 01 Material general



ARTICLE:

24277 Guillotina per a tallar paper

FUNCIÓ:

Guillotina per tallar paper, cartolina i igualar talls de llibres.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Preferiblement xassís metàl·lic protegit contra l'oxidació.
Accionament manual.
Guia d'escaire posterior manual.
Tapa de seguretat frontal.
Longitud de tall mínim 390 mm
Capacitat de tall per a blocs de paper de gruix 30 mm o superior.
Empunyadura de seguretat amb punt de bloqueig.
Base mil·limetrada amb gravació de formats.
Subjectador passa-paper.

CONDICIONS:

Els equips han de complir les següents normatives mínimes:

Reial Decret, de 18 de juliol, per el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

L'empresa subministradora lliurarà l'equip amb la següent documentació:

Manual de instruccions/follet que inclourà la informació següent:

Nom i adreça del fabricant o del comercialitzador a la Comunitat Europea.
Les condicions previstes d'utilització.
Les instruccions d'us.
El manteniment (conservació i reparació)

Servei d'assistència tècnica garantit.

FORMACIÓ:

No es requereix

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Opció A. Amb mostra.
Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de puntuació serà de 100 punts i es distribuïran en els següents subapartats:



1. Longitud de tall. 20% de la puntuació.
2. Gruix tall. 20% de la puntuació.
3. Característiques tècniques i funcionals. 60% de la puntuació.

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb les prescripcions tècniques.



ARTICLE:

24278 Màquina enquadernació A4 canonet i accessoris

FUNCIÓ:

Equip per l'encuadernat de dossiers, documentació, informes...

CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS:

Ha de permetre l'enquadernació per trepat de les pàgines i l'inclusió d'un canonet de plàstic.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Perfora el paper i obre l'enquadernador, amb graduació d'obertura.

Sistema de funcionament manual.

Capacitat de perforació mínima de 20 fulls de 80 gr/m2.

Capacitat enquadernació mínima de 45 mm.

Llargada mínima format DIN A4.

Pas estàndard.

Marge de perforació variable.

Topall de marge ajustable.

Que permeti anul·lació de broques.

Selector de diàmetre de canonet.

ACCESSORIS:

Funda protectora.

CONDICIONS:

Servei d'assistència tècnica garantit.

FORMACIÓ:

No es requereix

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Opció A.

A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de puntuació serà de 100 punts i es distribuïran en els següents subapartats:

1. Capacitat de perforació. 20% de la puntuació.
2. Capacitat d'enquadernació. 20% de la puntuació.
3. Característiques tècniques i funcionals. 60% de la puntuació.

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb les prescripcions tècniques.



ARTICLE:

24282 Plastificadora DIN- A4

FUNCIÓ:

Plastificadora de documents amplada A4.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Sistema de fundes.

Mínim de 2 rodets.

Amplada aproximada 240 mm.

Format mínim A4

Funda mínima: 2x80 micras

Velociddad mínima: 24 cm/min

Regulació temperatura i/o velocitat segons gruix a plastificar.

Alimentació a 230 V.

CONDICIONS:

Que compleixi la normativa de seguretat vigent.

FORMACIÓ:

No es requereix

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Opció A.

A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de puntuació serà de 100 punts i es distribuïran en els següents subapartats:

1. Prestacions i facilitat d'ús. 70% de la puntuació.

2. Acabats i qualitat dels materials. 30% de la puntuació.

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb les prescripcions tècniques.



ARTICLE:

24290 Bidó escombraries

CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES:

Capacitat estimada 80 L aprox.
Construcció en polietilè, plàstic dur, o de fusió similar de primera qualitat i alta resistència.
Tapa amb frontisses i agafadors.
Dotació de rodes pel seu trasllat.
Nanses o sistema que faciliti el seu moviment.

FORMACIÓ:

No es requereix.

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Opció A.

A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de puntuació serà de 100 punts i es distribuïran en els següents subapartats:

1. Característiques tècniques i funcionals. 100% de la puntuació.

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE:

24295 Carro neteja

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Carro multiús preferiblement metàl·lic.
Amb rodes giratòries.
Amb tres safates.
Bossa de lona.
El suport de la bossa extensible.
Amb suports per les escombres.

FORMACIÓ:

No es requereix

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Opció A.

A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de puntuació serà de 100 punts i es distribuïran en els següents subapartats:

1. Característiques tècniques i funcionals. 100% de la puntuació.

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE:

24299 Farmaciola

FUNCIÓ:

Desar el material necessari per a les cures de primers auxilis.

CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS:

Armariet de color blanc, amb prestatges.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Material resistent.

Mides 40 cm amplada x 60 cm alçada x 10 cm de fons aproximadament

A de tindre gravat a la porta una "creu roja".

FORMACIÓ:

No es requereix

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Opció A.

A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de puntuació serà de 100 punts i es distribuïran en els següents subapartats:

1. Característiques tècniques i funcionals. 100% de la puntuació.

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE:

24303 Paperera corredors

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Paperera semicilíndrica per a corredors.
Material : acer inoxidable, acabat polit brillant.
Cistella basculant, cercols en tub Ø 15-20 mm embolicant i fons en xapa amb obertures per a evitar l'acumulació de líquids.
Les xapes de les cistelles seran perforades.
Carcassa en tub o angles per a fixar a la paret preferiblement sense potes.
Dispositiu giratori per a facilitar el buidat.
El conjunt no tindrà arestes o cantells tallants ni cantonades que no siguin arrodonides.

ACCESSORIS:

Inclosos ancoratges.

FORMACIÓ:

No es requereix

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Opció A.

A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de puntuació serà de 100 punts i es distribuïran en els següents subapartats:

1. Característiques tècniques i funcionals. 100% de la puntuació.

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE:

24304 Paperera pati

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Paperera cilíndrica pati de 60 L aprox.
Material : acer inoxidable, acabat polit brillant.
Cistella basculant, cercols en tub Ø 15-20 mm embolicant i fons en xapa amb obertures per a evitar l'acumulació de líquids.
Les xapes de les cistelles seran perforades.
Suport/peu en forma d'H, en tub de Ø 40-45 mm, amb tapes soldades.
Dispositiu giratori per a facilitar el buidat.
El conjunt no tindrà arestes o cantells tallants ni cantonades que no siguin arrodonides.

ACCESSORIS:

Inclosos ancoratges.

FORMACIÓ:

No es requereix

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Opció A.

A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de puntuació serà de 100 punts i es distribuïran en els següents subapartats:

1. Característiques tècniques i funcionals. 100% de la puntuació.

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE:

35005 Plastificadora DIN A3

FUNCIÓ:

Plastificar documents tamany DIN A3

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Sistema de fundes.

Mínim de 2 rodets.

Amplada mínima fins a 301 mm.

Format mínim A3.

Funda mínima: 2x125 micras.

Velociddad mínma: 30 cm/min.

Regulació tempreratura i/o velocitat segons gruix a plastificar.

Alimentació a 230 V.

CONDICIONS:

Que compleixi la normativa de seguretat vigent.

FORMACIÓ:

No es requereix

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Opció A.

A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de puntuació serà de 100 punts i es distribuïran en els següents subapartats:

1. Prestacions i facilitat d'ús. 70% de la puntuació.
2. Acabats i qualitat dels materials. 30% de la puntuació.

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb les prescripcions tècniques..



ARTICLE:

46843 Carretó manual per a subalterns

FUNCIÓ:

Facilitar el transport i desplaçament de materials

CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS:

Ha de permetre el transport còmode de material i evitar la sobrecàrrega física. La seva alçada d'empenyiment també ha de ser còmoda per evitar posicions forçades.

CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES:

Tipus plataforma. Adequat per portar material divers de diferents tamany.

Pes de la càrrega fins a 60 kg mínim.

Ample 45-50cm. Profunditat 80-100cm

Material: preferiblement metàl·lic uniforme

Alçada d'empenyiment de 90 cm

Agafadors d'un diàmetre superior a 2 cm amb superfície antilliscant

Rodes amb frens.

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Opció A.

A. Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de puntuació serà de 100 punts i es distribuïran en els següents subapartats:

1. Qualitat i acabats. 40% de la puntuació.
2. Capacitat i facilitat d'us. 30% de la puntuació.
3. Aspectes ergonòmics. 30% de la puntuació.

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb les prescripcions tècniques.

