

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL GENERAL BÀSIC

CS/CC00/1101386678/24/AMUP

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	6
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica	6
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	9
3.4. Documentació confidencial.....	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	10
4.1. Prevenció de riscos laborals	10
4.2. Formació.....	10
4.3. Manual d'usuari.....	10
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.4.1. Condicions de subministrament.....	10
4.4.2. Garantia de subministrament	11
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	11
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	12
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	13
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	13
4.4.3. Sistema EDI.....	13
4.5. Condicions de l'operador logístic	15
4.5.1. Embalatges.....	15
4.5.2. L'albarà.....	16
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	17

4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	17
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..	18
4.5.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	20

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació subministrament agregat d'instrumental general bàsic per als Centres de l'Institut Català de la Salut i Centres adherits.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades, prèviament a la valoració tècnica i econòmica.

○ Certificacions:

En el cas de tractar-se d'instrumental, l'empresa licitadora haurà de presentar en el sobre 2, de forma obligatòria, la documentació acreditativa vigent, emesa per un organisme notificador acreditat, de compliment de les següents normatives, per a tots els lots i tots els materials que aquests incloguin:

- **Certificació de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 vigent (Sistemes de gestió de qualitat) emès per un organisme notificador acreditat.**
- **Norma UNE EN ISO 10088-1:2015 vigent (Acers inoxidables Part 1) emès per un organisme notificador acreditat.**

○ En relació al servei post-venda:

- Si el material/producte adjudicat presenta **signes d'oxidació** durant la vigència del expedient i la seva esterilització s'ha portat a terme conforme a les indicacions del proveïdor i/o equivalents, el proveïdor adjudicatari es farà càrrec de la reposició, sense cap cost econòmic que reverteixi als centres sanitari de l'ICS. S'ha d'adjuntar en el sobre 2 una **carta de compromís emesa per l'empresa licitadora** en el que es reculli aquest fet per a totes les referències ofertes en els termes expressats en aquest punt.

S'haurà d'omplir l'annex D3 on s'informarà la presentació de la informació sol·licitada en aquest punt i, paral·lelament, presentar les condicions/indicacions de rentat de l'instrumental mitjançant l'annex D6.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la documentació que es requereix en el punt 2.3 d'aquest plec.

- **Llista-resum de criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4, detallats al document CA-AMUP-S-64-24.**

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document (Annex D4), excepte el criteri gamma ja que el càlcul d'aquest ve determinat pel número d'ofertes tècnicament vàlides.

Exemple del nom del fitxer: D3-Criteris.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica fotogràfica, ANNEX D5.**

S'ha d'emplenar aquesta fitxa on s'ha de recollir una fotografia amb la mes alta resolució possible i les especificacions tècniques que en aquesta es detallen.

El fitxer anomenat **ANNEX D5_1**, conté dades relatives a cada codi per facilitar l'emplenament d'aquest annex.

El fitxer que conté la fitxa tècnica fotogràfica de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent:

Núm. d'annex -Agrup. lot-Núm. de Lot-Codi SAP.xls

Exemple: D5-1ª-Lot1- 80000054.xls o .xlsx

- Fitxa Llista-resum Condicions/Indicacions de rentat, ANNEX D6

Format lliure de presentació, segons licitador. No s'acceptarà la presentació del catàleg de productes, on es faci menció al rentat. S'haurà de presentar un document on es detalli específicament les condicions òptimes del rentat per material o grups de materials.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada

els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005

- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic

- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE  ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment

ANNEX D4 - Llista-resum de criteris addicionals d'adjudicació

ANNEX D5 - Fitxa tècnica fotogràfica

ANNEX D6 - Fitxa Llista-resum Condicions/Indicacions de rentat

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386678/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT
1	Instrumental per a examen i diagnostic-CURES-1	NO OBLIGATORI
2	Instrumental per a examen i diagnostic-CURES-2	NO OBLIGATORI
3	Miralls laringis -CURES	NO OBLIGATORI
4	Tisores CURES	NO OBLIGATORI
5	Tisores CAMP QUIRURGIC	NO OBLIGATORI
6	Pinces dissecció CURES	NO OBLIGATORI
7	Pinces dissecció CAMP QUIRURG	NO OBLIGATORI
8	Pinces hemostasia CAMP QUIRURGIC	NO OBLIGATORI
9	Pinces tracció/aprensió CAMP QUIRURGIC	NO OBLIGATORI
10	Dissectors CAMP QUIRURGIC	NO OBLIGATORI
11	Bisturís i instrum incisió camp quirúrgic	NO OBLIGATORI
12	Pinces cossos extranys	NO OBLIGATORI
13	Pinces de Camp	NO OBLIGATORI
14	Clamps	NO OBLIGATORI
15	Pinces porta clips	NO OBLIGATORI
16	Pinces per tubs	NO OBLIGATORI
17	Porta agulles i Agulles	NO OBLIGATORI
18	Sondes	NO OBLIGATORI
19	Retractors/Separadors/Valves	NO OBLIGATORI

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 80000054

Descripció llarga:

Diapasó Hartmann C256, acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 80000063

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Bengolea, sense dents, punta corba de 45mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 80000065

Descripció llarga:

Diapasó Hartmann C1024 d'alumini

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 80000067

Descripció llarga:

Diapasó Rydel-Seiffer C64, amb amortidors, d'acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 80000068

Descripció llarga:

Diapasó Rydel-Seiffer C128, sense amortidors, d'acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 80000071

Descripció llarga:

Martell de percussió-reflexos Taylor, triangular. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 80000072

Descripció llarga:

Joc diapasons d'acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 80000077

Descripció llarga:

Tisora Metzemaub, corba, puntes de 40mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 80000085

Descripció llarga:

Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 1mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 80000087

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Micro-Mosquit, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 10cm+/-0,5c m (4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 80000088

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica mosquit Halsted, amb dents 1x2, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12, 5cm+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 80000089

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Hartmann, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1-2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 10cm (4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 80000090

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12,5c m+/-0,3cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 80000091

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica mosquit Halsted, amb dents 1x2, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12, 5cm+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 80000092

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Micro-Mosquit, sense dents, punta recta de 18mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5c m (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 80000094

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Adson, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0 ,3cm (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 80000095

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Adson, sense dents, puntes de 11mm de llargària x 1,5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 80000096

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 80000097

Descripció llarga:

Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes agudes A/A, ranurades de 1,5mm x 14mm, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 80000098

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 80000099

Descripció llarga:

Pinça de dissecció en baioneta Lucae, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,3cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 80000100

Descripció llarga:

Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes agudes A/A, ranurades de 1,5mm x 14mm, d'acer inoxidable. Mida: 13cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 80000101

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 4mm x 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 80000103

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 15mm de llargària x 2-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14,5+/-0,5cm (5 6/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 80000104

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo-Hegar, punta fina de 20mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 80000105

Descripció llarga:

Tisora estàndard, corba, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 80000106

Descripció llarga:

Tisora estàndard, corba, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 80000107

Descripció llarga:

Tisora Lister, per a embenat i per a roba,angulada,d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 80000108

Descripció llarga:

Tisora estàndard, recta, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 14 ,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 80000109

Descripció llarga:

Tisora estàndard, recta, puntes aguda i roma A/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 80000110

Descripció llarga:

Tisora estàndard, recta, puntes aguda i roma A/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 80000112

Descripció llarga:

Tisora Lister, per a embenat i per a roba, d'acer inoxidable. Mida: 9cm+/-0,5cm (3 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 80000116

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum, recta, puntes arrodonides, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 80000118

Descripció llarga:

Pinça dissecció Micro-Adson, recta, sense dents, puntes de 10mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 80000127

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12,5c m+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 80000130

Descripció llarga:

Tisora Mayo, corba, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 80000136

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kocher, amb dents 1x2, punta recta de 40mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 80000156

Descripció llarga:

Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes romes R/R, ranurades de 1,5mm x 14mm, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/- 0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 80000158

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Semken, sense dents, recta, ranurades de 1mm x 11mm, d'acer inoxidable. Mida: 12,5cm+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 80000159

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 2mm x 10mm, d'acer inoxidable. Mida: 10,5cm+/-0,5cm(4 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 80000160

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Crile, sense dents, punta recta de 30mm de llargària x 2 ,5-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,3cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 80000161

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 4mm x 13mm, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 80000163

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 3mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 80000165

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Pean, sense dents, punta recta de 35mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/ 2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 80000168

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 60mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0 ,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 80000170

Descripció llarga:

Tisora estàndard, corba, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 11 ,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 80000171

Descripció llarga:

Tisora Iris-estàndard, recta, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 80000172

Descripció llarga:

Tisora estàndard, recta, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 10 ,5cm+/-0,5cm (4 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 80000173

Descripció llarga:

Tisora Lister, per a embenat i per a roba,angulada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 80000174

Descripció llarga:

Tisora Lister, per a embenat i per a roba,angulada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 80000175

Descripció llarga:

Tisora Spencer, per a treure punts, recta, d'acer inoxidable. Mida: 10 ,5cm+/-0,5cm (4 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 80000176

Descripció llarga:

Tisora Spencer, per a treure punts, recta, d'acer inoxidable. Mida: 9cm+/-0,5cm (3 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 80000178

Descripció llarga:

Tisora estàndard, recta, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 11 ,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 80000182

Descripció llarga:

Tisora Littauer, per a treure punts, recta, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 80000183

Descripció llarga:

Sonda acanalada, recta, punta cònica, metàl·lica d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 80000185

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Micro-Adson, sense dents, puntes de 11mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 80000186

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Adson, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 80000187

Descripció llarga:

Tisora Mayo, corba, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 80000189

Descripció llarga:

Tisora Mayo-Stille, recta, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 80000190

Descripció llarga:

Tisora Mayo-Stille, recta, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 80000210

Descripció llarga:

Porta agulles Crile-Murray, punta de 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 15+/-0,5cm (5 2/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 80000212

Descripció llarga:

Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 2mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 80000213

Descripció llarga:

Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 2mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 80000231

Descripció llarga:

Tisora Mayo, recta, d'acer inoxidable. Puntetes R/R.Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 80000232

Descripció llarga:

Tisora Iris-estàndard, corba, puntetes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 80000233

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum, corba, puntetes de 40mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 80000234

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Crile, sense dents, punta corba de 30mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 80000243

Descripció llarga:

Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 1,5mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 80000269

Descripció llarga:

Màneg de bisturi número 3, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 80000295

Descripció llarga:

Tisora per a geniva Wagner,corba, puntetes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 80000307

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum, recta, puntetes de 35mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 80000309

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum-fina,d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 14 ,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 80000312

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Adson, sense dents, puntes de 12mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 12c m+/-0,5cm (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 80000316

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Gillies, sense dents, recta, puntes de 2mm x27mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 80000322

Descripció llarga:

Pinça dissecció Cushing, recta, sense dents, punta de 18mm de llargària x 1,8mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 80000332

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Semken, sense dents, recta, ranurades de 1,2mm x 11mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 80000336

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Hartmann, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 1-2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 10cm+/-0,3cm (4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 80000352

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes ranurades de 25mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 80000355

Descripció llarga:

Mirall laringi amb mànec, metàl·lic, diàmetre del mirall 20mm. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 80000363

Descripció llarga:

Pinça de dissecció sense dents, estreta, recta, puntes semicorbes romes R/R, ranurades de 3mm x 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 10,5c m+/-0,5cm (4 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 80000365

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kocher, amb dents 1x2, punta corba de 40mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 80000369

Descripció llarga:

Tisora Iris-estàndard, corba, puntes agudes A/A, d'acer inoxidable. Mida: 9cm+/-0,5cm (3 1/2").

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 80000378

Descripció llarga:

Pinça cossos estranys Stieglitz, per treure estelles, punta recta, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 13,5+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 80000381

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Micro-Adson, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,3cm (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 80000382

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 5mm x 24mm, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10 ")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 80000383

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 5mm x 30mm, d'acer inoxidable. Mida: 30cm+/-0,5cm (12 ")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 80000393

Descripció llarga:

Tisora Metzembaum per a dissecció de nervis, corba, fina, puntes agudes A/A de 40mm, un full dentat, vores exteriors semiafilades, d 'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 6/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 80000394

Descripció llarga:

Tisora de dissecció fina, corba, amb puntes agudes A/A de 25mm, d'acer inoxidable. Mida:11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 80000395

Descripció llarga:

Pinça de dissecció microcirurgia o per Iris, Graefe, puntes corbades, sense dents, d'acer inoxidable. Mida: 10cm+/-0,3cm (4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 80000397

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 80000411

Descripció llarga:

Pinça de dissecció en baioneta Lucae, sense dents, puntes de 15mm de llargària x 1,4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0, 3cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 80000439

Descripció llarga:

Porta agulles Crile-Wood, punta llisa de 14mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 15+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 80000443

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Leriche, sense dents, punta corba de 25mm de llargària x 1-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6 ")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 80000444

Descripció llarga:

Porta agulles Crile-Wood, punta estriada de 15mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 18+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 80000446

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes R/R ranurades de 5mm x 20mm, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 80000447

Descripció llarga:

Pinça de dissecció microcirurgia Vise, recta, sense dents, puntes/plataforma de 0,3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm (5 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 80000448

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 58mm de llargària x 2,5-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 80000449

Descripció llarga:

Diapasó Hartmann C128, amb amortidors regulables, d'acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 80000451

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kocher-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 50mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18,5+/-0,5cm (7 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 80000466

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kocher-Ochsner, amb dents 1x2, punta corba de 50mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 80000467

Descripció llarga:

Pinça de dissecció, amb dents 1x2, recta, punta estreta-fina, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 80000469

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum-fina, corba,d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 80000477

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 80000479

Descripció llarga:

Tisora de dissecció fina, recta, amb puntes agudes A/A de 25mm, d'acer inoxidable. Mida: 10,5cm+/-0,5cm (4 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 80000480

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Gerald, amb dents 1x2, recta,puntes fines, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 80000495

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum, corba, puntes arrodonides, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 80000496

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 80000497

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, recta, puntes llises de 15mm de diàmetre, tancament amb cremallera, d'acer in oxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 80000499

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 15mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 18,5+/-0,5cm (7 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 80000504

Descripció llarga:

Tisora Mayo, corba, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,3cm (6 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 80000506

Descripció llarga:

Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes romes R/R ,ranurades de 1mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 80000507

Descripció llarga:

Pinça de dissecció sense dents, fina-estreta, recta, puntes romes R/R, ranurades de 2mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5c m (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 80000508

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Pean, sense dents, punta corba de 30mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/ 2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 80000515

Descripció llarga:

Porta agulles Halsey, puntes estriades de 10mm de llargària x 1-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 13+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 80000516

Descripció llarga:

Porta agulles Derf, punta roma de 15mm de llargada, d'acer inoxidable. Mida: 12,5+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 80000517

Descripció llarga:

Porta agulles Crile-Wood, punta de 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 15+/-0 ,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 80000520

Descripció llarga:

Tisora nassal Fomon, per a les aletes nassals, puntes angulades, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 80000521

Descripció llarga:

Mànec de bisturi número 4 L, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 80000522

Descripció llarga:

Mànec de bisturi número 3 L, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 80000525

Descripció llarga:

Mànec de bisturi número 7, estret 5mm (al punt més ample), d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 80000530

Descripció llarga:

Tisora estàndard, corba, puntes aguda i roma A/R, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 80000534

Descripció llarga:

Tisora Mayo, recta, d'acer inoxidable. Mida: 19cm+/-0,5cm (7 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 80000537

Descripció llarga:

Tisora Mayo-Stille, corba, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 80000562

Descripció llarga:

Pinça de dissecció en baioneta Jansen, sense dents, puntes de 20mm de llargària x 1,4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,3cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 80000564

Descripció llarga:

Pinça de dissecció, amb dents 1x2, recta, estreta, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 80000565

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 80000577

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, de titani. Mida: 12,5cm+/-0,3c m (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 80000578

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, de titani. Mida: 12,5cm+/-0,3c m (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 80000579

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica mosquit Halsted, amb dents 1x2, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14c m+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 80000580

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica mosquit Halsted, amb dents 1x2, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14c m+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 80000592

Descripció llarga:

Sonda acanalada metàl·lica acer inox, recta, punta roma. Mida 16+/-0,5cm, 6 1/4".

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 80000594

Descripció llarga:

Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 1mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,3cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 80000597

Descripció llarga:

Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 1,5mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 80000598

Descripció llarga:

Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 2mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 80000601

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum, recta, puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 80000603

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum, corba,puntes R/R d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 80000604

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum, corba, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 80000605

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum-fina, corba, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 80000606

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum-fina, corba, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 80000608

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum, recta, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 80000609

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum, recta, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 80000622

Descripció llarga:

Pinça cossos estranys Mathieu, per treure DIU, punta amb obertura a dalt de 10mm de llargària x 3mm de diàmetre, d'acer inoxidable . Mida: Braç de treball de 28+/-1cm (11")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 80000623

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Ochsner-Kocher, amb dents 1x2, punta recta de 35mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/ -0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 80000624

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Collin, recta, puntes ranurades de 25mm de diàmetre, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 80000627

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, recta, puntes ranurades de 21mm de llargària x 12mm d'amplada, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 80000628

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, recta, puntes ranurades de 23mm de llargària x 12 d'amplada, tancament amb cr emallera, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 80000630

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, corba, puntes ranurades de 24 de llargària x 15mm d'amplada, tancament amb cr emallera, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 80000633

Descripció llarga:

Pinça per agafar esponges acer inox, Bergmann-Foerster, corba amb cremallera. Mida 24+/-0,5cm, 9 1/2".

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 80000638

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Bengolea, sense dents, punta recta de 45mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 26cm+/-0,5cm (10 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 80000639

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Bengolea, sense dents, punta corba de 45mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 26cm+/-0,5cm (10 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 80000645

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 70mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0 ,5cm (9 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 80000646

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Pean, sense dents, punta recta de 85mm de llargària x 4-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 26cm+/-0,5cm (10 1 /4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 80000647

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta corba de 60mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0 ,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 80000648

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta corba de 70mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 22cm+/-0 ,5cm (8 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 80000652

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 45mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20c m+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 80000653

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 45mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 24c m+/-0,5cm (9 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 80000656

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kocher-Ochsner, amb dents 1x2, punta corba de 40mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 80000673

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo- Hegar,recta,punta de 15mm de llargària x 5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 80000674

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo- Hegar,recta, punta de15mm de llargària x 5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 80000675

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo- Hegar,recta, punta de 15mm de llargària x 5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 80000676

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo- Hegar,recta, punta de 20mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 80000708

Descripció llarga:

Diapasó Lucae Cl28, amb peu, d'acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 80000709

Descripció llarga:

Separador Langenbeck, pala de 30mm de llargària x 11mm d'amplada, mànec fenestrat, d'acer inoxidable. Mida: 21,5cm+/-0,5cm (8 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 80000711

Descripció llarga:

Separador Langenbeck, pala de 40mm de llargària x 11mm d'amplada, mànec fenestrat, d'acer inoxidable. Mida: 21,5cm+/-0,5cm (8 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 80000736

Descripció llarga:

Pinça per clampar tubs, punta estriada de 55mm de llargària x 5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 80000741

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+ /-0,3cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 80000742

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica mosquit Halsted, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+ /-0,3cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 80000745

Descripció llarga:

Tisora per a ginecologia, Wertheim, d'acer inoxidable. Mida: 22cm+/-0,5cm (8 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 80000746

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Adson, sense dents, puntes de 12mm de llargària x 1,5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 80000747

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Micro-Mosquit, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5c m (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 80000749

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo-Hegar,recta, punta fina de 15mm de llargària x 2-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 80000750

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 10mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 14+/-0,5cm (5 1 /2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 80000752

Descripció llarga:

Màneg de bisturi número 4, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,5cm (5 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 80000753

Descripció llarga:

Pinça Magill per a anestàsia, punta ranurada de 5mm, d'acer inoxidable, ús per a nounats-nens petits. Mida: 16cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 80000754

Descripció llarga:

Pinça Magill per a anestèsia, punta ranurada de 10mm, d'acer inoxidable, ús per a nens. Mida: 19.5cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 80000755

Descripció llarga:

Pinça Magill per a anestèsia, punta ranurada de 15mm, d'acer inoxidable, ús per a adults. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 80000761

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes (R/R) ranurades de 5mm x 23mm, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 80000774

Descripció llarga:

Retractor Senn-Miller, doble pala:1 pala amb corba oberta i 3 puntes agudes de 8mm x 7mm; 1 pala en angle recta amb punta corba-arro donida de 5,5mm x 18mm, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 80000778

Descripció llarga:

Tisora de dissecció fina Stevens, corba, puntes romes R/R. Mida: 11 ,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 80000781

Descripció llarga:

Tisora Mayo-Harrington, corba, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 80000791

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta corba de 70mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 80000795

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Crile, sense dents, punta corba de 35mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 80000797

Descripció llarga:

Separador Kocher-Longenbeck, pala de 70mm de llargària x 14mm d'amplada, mànec fenestrat, d'acer inoxidable. Mida: 21,5cm+/-0,5cm (8 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 80000804

Descripció llarga:

Joc de separadors Farebeuf, 2 pales de mides: 26mmx10mm / 30mmx13mm i 28mmx10mm / 36mmx13mm, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 80000805

Descripció llarga:

Joc de separadors Farebeuf, 2 pales de mides: 26mmx16mm / 30mmx16mm i 26mmx16mm / 30mmx16mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 80000807

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Adson, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes romes de 90mm, tancament en cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 2/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 80000808

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Beckman-Adson, puntes de les pales 4x4 semiagudes, d'acer inoxidable. Mida: 31cm+/-0,5cm (12")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 80000809

Descripció llarga:

Separador abdominal Ricard, complet, consta de: bastidor central amb tancament ràpid de bola i d'obertura màxima de 32cm (12 1/2"), 2 valves laterals de 58mm x 80mm i 1 valva central de 54mm x 70mm, d'acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 80000810

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta corba de 45mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0 ,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 80000819

Descripció llarga:

Retractor Joseph, pala amb 2 puntes/garfis de 5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 80000858

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Weitlaner, amb forques 3x4 amb puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 13cm+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 80000872

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits Duval, recta, amb puntes atraumàtiques de 10mm d'amplada, pala de 60mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 80000873

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Rusa, recta, puntes de 7,2mm de llargària x 6mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 80000874

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits Duval, recta, amb puntes atraumàtiques de 25mm d'amplada, pala de 60mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 80000878

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis, recta, amb dents 4x5, pala de 50mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 80000879

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kelly, sense dents, punta recta de 20mm de llargària x 2-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,3cm (5 1 /2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 80000882

Descripció llarga:

Porta agulles De Bakey, punta de 10mm de llargària x 4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida 16,5+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 80000915

Descripció llarga:

Tisora de dissecció fina, corba, puntes romes R/R, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 80000917

Descripció llarga:

Compàs Castroviejo-Grancini, obertura màxima 24mm, d'acer inoxidable. Mida:10cm+/-0,5cm (3 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 80000919

Descripció llarga:

Martell de percussió-reflexos Buck amb pincell i agulla. Mida: 18cm+/-0 ,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 80000941

Descripció llarga:

Porta agulles Halsey, puntes llises de 12mm de llargària x 3mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 13+/-0,5cm (5 ")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 80000961

Descripció llarga:

Tisora Metzembbaum, corba, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 11 ,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 80000962

Descripció llarga:

Porta agulles Crile-Wood, punta de 20mm, d'acer inoxidable. Mida: 20+/-0 ,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 80000963

Descripció llarga:

Pinça de dissecció en baioneta Gruenwald, sense dents, puntes de 15mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tu ngsté. Mida: 18,5cm+/-0,5cm (7 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 80000966

Descripció llarga:

Porta agulles Doyen, punta roma amb forat central allargat de 10mm i 18mm de llargària total, d'acer inoxidable. Mida: 12,5+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 80000967

Descripció llarga:

Tisora/cisalla per tallar ungles, recta, amb seguretat, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,3cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 80000968

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 15mm de llargària x 2-5mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 15+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 80000971

Descripció llarga:

Retractor Joseph, pala amb 2 puntes/garfis de 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 80000974

Descripció llarga:

Pinça per a cures Maier, recta, puntes ranurades de 26mm de llargària x 3-6mm d'amplada, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable . Mida: 26cm+/-0,5cm (10 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 80000982

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Foerster-Ballenger, recta, puntes ranurades de 24 de llargària x 15mm d'amplada, tancament amb cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 80001169

Descripció llarga:

Pinça de dissecció, amb dents 4x5, recta, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 80001170

Descripció llarga:

Tisora de dissecció fina, recta, amb puntes agudes A/A de 25mm, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 80001172

Descripció llarga:

Pinça de dissecció, amb dents 2x3, recta, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 80001175

Descripció llarga:

Pinça de dissecció USA, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 80001179

Descripció llarga:

Clamp vascular doble aproximador, per a vasos sanguinis (artèries i venes), sense armilla, diàmetre dels vasos de 0,6mm - 1,5mm, pressió de tancament de 17-23grams, color negre, d'acer inoxidable. Mida: 11,3mm x 3,0mm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 80001181

Descripció llarga:

Clamp vascular senzill, per a vasos sanguinis (artèries), diàmetre dels vasos de 1,0mm - 2,25mm, pressió de tancament de 35-44grams, color negre, d'acer inoxidable. Mida: 16,6mm x 3,5mm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 80001212

Descripció llarga:

Tisora/cisalla per tallar ungles, Littauer, corba, sense seguretat, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,3cm (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 80001213

Descripció llarga:

Tisora/cisalla per tallar ungles, corba, amb seguretat, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,3cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 80001215

Descripció llarga:

Serra per tallar anells, complet, amb fulla de serra, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,3cm (6 1/4"). Compatible amb la fulla SAP 80 001216

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 80001216

Descripció llarga:

Fulla per a serra per tallar anells, d'acer inoxidable. Compatible amb la serra SAP 80001215

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 80001222

Descripció llarga:

Tisora-cisalla per tallar ungles de les mans, d'acer inoxidable. Mida: 13cm+/-0,3cm (5 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 80001246

Descripció llarga:

Porta agulles Barraquer per a microcirurgia, punta corba de 10mm de llargària, amb mànec rodó, d'acer inoxidable. Mida: 14+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 80001267

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 18mm de llargària x 4-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16,5+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 80001305

Descripció llarga:

Tisora Bergmann, per a embenat i per a roba, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 80001340

Descripció llarga:

Tisora Metzembraum-fina, corba, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 80001499

Descripció llarga:

Martell de percussió-reflexos Dejerine amb pincell i agulla. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 80001582

Descripció llarga:

Diapasó Hartmann C 512, sense amortidors, acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 80001584

Descripció llarga:

Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta corba i llisa de 10mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 14+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 80001655

Descripció llarga:

Pinça de dissecció en baioneta Taylor, amb dents 1x2, extrem en forma de legra, d'acer inoxidable. Mida: 17,5cm+/-0,3cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 80001656

Descripció llarga:

Pinça de camp Backhaus, puntes corbades de 25mm de llargària, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 11cm+/-0,5cm (4 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 80001658

Descripció llarga:

Màneg de bisturí número 3,angulat, amb mànec rodó, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 4/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 80001659

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Potts - Smith, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,3cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 80001661

Descripció llarga:

Tisora per tallar filferro, amb puntes en angle i dentades, d'acer inoxidable. Mida: 12 cm+/-0,3cm (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 80001662

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Babcock, recta, amb puntes de 10mm d'amplada, pala de 65mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 80001663

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Babcock, recta, amb puntes de 10mm d'amplada, pala de 80mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 4/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 80001685

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, puntes angulades de 2mm, pressió de 200 grams, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 80001686

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes ranurades de 25mm de llargària x 1,5mm d'amplada, d'acer inoxidable . Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 80001688

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes ranurades de 20mm de llargària x 1,5mm d'amplada, d'acer inoxidable . Mida: 16cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 80001689

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes ranurades de 28mm de llargària x 3,5mm d'amplada, d'acer inoxidable . Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 80001691

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes ranurades de 25mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 80001700

Descripció llarga:

Tisora nassal Heymann-Knight, per a cornets, d'acer inoxidable. Mida: 17 ,5cm+/-0,5cm (6 7/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 80001705

Descripció llarga:

Tisora vascular Diethrich-Hegemann, puntes en angle de 45°, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 80001707

Descripció llarga:

Microtisora en forma de baioneta, extrem de treball de 55mm i puntes agudes i rectes, mànec de molla, d'acer inoxidable. Mida: 16,5c m+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 80001708

Descripció llarga:

Miicro-Tisora vascular Jacobson, puntes en angle de 125°, fulla 10mm,d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm ,7"

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 80001719

Descripció llarga:

Tisora nassal Fomon, per a les aletes nassals, puntes angulades, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,3cm (5 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 80001752

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kocher, amb dents 1x2, punta recta de 50mm de llargàri a x 4-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 22+/-0,5cm (8 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 80001753

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 40mm de llargària x 3-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0 ,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 80001806

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 18mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 7,8cm+/-0,3cm (3 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 80001809

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica dentada recta de 20mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 8cm+/-0,3cm (3 1/8 ")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 80001810

Descripció llarga:

Pinça- porta aplicadora de clamps de Bulldog. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 4/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 80001817

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Satinsky, angulat, boca atraumàtica 65mm de llargària, punta de 15-40-25mm de llarg, profunditat de 15mm, tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 26,5cm+/-0,5cm (10 4/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 80001836

Descripció llarga:

Dissector/pinça Semb, per a dissecció i lligadura, puntes corbades de 70mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 1/ 2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 80001844

Descripció llarga:

Dissector Adson-Baby, per a dissecció i lligadura, puntes corbades de 15mm de llargària x 2mm-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida : 18cm+/-0,5cm (7 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 80001845

Descripció llarga:

Dissector Adson-Baby, per a dissecció i lligadura, puntes corbades de 10mm de llargària x 1mm-2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida : 14cm+/-0,5cm (5 6/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 80001848

Descripció llarga:

Porta agulles De Mayo, punta de 18mm de llargària x 4mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 18+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 80001850

Descripció llarga:

Porta agulles De Bakey, punta de 18mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 80001856

Descripció llarga:

Porta agulles Jacobson per a microcirurgia, punta recta de 10mm de llargària x 2mm d'amplada, amb bloqueix, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 80001857

Descripció llarga:

Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta de diamant de 10mm de llargària x 2mm d'amplada, amb tanca de bloqueig, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 13+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 80001860

Descripció llarga:

Porta agulles Barraquer per a microcirurgia, punta corba de 10mm de llargària, amb mànec rodó, d'acer inoxidable. Mida: 13+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 80001861

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog, punta corbada de 14mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 3,5cm+/-0,2cm (1 3/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 80001866

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 50mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 9,7+/-0,3cm (3 6/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 80001867

Descripció llarga:

Separador Roux, mides extrems de la pala: 19mm+/-2mm x 22mm+/-2mm i 23mm+/-2mm x 30mm+/-2mm, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 80001868

Descripció llarga:

Separador Roux, mides extrems de la pala: 25mm+/-2mm x 26mm+/-2mm i 28mm+/-2mm x 38mm+/-2mm, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 80001869

Descripció llarga:

Separador Roux, mides extrems de la pala: 28mm+/-2mm x 29mm+/-2mm i 33mm+/-2mm x 45mm+/-2mm, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 80001915

Descripció llarga:

Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 1,5mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 13cm+/-0,5cm (5 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 80001977

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes (R/R) ranurades de 3mm x 20mm, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 25cm+/-0,5cm (10")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 80001992

Descripció llarga:

Microtisora en forma de baioneta, extrem de treball de 70mm i puntes agudes i rectes, mànec de molla. Mida: 19,5cm+/-0,5cm (7 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 80001996

Descripció llarga:

Joc de separadors Matiheu, d'acer inoxidable, de doble pala. Mides de les pales a cada extrem de cada separador: pales de 47mmx13mm / 45mmx25mm i pales de 41mmx13mm / 37mmx25mm. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 80001997

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog Dieffenbach, puntes corbades de 12mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 3,8cm+/-0,2cm (1 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 80001998

Descripció llarga:

Retractor Joseph, pala amb 2 puntes/garfis de 10mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,3cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 80002001

Descripció llarga:

Dissector Mixter-O'Shaugesy, per a dissecció i lligadura, puntes angulades amb extrem ranurat de 55mm de llargària x 3-5mm d'amplada , d'acer inoxidable. Mida: 19cm+/-0,5cm (7 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 80002060

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis, recta, amb dents 5x6, pala de 50mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 80002061

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Weitlaner, amb forques 3x4 amb puntes agudes, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 80002101

Descripció llarga:

Retractor/separador Volkmann, de 2 forques amb puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,3cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 80002142

Descripció llarga:

Sonda/Estilet abotonat doble, botó de 1,5mm diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 80002147

Descripció llarga:

Mirall laringi amb mànec hexagonal, metàl·lic, diàmetre del mirall 14mm. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 80002150

Descripció llarga:

Mirall laringi amb mànec, metàl·lic, diàmetre del mirall 16mm. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 80002163

Descripció llarga:

Bisturí per a microcirurgia, ganiveta-punta de diamant de 45°, perfil de la boca en cunya, mànec rodó, de color negre, d'acer inoxidable. Mida: 20,5cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 80002168

Descripció llarga:

Retractor Cushing, punta arrodonida en angle de 90° de 3mm, d'acer inoxidable. Mida: 19cm+/-0,5cm (7 1/2')

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 80002180

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis, recta, amb dents 5x6, pala de 40mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 19,5cm+/-0,5cm (7 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2810 MATERIAL: 80002271

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Babcock, recta, amb puntes atraumàtiques de 10mm d'amplada, pala de 80mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 2/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2820 MATERIAL: 80002272

Descripció llarga:

Pinça de camp Backhaus, puntes corbades de 25mm de llargària, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 8cm+/-0,5cm (3")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2830 MATERIAL: 80002273

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Bengolea, sense dents, punta corba de 45mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 21,5cm+/-0,5cm (8 4/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2840 MATERIAL: 80002274

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Bengolea,corba, sense dents, d'acer inoxidable. Mida: 24,5cm (9 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2850 MATERIAL: 80002275

Descripció llarga:

Pinça dissecció Cushing, recta, sense dents, punta de 17mm de llargària x 1,6mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2860 MATERIAL: 80002292

Descripció llarga:

Pinça de dissecció USA, sense dents, recta, fina, puntes romes R/R, ranurades de 2mm x 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2870 MATERIAL: 80002535

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kocher, amb dents 1x2, punta corba de 65mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2880 MATERIAL: 80002545

Descripció llarga:

Dermàtom manual Watson, sense fulla, barra rígida, d'acer inoxidable. Mida: 30cm+/-1cm (12")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2890 MATERIAL: 80002583

Descripció llarga:

Tisora per a ginecologia, Sims, corba, puntes romes R/R, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida. 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2900 MATERIAL: 80002602

Descripció llarga:

Microtisora en forma de baioneta, extrem de treball de 95mm i puntes rectes, mànec de molla, de titani. Mida: 23,5cm+/-0,5cm(9 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2910 MATERIAL: 80003116

Descripció llarga:

Separador Kocher-Langenbeck, pala de 35mm de llargària x 8mm d'amplada, mànec fenestrat, d'acer inoxidable. Mida: 21,5cm+/-0,5cm (8 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2920 MATERIAL: 80003180

Descripció llarga:

Retractor - Erina Gillies, ganxo fi de 3mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2930 MATERIAL: 80003422

Descripció llarga:

Dissector Gemini, per a dissecció i lligadura, puntes angulades amb extrem ranurat de 27mm de llargària x 1-3mm d'amplada, d'acer in oxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2940 MATERIAL: 80003424

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes ranurades de 15mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida:15cm+/-0,3cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2950 MATERIAL: 80003426

Descripció llarga:

Porta agulles De Bakey, punta de 18mm de llargària x 4mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2960 MATERIAL: 80003427

Descripció llarga:

Porta agulles Crile-Wood, punta de 13mm de perfil mini, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 15+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2970 MATERIAL: 80003711

Descripció llarga:

Pinça per aplicar clamps vasculars B1, B2 i B3, amb tancament, mànec de diàmere de 8mm. Mida: 14+/-0,5cm (5 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2980 MATERIAL: 80003717

Descripció llarga:

Tisora Bruns, per a escaiola, fulla superior tallant i llisa, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 4/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 2990 MATERIAL: 80003718

Descripció llarga:

Tisora Bruns, per a escaiola, fulla superior tallant i dentada, d'acer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 4/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3000 MATERIAL: 80003721

Descripció llarga:

Porta agulles, punta molt fina de 17mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3010 MATERIAL: 80003722

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis-Thoms, recta, amb dents 6x7, pala de 45mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5 cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3020 MATERIAL: 80003742

Descripció llarga:

Pinça de dissecció microcirurgia, recta, sense dents, mànec rodó de 8mm de diàmetre, puntes de 4mm de llargària x 0,3mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3030 MATERIAL: 80003750

Descripció llarga:

Pinça de dissecció microcirurgia, recta, amb puntes rectes amb plataforma, mànec rodó amb contra equilibri de 8mm de diàmetre, punte s de 0,1mm de diàmetre, amb tancament, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3040 MATERIAL: 80003751

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Gerald, sense dents, puntes ranurades de 15mm de llargària x 0,5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5 cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3050 MATERIAL: 80003853

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic perifèric Leland-Jones, punta amb angle de 15° i 65mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 19cm+/-0,5cm (7 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3060 MATERIAL: 80003906

Descripció llarga:

Porta agulles Barraquer per a microcirurgia, punta corba de 1mm d'amplada x 10mm de llargària, sense tanca de bloqueix, d'acer inoxi dable. Mida: 12 ,5+/-0,5cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3070 MATERIAL: 80003909

Descripció llarga:

Tisora Metzembbaum-Baby, corba, d'acer inoxidable. Mida 11,5cm+/-0,5cm (4 4/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3080 MATERIAL: 80003910

Descripció llarga:

Compàs oftalmològic Castroviejo, camp de mesura 0-20 mm, acer inoxidable. 9cm+/-0,5cm (3 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3090 MATERIAL: 80003925

Descripció llarga:

Pinça de dissecció microcirurgia, recta, sense dents, mànec pla de 7mm de diàmetre, puntes de 0,3mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 13 ,5cm+/-0,3cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3100 MATERIAL: 80003976

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta corba de 50mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0 ,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3110 MATERIAL: 80003978

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 45mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 18c m+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3120 MATERIAL: 80003979

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Ochsner, amb dents 1x2, punta recta de 45mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16c m+/-0,5cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3130 MATERIAL: 80003980

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, recta, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3140 MATERIAL: 80004352

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic De Bakey-Satinsky, angulat, boca atraumàtica 68mm de llargària, punta de 32mm de llarg, tancament de cremallera, d' acer inoxidable. Mida: 23,5+/-0,5cm (9 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3150 MATERIAL: 80004355

Descripció llarga:

Tisora Mayo, recta, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3160 MATERIAL: 80004356

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Waugh, amb dents 1x2, recta,puntes estriades de 20mm, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3170 MATERIAL: 80004357

Descripció llarga:

Pinça de dissecció en baioneta Gruenwald, sense dents, puntes de 20mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/- 0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3180 MATERIAL: 80004358

Descripció llarga:

Pinça dissecció acer inoxidable, Gruenwald, en baioneta, amb dents 1 x 2.Puntes 2,2mm amplada .Acer inox.Mida 20+/-0,5 cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3190 MATERIAL: 80004359

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Dandy, sense dents, punta corbada en lateral de 25mm de llargària x 2-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm +/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3200 MATERIAL: 80004551

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Adson, branques mòbils amb forques 4x5 amb puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 33cm+/-0,5cm (13")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3210 MATERIAL: 80004552

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Weitlaner, amb forques 3x4 amb puntes romes, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 4/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3220 MATERIAL: 80004574

Descripció llarga:

Pinça de dissecció microcirurgia, recta, sense dents, mànec pla de 7mm de diàmetre, puntes de 8mm de llargària x 0,2mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 13,5cm+/-0,3cm (5")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3230 MATERIAL: 80004764

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 35mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 8,6+/-0,3cm (3 3/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3240 MATERIAL: 80004940

Descripció llarga:

Separador abdominal ajustable per a procediments quirúrgics diversos, tipus Omnitrac, compost per: barra de subjecció, marc articula t (suport per a marc ajustable i 2 marcs), 6 clamps, 10 valves rotatòries i braç d'extensió articulats, d'acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3250 MATERIAL: 80005016

Descripció llarga:

Clamps ràpids, acer inoxidable. Compatible amb separador abdominal ajustable Ommitrac, codi 80004940

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3260 MATERIAL: 80005060

Descripció llarga:

Bisturi oval per a miringoplastia i estapedectomia, incisió endomeàtica i desprendiment de penjoll timpanomeatal, model Garcia Ibañez, d'acer inoxidable. Ref:101-1

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3270 MATERIAL: 80005310

Descripció llarga:

Dissector Overholt-Geissendörfer, per a dissecció i lligadura, puntes angulades amb extrem ranurat de 50mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 28cm+/-0,5cm (11")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3280 MATERIAL: 80005341

Descripció llarga:

Separador abdominal per a procediments quirúrgics diversos, tipus Clinic-BCN, compost per: 2 capçals de sistema tensor enroscables (1 dret + 1 esquerre), 2 valves amplada 80mm profunditat 80mm, 2 barres cilíndriques diàmetre 15mm llargària 584mm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3290 MATERIAL: 80005611

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Standard, sense dents, recta, puntes romes (R/R) ranurades de 4mm x 16mm, d'acer inoxidable. Mida: 15,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3300 MATERIAL: 80005829

Descripció llarga:

Tisora Metzemaum-Baby, recta, d'acer inoxidable. Mida : 11,5cm+/-0,5cm (4 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3310 MATERIAL: 80005847

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog Dieffenbach, puntes rectes de 12mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 4,8cm+/-0,3cm (2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3320 MATERIAL: 80005848

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey-Hess, punta corbada de 20mm de llargària, extrem de pressió atraumàtica de 10mm de llarg, d'acer in oxidable. Mida: 3,5cm+/-0,2cm (1 3/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3330 MATERIAL: 80006064

Descripció llarga:

Tisora estàndard, corba, puntes aguda-roma A/R, d'acer inoxidable. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3340 MATERIAL: 80006105

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Gillies, amb dents 1x2, recta, punta de 10mm, baix perfil, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 15,5cm+/- 0,5cm (6 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3350 MATERIAL: 80006111

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Pean, sense dents, punta recta asimètrica acabada en punta de 20mm de llargària x 2-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3360 MATERIAL: 80006156

Descripció llarga:

Pinça aplicadora de microclips, per a oclusió de vasos i teixits, d'acer inoxidable, s'utilitza per a clips referència GEM2431. Mida : 15+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3370 MATERIAL: 80006157

Descripció llarga:

Pinça aplicadora de microclips, per a oclusió de vasos i teixits, d'acer inoxidable, s'utilitza per a clips referència GEM2431. Mida : 20+/-0,5cm (7 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3380 MATERIAL: 80006170

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta recta de 40mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0 ,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3390 MATERIAL: 80006451

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic tipus Klintmalm, per a trasplantament hepàtic puntes corbades de 95x15mm.Acer inox. Mida 25+/-0,5cm.

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3400 MATERIAL: 80006530

Descripció llarga:

Dissector Baby-Mixter, per a dissecció i lligadura, puntes fines corbades amb extrem ranurat de 12mm de llargària x 1-2mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3410 MATERIAL: 80006763

Descripció llarga:

Porta agulles, punta molt fina de 20mm de llargària x 1-3mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida 18+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3420 MATERIAL: 80006873

Descripció llarga:

Separador Kocher-Langenbeck, pala de 80mm de llargària x 16mm d'amplada, mànec fenestrat, d'acer inoxidable. Mida: 21,5cm+/-0,5cm (8 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3430 MATERIAL: 80006890

Descripció llarga:

Clamp vascular laparoscòpic de Dulucq ,boca corbada a la esquerra de 12mm de diàmetre i de 45mm de llargària, amb mànec axial de cr emallera, d'acer inoxidable . Mida: 40+/-2cm (14")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3440 MATERIAL: 80007068

Descripció llarga:

Tisora Mayo-Noble, recta, puntes romes curtes i amples, d'acer inoxidable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3450 MATERIAL: 80007121

Descripció llarga:

Separador Kocher, pala de 25mm d'amplada x 60mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3460 MATERIAL: 80007160

Descripció llarga:

Mànec bisturí Mini, rodó, extrems gravats, d'acer inoxidable. Mida: 15 ,5cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3470 MATERIAL: 80007252

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Anderson-Adson, amb forques 4x4 amb puntes agudes, tancament de les forques no creuat, d'acer inoxidable. Mida : 19cm+/-0,5cm (7 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3480 MATERIAL: 80007272

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Taylor, amb dents 1x2, recta, d'acer inoxidable. Mida: 17,5cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3490 MATERIAL: 80007554

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Crile, sense dents, punta recta de 35mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6 1 /4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3500 MATERIAL: 80007570

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Taylor, recta, sense dents, puntes romes R/R, ranurades de 1mm x 18mm, extrem mànec pla, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3510 MATERIAL: 80007876

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Halsted-Mosquit, sense dents, punta corba de 40mm de llargària x 1,5-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida. 20cm+ /-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3520 MATERIAL: 80007877

Descripció llarga:

Retractor Kilner, pala amb 1 punta/garfi de 1mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3530 MATERIAL: 80008093

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Crile-Rankin, sense dents, punta recta de 37mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,5 cm (6 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3540 MATERIAL: 80008163

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, sense dents, puntes ranurades amb angle de 40° i 30mm de llargària x 2mm d'amplada, d'acer ino xidable. Mida: 25cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3550 MATERIAL: 80008487

Descripció llarga:

Pinça per clampar tubs, punta arrodonida-estriada de 45mm de llargària, sense dents, amb estrep de protecció, amb tancament de crem allera, d'acer inoxidable. Mida: 20+/-0,5cm (8 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3560 MATERIAL: 80008523

Descripció llarga:

Sonda acanalada (estilet) Lockhart-Mummery, per a fistules, punta recta, metàl·lica d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3570 MATERIAL: 80008535

Descripció llarga:

Regla per mesurar en mil·límetres (mm) i en polzades ("), d'acer inoxidable. Mida: 30cm+/-0,5cm (12")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3580 MATERIAL: 80008772

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Cooley, corbat, boca atraumàtica amb punta angulada de 15mm de llargària, tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 19+/-0,5cm (7 2/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3590 MATERIAL: 80008793

Descripció llarga:

Bisturí per a dissecció amb fulla de 35 mm de longitud i amb mànec metàl·lic, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (5 7/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3600 MATERIAL: 80008818

Descripció llarga:

Porta agulles Hegar, punta de 20mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20,5+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3610 MATERIAL: 80008929

Descripció llarga:

Dissector Gemini, per a dissecció i lligadura, puntes angulades amb extrem ranurat de 40mm de llargària x 1-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3620 MATERIAL: 80008934

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Cooley, angulat, boca atraumàtica 45mm de llargària amb punta en angle de 45° i 30mm de llarg, tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,3cm (6 2/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3630 MATERIAL: 80009010

Descripció llarga:

Microtisora, recta, amb extrem en angle de 45° i puntes agudes de 10mm de llargària, mànec de molla, de titani, de carbur de tungstè . Mida: 18cm+/-0,5cm (7 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3640 MATERIAL: 80009155

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Mini-Bulldog, punta atraumàtica corbada de 17mm de llargària, pressió de tancament de 180 grams, d'acer inoxidable. Mida: 5 ,7cm+/-0,2cm (2 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3650 MATERIAL: 80009184

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, sense dents, recta, puntes atraumàtiques de 2,8mm d'amplada x 15mm de llargària, d'acer inoxi dable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3660 MATERIAL: 80009199

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Mini-Bulldog, punta atraumàtica recta i de 14mm de llargària, pressió de tancament de 180 grams, d'acer inoxidable. Mida: 5 ,4cm+/-0,2cm (2 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3670 MATERIAL: 80009201

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes de 19mm de llargària x 1mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 19,5 cm+/-0,3cm (7 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3680 MATERIAL: 80009334

Descripció llarga:

Retractor Kocher amb corba oberta, pala amb 6 puntes agudes de 18mm x 10mm, d'acer inoxidable. Mida: 22cm+/-0,5cm (8 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3690 MATERIAL: 80009369

Descripció llarga:

Pinça de dissecció microcirurgia superfina, recta, sense dents, mànec rodó 8mm de diàmetre, puntes llises i agudes de 4mm de llargària x 0,1mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7'')

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3700 MATERIAL: 80009405

Descripció llarga:

Pinça de dissecció microcirurgia superfina, recta, sense dents, mànec rodó 8mm de diàmetre, puntes llises i agudes de 4mm de llargària x 0,1mm de diàmetre, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6'')

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3710 MATERIAL: 80009439

Descripció llarga:

Retractor/ganxo Mc Indoe, pala amb 2 puntes/garfis de 9mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3720 MATERIAL: 80009550

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Jacobson, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 19cm+/-0,5cm (7 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3730 MATERIAL: 80009581

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kelly, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 2-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,3cm (5 1 /2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3740 MATERIAL: 80009584

Descripció llarga:

Pinça de dissecció model Suec, sense dents, recta, puntes planes-rectes ranurades de 3mm x 15mm, d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,5 cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3750 MATERIAL: 80009592

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog DeBakey, punta atraumàtica corbada de 25mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 7,8+/-0,3cm (3 1/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3760 MATERIAL: 80009732

Descripció llarga:

Calibrador / Regla de precisió, tipus Peu de Rei, per a neurocirurgia, mesurable fins a 150 mil·límetres (mm), d'acer inoxidable. Mi da: 22cm (8 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3770 MATERIAL: 80009811

Descripció llarga:

Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta recta de 13mm de llargària x 2mm d'amplada, perfil de la boca amb escala de 0,2 mm, amb tanca de bloqueig, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 21,5+/-0 ,5cm (8 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3780 MATERIAL: 80009864

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Weitlaner-Beckmann, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes romes de 23mm, d'acer inoxidable. Mida: 22cm+/- 0,5cm (8 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3790 MATERIAL: 80010007

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Adson, recta, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 11cm+/-0,3cm (4 3/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3800 MATERIAL: 80010081

Descripció llarga:

Porta agulles, punta molt fina de 20mm de llargària x 1-3mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungstè. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3810 MATERIAL: 80010084

Descripció llarga:

Microtisor de neurocirurgia Yagarsil, per a preparació, forma baioneta, puntes corbes i agudes A/A de 80mm, tancament de molla, d'a cer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3820 MATERIAL: 80010131

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes atraumàtiques-ranurades de 21mm de llargària x 2,8mm d'amplada, d'a cer inoxidable. Mida: 24cm+/-0,5cm (9 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3830 MATERIAL: 80010494

Descripció llarga:

Micropinça de dissecció Diadust, per a cirurgia cardiovascular, amb plataforma, recta, mànec rodó, d'acer inoxidablerecoberta de pol s de diamant. Mida: 18,5cm+/-0,5cm (7 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3840 MATERIAL: 80010506

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog Johns-Hopkins, punta atraumàtica corbada de 30mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 6,3cm+/-0,3cm (2 1/ 2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3850 MATERIAL: 80010580

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Moynihan, sense dents, punta corbaa i roma de 30mm de llargària x 3-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 23cm+/- 0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3860 MATERIAL: 80010613

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Babcock, recta, amb puntes atraumàtiques de 8mm d'amplada, pala de 50mm de llargària, d'acer inox idable. Mida: 17cm+/-0,5cm (6 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3870 MATERIAL: 80010650

Descripció llarga:

Porta agulles Wangenstein, punta recta de 20mm de llargària x 2-5mm d'amplada, d'acer inoxidable i carbur de tungnstè. Mida: 27cm+/- 0,5cm (10 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3880 MATERIAL: 80010653

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Adson-Baby, amb forques 3x4 amb puntes semiagudes, d'acer inoxidable. Mida: 14cm+/-0,5cm (5 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3890 MATERIAL: 80010679

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Adson, recta, amb dents 1x2, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3900 MATERIAL: 80010685

Descripció llarga:

Porta agulles Mayo-Hegar, punta de 20mm de llargària x 4-5mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 19+/-0,5cm (7 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3910 MATERIAL: 80010689

Descripció llarga:

Retractor Kocher amb corba oberta, pala amb 3 puntes semi agudes de 8mm x 10mm, d'acer inoxidable. Mida: 22cm+/-0,5cm (8 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3920 MATERIAL: 80010742

Descripció llarga:

Porta agulles per a microcirurgia, punta recta de 11mm, mànec rodó amb tancament de molla, de carbur de tungstè i acer inoxidable. Mides: 18,5+/-0,5cm (7 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3930 MATERIAL: 80010820

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes atraumàtiques de 25mm de llargària x 2,8mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 20cm+/-0,5cm (8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3940 MATERIAL: 80010869

Descripció llarga:

Pinça de dissecció Adson, sense dents, puntes atraumàtiques, d'acer inoxidable. Mida: 12cm+/-0,5cm (4 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3950 MATERIAL: 80010895

Descripció llarga:

Tisora per a dissecció i preparació, puntes asimètriques, una roma més curta que s'ajusta a l'altre acabada en roma gruixuda, d'acer inoxidable. Mida: 21cm+/-0,5cm (8 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3960 MATERIAL: 80010908

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Adson, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes romes de 90mm, tancament en cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 16,5cm+/-0,5cm (6 4/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3970 MATERIAL: 80010941

Descripció llarga:

Pinça de dissecció vascular De Bakey, recta, sense dents, puntes atraumàtiques de 15mm de llargària x 1,0mm d'amplada, d'acer inoxidable.
Mida: 15cm+/-0,3cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3980 MATERIAL: 80010993

Descripció llarga:

Microtísica, recta, extrem de treball de 10mm i puntes en angle de 125° i agudes A/A, mànec de molla i rodó, d'acer inoxidable. Mida : 16
,5cm+/-0,5cm (6 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 3990 MATERIAL: 80010998

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Bengolea, amb dents 1x2, punta corba de 45mm de llargària x 2-4mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 26cm+/-0,5cm (10
2/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4000 MATERIAL: 80011267

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kelly-rankin, sense dents, punta estriada, corba de 25mm de llargària x 2-3mm d'amplada, d'acer inoxidable. Mida: 16cm+/-0,3cm (6
2/8")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4010 MATERIAL: 80011325

Descripció llarga:

Tisora Metzemaum-Baby, corba, boca de tall ondulat, extrem de treball 50mm, puntes fines R/R (roma/roma), d'acer inoxidable i carbu r de
tungstè. Mida: 14,5cm+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4020 MATERIAL: 80011391

Descripció llarga:

Joc de separadors /retractors en forma de S de Hasson,per a cirurgia oberta,doble extrems,set de 2 unitats,acer inoxidable.Mides:10. 0mm
d'amplada,160+/-5mm(6 1/4")de longitud

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4030 MATERIAL: 80011403

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Cooley, corbat, boca atraumàtica amb punta angulada de44mm d'amplada x 82mm de llargària, tancament de cremallera, d'acer
inoxidable. Mida: 17+/-0,5cm (6 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4040 MATERIAL: 80011673

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Mini-Bulldog, punta atraumàtica en angle de 55° i de 14mm de llargària, d'acer inoxidable. Mida: 5,0cm+/-0,2cm (2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4050 MATERIAL: 80011674

Descripció llarga:

Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta recta dentada, perfil de la boca amb escala de 0,2mm, mànec pla i tanca de molla amb bloqueig, de carbur de tungstè. per a sutures de 6/0 a 10/0. Mida: 14,5+/-0,5cm (5 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4060 MATERIAL: 80011679

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic De Bakey pera aneurisma d'Aòrta, boca atraumàtica lleugerament corbada de 95mm de llargària, tancament de cremaller a , d'acer inoxidable. Mida: 25+/-0,5cm (9 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4070 MATERIAL: 80011765

Descripció llarga:

Pinça de dissecció, amb dents 2x3, recta, d'acer inoxidable. Mida: 20+/-0 ,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4080 MATERIAL: 80011791

Descripció llarga:

Pinça de dissecció microcirurgia, recta, amb puntes rectes amb plataforma Ø0,3mm x 8mm llargària , mànec rodó amb contra equilibri amb tancament, carbur de tungstè i d'acer inoxidable. Mida: 15cm+/-0,3cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4090 MATERIAL: 80011834

Descripció llarga:

Separador autoestàtic Cone, branques mòbils amb forques 3x4 amb puntes agudes, d'acer inoxidable. Mida: 25,5cm+/-0,5cm (10 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4100 MATERIAL: 80011849

Descripció llarga:

Pinça dissecció baioneta auricular Jansen Grunwald, sense dents, puntes 2 ,2mm d'amplada, acer inoxidable. Mida: 18+/-1cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4110 MATERIAL: 80011853

Descripció llarga:

Pinça de dissecció microcirurgia, recta, amb puntes corbes amb plataforma Ø0,8mm x 6mm llargària , mànec rodó, 15 cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4120 MATERIAL: 80011856

Descripció llarga:

Porta agulles Barraquer per a microcirurgia, 8mm, punta corba de 0,40mm, sense tanca de bloqueix, d'acer inox. Mida: 15+/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4130 MATERIAL: 80011858

Descripció llarga:

Separador Beckman-Adson agut amb articulació per laminectomia, 4x4 forques , acer inox. Mida: 31+/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4140 MATERIAL: 80011895

Descripció llarga:

Pinça dissecció Adsonamb dents 2x3,d'acer inox. Mida13cm +/- 0,3cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4150 MATERIAL: 80011926

Descripció llarga:

Tisora estàndard, recta, puntes A/R, d'acer inoxidable. Mida: 10,5cm+/-0 ,5cm (4 1/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4160 MATERIAL: 80011934

Descripció llarga:

Separador de Mannerfelt per cirurgia de mà, agut, 2 pues en punta ,mànectriangular.Mida:15,5 +/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4170 MATERIAL: 80011944

Descripció llarga:

Clamp vascular aòrtic Diethrich, atraumàtic, angulat, mandibules de 75mm angulades, amplada 45mm, boca dentada De Bakey , tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 21+/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4180 MATERIAL: 80011976

Descripció llarga:

Porta agulles per a microcirurgia, punta recta , amb tancament de molla i bloqueig, d'acer inoxidable i cobertura de pols de diaman t, per sutura fins a 5/0.Mida: 18+/-0,5cm 7 1/4

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4190 MATERIAL: 80011978

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic tipus Bulldog,De Bakey,corb, boca atraumàtica de 53mm#de llargària, tancament de cremallera amb mànec anular, d'ac er inoxidable. Mida: 12,5+/-0,5cm.No estèril

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4200 MATERIAL: 80012038

Descripció llarga:

Porta agulles durogripDe Bakey, punta 2mm d'amplada, carbur de tungstè.Mida: 16,5cm+/-0,5cm. Per sutures de 6/0-10/0 (tancament de f erides). No estèril#

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4210 MATERIAL: 80012042

Descripció llarga:

Porta agulles Castroviejo per a microcirurgia, punta corba de 9mm de llargària x 0,5mm d'amplada, amb tancament de bloqueix,d'acer i noxidable.Mida: 9+/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4220 MATERIAL: 80012045

Descripció llarga:

Porta agulles Barraquer-Troutman per a microcirurgia, punta corba0,6x9mm llargaria, amb mànec rodó i tancament de bloqueig, d'acer i nox.
Mida:9+/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4230 MATERIAL: 80012072

Descripció llarga:

Tisora vascular de Backey per vasos, puntes agudes A/A en angle de 60°.Mida 23cm(+/-0,5cm)8 3/4. Carbur de tungstè.

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4240 MATERIAL: 80012083

Descripció llarga:

Valva/Espàtula abdominal/intestinal de Tuffier, maleable, de 17mm d'amplada en un extrem i 25mm1'altre extrem. D'acer inox. Mida:20c m(+/-0,5cm),7 7/8"

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4250 MATERIAL: 80012094

Descripció llarga:

Tisora de Mayo-Hogan, Supercut, recta, puntes romes R/R. Mida:16,5cm(+/-1cm)

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4260 MATERIAL: 80012120

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits, Allis, recta, punta atraumàtica de 8,4mm d'amplada. Acer inox. Mida:22+/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4270 MATERIAL: 80012122

Descripció llarga:

Sonda/estilet abotonat doble, recta, botó de 3mmde diàmetre, d'acer inox. Mida:19cm(+/-0,5cm)

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4280 MATERIAL: 80012127

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean, sense dents, punta corba, d'acer inox. Mida:18+/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4290 MATERIAL: 80012128

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester Pean, s/dents, punta corba, d'acer inox. Mida:28+/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4300 MATERIAL: 80012129

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Kocher-Ochsner amb dents, punta corbad'acer inox. Mida:22,5+/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4310 MATERIAL: 80012131

Descripció llarga:

Pinça hemostàsica Kocher-Ochsner amb dents,punta corba,d'acer inox.Mida:20cm(+/-0,5cm)

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4320 MATERIAL: 80012132

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean,sense dents,punta corba,d'acer inox.Mida:22,5+/-0,5cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4330 MATERIAL: 80012133

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Rochester-Pean,sense dents,punta recta,d'acer inox.Mida:22,5cm(+/-1cm)

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4340 MATERIAL: 80012166

Descripció llarga:

Agulla passafils tipus Yeung per herniotomia engonal pediàtrica,mànec amb ganxo per a fils . Acer inoxidable.

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4350 MATERIAL: 80012173

Descripció llarga:

Pinça hemostàticaMicro-mosquit per vasectomia,sense dents,punta corba de 5mm.Mida:14+/-0,5cm.Acer inox

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4360 MATERIAL: 80012178

Descripció llarga:

Valva/Espàtula adom de Collin mal.leable. Parell de valves laterals amb rosca suau i tancament esfèric..Acer inox.Mida:80+/-5mm d'am plada i 37+/-5mm de profunditat.Acer inox

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4370 MATERIAL: 80012179

Descripció llarga:

Valva/Espàtula adom de Collin mal.leable. Parell de valves laterals ambrosca suau i tancament esfèric.Acer inox.Mida:98+/-5mm d'ampl ada i 37+/-5mm de profunditat.Acer inox

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4380 MATERIAL: 80012180

Descripció llarga:

Valva/Separador de Caspar. Amb 2 garfis.Acer inoxMida:52+/-5mm d'amplada i 22+/-5mm de profunditat.Per cirurgia ortoped i de columna

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4390 MATERIAL: 80012251

Descripció llarga:

Pinça hemostàsica de Oschner per microcirurgia amb dents, punta corba en angle de 90°, molt fina.Mida:11,5+/-0,5cm.Acer inox

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4400 MATERIAL: 80012254

Descripció llarga:

Tisora de Mayo Supercut,corba, puntes romes R/R. Mida 16,5cm (+/-2cm).Acer inox.

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4410 MATERIAL: 80012255

Descripció llarga:

Tisora estàndard,corba, puntes aguda i roma A/R,Mida:16,5+/-0,5cm(6 1/2).Acer inox

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4420 MATERIAL: 80012358

Descripció llarga:

Diapasó Hartmann C4 2048,sense amortidors,acer inox

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4430 MATERIAL: 80012400

Descripció llarga:

Microtisora Kamiyama baioneta x neurocirurgia,forma espasa samurai, puntes corbes A/A,fulla serrada,tancament amb molla.Acer inox.Mi da:195mm llarg total i 100mm longitud de treball

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4440 MATERIAL: 80012448

Descripció llarga:

Pinça dissecció recta ,punta recta amb dents 3x4. acer inox.Mida : 20+/-0 ,5cm(7(7/8"))

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4450 MATERIAL: 80012538

Descripció llarga:

Joc d'instrumental p/cures 7 elements:1pinça diss a/d 10,5cm;1pinça diss s/d 10,5cm;1pinça hemost Pean recta s/d 14cm;1pinça hemost Kocher recta a/d 14cm;1tisora Mayo recta 14cm;1tissores Lister punta rodona 14cm;1tissores Lister punta rodona 20cm

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4460 MATERIAL: 80012540

Descripció llarga:

Joc d'instrumental ginecologia 32 elements, acer inox.

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4470 MATERIAL: 80012559

Descripció llarga:

"Retractor /ganxo traqueal, de 1 forca amb punta roma.Mida: 18+/-0,5cm,7"" d'acer inoxidable.#"

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4480 MATERIAL: 80012560

Descripció llarga:

Retractor Senn-Miller, doble pala:1 pala amb corba oberta i 3 puntes romes de 8mm x 7mm; 1 pala en angle recta amb punta corba-arrod onida de mmx 22mm, d'acer inoxidable. Mida: 15,5+/-0,5cm (6 ")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4490 MATERIAL: 80012564

Descripció llarga:

Clamp hemostàtic Bulldog Glover, punta atraumàtica corbada de 35mm de ll#argària, d'acer inoxidable. Mida: 9,1cm (3 3/4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4500 MATERIAL: 80012565

Descripció llarga:

Clamp-pinça anastomosis baby-Satinsky, per a anastomosi, extrem corbat ,atraumàtic, d'acer inoxidable. Mida: 15+/-0,3cm (6")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4510 MATERIAL: 80012566

Descripció llarga:

"Clamp hemostàtic Bulldog Glover, punta atraumàtica corbada de 40mm de ll#argària, boca dentada de Bakey,d'acer inoxidable. Mida: 9, 6+/-0,3cm (3 3/4"")."

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4520 MATERIAL: 80012568

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Fraser-Kelly, sense dents, punta roma, corba, d'acer inoxidable. Mida: 18cm+/-0,5cm (7")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4530 MATERIAL: 80012569

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica Micro-Mosquit, sense dents, punta recta, d'acer inoxidable. Mida: 10+/-0,5cm (4")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4540 MATERIAL: 80012570

Descripció llarga:

"Pinça de dissecció Waugh, amb dents 1x2, recta,puntes estriades d'amplede 1,9mm,# d'acer inoxidable. Mida: 18+/-0,5cm (7"")"

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4550 MATERIAL: 80012572

Descripció llarga:

Porta agulles Jameson,recta, punta estriada, d'acer inoxidable. Mida: 23+/-0,5cm (9")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4560 MATERIAL: 80012573

Descripció llarga:

Pinça per agafar òrgans i teixits (budell), Babcock, recta, amb puntes atraumàtiques, d'acer inoxidable. Mida:21,5+/-0,5cm (8 1/2")

SOL.COMANDA: 1101386678 POSICIÓ: 4570 MATERIAL: 80012574

Descripció llarga:

"Pinça per agafar òrgans i teixits, Collin, recta, puntes ranurades de 25mm d'ample, amb tancament de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 19 ,5+/-0,5cm(7 3/4"")#"

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

No hi ha criteris de judici de valor

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP															
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE															
Empresa:																			
NIF:																			
Data																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B															
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
				30030791															
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
				30030787															
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
				30030785															
2	0		670	30030982	Canula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
				30030785															
2	0		710	30040825	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
				30030785															

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	
Codi Agrupador	
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Logotip de l'empresa

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	----------------------	-----	----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------	----------------------	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització
Material de fabricació *	
Mides del material ofertat *	

Descripció ampliada del producte

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient****Codi SAP****Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
----------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

--	--

[illegible]