



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONCURS PER SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA D'ESCOMBRARIES.

* Primera. Objecte.

És objecte del concurs el subministrament de contenidors per a la recollida selectiva a l'àmbit de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet.

* Segona. Tipus de contenidors.

Els contenidors a lliurar seran dels tipus i quantitats següents:

Tipus	Quantitat
Vidre (3 m ³)	25
Paper (4.5 m ³ o més)	25
Envasos (4.5 m ³ o més)	25

* Tercera. Descripció dels contenidors de recollida selectiva.

3.1. Els contenidors de paper, envasos i vidre tindran el mateix aspecte, la mateixa alçada i la mateixa amplada. Els contenidors d'envasos i de paper, tindran un aspecte similar als de vidre, però podran augmentar la seva longitud. En aquest cas, per a poder incrementar el volum, s'acceptaran petites diferències que serveixin per reforçar la resistència estructural.

3.2. Els contenidors de paper hauran de complir les condicions mínimes següents:

1. Han de tenir una capacitat de de 4.5 a 5 m³, que hauran de ser compatibles amb els vehicles amb caixa autocompactadora de recollida de la Mancomunitat, que tenen una tolba amb unes dimensions de 1800 mm per 2200 mm.
2. El cos del contenidor ha de ser de color gris RAL 7037 amb detalls a prop de la boca d'obertura de color blau RAL 5002.
3. Els contenidors disposaran d'una boca de càrrega per un lateral.
4. El cos del contenidor i les portes de descàrrega han d'estar fabricats en material plàstic. El mecanisme d'elevació que ha de ser metàl·lic i han d'estar fabricats amb tractaments de superfície o materials resistents a la corrosió.
5. El plàstic serà acolorit en massa i estabilitzat davant l'acció combinada d'aigua i rajos U.V.
6. Han de tenir base rectangular o quadrada amb una longitud màxima de 2200mm i una amplada màxima de 1800 mm.
7. L'alçada màxima del contenidor ha de ser de 1.760 mm per reduir l'impacte visual. Es considerarà l'alçada des del terra fins al punt més alt del cos del contenidor, sense tenir en compte el mecanisme de doble ganxo.
8. El sistema d'elevació i descàrrega ha de ser accionat per doble ganxo.
9. Les portes de descàrrega s'obriran prou per aconseguir una apertura de 100 cm d'ample.

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar l'Assemblea de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet en sessió de 08.04.2024.

El secretari. Ramon Miñambres Rebés

Exp. 2024/98

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
11/04/2024
SECRETARI

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0f55a4d83648416386b40491bc36f72f001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=298>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





10. Els tirants per obrir la porta de descàrrega seran rígids i no ocuparan la part central del contenidor. No s'admeten tirants basats en sirgues o cables metàl·lics.
11. Les boques de carrega han de tenir unes dimensions que han d'estar entre 350 mm i 850 mm de llargada i entre 150 mm i 250 mm alçada.
12. En cas que les boques de carrega tinguin una llargada inferior a 450 mm o una alçada inferior a 200 mm, el 25% de les unitats subministrades hauran de tenir pel mateix preu una boca de càrrega específica per a residus comercials que compleixi com a mínim les dimensions de 450 mm x 200 mm.
13. Els contenidors han de complir la norma UNE -EN-13071-1
14. Disposaran de marcatge CE.

3.3. Els contenidors d'envasos hauran de complir les condicions mínimes següents:

1. Han de tenir una capacitat de 4.5 a 5 m³, que hauran de ser compatibles amb els vehicles amb caixa autocompactadora de recollida de la Mancomunitat, que tenen una tolba amb unes dimensions de 1800 mm per 2200 mm.
2. El cos del contenidor ha de ser de color gris RAL 7037 amb detalls a prop de la boca d'obertura de color groc RAL 1021.
3. Els contenidors disposaran d'una boca de càrrega per un lateral.
4. El cos del contenidor i les portes de descàrrega han d'estar fabricats en material plàstic. El mecanisme d'elevació que ha de ser metàl·lic i han d'estar fabricats amb tractaments de superfície o materials resistents a la corrosió
5. El plàstic serà acolorit en massa i estabilitzat davant l'acció combinada d'aigua i rojos U.V.
6. Han de tenir base rectangular o quadrada amb una longitud màxima de 2200mm i una amplada màxima de 1800 mm.
7. L'alçada màxima del contenidor ha de ser de 1.760 mm per reduir l'impacte visual. Es considerarà l'alçada des del terra fins al punt més alt del cos del contenidor, sense tenir en compte el mecanisme de doble ganxo.
8. El sistema d'elevació i descàrrega ha de ser accionat per doble ganxo.
9. Les portes de descàrrega s'obriran prou per aconseguir una apertura de 100 cm d'ample.
10. Els tirants per obrir la porta de descàrrega seran rígids i no ocuparan la part central del contenidor. No s'admeten tirants basats en sirgues o cables metàl·lics.
11. Les boques de carrega han de tenir unes dimensions que han d'estar entre 350 mm i 450 mm de llargada i entre 150 mm i 300 mm alçada.
12. En cas que les boques de carrega tinguin una alçada inferior a 230 mm, el 25% de les unitats subministrades hauran de tenir pel mateix preu una boca de càrrega específica per a residus comercials amb les dimensions mínimes de 350 mm per 250 mm.
13. Els contenidors han de complir la norma UNE -EN-13071-1
14. Disposarà de marcatge CE.

3.4. Els contenidors de vidre hauran de complir les condicions mínimes següents:

1. Han de tenir una capacitat de 3 m³ (±10%).
2. El cos del contenidor ha de ser de color gris RAL 7037 amb detalls a prop de la boca d'obertura de color verd RAL 6018

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar l'Assemblea de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet en sessió de 08.04.2024.

El secretari. Ramon Miñambres Rebés

Exp. 2024/98

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
11/04/2024
SECRETARI

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	0f55a4d83648416386b40491bc36f72f001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=298
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





3. Es contenidors disposaran d'una o més boques de càrrega per un únic lateral longitudinal.
4. El cos del contenidor i las portes de descarrega han d'estar fabricats en material plàstic. El mecanisme d'elevació que ha de ser metàl·lic i han d'estar fabricats amb tractaments de superfície o materials resistents a la corrosió.
5. El plàstic serà acolorit en massa i estabilitzat davant l'acció combinada d'aigua i rojos U.V.
6. Han de tenir base rectangular o quadrada amb una longitud màxima de 2200mm i una amplada màxima de 1800 mm.
7. L'alçada màxima del contenidor ha de ser de 1.760 mm per reduir l'impacte visual. Es considerarà l'alçada des del terra fins al punt més alt del cos del contenidor, sense tenir en compte el mecanisme de doble ganxo.
8. El sistema d'elevació i descarrega ha de ser accionat per doble ganxo.
9. Les portes de descarrega s'obriran prou per aconseguir una apertura de 100 cm d'ample.
10. Els tirants per obrir la porta de descarrega seran rígids i no ocuparan la part central del contenidor. No s'admeten tirants basats en sirgues o cables metàl·lics.
11. Les boques de carrega han de ser de forma rodona de 150 a 250 mm de diàmetre.
12. El 25% de les unitats subministrades hauran de tenir pel mateix preu una boca de càrrega específica per a residus comercials amb les dimensions mínimes de 350 mm per 250 mm.
13. Els contenidors han de complir la norma UNE -EN-13071-1
14. Disposarà de marcatge CE.

*** Quarta. Lliurament.**

4.1. El material s'haurà de lliurar abans del 15 de juny de 2024.

4.2. El material es lliurarà al Centre de Tractament de Residus de Benavarre, camí d'accés des de Bellestar, s/n al municipi de Montferrer i Castellbó.

4.3. Del lliurament se n'aixecarà una acta que signaran l'adjudicatari i el tècnic de la Mancomunitat.

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar l'Assemblea de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet en sessió de 08.04.2024.

El secretari. Ramon Miñambres Rebés

Exp. 2024/98

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
11/04/2024
SECRETARI

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	0f55a4d83648416386b40491bc36f72f001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=298
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

