

INFORME NECESSITAT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRES APARELLS ELEVADORS PER AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA.

Objecte

L'objecte de contractació és **la renovació dels aparells elevadors 7 i 8 de l'Hospital de Terrassa (HT)**), per poder portar a terme l'activitat assistencial i pròpia del Hospital de Terrassa, d'una manera eficient i segura.

Antecedents

L'Hospital de Terrassa, és un edifici amb gran dependència vertical degut a les 13 plantes existents. Això fa que els aparells elevadors siguin una instal·lació crítica pel correcte funcionament diari i per poder mantenir els circuits interns tant de pacients, visitants i suport a l'activitat (neteja, cuina, magatzem, manteniment, rober, etc..).

Actualment hi ha instal·lats i en funcionament els següents aparells elevadors al HT:

DESCRIPCIÓ	Nº PARADES
Aparell elevador nº2 - PÚBLIC	13
Aparell elevador nº3 - PÚBLIC	13
Aparell elevador nº4 - PÚBLIC	13
Aparell elevador nº1 – MUNTA LLITS	13
Aparell elevador nº5 – MUNTA LLITS	13
Aparell elevador nº14 – PERSONAL	4
Aparell elevador nº15 – PERSONAL	4
Aparell elevador nº6 – CIRCUIT NET	13
<u>Aparell elevador nº7 – CIRCUIT BRUT</u>	<u>13</u>
<u>Aparell elevador nº8 – CUINA NET</u>	<u>12</u>
Aparell elevador nº9 – CUINA BRUT	12
Aparell elevador nº10 – QUIRÒFAN	4
Aparell elevador nº11 – QUIRÒFAN	5

Ens els darrers anys es va portar a terme una modernització dels ascensors 1,2,3,4,5,6,9 i 15. Els ascensors,7,8, i 14 són els que havien originalment en l'edifici (30 anys).

Anualment es porta a terme un manteniment periòdic (Correctiu i Preventiu) per una empresa especialitzada contractada del sector i es realitzen les revisions periòdiques i legals pertinents (Manteniment Normatiu).

Motivació i riscos

A causa de l'antiguitat dels aparells i arran de les inspeccions i reparacions realitzades, ha quedat pales que la seva vida útil no pot prolongar-se molt més enllà. És fonamental garantir el bon funcionament dels aparells i la seguretat de les persones i professionals que els utilitzen diàriament.

Per tant, es fa necessari la contractació del subministrament i instal·lació dels nous aparells, ja que és crucial per garantir un funcionament eficient i segur dels ascensors, així com per actualitzar-los tecnològicament, fer més segures aquestes instal·lacions i avançar en la modernització dels ascensors de l'Hospital de Terrassa. Això permetrà millorar la qualitat del servei, garantir la seguretat dels usuaris i complir amb els estàndards tecnològics actuals.

Obtenció Import de licitació

L'import dels equips s'ha obtingut mitjançant l'estudi de mercat fet per tal menester:

- Aparell elevador N° 7 : 153.000,00 € sense IVA, 191.180,00 € (IVA inclòs)
- Aparell elevador N° 8 : 153.000,00 € sense IVA, 191.180,00 € (IVA inclòs)

TOTAL : 306.000,00 € sense IVA, 382.360,00 € (IVA inclòs).

Ateses aquestes consideracions, proposo a l'òrgan de contractació del Consorci Sanitari de Terrassa la incoació d'un expedient obert de tramitació ordinària per a la contractació del subministrament de dos aparells elevadors.

Alfons Sanahuja Carretero
Adjunt Direcció de Projectes i Serveis Generals
Consorti Sanitari de Terrassa
Terrassa, 25 de Març del 2024