



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA PER L'ANY 2024 A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL (EXPEDIENT 2024/3637)

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Constitueix l'objecte del present plec de prescripcions, definir les característiques constructives i d'instal·lació, així com el règim de funcionament d'unes llicències de temporada a la platja de Calafell en el període comprés entre l'any 2024.

El motiu d'aquesta llicència és cobrir algunes de les ubicacions a la sorra marcades al Pla de distribució d'usos i serveis de temporada.

La tipologia dels serveis a instal·lar serà CONJUNT DE GUINGUETA BAR +HAMAQUES + PARA-SOLS o únicament conjunt de guingueta.

Platja de Segur de Calafell

LOT 1	100 m2 d'explotació	GU-03 (Conjunt de guingueta bar amb terrassa)
LOT 2	100 m2 d'explotació 10 gandules i 5 para-sols	GU04 + GN04 + TN04 (Conjunt de guingueta bar amb terrassa 10 gandules i 5 para-sols)
LOT 3	100 m2 d'explotació 10 gandules i 5 para-sols	GU05 + GN05 + TN05 (Conjunt de guingueta bar amb terrassa , 10 gandules i 5 para-sols)

El començament de la temporada es fixarà prèvia autorització del Servei de Gestió del Litoral Departament de Territori i sostenibilitat, Direcció General de Polítiques de Muntanya i de Litoral.

En concret pel 2024 la data prevista és de 1 de juny a 31 d'octubre o la dades que la resolució de l'atorgament determinin.

CLÀUSULA 2. UBICACIÓ DELS SERVEIS

Els serveis estaran ubicats a la platja, segons el plànol d'emplaçament (annex 1) que s'extreu del Plànol de distribució d'usos i serveis de temporada de la platja de Calafell.

Aquests emplaçament podran ser modificats segons assenyali l'Ajuntament, abans o durant la temporada, per causa justificada d'interès públic i/o per donar compliment a les especificacions del Pla d'Usos de Temporada, sense dret per part de l'adjudicatari a

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
25/03/2024



indemnització per danys emergents, lucre cessant o qualsevol altre concepte. Els costos de trasllat seran per compte de l'adjudicatari.

CLÀUSULA 3. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I ESPECIFICACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions i serveis seran aportats pels adjudicataris, d'acord amb el model establert en el present Plec de Condicions. Tots els elements proposats no definits en aquest Plec hauran de ser homologats i aprovats per l'Ajuntament.

Els materials a utilitzar seran totalment desmuntables, proscriuint-ne qualsevol element d'obra fixa.

Abans d'iniciar la prestació del servei, els tècnics municipals aixecaran l'oportuna acta de conformitat de les instal·lacions.

Els serveis de temporada hauran de disposar d'un plafó per posar informació sobre la platja (equipaments, serveis, qualitat de l'aigua de bany, activitats que es fan a la platja) i de sensibilització ambiental. El plafó tindrà unes mides mínimes de 100 cm x 70 cm, inclourà algun sistema per poder-hi fixar la informació i estarà identificat degudament.

GUINGUETA BAR AMB TERRASSA

El quiosc estarà format per dos elements que formen una unitat inseparable, el quiosc en sí i la terrassa, que disposarà d'una tarima que delimitarà l'ocupació amb taules i cadires i una pèrgola per cobrir-la.

Els dos elements s'hauran d'unir per una passera de fusta que els comuniqui amb l'accés principal que col·loca l'Ajuntament de Calafell cada temporada, perquè la guingueta sigui accessible.

El quiosc tindrà base rectangular, ha de tenir el mateix aspecte referent a color, obertures, acabats etc. que d'altres guinguetes ubicades a les platges de Calafell per garantir la unitat estètica i de qualitat de tots els serveis de platja.

A l'annex (2) s'adjunten les característiques de l'element.

La superfície màxima de la planta de la guingueta serà de 13 m², distribuïts per a superfície d'office, zona d'atenció.

L'alçada total del quiosc des de terra fins al punt més alt del sostre serà de 3,5 m., incloent el sortint de ventilació.

En tot el quiosc no hi hauran cantells vius ni puntes que puguin causar danys a les persones.

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
25/03/2024



No es podrà col·locar cap tipus de publicitat ni textos al quiosc llevat del rètol de l'establiment que haurà de ser prèviament supervisat per l'Ajuntament.

La terrassa.-

La superfície de la terrassa de la guingueta ha de ser de 100 m2 com a màxim, amb terra de fusta tractada similar a les passeres de platja. El seu emplaçament respecte al quiosc serà l'indicat pels tècnics municipals.

La terrassa disposarà d'una pèrgola, d'una alçada total de 3,50 m. per cobrir tota la superfície de la terrassa.

A l'annex (2) s'adjunten les característiques de l'element.

Aquesta superfície de terrassa podrà ser ocupada per taules i cadires amb les següents característiques:

Tant les taules com les cadires s'han de poder apilar, donat que quan el servei estigui tancat al públic, tot el mobiliari de la terrassa, haurà de ser recollit i arranjat.

No s'admeten les cadires de resina amb o sense marques comercials i hauran d'obtenir la conformitat de l'Ajuntament

Només es podran col·locar paravents de 1,20 metres d'alçada, i el model ha d'estar prèviament presentat i aprovat per l'Ajuntament, que ho homologarà si ho creu convenient per a la resta de les ocupacions.

Es podran posar també els laterals transparents complementaris al model de la pèrgola, sempre i quan siguin els mateixos que tenen la resta dels establiments, que es puguin recollir, i atenent explícitament a la llei del tabac en el que respecta a les obertures legals per permetre fumar.

HAMAQUES I PARA-SOLS

El model de gandula i para-sol que autoritza la llicència de l'Ajuntament de Calafell haurà de complir amb les següents característiques:

Gandula

Xassís: plàstic, alumini o fusta

Respatller: graduable i/o amb posicions

25/03/2024

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a1f847aeee2f4a67a0ab73ddcda4a95d001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Teixit: Textiline o similar, rentable, amb protecció contra raig ultraviolats i anti fongs.

Estructura: amb recolzament a la sorra

Color teixit: sorra

Cordó: elaborat amb làtex vulcanitzat

Para-sol

Estructura: d'alumini o fibra de vidre (amb muntura i varetes)

Orientable i copa giratòria, que permeti l'adaptació de l'ombrel·la al moviment del vent

Rodó de 2 m de diàmetre

Teixit: tela polièster

Color: sorra

Els tècnics municipals fixaran les zones on es podran col·locar les gandules i els para-sols segons les oscil·lacions de la sorra, així com el nombre d'agrupacions i llocs que s'autoritzaran per recollir el material en finalitzar la jornada.

L'adjudicatari podrà incorporar un bagul damunt la sorra per emmagatzemar els estris vinculats al servei de gandules i para-sols (no venda de productes aliens). Aquest tipus de bagul també servirà per emmagatzemar els para-sols de la llicència.

INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

La instal·lació elèctrica de la guingueta ha d'estar dins de la normativa de Baixa Tensió. A l'interior de la guingueta hi haurà una caixa d'interruptors de protecció que constarà com a mínim d'un interruptor magneto tèrmic i un relè diferencial general més una pia per màquina instal·lada.

Totes les màquines hauran d'estar connectades a terra.

L'escomesa entrarà a la caixa de bornes interior de la guingueta des de l'armari ubicat per al servei, amb cable amb protecció contra d'humitat especial per aquest tipus de canalització i soterrat 1,20 m. des de la cota de nivell natural de la sorra.

La potència màxima a contractar per guingueta serà la corresponent al mobiliari autoritzat.

L'escomesa d'aigua entrarà a la guingueta des del punt de presa determinat per al servei.

25/03/2024

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a1f847aeee2f4a67a0ab73ddcda4a95d001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





La canonada d'escomesa serà del tipus SAIPLEN o similar en un diàmetre exterior no superior als 20mm. (1/2 polzada).

La canonada anirà soterrada un mínim d'1 m. des de la cota de nivell natural de la sorra.

La seva entrada a la guingueta serà mitjançant un mòdul de comptador amb clau de tall i vàlvula antiretorn corresponent.

Tota la instal·lació haurà de ser efectuada i/o supervisada per un instal·lador homologat, la qual cosa podrà ser comprovada per l'Ajuntament.

Previ a l'entrada en funcionament de la guingueta s'aportaran fotocòpies degudament compulsades dels contractes de subministrament dels serveis necessaris per realitzar l'activitat, així com certificat homologat de l'instal·lador en el sentit que l'escomesa elèctrica aconpleixi les condicions específiques al reglament de baixa tensió.

La guingueta portarà les aigües residuals directament a dipòsits soterrats . En tot moment s'ha de garantir la estanquitat i manteniment del conjunt per a que no hi hagi cap tipus de vessament accidental a la sorra, si encara i així succeís algun incident el titular de la llicència haurà de netejar-ho immediatament.

Les tasques o treballs necessaris per a dotar d'instal·lacions als establiments de temporada, que impliquin tenir que aixecar paviments o altres d'obra civil, caldrà que tinguin permís municipal exprés, i aniran a càrrec del titular de la llicència.

CLÀUSULA 4. VESTUARI

El vestuari del personal serà tipus esportiu, de pantaló curt o bermudes, samarreta, i gorra opcional. Tots els treballadors de cada concessió han d'anar uniformats, i amb el nom de l'establiment o servei al que pertanyen.

CLÀUSULA 5. HORARI I CALENDARI

El funcionament i l'horari d'obertura i tancament dels serveis, es fixa d'acord amb la taula adjunta, i estarà exposat en un lloc ben visible, pròxim a la instal·lació. El servei haurà de romandre obert en el període i franja horària que es marca en el quadre adjunt com obligatori per garantir que en temporada alta tots els servei de platja es prestin.

El servei estarà obligat a fer un horari especial quan a requeriment de l'Ajuntament per donar servei en festes o actes programats.

L'incompliment en tres o més vegades de l'obligació de respectar els horaris d'obertura i tancament, amb independència a la sanció administrativa que correspongui, constituirà



incompliment contractual i podrà ser motiu de la resolució anticipada de la concessió.

Temporada	Funcionament		Horari	
	Obligatori	Opcional	Obligatori	Opcional
BAIXA Juny i Setembre	Caps de setmana i festius	Dies feiners	Obertura: 10:00 h. Tancament: 12:00 h.	Obertura: 09:00 h. Tancament: 02:00 h.
ALTA Juliol i Agost	Tots els dies de la setmana		Obertura: 10:00 h. Tancament: 12:00 h.	Obertura: 09:00 h. Tancament: 02:00 h.

En relació a l'horari de tancament es concedirà un termini màxim d'una hora per recollir les instal·lacions, es dona de marge la primera mitja hora perquè els clients acabin les consumicions i abandonin les instal·lacions. En aquesta hora no es podran servir productes ni haurà música ambiental. Passada aquesta hora la guingueta haurà de estar tancada.

CLÀUSULA 6.UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC

Excessos d'ocupació

No es permet realitzar cap tipus d'ocupació de l'espai públic sense comptar amb la preceptiva autorització de l'òrgan competent, incloent-se en aquesta prohibició elements diversos com embarcacions, banderes, contenidors usats per a l'emmagatzematge de materials, lavabos entre d'altres.

El titular de la llicència respondrà dels excessos d'ocupació que es detectin respecte de la

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
25/03/2024



superfície autoritzada en aquesta concessió i retirarà immediatament els elements que impliquin l'excés d'ocupació i es farà càrrec del motiu. Si a requeriment de l'Ajuntament no es paguen les quantitats en el termini de deu dies, l'Ajuntament les retindrà de la garantia definitiva constituïda i, si no fos suficient, les exigirà al titular de la llicència per la via de constrenyiment.

No es podran utilitzar elements de decoració o delimitació fora de la superfície d'ocupació autoritzada.

Resta prohibida la instal·lació de publicitat estàtica dins de la zona d'activitat.

CLÀUSULA 7. FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Acta de replanteig i de comprovació posterior

Abans d'iniciar el muntatge de les instal·lacions s'haurà de signar la corresponent acta de replanteig de la ubicació i un cop efectuat el muntatge abans de l'inici de l'activitat s'haurà de signar l'acta de comprovació de muntatge i instal·lacions.

Conservació del Mobiliari

El titular de la llicència ha de conservar i mantenir, en tot moment, en bones condicions d'aspecte i seguretat els elements emprats en la prestació del servei, substituint, en el seu cas, els elements que no ofereixin seguretat o bona presència, no permetent-se arranjaments que les faci desmerèixer del conjunt.

Aspectes mediambientals

És obligació del titular de la llicència la vigilància i neteja de l'entorn, mantenint-lo en les degudes condicions higièniques i estètiques, tenint cura especial que els embolcalls i envasos dels productes que expedeix siguin dipositats en les papereres.

Així mateix, no podran tenir caixes, envasos, etc. plens o buits a l'exterior de la guingueta.

Les instal·lacions de temporada hauran de disposar de cubells de recollida selectiva, que facilitarà l'empresa municipal CEMSSA. El servei de recollida el farà CEMSSA amb càrrec als titulars de la llicències. S'acordarà amb el titular la ubicació d'aquesta plataforma. Donada la ubicació de la guingueta és obligatori l'adscripció al servei de recollida porta a porta comercial que es presta al municipi.

No es pot deixar cap tipus d'andròmina abandonada a la platja. Els titulars podran fer ús del servei de recollida municipal de mobles i estris vells o bé adreçar-se a la deixalleria comarcal.

Està totalment prohibida la circulació de vehicles de motor i l'estacionament a l'interior de la

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
25/03/2024



platja. El proveïment s'haurà de realitzar a través de les passeres de la platja i de la comunicació d'aquestes amb la instal·lació.

Finalitzada la temporada s'ha de deixar tot l'entorn ben net i sense cap andròmina abandonada.

Finalitzat el període d'explotació s'hauran de retirar totes les instal·lacions incloses les soterrades com dipòsits de contenció d'aigües residuals i escomeses de serveis.

La il·luminació de la terrassa es farà mitjançant punts de llum de baix consum amb bombetes, lluminàries i sistemes d'il·luminació de classe energètica A o superior. S'haurà de considerar no il·luminar més enllà de la terrassa d'acord amb la normativa de protecció lumínica.

Aspectes de consum

La tarifa de preus que el titular de la llicència establirà pels serveis i/o productes oferts hauran d'estar en un lloc ben visible.

Qualsevol tipus de rètol, inclosos els indicatius dels preus i horaris de prestació del servei, ha de seguir el format normalitzat per l'Ajuntament.

No és permès l'ús de tanques ni acordonaments de cap mena que impedeixin el lliure accés a les instal·lacions.

Tots els serveis hauran de disposar de fulls de reclamacions a disposició del públic.

La informació sobre les tarifes corresponents a la utilització dels diferents serveis s'hauran de col·locar en un lloc ben visible i pròxim a la instal·lació.

Transmissió acústica

Podran disposar de música ambient, de tipus melòdic sense estridències. Per tal d'assegurar el nivell sonor caldrà que instal·lin un regulador de so enregistrador i un tècnic competent haurà d'emetre certificat per a l'Ajuntament de que el nivell sonor no impliqui molèsties per als veïns de les proximitats de la instal·lació i estigui dins dels nivells establerts per la normativa vigent en la matèria.

(Veure annex 3 especificacions equips de so limitadors-controladors)

En cas de instal·lar altaveus a la terrassa, aquests sempre s'enfocaran cap al centre d'aquesta, quedant prohibit dirigir la música cap a les edificacions veïnes.

El incompliment en tres o més ocasions de la normativa i les ordenances en matèria de contaminació acústica pot ser motiu de resolució anticipada de la concessió.



Queden expressament prohibits els llums de descàrrega, els estroboscòpics, els flaixos i qualsevol il·luminació que produeixi enlluernaments a l'entorn.

Relacions amb els clients i amb els usuaris

El titular de la llicència haurà de prestar els serveis propis de la seva activitat, acollint-se a la normativa sanitària i de consum aplicable i tractarà els clients, els usuaris de la platja i els ciutadans en general, amb l'atenció que es mereixen, en especial els que formulin reclamacions o queixes. Hi haurà un llibre de reclamacions a disposició de qui el demani.

El personal encarregat de prestar els serveis, disposarà de les normes de cortesia per a atendre a l'usuari i estarà degudament uniformat i identificat de manera que permeti reconèixer la seva funció.

Propietat intel·lectual i protecció de drets i llibertats

El titular de la llicència haurà de complir la legislació vigent en matèria de seguretat, protecció de dades, propietat intel·lectual, difusió de informació perillosa per a la societat i en general el ple respecte dels drets i llibertats reconeguts en la Constitució, especialment els de igualtat de gènere, tant de clients com d'usuaris i treballadors.

Control

L'Ajuntament es reserva totes les facultats per tal de garantir la salubritat i seguretat de les instal·lacions i de l'explotació. Les ordres i instruccions que l'Ajuntament doni al titular de la llicència, són d'obligat compliment i les infraccions a aquestes ordres seran motiu de resolució.

Vigilància

Anirà a càrrec del titular de la llicència la vigilància de les instal·lacions i la del seu entorn, eximint l'Ajuntament de tota responsabilitat.

Inspecció i col·laboració

El titular de la llicència ha de permetre que en qualsevol moment l'Ajuntament, inspeccioni les obres, instal·lacions, dotacions i explotació, així com les condicions tècniques i sanitàries de l'activitat que es desenvolupa a l'àmbit de la concessió.

El titular de la llicència col·laborarà amb els serveis municipals per a millorar la qualitat del serveis públics.

El titular de la llicència estarà obligat a presentar anàlisis microbiològics de les superfícies de

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
25/03/2024

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a1f847a0ee2f4a67a0ab73ddcda4a95d001	
Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

treball, efectuats per un laboratori autoritzat quan l'Ajuntament així ho requereixi.

Aspectes de funcionament de l'activitat de "guinguetes"

- S'haurà de realitzar a l'Ajuntament la comunicació prèvia d'obertura de l'activitat
- Les característiques del servei a desenvolupar, s'adequaran a les establertes en les ordenances municipals com a "Bar", és a dir:
- Disposarà de barra, i, addicionalment, de servei de taules, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes que es podran servir acompanyades de tapes i d'entrepans freds i calents, fets amb productes alimentaris de marca registrada i amb registre sanitari.
- En cap cas l'adjudicatari queda facultat per a utilitzar l'espai per altra finalitat que no sigui el servei de Bar.
- Pot disposar d'aparells generadors de calor com cafeteres i forns microones amb la única finalitat d'escalfar tapes, menjar ràpid o entrepans, sense que puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment.
- Com a element addicional de preparació d'aliments s'autoritza únicament una planxa elèctrica de 3kW i una fregidora .
- Haurà de disposar d'una unitat d'extracció i filtració de fums i que elimini olors a l'exterior.
- No es podrà elaborar viandes cuinades, paelles, barbacoes, etc.
- El concessionari utilitzarà vaixel·la (gots, plats i coberts) de material reciclable i reutilitzable. Està prohibit el servei de coberts i gots de plàstics d'un sol ús.
- No es permet la venda al públic d'envasos o productes de vidre que hagin de ser consumits fora de l'establiment.
- Es prohibeix expressament qualsevol instal·lació de gas.
- Caldrà tenir a la venda ampolles d'aigua d'1,5 litres o volum superior.
- Haurà de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de conservació, neteja i higiene, de les zones que siguin inherents al servei i necessàries per a la seva prestació.
- El lavabo de la guingueta es d'ús públic i gratuït, durant l'horari de funcionament de l'activitat, per a tots els usuaris i no solament pels clients. El lavabo no podrà ser

25/03/2024

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a1f847aeee2f4a67a0ab73ddcda4a95d001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





utilitzat com a magatzem, i el titular de la llicència serà responsable de l'obertura i del tancament, i de mantenir-lo en perfecte estat de salubritat per oferir un bon ús, procurant que estigui totalment equipat (mínim sabó i paper higiènic). En el cas que l'explotació del servei estigui lligada a una instal·lació principal es podrà fer ús del WC d'aquesta.

- La neteja dels lavabos s'haurà d'efectuar tantes vegades com sigui necessari, i portar el registre corresponent que haurà d'estar exposat en els serveis a la vista dels usuaris.
- Tots els treballadors d'aquests establiments, hauran de disposar del certificat de formació oficial sanitària, respecte a la manipulació d'aliments (antic carnet de manipulador).
- El titulars de les instal·lacions garantiran la posada en marxa dels següents plans d'autocontrol que seran aportats a l'Ajuntament: pla de neteja i desinfecció, pla de control de l'aigua potable, pla de control de plagues i animals indesejables, pla de formació i capacitat del personal manipulador, pla de bones pràctiques, i pla de control d'equips i estris (inclou el pla de control de temperatures de cambres frigorífiques).
- En quant a aquest últim pla, es portaran a terme registres diaris de les temperatures de les cambres frigorífiques de conservació d'aliments i begudes.
- Es recomana realitzar 2 mesures diàries de control, una de les quals es farà necessàriament a la franja horària de màxima calor (14 hores), quedant registrats aquests controls.
- L'activitat garantirà en tot moment el compliment de la vigent Ordenança Municipal de prevenció de la contaminació acústica, no permetent-se expressament la realització de cap tipus d'actuació musical en viu.
- L'activitat estarà subjecte a la legislació vigent relativa a l'expedició de tabac i a la venda de begudes alcohòliques. Es per això que hauran de tenir fixat en lloc perfectament visible un rètol amb el missatge: "*No es permet el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena als menors de 18 anys*".
- Els residus especials, com els olis de cuina, s'han de gestionar a través d'un gestor autoritzat i aportar còpia del contracte.

Drets i obligacions del titular de la llicència

El titular de la llicència ha d'exercir la concessió d'acord amb les prescripcions del present Plec, oferta seleccionada, acord d'adjudicació i contracte administratiu. Els drets i les obligacions de l'adjudicatari referent a les condicions tècniques seran els següents :

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
25/03/2024

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	a1f847aeee2f4a67a0ab73ddcda4a95d001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



- El titular de la llicència queda obligat a portar a terme els preceptes de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i aquells altres preceptes normatius o reglamentaris que, en matèria de treball, siguin d'aplicació.
- El titular de la llicència ha de vetllar perquè tots els serveis, inclosos els que estan fora de la concessió, funcionin correctament, obligant-se a avisar, si fos necessari, a les diferents empreses de conservació, de les quals l'Ajuntament facilitarà les dades.
- El titular de la llicència està obligat a donar-se d'alta de tots els serveis necessaris (llum, aigua), pel període de la concessió.
- El titular de la llicència està obligat a realitzar la separació de les diferents fraccions de la brossa (orgànica, paper, envasos, rebuig i vidre).
- El titular de la llicència haurà de complir totes les normes que siguin d'aplicació, incloent normativa o requisits que es deriven del sistema de gestió medi ambiental en el moment que li sigui requerit per l'Ajuntament.
- El titular de la llicència es fa responsable de les instal·lacions i la gestió que s'efectuïn amb motiu de l'explotació així com de les condicions tècnico-sanitàries de les instal·lacions com de la higiene dels productes alimentaris que serveixi (tal com s'estableix a la normativa sanitària vigent), i indemnitzarà l'Ajuntament o tercers de tots els danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant el període de l'explotació per part de les persones o mitjans que es trobin sota les seves dependències.
- En cas d'accident o perjudici que puguin tenir els seus operaris o tercers per defectes de la instal·lació o a conseqüència de la seva explotació, l'Ajuntament queda exempt de qualsevol responsabilitat principal o subsidiària, civil o penal, responsabilitat que assumeix expressament el titular de la llicència.
- El titular de la llicència haurà d'assistir a les reunions a les quals se li convoqui i complir els requeriments que se li efectuïn.
- L'adjudicatari està obligat a comunicar qualsevol canvi de domicili i telèfon, a efectes de les notificacions oportunes.
- El termini màxim per obrir la guingueta al públic es fixa en 30 dies a partir del lliurament de la llicència o inici de contracte. El no inici de l'activitat 30 dies després de la data autoritzada sense causa justificada significarà la renúncia a la llicència i el cobrament del cànon d'ocupació del Domin Públic marítim terrestre i el de la concessió.

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
25/03/2024



*** ANNEX 1 ***

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
25/03/2024

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	a1f847aeee2f4a67a0ab73ddcda4a95d001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



*** ANNEX 2 ***

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SERVEIS A INSTAL·LAR

- a. Model de guingueta
- b. Model de pèrgola



Memòria tècnica:

GUINGUETA:

Estructura	Pi silvestre C18 impregnat classe ús 4
Façanes	Façana simple amb panell exterior fenòlic sense manteniment pintat en color d'acord amb plànol
Acabats interiors	P anell de melamina de 16 mm de gruix , rematat amb perfils d'alumini.
Aïllament	Llana de roca
Terres	Tauler contraxapat WBP DE 18 MM impregnat en autoclau de sals amb corba sanitària
Tipus de coberta	Plana (inclinació <5% oculta en façana
Revestiment de cobertes	Politàber
Portes	Mateixos acabats que el mòdul . Amb maneta i frontisses d'acer inoxidable
Instal·lació elèctrica	Instal·lació elèctrica monofàsica executada segons normativa . S'ha d'aportar certificat instal·lador
Portons	De metre d'alçada realitzats en estructura de fusta i els mateixos acabats que el mòdul. Frontisses d'acer inoxidable i pistons de gas i tanques d'acer inoxidable .
Taulell	HPL



*** ANNEX 3 ***

ESPECIFICACIONS EQUIPS DE SO LIMITADORS –CONTROLADORS

1. Equips de so – limitadors controladors:

L'equip de so que s'instal·larà haurà de complir els següents requeriments:

- L'equip i tots els seus components (limitador –registrator –amplificadors, equalitzadors i similars excepte les caixes altaveu hauran d'estar integrats dins un moble.
- Les caixes altaveus no podran ser amplificables. S'hauran de penjar de la pèrgola del quiosc tot i enfocant-se cap al centre de la terrassa, mai cap a la platja. No es podrà canviar la seva orientació.
- Quan l'equip de música no funcioni o estigui apagat, haurà d'estar en "stand by" per tal de garantir que sigui accessible la targeta SIM del limitador.

El limitador haurà de complir els requeriments següents:

- Permetre programar horaris d'emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (Hora d'inici i hora de fi).
- Corregir automàticament excessos en el nivell musical de com a mínim 40 dB. En cas de sobrepassar aquest marge l'equip de limitació penalitzarà amb una atenuació restrictiva de com a mínim 60 dB durant un interval de temps programable.
- L'accés a la programació d'aquests paràmetres ha d'estar restringit als tècnics municipals o empreses contractades autoritzades, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas).
- Guardar un historial on aparegui el dia i l'hora quan es van realitzar les últimes programacions en format [any : mes : dia: hora].
- Emmagatzemar mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (Nivell continu equivalent amb ponderació freqüencial A, Lmax, Lmin i percentils L10 i L90) i les possibles manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable no inferior a 5 minuts.
- Permetre emmagatzemar aquesta informació durant un temps de com a mínim un més.
- Disposar d'un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de l'equip musical com de l'equip de limitació, i si aquestes es realitzessin quedarien emmagatzemades en una memòria interna de l'equip.
- Disposar de sistema de precintat de les connexions.
- Disposar d'un sistema que impedeixi la reproducció musical en cas que l'equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica.
- Sistema d'accés a l'emmagatzematge dels registres enformat informàtic per part dels serveis tècnics municipals o empreses contractades.
- La possibilitat si els serveis municipals o les empreses contractades ho consideren oportú, de connectar al limitador un visualitzador lluminós extern que permeti observar, des d'un altre punt del local (o a l'exterior del local) i en temps real, el nivell sonor i el nivell atenuació aplicat.
- Permetre verificar el seu correcte funcionament amb un calibrador sonor que compleixi la normativa IEC 60942.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a1f847aeee2f4a67a0ab73ddcda4a95d001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





■

2. Garantia del sistema de limitació

Certificació del sistema de limitació:

El tècnic o empresa instal·ladora del limitador expedirà un certificat en el que hauran de constar les dades següents:

- Descripció tècnica del sistema de limitació instal·lat. Si és un sistema comercialitzat, descripció del model i del número de sèrie.
- Plànol d'ubicació del micròfon registrador del limitador respecte als altaveus instal·lats.
- Paràmetres de programació del limitador: Nivells sonors màxims, Horari (dia/nit), Horari de funcionament, Periodicitat del emmagatzematge, corba d'aïllament acústic, etc.

Declaració expressa sobre la impossibilitat tècnica de funcionament de l'equip de so sense activació del sistema de limitació (sense vulneració del mateix).

Qualsevol canvi o modificació del sistema de reproducció musical suposarà la realització d'un nou informe d'instal·lació.

3. Contracte de manteniment

El titular de la instal·lació de so queda obligat a subscriure un contracte de manteniment del sistema de limitació amb l'empresa o tècnic instal·lador. Aquest contracte garantirà com a mínim una revisió anual, en la que es lliurarà un certificat de conformitat de la instal·lació a final de temporada. El titular de l'activitat queda obligat a conservar els certificats de conformitat com a mínim durant 5 anys o termini de la concessió.

4. Requeriments de funcionament dels limitadors.

L'activitat en funcionament haurà de garantir que no es sobrepassin els 65 dBA, tant diürns com nocturns,. En els habitatges mes propers a la guingueta s'haurà de complir amb els màxims permesos d'acord amb la normativa per a la prevenció de la contaminació acústica.

5. Inspecció externa . Control de la contaminació acústica

L'Ajuntament ordenarà durant la temporada una inspecció (sonometria) a realitzar per una Entitat ambiental de control. El cost d'aquesta sonometria és a càrrec de l'adjudicatari.

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
25/03/2024

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	a1f847a0ee2f4a67a0ab73ddcda4a95d001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	