



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN PER A LA CONTRACTACIÓ DEL “SERVEI DE PREVENCIÓ, CONTROL I TRACTAMENT DE PLAGUES DELS EDIFICIS DE L’INSTITUT DEL TEATRE (SEU DE BARCELONA, DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS I DEL CENTRE TERRITORIAL D’OSONA)”.

Expedient núm.: INTE/2023/0039562

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Es objecte d’aquest Plec regular i definir l’abast i condicions del “*Servei de prevenció, control i tractament de plagues dels edificis de l’Institut del Teatre (seu de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona)*”.

2. . INFORMACIÓ GENERAL DE LES SEUS DE L’INSTITUT DEL TEATRE

Les ubicacions de les tres seus, així com la superfície dels espais atenent al seu ús és la següent:

Barcelona - Pl. Margarida Xirgu

Edifici inaugurat l’any 2.000

Número de plantes: 11.

Superfície aproximada construïda: 19.000 m².

Usos principals	Superfície utilitzada (m²)
Ensenyament	7.645 m ²
Administratius	571,7 m ²
Centre de documentació i museu	2.049 m ²
Espais escènics	2.021 m ²
Zones comunes	3.404 m ²
Cuina	53 m ²

Terrassa - Pl. Didó 1

Número de plantes: 4.

Superfície aproximada construïda: 4.000 m².

Usos principals	Superfície utilitzada (m²)
Ensenyament	1.267 m ²
Administratius	110 m ²
Biblioteca + Magatzems	390 m ²



Espais escènics	931 m ²
Zones comunes	1.084 m ²
Cuina	15,48 m ²

Vic- Carrer Sant Miquel, 20

Número de plantes: 4.

Superfície aproximada construïda: 1.464 m².

Usos principals	Superfície utilitzada (m ²)
Ensenyament	440 m ²
Administratiu	98 m ²
Biblioteca + Magatzems	110 m ²
Espais escènics	267 m ²
Zones comunes	342 m ²
Zones tècniques	15 m ²

En annex hi ha plànols de les diferents seus.

3. ABAST DE LA CONTRACTACIÓ

3.1. Abast i descripció de les tasques a realitzar

El servei abastarà el control de plagues basat en els principis de lluita integrada, és a dir, mitjançant l'adopció de mesures preventives d'higiene i sanejament de locals i controlant els factors que poden influir en l'aparició de les plagues.

Els animals compresos en el tractament són artròpodes com insectes voladors i reptants, rosegadors, coloms i altres aus. Així mateix s'inclourà el tractament d'altres animals que es puguin considerar com a plaga atesa la seva presència.

El programa de control de plagues haurà d'incloure:

- 1.- Una inspecció inicial per tal de fer un diagnòstic de la situació i informar sobre els possibles mètodes de control. Dins del mes posterior a la signatura del contracte.
- 2.- Un Pla de control integrat on es proposin les mesures concretes d'actuació. Dins dels dos primers mesos posteriors a la signatura del contracte.
- 3.- Una avaluació anual del programa aplicat que permeti valorar l'efectivitat de l'actuació. Dins del més següent a la finalització del primer any de contracte.

Els tractaments es faran amb aquells productes que tinguin la menor toxicitat possible i amb les tècniques d'aplicació menys perilloses (s'utilitzaran, per ordre de preferència els següents mètodes: (1) físics, (2) mecànics o (3) biològics abans que (4) mètodes químics.

Es tendirà a fer tractaments utilitzant mètodes físics, mecànics, biològics, i en el cas que sigui necessari recórrer a mètodes químics, hauran d'utilitzar-se els plaguicides de menor perillositat.



Atès que en molts casos els llocs on s'aplicaran els tractaments són conjunts d'espais, es considera necessari prevenir la possibilitat de desenvolupament de plagues.

Els tractaments hauran de tenir en compte les característiques estructurals dels espais, l'ús que se'n fa i les persones que els utilitzen habitualment.

L'empresa contractista està obligada en tot cas a complir i fer complir tots els requisits que s'estableixen al RD 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la Reglamentació tècnic-sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització dels plaguicides, i a les seves posteriors modificacions pels RD 162/1991 de 8 de febrer i RD 443/1994 d'11 de març, així com les del RD 1054/2002 d'11 d'octubre que regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.

Així mateix el contractista haurà de donar compliment al Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel que s'estableix la normativa reguladora de la capacitat per realitzar tractaments amb biocides i al Decret 149/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.

Finalment, la darrera normativa que també haurà de respectar el contractista alhora d'executar el contracte serà el Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.

Caldrà, per poder iniciar l'aplicació, la conformitat per escrit del Servei responsable de l'aplicació (cap de la Subsecció d'Edificis i Equipaments o del Cap de Grup de Manteniment).

3.2. Tractaments

3.2.1. Tractaments contra invertebrats i rosegadors

Els tractaments de prevenció i manteniment ordinaris inclouran com a mínim:

- Servei de control de plagues preventiu i correctiu.
- Monitorització amb trapes de feromones per insectes reptants i verins raticides amb porta esquers per a ratolins i rates.
- Col·locació provisional de trapes de llum per als insectes voladors.
- Tractaments establerts al Pla de control integrat per l'empresa contractista, amb els terminis establerts en aquest.



3.2.2. Tractaments contra coloms i altres aus

El tractament contra coloms haurà de contenir el manteniment correctiu i preventiu dels sistemes instal·lats, així com la seva revisió i actualització. En cas necessari caldrà millorar els sistemes existents i reposar els damnificats.

Aquest tractament ha d'incloure totes les façanes, cobertes, balcons, finestres dels edificis de l'Institut del Teatre. En el cas de la seu de Barcelona, també inclou la façana lateral de l'edifici del Mercat de les Flors anomenat *Mural de les olles*.

3.2.3. Tractaments específics i servei d'urgència

A més a més de les actuacions ordinàries i de seguiment (recollides als punts 3.2.1 i 3.2.2), cal afegir a cost del contractista:

- Tractaments eventuais en cas d'infestació local o generalitzada.
- Diagnosi d'insectes i redacció informes.
- Serveis d'urgència contra plagues.

En cas d'aparició de plagues puntuals l'empresa contractista haurà de disposar d'un servei de 24h els 365 dies de l'any per a la realització dels tractaments necessaris contra vespes, abelles, formigues, escarabats, mosquits, mosquit tigre, en funció de les necessitats sobrevingudes als centres i amb un temps de resposta no superior a les 12 hores des del moment de l'avís de la urgència.

Com per a la resta de tractaments, cal informar abans de qualsevol tractament (producte, mesures preventives, etc.) i rebre autorització.

3.2.4. Prestació del servei

Els termes del contracte obliguen a:

- Prioritzar les mesures preventives per evitar l'aparició de les plagues.
- Fer un seguiment de les poblacions de les plagues i dels factors més rellevants que determinen la seva presència i desenvolupament.
- Identificar correctament la plaga.
- Determinar el nivell de dany i el límit de tolerància que determinaran les intervencions, en el seu cas.
- Seleccionar el moment més adequat per fer la intervenció, en el seu cas.
- Seleccionar les tàctiques menys agressives i menys perilloses, en cas d'haver de realitzar un tractament de plagues.
- Seguiment de les 4 etapes:
 - a) Inspecció.
 - b) Avaluació i diagnòstic de la situació.
 - c) Disseny d'un Pla de control integrat i de realització del servei.
 - d) Avaluació continuada del Pla de control integrat de plagues.



- Facilitar els informes que derivin d'actuacions específiques després d'una inspecció amb incidències que impliquin mesures addicionals de control. L'empresa contractista també informará de la realització progressiva dels treballs sistemàtics encomanats.
- L'ús de qualsevol producte químic en espais on hi hagi elements d'arxiu o museístics haurà de ser aprovat per la persona responsable per verificar les possibles conseqüències en relació a la conservació de les col·leccions. Està prohibida l'aplicació dels anteriors tractaments si prèviament no han estat aprovats per escrit pel responsable del contracte.
- Senyalització, en el seu cas, de les zones afectades.
- No donar en cap cas, productes plaguicides per fer desratitzacions i/o desinsectacions a persones alienes a l'empresa.
- Prestar el servei durant tota l'execució del contracte, amb continuïtat i regularitat, sense períodes d'interrupció de baixes, vacances o similars.
- Necessària adaptació en tot moment als canvis normatius que sigui preceptiu implantar en el funcionament de l'administració.
- Atendre les actuacions d'urgència.
- Complir en la seva totalitat el plec de prescripcions tècniques que regeix el *"Servei de prevenció, control i tractament de plagues dels edificis de l'Institut del Teatre (seu de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i Centre Territorial d'Osona)"*

3.3. AVALUACIÓ DE RISCOS

Cal realitzar una avaluació dels riscos derivats de la presència de productes químics per l'aplicació de plaguicides en un centre de treball i la seva interacció amb les característiques generals del local i també dels espais i elements vegetals, instal·lacions, equips i productes d'aquest i, tenint en compte, a més, la possibilitat que un treballador determinat pot ser especialment sensible a aquests plaguicides a causa de les seves característiques personals o estat biològic.

Aquesta avaluació de riscos ha d'establir una planificació de les actuacions preventives (lliurament d'equips de protecció individual, instruccions de treball, activitats informatives, etc.), on constin els responsables i terminis d'execució de cadascuna de les mesures preventives que se'n derivin. En concret:

➤ PREVI AL TRACTAMENT

El contractista ha de presentar un informe tècnic del tractament que realitzarà per escrit amb 15 dies naturals d'antelació per tal que els responsables dels llocs afectats puguin ser informats sobre les mesures de precaució i seguretat que han d'adoptar.

També s'adjuntaran a l'informe les fitxes de seguretat dels productes a utilitzar per tal que s'autoritzi el seu ús i es puguin prendre les mesures de precaució i seguretat pertinents, preveure l'absència de persones i conèixer els terminis de seguretat.



La informació requerida serà la següent:

Sobre el tractament

- Informació sobre la finalitat del tractament (diagnosi prèvia amb l'espècie a combatre, vies d'accés al centre de treball i mesures correctores per evitar-les).
- Data en què s'efectuarà el tractament i hora d'inici i d'acabament previstes (acordades conjuntament entre l'empresa contractista i el servei responsable).
- Tècnica d'aplicació del producte i dosi emprada.
- Àrees o zones concretes on es realitzarà el tractament i dependències que es poden veure afectades per les actuacions (s'indicaran mitjançant plànol)
- Nom del responsable del tractament i del personal aplicador que intervingui amb les dates d'expedició dels carnets, de nivell qualificat pel responsable i de nivell bàsic per al personal aplicador.

Sobre les mesures de seguretat

Informació sobre prevenció i seguretat per portar a terme:

- Termini de seguretat del plaguicida que s'utilitzarà (període de temps que ha de transcórrer des que s'ha aplicat el plaguicida fins que es pot tornar a accedir a la zona afectada).
- Informació sobre el risc que comporta a les persones el producte o el preparat a utilitzar.
- Actuacions que realitzarà l'empresa contractista per assegurar que no hi hagi persones alienes a l'operació: precintar àrees per garantir l'aïllament, senyalitzar accessos a la zona afectada prohibint l'accés durant l'actuació i el termini de seguretat, etc.
- Necessitat de tancar els sistemes de climatització o de qualsevol obertura que pugui posar en comunicació les zones afectades pel tractament amb altres.
- Necessitats de ventilació del lloc tractat i altres actuacions per eliminar el risc residual d'exposició que hi pugui haver, una vegada transcorregut el període de seguretat.
- Superfícies on s'ha aplicat el plaguicida i instruccions de com s'han de netejar (productes de neteja que no es poden utilitzar posteriorment a l'aplicació, equips de protecció individual, etc.).
- Informació sobre com actuar en cas d'accidents, incidents i urgències.



Sobre els productes a emprar

- Informació general del producte.
- Nom comercial del plaguicida (si escau).
- Aplicacions i usos autoritzats (tipus d'aplicació).
- Etiqueta del producte o fulletó adjunt.
- Número del registre de plaguicides de la DGSP del MISACO (si escau).
- Fitxa de seguretat.
- Termini de seguretat del producte en el seu cas

Els productes a utilitzar hauran de tenir un ampli espectre per eliminar el màxim nombre de microfauna possible, i que alhora puguin garantir la conservació en òptimes condicions dels elements que necessitin una especial protecció (arxius documentals, fons dels museus, utillatge, vestuari, ...) i tenir una romanència baixa. Caldrà tenir present que la microfauna tendeix a fer-se resistent als productes utilitzats i per tant, s'haurà de canviar cada any de producte, assegurant-se que el nou sigui compatible amb els aplicats anteriorment.

En cas que es realitzi el tractament amb plaguicides que produeixin dispersió o alliberament aeri d'algun dels components del producte, o que es produeixin olors molestes o altres efectes adversos, caldrà aplicar el termini de seguretat de 48 hores com a mínim posteriors a la seva aplicació.

Tots els productes que es fan servir han d'estar autoritzats per les autoritats oficials competents.

Està prohibida l'aplicació de plaguicides sobre aliments i en les superfícies sobre les quals aquests es preparin o hagin de servir-se o consumir-se.

S'evitarà l'aplicació dels plaguicides en presència de persones alienes a l'empresa aplicadora.

➤ POSTERIOR AL TRACTAMENT

Després de cada tractament, l'empresa contractista emetrà un informe detallat que acrediti els serveis realitzats.

La informació requerida serà la següent:

- Informació sobre els llocs d'aplicació.
- Àrees o zones que puguin quedar afectades pel tractament (àrees on es puguin produir problemes sanitaris derivats del tractament).



- Mesures de precaució i de seguretat que s'hagin adoptat abans, durant i després del tractament.
- Mesures de precaució i de seguretat que ha de prendre el responsable del local o l'usuari del servei.
- Indicacions sobre el procediment i les mesures de prevenció respecte a la neteja dels espais interiors i el mobiliari urbà de les zones exteriors.

➤ CONFORMITAT

El responsable del tractament elaborarà i signarà els informes que s'han indicat en els punts anteriors. Així mateix, caldrà que el servei responsable del contracte, juntament amb el servei de prevenció de l'Institut del Teatre hi donin la seva conformitat per escrit.

3.4. Informes de seguiment.

Adicionalment al Pla de control integrat, i als informes preceptius per cada tractament, el contractista haurà de presentar durant tota la durada del contracte, la documentació següent:

➤ INFORMES TRIMESTRALS

L'empresa contractista aportarà de forma trimestral un informe amb l'estudi estadístic dels tipus d'insecte o plagues, per cada un dels centres de l'Institut del Teatre. Aquest informe inclourà:

- Registre de totes les operacions efectuades: tipus d'operació, sistema d'aplicació, producte i quantitat utilitzat, llocs on s'ha aplicat el tractament, data, hora d'inici i de finalització, nom de l'operari i altres circumstàncies rellevants.
- Zones més problemàtiques pel que fa a plagues.
- Informes d'actuacions específiques després d'una inspecció amb incidències.
- Efectivitat de les intervencions.
- En el cas en que hi hagi trampes (o altres unitats de control) plànol de distribució.

➤ MEMÒRIA ANUAL

L'empresa contractista realitzarà una memòria anual, on es recolliran totes les actuacions dutes a terme durant aquest període, així com un anàlisi amb les seves corresponents conclusions dels resultats obtinguts, a partir de les quals



pot proposar la revisió del Pla de control integrat en cas que l'execució no hagi estat satisfactòria.

3.5. Mitjans humans i materials

3.5.1. Personal tècnic

El contractista es compromet a posar a disposició del contracte els següents mitjans humans:

- **Un responsable tècnic** que actuarà com interlocutor amb capacitat per gestionar serveis per al control d'organisme nocius i realitzar tractament de biocides (nivell 3) d'acord amb el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, que estableix la normativa reguladora de la capacitat per a realitzar tractaments con biocides.

Tindrà l'acreditació de gestió de serveis per al control d'organismes nocius que assegura que el personal que realitza els treballs té una experiència mínima de tres (3) anys.

- **L'equip de treball (aplicadors) format com a mínim per dues (2) persones** que ha d'estar especialitzat amb capacitat per realitzar serveis de control de plagues (nivell 2) d'acord amb el Reial Decret 830/2010 i ha d'estar qualificat per prestar els serveis de control de plagues d'acord amb el RD 1536/2011, de 31 d'octubre, modificat pel RD 624/2013, de 2 d'agost.

En el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de l'inici de la vigència del contracte i amb caràcter previ a l'inici dels treballs, el contractista presentarà una relació de noms i cognoms de totes les persones que realitzaran les tasques objecte de contracte, amb el núm. de DNI i les següents acreditacions:

- Acreditació de la capacitat de l'aplicació de biocides del nivell 3 per al responsable tècnic.
- Acreditació de la capacitat de l'aplicació de biocides de nivell 2 per al personal aplicador.
- Acreditació que el personal responsable del tractament i el personal auxiliar estan en possessió del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris.

Qualsevol canvi requerirà el lliurament d'una nova relació actualitzada que haurà de ser validada per l'Institut del Teatre prèviament a la incorporació a les tasques objecte d'aquest contracte del nou personal.

3.5.2. Mitjans materials

La empresa contractista ha estar inscrita en un Registre Oficial d'Establiments i Serveis de Plaguicides (ROESP) d'empreses de serveis de control de plagues de la



Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat de la Generalitat de Catalunya.

Si l'empresa té la seu social fora de Catalunya, inscripció vigent al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) de la comunitat autònoma corresponent.

L'empresa contractista posarà a disposició del personal dedicat al servei tot els estris, instrumental de mesura i eines necessàries degudament calibrats per a la òptima prestació del servei per al qual se la contracta.

Aniran a càrrec del contractista tots els material, eines i productes necessaris per a les seves tasques, i en especial:

- Màquines de polvorització
- Màquines de nebulització
- Aplicadors de gel insecticida
- Allargadors elèctrics
- Caixes portaesquers
- Aparells per evitar que es posin coloms als edificis i recintes.
- Màquines i equips per accedir a espais verticals, si escau.

L'empresa contractista haurà de disposar d'un magatzem, propi o contractat, inscrit al Registre Oficial d'Establiments i Serveis de Plaguicides (ROESP) de Catalunya i si té la seu fora de Catalunya en el registre de la Comunitat autònoma corresponent, a on es dipositi l'utilatge i els productes desinfectants i plaguicides utilitzats per la prestació del servei, per tal de garantir el seu aïllament al tractar-se de substàncies tòxiques que suposen una perillositat per a les persones.

3.6. Verificacions i controls de qualitat

La correcta prestació del servei serà sotmesa a verificacions per part de l'Institut, comprovant el compliment de les freqüències establertes, de les obligacions de coordinació i de les previsions d'actuació davant de plaguicides establertes en aquest Plec, en els edificis del Institut del Teatre.

4. Interlocució

El contractista designarà un responsable tècnic del contracte que alhora serà l'interlocutor directe amb l'Institut del Teatre, d'acord amb allò establert a la clàusula 3.5.1 del present plec.

Aquest interlocutor haurà de presentar-se a l'Institut del Teatre a requeriment de l'Organisme Autònom i haurà de tenir poder suficient per a l'adopció de les decisions necessàries per al correcte desenvolupament del servei objecte d'aquest contracte.



Per part de l'Institut del Teatre, l'interlocutor serà el responsable del contracte, en aquest cas el cap de la Subsecció d'Edificis i Equipaments (o la persona en qui delegui).

5. Horaris i periodicitats

Els treballs s'hauran d'efectuar en hores adequades, a fi de no interferir en el normal desenvolupament de les activitats dels edificis, essent els responsables de l'Institut qui fixaran els dies i hores més idonis. A aquest efecte, el responsable designat per l'empresa contractista es coordinarà amb els responsables de l'Institut.

La contractista haurà d'establir les periodicitats en el seu Pla de control integrat, que com a mínim serà d'una visita mensual per a la revisió i reemplaçament de les trapes i esquers i de seguiment de les mesures preventives establertes.

D'altra banda, el total d'hores dedicades **al tractament ordinari**, de les diferents seus de l'Institut del Teatre, serà **de 132 hores/anuals**, en base al següent desglossament:

- Actuacions mensuals a la seu de Barcelona, tindran una durada prevista de 6 hores.
- Actuacions mensuals a la seu de Terrassa, tindran una durada prevista de 3 hores.
- Actuacions mensuals a la seu de Vic, tindran una durada prevista de 2 hores.

El total d'hores dedicades **al tractaments contra coloms i altres aus** de les diferents seus de l'Institut del Teatre serà **de 16 hores/anuals**, en base al següent desglossament:

- Actuacions trimestrals a la seu de Barcelona, tindran una durada prevista de 2 hores.
- Actuacions trimestrals a la seu de Terrassa, tindran una durada prevista de 1 hora.
- Actuacions trimestrals a la seu de Vic, tindran una durada prevista de 1 hora.

6. Normes de comportament i personal

L'empresa contractista i el seu personal respectarà a l'interior de l'Institut del Teatre totes aquelles normes de conducta i altres disposicions que marqui l'Institut del Teatre.



El personal de l'empresa contractista haurà d'observar les normes de comportament pròpies de l'Institut del Teatre i en particular les que es descriuen a continuació:

- Vestuari: L'empresa contractista haurà de dotar al personal que executi la prestació, d'un uniforme corporatiu de treball adequat i de protecció, si és necessària. Aquesta vestimenta haurà d'incorporar la insígnia específica de la seva empresa i haurà de ser mantinguda en bon estat de neteja. Queda prohibit que el personal de l'empresa contractista desenvolupi la seva activitat a l'Institut del Teatre sense la vestimenta específica.
- El personal de l'empresa contractista es presentarà a la recepció / sala de control del centre a l'inici i al final de la jornada de treball, per comunicar l'inici i el final dels treballs.
- Comportament: El personal de l'empresa contractista haurà de demostrar el tot moment:
 - o Dinamisme i motivació en l'execució de la seva activitat.
 - o Cortesia i amabilitat amb els usuaris de l'Institut del Teatre
 - o Atenció i resposta el més ràpida possible a les observacions dels usuaris de l'Institut del Teatre.
- Disciplina: L'empresa contractista es compromet a fer respectar al seu personal les normes interiors i de seguretat pròpies de l'Institut del Teatre.
- Quedarà prohibit pel personal de l'empresa contractista:
 - o Manipular, per qualsevol motiu, els equips i materials que no estiguin relacionats amb el contingut del contracte, especialment el material informàtic.
 - o Menjar a l'interior de l'Institut del Teatre, excepte a l'espai de cafeteria de planta baixa.
 - o Introduir i consumir a l'Institut del Teatre begudes alcohòliques o entrar a l'Institut del Teatre en estat d'embriaguesa.
 - o Provocar desordre de qualsevol tipus en els llocs de treball i, en general, en qualsevol dependència de l'Organisme.
 - o Mantenir reunions que no siguin relatives a la prestació del servei objecte del present contracte.
 - o Faltar al respecte als usuaris.
 - o Fer-se ajudar en el seu lloc de treball per una persona aliena a l'empresa.

L'Institut del Teatre podrà impedir l'accés a l'edifici a qualsevol empleat de l'empresa contractista que no compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars que pugués establir l'Institut del Teatre.

L'empresa contractista donarà la formació teòrica i pràctica suficient, adequada en matèria preventiva, al personal que prestarà el servei. Així mateix, vetllarà perquè disposin d'una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral i vigilarà el seu estat de salut.

El personal rebrà l'acreditació de l'Institut per identificar-se, en cas necessari. El personal estarà obligat a portar aquesta acreditació durant la seva presència a les instal·lacions de l'Institut.



7. Normes genèriques de seguretat, prevenció de riscos laborals i pla d'autoprotecció

L'empresa contractista haurà de formar al seu personal en les normes de seguretat en el treball i vetllar perquè s'apliquin en el que concerneix a les tasques que han de realitzar

Igualment, l'empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut en el treball, havent d'adoptar les mesures necessàries per assegurar la indemnitat, integritat i salubritat dels treballs afectes als serveis contractats, així com prevenir qualsevol tipus d'accident dels que puguin produir-se com a conseqüència de l'execució dels treballs, sigui quina sigui la causa.

El personal de l'empresa contractista haurà de ser coneixedora de les actuacions correctes en cas d'emergència, actuacions que seran facilitades per l'Institut del Teatre.

L'empresa contractista estarà obligada a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa de les operacions de què sigui responsable. En conseqüència, l'empresa assumeix les responsabilitats derivades del compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10/11/95) de Prevenció de riscos laborals i dels reglaments que la desenvolupen.

L'empresa contractista estarà obligada a complir amb la normativa de coordinació d'activitats empresarials, establerta al Plec administratiu.

L'empresa contractista col·locarà les tanques o elements de protecció i senyalització necessaris de forma immediata, avisant a l'Institut del Teatre quan observi alguna deficiència que representi algun perill pels usuaris de l'Organisme o tercers. Col·locarà els elements provisionals necessaris (si cal) fins que es realitzi la reparació definitiva.

8. Gestió de residus

L'empresa contractista, si exerceix les seves activitats com indústria ha de disposar del seu codi de productor de residus industrials, i si exerceix com empresa proveïdora de serveis, haurà d'acreditar la gestió de residus que genera mitjançant un gestor autoritzat.

L'empresa contractista serà l'única responsable de gestionar íntegrament els residus que generi la seva activitat. En finalitzar definitivament un tractament, procedirà a la retirada de tots aquells biocides, restes biològiques i materials que romanguin als edificis. El contractista assumirà la totalitat de les despeses derivades.



ANNEX


Plànols d'arquitectura de la seu de Barcelona.

Plànols d'arquitectura de la seu de Terrassa.

Plànols d'arquitectura de la seu de Vic.



BARCELONA



QUADRE DE DEPENDÈNCIES - ESPAIS ACADÈMICS			
ANOM	DEPENDÈNCIA	US	
101	CLAU	CLAU	
102	CLAU	CLAU	
103	CLAU	CLAU	
104	CLAU	CLAU	
105	CLAU	CLAU	
106	CLAU	CLAU	
107	CLAU	CLAU	
108	CLAU	CLAU	
109	CLAU	CLAU	
110	CLAU	CLAU	


QUADRE DE DEPENDÈNCIES - ESPAIS DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ			
ANOM	DEPENDÈNCIA	US	
201	CLAU	CLAU	
202	CLAU	CLAU	

QUADRE DE DEPENDÈNCIES - ESPAIS TÈCNIC I D'INSTAL·LACIÓ			
ANOM	DEPENDÈNCIA	US	
301	CLAU	CLAU	
302	CLAU	CLAU	
303	CLAU	CLAU	
304	CLAU	CLAU	
305	CLAU	CLAU	
306	CLAU	CLAU	
307	CLAU	CLAU	
308	CLAU	CLAU	
309	CLAU	CLAU	
310	CLAU	CLAU	

QUADRE DE DEPENDÈNCIES - ZONES DE PUA DISTRIBUCIÓ			
ANOM	DEPENDÈNCIA	US	
401	CLAU	CLAU	
402	CLAU	CLAU	
403	CLAU	CLAU	
404	CLAU	CLAU	
405	CLAU	CLAU	
406	CLAU	CLAU	
407	CLAU	CLAU	
408	CLAU	CLAU	
409	CLAU	CLAU	
410	CLAU	CLAU	

QUADRE DE DEPENDÈNCIES - TERRASSA, PATI I MÚLTIPL			
ANOM	DEPENDÈNCIA	US	
501	CLAU	CLAU	
502	CLAU	CLAU	
503	CLAU	CLAU	
504	CLAU	CLAU	
505	CLAU	CLAU	
506	CLAU	CLAU	
507	CLAU	CLAU	
508	CLAU	CLAU	
509	CLAU	CLAU	
510	CLAU	CLAU	

		PROJECTE: ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS "AS BUILD" (Sic de l'Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu 48, Barcelona)	
Codi: A12	Arxius digitals: 12.Arquitectura_S-4.dwg	Categoria: ARQUITECTURA, DISTRIBUCIÓ I USOS	Planta: SOTERRANI -4
Data: JUNY 2015	Revisió: CAP DE MANTENIMENT	Escala: A2 1:200 A1 1:150	Vista i Plànol: CAP DE SECCIÓ TÈCNICA
Dibuix: EDUARD SOLSONA BOSCH	Modificació:	Revisió: JORDI VALLS PLANAS	Vista i Plànol: ROSA MARIA CAVALS GARCIA



CLAUDEU DE DEPENDÈNCIES - ESPAIS ACADÈMICS			
REF.	DEPENDÈNCIES	ESPES	US
001	001	001	001
002	002	002	002
003	003	003	003
004	004	004	004
005	005	005	005
006	006	006	006
007	007	007	007
008	008	008	008
009	009	009	009
010	010	010	010

CLAUDEU DE DEPENDÈNCIES - ESPAIS TÈCNIC I D'INSTAL·LACIONS			
REF.	DEPENDÈNCIES	ESPES	US
011	011	011	011
012	012	012	012
013	013	013	013
014	014	014	014
015	015	015	015
016	016	016	016
017	017	017	017
018	018	018	018
019	019	019	019
020	020	020	020

CLAUDEU DE DEPENDÈNCIES - ZONES DE PARC I DISTRIBUCIÓ			
REF.	DEPENDÈNCIES	ESPES	US
021	021	021	021
022	022	022	022
023	023	023	023
024	024	024	024
025	025	025	025
026	026	026	026
027	027	027	027
028	028	028	028
029	029	029	029
030	030	030	030

CLAUDEU DE DEPENDÈNCIES - TERRASSES PATE I BALCONS			
REF.	DEPENDÈNCIES	ESPES	US
031	031	031	031
032	032	032	032
033	033	033	033
034	034	034	034
035	035	035	035
036	036	036	036
037	037	037	037
038	038	038	038
039	039	039	039
040	040	040	040

		PROJECTE: ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS "AS BUILD" (Seu de l'Institut del Teatre, Plaça Interguàrdia Viqui-est, Barcelona)	
CODI: A11	ARXIU DIGITAL: 11_Arquitectura_S3.dwg	CATEGORIA: ARQUITECTURA, DISTRIBUCIÓ I USOS	
DATA: JUNY 2015	PLANTA: SOTERRANI -3	ESCALES: A2 1:200 A1 1:150	
DIBUJANT: ARQUITECTE TÈCNIC	MODIFICACIÓ:	REVISOR: CAP DE MANTENIMENT	VIST I PLAU: CAP DE SECCIÓ TÈCNICA
		JORDI VALLS PLANAS	ROSA MARIA CHANALS GARCIA
EDUARDO SOLSONA BOSCH			

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica del original electrònic.


Codi Segur de Verificació (CSV): f80e6c629254e1b0dd53 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>








Codi Segur de Verificació (CSV): f80e6c629254eb8bdd53 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Quadre de dependències - ESPAIS DE SERVEI		Quadre de dependències - ESPAIS DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ		Quadre de dependències - ZONES DE PRE-DISTRIBUCIÓ		Quadre de dependències - TERRANOS PER BALCÓ		PROJECTE:	
ESP	SUPERFÍCIE	ESP	SUPERFÍCIE	ESP	SUPERFÍCIE	ESP	SUPERFÍCIE	ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS "AS BUILD"	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	(Seu de l'Institut del Teatre, Plaça Margarida Magalhães, Barcelona)	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	CATEGORIA:	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ARQUITECTURA, DISTRIBUCIÓ I USOS	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	PLANTA:	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESCALES:	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	A2 1:200	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	A1 1:150	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	REVISIÓ:	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	CAP DE MANTENIMENT	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	VIST I PLAN:	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	CAP DE SECCIÓ TÈCNICA	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	EDUARDO SOLSONA BOSCH	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	JORDI VALLS PLANAS	
ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ESP	1000	ROSA MARIA CAVALS GARCIA	



QUADRE DE DEPENDÈNCIES - ESPAIS ACADÈMICS			
AN	SUPERF. ÚTIL	AN	
101	100	102	
103	100	104	
105	100	106	
107	100	108	
109	100	110	
111	100	112	
113	100	114	
115	100	116	
117	100	118	
119	100	120	
121	100	122	
123	100	124	
125	100	126	
127	100	128	
129	100	130	
131	100	132	
133	100	134	
135	100	136	
137	100	138	
139	100	140	
141	100	142	
143	100	144	
145	100	146	
147	100	148	
149	100	150	
151	100	152	
153	100	154	
155	100	156	
157	100	158	
159	100	160	
161	100	162	
163	100	164	
165	100	166	
167	100	168	
169	100	170	
171	100	172	
173	100	174	
175	100	176	
177	100	178	
179	100	180	
181	100	182	
183	100	184	
185	100	186	
187	100	188	
189	100	190	
191	100	192	
193	100	194	
195	100	196	
197	100	198	
199	100	200	


QUADRE DE DEPENDÈNCIES - ESPAIS DE SERVEI I ADMINISTRATIU			
AN	SUPERF. ÚTIL	AN	
201	100	202	
203	100	204	
205	100	206	
207	100	208	
209	100	210	
211	100	212	
213	100	214	
215	100	216	
217	100	218	
219	100	220	
221	100	222	
223	100	224	
225	100	226	
227	100	228	
229	100	230	
231	100	232	
233	100	234	
235	100	236	
237	100	238	
239	100	240	
241	100	242	
243	100	244	
245	100	246	
247	100	248	
249	100	250	
251	100	252	
253	100	254	
255	100	256	
257	100	258	
259	100	260	
261	100	262	
263	100	264	
265	100	266	
267	100	268	
269	100	270	
271	100	272	
273	100	274	
275	100	276	
277	100	278	
279	100	280	
281	100	282	
283	100	284	
285	100	286	
287	100	288	
289	100	290	
291	100	292	
293	100	294	
295	100	296	
297	100	298	
299	100	300	

QUADRE DE DEPENDÈNCIES - ESPAIS TÈCNIC I D'INSTAL·LACIONS			
AN	SUPERF. ÚTIL	AN	
301	100	302	
303	100	304	
305	100	306	
307	100	308	
309	100	310	
311	100	312	
313	100	314	
315	100	316	
317	100	318	
319	100	320	
321	100	322	
323	100	324	
325	100	326	
327	100	328	
329	100	330	
331	100	332	
333	100	334	
335	100	336	
337	100	338	
339	100	340	
341	100	342	
343	100	344	
345	100	346	
347	100	348	
349	100	350	
351	100	352	
353	100	354	
355	100	356	
357	100	358	
359	100	360	
361	100	362	
363	100	364	
365	100	366	
367	100	368	
369	100	370	
371	100	372	
373	100	374	
375	100	376	
377	100	378	
379	100	380	
381	100	382	
383	100	384	
385	100	386	
387	100	388	
389	100	390	
391	100	392	
393	100	394	
395	100	396	
397	100	398	
399	100	400	

QUADRE DE DEPENDÈNCIES - TERRASSES I PATIS I BALCONS			
AN	SUPERF. ÚTIL	AN	
401	100	402	
403	100	404	
405	100	406	
407	100	408	
409	100	410	
411	100	412	
413	100	414	
415	100	416	
417	100	418	
419	100	420	
421	100	422	
423	100	424	
425	100	426	
427	100	428	
429	100	430	
431	100	432	
433	100	434	
435	100	436	
437	100	438	
439	100	440	
441	100	442	
443	100	444	
445	100	446	
447	100	448	
449	100	450	
451	100	452	
453	100	454	
455	100	456	
457	100	458	
459	100	460	
461	100	462	
463	100	464	
465	100	466	
467	100	468	
469	100	470	
471	100	472	
473	100	474	
475	100	476	
477	100	478	
479	100	480	
481	100	482	
483	100	484	
485	100	486	
487	100	488	
489	100	490	
491	100	492	
493	100	494	
495	100	496	
497	100	498	
499	100	500	


TOTALITAT DE PLANTA 2			
AN	SUPERF. ÚTIL	AN	
501	100	502	
503	100	504	
505	100	506	
507	100	508	
509	100	510	
511	100	512	
513	100	514	
515	100	516	
517	100	518	
519	100	520	
521	100	522	
523	100	524	
525	100	526	
527	100	528	
529	100	530	
531	100	532	
533	100	534	
535	100	536	
537	100	538	
539	100	540	
541	100	542	
543	100	544	
545	100	546	
547	100	548	
549	100	550	
551	100	552	
553	100	554	
555	100	556	
557	100	558	
559	100	560	
561	100	562	
563	100	564	
565	100	566	
567	100	568	
569	100	570	
571	100	572	
573	100	574	
575	100	576	
577	100	578	
579	100	580	
581	100	582	
583	100	584	
585	100	586	
587	100	588	
589	100	590	
591	100	592	
593	100	594	
595	100	596	
597	100	598	
599	100	600	

		PROJECTE: ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS "AS BUILD" (Seu de l'Institut del Teatre, Plaça Uruguai 189, Barcelona)	
CODE: A06		CATEGORIA: ARQUITECTURA, DISTRIBUCIÓ I USOS	
DATA: JUNY 2015		PLANTA: PLANTA 2	
ESCALA: A2 1:200 A1 1:150		REVISIÓ: CAP DE MANTENIMENT	
DISSENY: ARQUITECTE TÈCNIC		REVISIÓ: CAP DE MANTENIMENT	
MODIFICACIÓ: CAP DE MANTENIMENT		REVISIÓ: CAP DE MANTENIMENT	
EDUARD SOLSONA BOSCH		JORDI VALLS PLANAS	
		ROSA MARIA CHAVES GARCIA	



Codi Segur de Verificació (CSV): f80e6c629254eb8bdd53 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació (CSV): f80e6c629254eb8bdd53 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Quadre de dependències - Espais Acadèmics		
Codi	Descripció	Superfície (m²)
001	Salles d'aula	1.200
002	Salles d'aula	1.200
003	Salles d'aula	1.200
004	Salles d'aula	1.200
005	Salles d'aula	1.200
006	Salles d'aula	1.200
007	Salles d'aula	1.200
008	Salles d'aula	1.200
009	Salles d'aula	1.200
010	Salles d'aula	1.200

Quadre de dependències - Espais de Gestió i Administració		
Codi	Descripció	Superfície (m²)
011	Salles d'aula	1.200
012	Salles d'aula	1.200
013	Salles d'aula	1.200
014	Salles d'aula	1.200
015	Salles d'aula	1.200
016	Salles d'aula	1.200
017	Salles d'aula	1.200
018	Salles d'aula	1.200
019	Salles d'aula	1.200
020	Salles d'aula	1.200

Quadre de dependències - Espais Tècnics i Utilitat Acadèmica		
Codi	Descripció	Superfície (m²)
021	Salles d'aula	1.200
022	Salles d'aula	1.200
023	Salles d'aula	1.200
024	Salles d'aula	1.200
025	Salles d'aula	1.200
026	Salles d'aula	1.200
027	Salles d'aula	1.200
028	Salles d'aula	1.200
029	Salles d'aula	1.200
030	Salles d'aula	1.200


Quadre de dependències - Zones de Parada i Distribució		
Codi	Descripció	Superfície (m²)
031	Salles d'aula	1.200
032	Salles d'aula	1.200
033	Salles d'aula	1.200
034	Salles d'aula	1.200
035	Salles d'aula	1.200
036	Salles d'aula	1.200
037	Salles d'aula	1.200
038	Salles d'aula	1.200
039	Salles d'aula	1.200
040	Salles d'aula	1.200

Quadre de dependències - Espais de Serveis		
Codi	Descripció	Superfície (m²)
041	Salles d'aula	1.200
042	Salles d'aula	1.200
043	Salles d'aula	1.200
044	Salles d'aula	1.200
045	Salles d'aula	1.200
046	Salles d'aula	1.200
047	Salles d'aula	1.200
048	Salles d'aula	1.200
049	Salles d'aula	1.200
050	Salles d'aula	1.200

Quadre de dependències - Terrasses, Patis i Balcons		
Codi	Descripció	Superfície (m²)
051	Salles d'aula	1.200
052	Salles d'aula	1.200
053	Salles d'aula	1.200
054	Salles d'aula	1.200
055	Salles d'aula	1.200
056	Salles d'aula	1.200
057	Salles d'aula	1.200
058	Salles d'aula	1.200
059	Salles d'aula	1.200
060	Salles d'aula	1.200

TOTALITAT DE PLANTES		
Codi	Descripció	Superfície (m²)
061	Salles d'aula	1.200
062	Salles d'aula	1.200
063	Salles d'aula	1.200
064	Salles d'aula	1.200
065	Salles d'aula	1.200
066	Salles d'aula	1.200
067	Salles d'aula	1.200
068	Salles d'aula	1.200
069	Salles d'aula	1.200
070	Salles d'aula	1.200

		PROJECTE: ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS "AS BUILD" (Sew de l'Institut del Teatre, Plaça Margarida Vinyals, Barcelona)	
Codi: A03	Arxius digitals: GLArquitectura_PS.dwg	Categoria: ARQUITECTURA, DISTRIBUCIÓ I USOS	Planta: PLANTA 5
Data: JUNY 2015	Revisió: CAP DE MANTENIMENT	Escales: A2 1:200 A1 1:150	Visió i plans: CAP DE SECCIÓ TÈCNICA
Dibuix: ARQUITECTE TÈCNIC	Modificació:	Revisió: CAP DE MANTENIMENT	Visió i plans: CAP DE SECCIÓ TÈCNICA
EDUARD SOLSONA BOSCH		JORDI VALLS PLANAS ROSA MARIA CAYALS GARCIA	



Quadre de dependències - Espais Acadèmics		
Dep.	Superfície (m²)	Us
101	100	Sal·la d'actes

Quadre de dependències - Espais de Gestió i Administració		
Dep.	Superfície (m²)	Us
102	100	Sal·la d'actes
103	100	Sal·la d'actes
104	100	Sal·la d'actes
105	100	Sal·la d'actes
106	100	Sal·la d'actes
107	100	Sal·la d'actes
108	100	Sal·la d'actes
109	100	Sal·la d'actes
110	100	Sal·la d'actes
111	100	Sal·la d'actes
112	100	Sal·la d'actes
113	100	Sal·la d'actes
114	100	Sal·la d'actes
115	100	Sal·la d'actes
116	100	Sal·la d'actes
117	100	Sal·la d'actes
118	100	Sal·la d'actes
119	100	Sal·la d'actes
120	100	Sal·la d'actes

Quadre de dependències - Espais Tècnics i Instal·lacions		
Dep.	Superfície (m²)	Us
121	100	Sal·la d'actes
122	100	Sal·la d'actes
123	100	Sal·la d'actes
124	100	Sal·la d'actes
125	100	Sal·la d'actes
126	100	Sal·la d'actes
127	100	Sal·la d'actes
128	100	Sal·la d'actes
129	100	Sal·la d'actes
130	100	Sal·la d'actes

Quadre de dependències - Zones de Pm i Distribució		
Dep.	Superfície (m²)	Us
131	100	Sal·la d'actes
132	100	Sal·la d'actes
133	100	Sal·la d'actes
134	100	Sal·la d'actes
135	100	Sal·la d'actes
136	100	Sal·la d'actes
137	100	Sal·la d'actes
138	100	Sal·la d'actes
139	100	Sal·la d'actes
140	100	Sal·la d'actes

Quadre de dependències - Zones de Pm i Distribució		
Dep.	Superfície (m²)	Us
141	100	Sal·la d'actes
142	100	Sal·la d'actes
143	100	Sal·la d'actes
144	100	Sal·la d'actes
145	100	Sal·la d'actes
146	100	Sal·la d'actes
147	100	Sal·la d'actes
148	100	Sal·la d'actes
149	100	Sal·la d'actes
150	100	Sal·la d'actes

PROJECTE:
ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS "AS BUILD"
(Seu de l'Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, 10, Barcelona)

Codi: A02
Data: JUNY 2015


Categoria: ARQUITECTURA, DISTRIBUCIÓ I USOS
Planta: PLANTA 6
Escala: A2 1:200
A1 1:150

Revisió: 01
Cap de Manteniment: JORDI VALLS PLANES

Revisió: 01
Cap de Secció Tècnica: ROSA MARIA CANALS GARCIA

EDUARD SOLSÓRIA BOSCH

JORDI VALLS PLANES
ROSA MARIA CANALS GARCIA




Diputació Barcelona		Institut del Teatre		PROJECTE: ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS "AS BUILD" (Pla de l'Institut del Teatre, Plaça Vergarà 18a, Barcelona)	
CODI: A01	ARXIU DIGITAL: 01_Arquitectura_Coberta.dwg	CATEGORIA: ARQUITECTURA, DISTRIBUCIÓ I USOS			
DATA: JUNY 2015		PLANTA: PL. COBERTA	ESCALES: A2 1:200 A1 1:150		
DISENY: ARQUITECTE TÈCNIC	MODIFICACIÓ:	REVISIÓ: CAP DE MANTENIMENT	VEÏT I PLATJ: CAP DE SECCIÓ TÈCNICA		
 EDUARD SOLSONA BOSCH		JORDI VALLS PUJAB	ROSA MARIA CRUALS GARCIA		

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): f80e6c629254eb8bdd53 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

TERRASSA



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): f80e6c629254eb8bdd53 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>







VIC

Pàgina 31



Metadades del document

Núm. expedient	INTE/2023/0039562
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN PER A LA CONTRACTACIÓ DEL "SERVEI DE PREVENCIÓ, CONTROL I TRACTAMENT DE PLAGUES DELS EDIFICIS DE L'INSTITUT DEL TEATRE (SEU DE BARCELONA, DEL CENTRE TERRITORIAL DEL VALLÈS I DEL CENTRE TERRITORIAL D'OSONA)".

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Sergi Comellas Humet (TCAT)	Cap de Subsecció d'Edificis i Equipaments Signa	18/03/2024 07:59

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
f80e6c629254eb8bdd53	https://seuelectronica.diba.cat	

