

Expedient núm.: 466/2024
Plec de Clàusules Tècniques
Procediment: Contractacions
Data d'iniciació: 25/03/2024

**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques PER A CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER
PROCEDIMENT OBERT**

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del contracte

Definició de l'objecte del contracte:

Tipus de contracte	Subministrament
Objecte del contracte	SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS AL BAR-RESTAURANT

L'objecte del contracte comprèn el subministrament i la instal·lació dels elements descrits en aquest document, que és part inseparable del subministrament, en els termes dels articles 16 i 300 de la LCSP.

Tots els mobles i altres elements es subministraran, muntaran i instal·laran directament al nou edifici de bar i restaurant de les piscines municipals.

El mobiliari i demés elements s'entregaran completament lliure d'embalatges i es deixaran en total condició d'operativitat, nets i llestos per ser utilitzats.

Cada element s'emplaçarà en el punt que li correspon segons els plànols que s'adjunten i, en la seva absència, segons s'indicarà per la propietat. Els plànols de distribucions son representacions aproximades del disseny final i no computen a l'efecte d'unitats totals.

L'adjudicatari del contracte haurà de coordinar-se amb la resta d'empreses i amb la Direcció Facultativa de l'obra de construcció de l'edifici per tal d'establir les dimensions finals i real dels elements a subministrar i instal·lar.

No es contemplen recepcions parcials del material objecte del contracte i no es considerarà finalitzat el subministrament fins que s'hagi rebut la totalitat del material objecte del contracte i s'hagi deixat enllestit per entrar en servei, en les condicions establertes en aquest Plec.

A tot mobiliari o element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar el termini de garantia des del moment en què es substitueix.

És a càrrec del contractista el transport, la instal·lació, posada en funcionament i garantia de tot el mobiliari subministrat.

CLÀUSULA SEGONA. Característiques tècniques del subministrament

El mobiliari i altres elements a subministrar i a instal·lar a través del present contracte és:

MOBILIARI ZONA BAR

128 UT x Cadira amb braços per a ús interior i exterior, model Toledo Aire de Resol o similar. Fabricada en una sola peça de propilopilè, apilable. Compleix les normes UNE N16136 - UNE EN581-2 - UNE EN581-1

18 UT x Butaca amb braços fabricat en polipropilè amb fibra de vidre, model Bini Lounge de Resol o



similar. Compleix les normes UNE EN581-1 - UNE EN581-2

9 UT X Taula de centre model Raff de Resol, mida 40x40. Compleix normes UNE EN581-1 - UNE EN581-3

4 UT X Tamboret per a ús interior i exterior, fabricat en propilopilè amb fibre de vidre, i amb protecció UV, model Woody Alt de Resol o similar. Compleix normes UNE EN581-1 - UNE EN581-2

16 UT X Taula quadrada 90x90 per a ús interior i exterior, amb sobre i potes injectades en propilopilè. Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn, model Dessa de Resol o similar. Compleix normativa anticorrosió i normes UNE EN581-1 - UNE EN581-2 - ISO 9227/2012. Protecció UV

16 UT X Taula rectangular 90x160 per a ús interior i exterior, amb sobre i potes injectades en propilopilè. Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn, model Dessa de Resol o similar. Compleix normativa anticorrosió i normes UNE EN581-1 - UNE EN581-2 - ISO 9227/2012. Protecció UV

MOBLES A MIDA

1 UT x Moble baix darrera barra amb 3 portes amb frontisses amb fre i 3 calaixos amb guies metàl·liques amb tancador soft. Tibadors 077 mod. Angle de 200 cm de color blanc. Interior amb 1 prestatge. Mides 150x100x45cm. Sobre sòcol, portes i calaixos construïts amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate, interior construït amb melamina de roure Egger H3157 ST12. Inclou muntatge.

2 UT X Columnes laterals de 150x45x3cm, construïdes amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate. Inclou muntatge.

3 UT X Prestatges per columnes de 144x30x3cm construïts amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate. Inclou regata per instal·lació de LED's. Inclou muntatge.

1 UT X Tapa superior per columnes de 144x30x3cm amb ancoratge per ubicar platina per collar a paret. Construït amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate. Inclou regata per a instal·lació de LED's. Inclou muntatge.

6 UT X Prestatges paret de 178,5x30x6cm construïts amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate, amb ancoratge per ubicar platina per collar a la paret. Inclou regata per ubicació de LED's. Inclou muntatge.

8 UT X Platina metàl·lica de 1680x50x5mm amb espàrrec de diàmetre 20x250mm soldat, collat a paret amb tac químic.

1 UT X Gelosia separadora de barra, composta de columnes de mides llargada segons detall de 15cm d'amplada i 1,9cm de gruix, construït amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate. Inclou cubs de mides segons detall, construïts amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate amb protecció anti-humitat. Inclou muntatge.

1 UT X Barra de 350x35 cm amb frontal de 7cm, construït amb rexapat de roure, envernissat mate amb protecció anti-humitat. Inclou muntatge. Inclou muntatge.

5 UT X Platina metàl·lica de 200x80x5 mm amb T de 320x50x50mm, soldada per barra sota gelosia

1 UT X Pasaplats segons detall D3 de 160x50x50x17cm de fondo construït amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate. Inclou muntatge.

1 UT X Sobre de barra de Silestone Blanc Zeus de 2cm de gruix, composta per: peça de 265x45 canto ingelat de 10cm part frontal i 1 lateral; sobre de 275x45 cm canto ingelat de 10cm part frontal; sobre de 353x45cm canto ingelat de 6cm part frontal; sobre de 166x20 cm de canto de 2cm de gruix polit. Inclou muntatge.

1 UT X Sobre de pasaplats de Silestone Blanc Zeus de 2cm de gruix, peça de 208,54 cm amb encaix a paret cantos polits, sòcol de 5cm d'alt segons detall. Inclou muntatge.

5 UT X Platina metàl·lica de 200x80x5 mm amb T de 320x50x50mm, soldada i collada a paret amb tac químic

9 UT X Platina metàl·lica de 200x80x5 mm amb T de 250x50x50mm, soldada i collada a paret amb



tac químic

3 UT X Platina metàl·lica de 200x80x5 mm amb T de 150x50x50mm, soldada i collada a paret amb tac químic

CLÀUSULA TERCERA. Pressupost del subministrament

El cost econòmic del subministrament del mobiliari i altres elements descrits anteriorment és el següent:

REF.	CONCEPTE	UNITATS	PREU (€)	IMPORT (€)
<u>MOBILIARI ZONA BAR</u>				
C1	u Cadeira amb braços per a ús interior i exterior, model Toledo Aire de Resol o similar. Fabricada en una sola peça de propilopilè, apilable. Compleix les normes UNE N16136 - UNE EN581-2 - UNE EN581-1	128	98,32	12.584,87
C2	u Butaca amb braços fabricat en polipropilè amb fibra de vidre, model Bini Lounge de Resol o similar. Compleix les normes UNE EN581-1 - UNE EN581-2	18	100,63	1.811,34
T1	u Taula de centre model Raff de Resol, mida 40x40. Compleix normes UNE EN581-1 - UNE EN581-3	9	30,88	277,94
C3	u Tamboret per a ús interior i exterior, fabricat en propilopilè amb fibra de vidre, i amb protecció UV, model Woody Alt de Resol o similar. Compleix normes UNE EN581-1 - UNE EN581-2	4	105,67	422,69
T1	u Taula quadrada 90x90 per a ús interior i exterior, amb sobre i potes injectades en propilopilè. Estructura d'acer zincat pintada per pulverització al forn, model Dessa de Resol o similar. Compleix normativa anticorrosió i normes UNE EN581-1 - UNE EN581-2 - iso 9227/2012. Protecció UV	16	156,09	2.497,48
T2	u Taula rectangular 90x160 per a ús interior i exterior, amb sobre i potes injectades en propilopilè. Estructura d'acer zincat pintada per pulverització al forn, model Dessa de Resol o similar. Compleix normativa anticorrosió i normes UNE EN581-1 - UNE EN581-2 - iso 9227/2012. Protecció UV	16	223,74	3.579,83
<u>MOBLES A MIDA</u>				
D1	u Moble baix darrera barra amb 3 portes amb frontisses amb fre i 3 calaixos amb guies metàl·liques amb tancador soft. Tibadors 077 mod. Angle de 200 cm de color blanc. Interior amb 1 prestatge. Mides 150x100x45cm. Sobre, sòcol, portes i calaixos contruïts amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate, interior construït amb melamina de roure Egger H3157 ST12.	1	6.176,47	6.176,47
D1	u Columnes laterals de 150x45x3cm, construïdes	2		





		amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate. Inclou muntatge			
D1	u	Prestatges per columnes de 144x30x0cm construïts amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate. Inclou regata per instal·lació de leds. Inclou muntatge	3		
D1	u	Tapa superior per columnes de 144x30x3cm amb anclatge per ubicar pletina per collar a paret. Construït amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate. Inclou regata per a instal·lació de leds. Inclou muntatge	1		
D1	u	Prestatges paret de 178,5x30x6cm construïts amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate, amb anclatge per ubicar pletina per collar a la paret. Inclou regata per ubicació de leds. Inclou muntatge	6		
D1	u	Pletina metàl·lica de 1680x50x5mm amb espàrrec de diàmetre 20x250mm soldat, collat a paret amb tac químic. Inclou muntatge	8		
D2	u	Gelosia separadora de barra, composta de columnes de mides llargada segons detall de 15cm d'amplada i 1,9cm de gruix, construït amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate. Inclou cubs de mides segons detall, construïts amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate amb protecció anti-humitat	1	7.058,82	7.058,82
D2	u	Barra de 350x35 cm amb frontal de 7cm, construït amb rexapat de roure, envernissat mate amb protecció anti-humitat	1		
D2	u	Pletina metàl·lica de 200x80x5 mm amb T de 320x50x50mm, soldada per barra sota gelosia	5		
D3	u	Pasaplats segons detall D3 de 160x50x50x17cm de fondo construït amb rexapat de roure, envernissat amb vernís mate	1	777,31	777,31
S1	u	Sobre de barra de Silestone Blanc Zeus de 2cm de gruix, composta per: peça de 265x45 canto ingelat de 10cm part frontal i 1 lateral; sobre de 275x45 cm canto ingelat de 10cm part frontal; sobre de 353x45cm canto ingelat de 6cm part frontal; sobre de 166x20 cm de canto de 2cm de gruix polít. Inclou muntatge	1	2.710,08	2.710,08
S1	u	Sobre de pasaplats de Silestone Blanc Zeus de 2cm de gruix, peça de 208,54 cm amb encaix a paret cantos polits, sòcol de 5cm d'alt segons detall. Inclou muntatge	1	567,23	567,23
S1	u	Pletina metàl·lica de 200x80x5 mm amb T de 320x50x50mm, soldada i collada a paret amb tac químic	5	40,34	201,68
S1	u	Pletina metàl·lica de 200x80x5 mm amb T de 250x50x50mm, soldada i collada a paret amb tac químic	9	33,61	302,52
S1	u	Pletina metàl·lica de 200x80x5 mm amb T de 150x50x50mm, soldada i collada a paret amb tac químic	3	30,25	90,76

RESUM DE PRESSUPOST

CAPÍTOL 1. MOBLES ZONA BAR
CAPÍTOL 2. MOBLES A MIDA

21.174,16
17.884,87



TOTAL PRESSUPOST	39.059,03
DESPESES GENERALS	5.077,67
BENEFICI INDUSTRIAL	2.343,54
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA SENSE IVA	46.480,25
21% I.V.A.	9.760,85
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA AMB IVA	56.241,10

CLÀUSULA QUARTA. Valor estimat del contracte

El Pressupost base de Licitació del contracte és:

Pressupost base	46.480,25€
IVA al 21%	9.760,85€
Total	56.241,10€

S'entén que el pressupost base de licitació, s'adequa als preus del mercat.

El **valor estimat del contracte** ascendeix a la quantia de 46.480,25 euros (IVA exclòs).

CLÀUSULA CINQUENA. Termini de lliurament i Emplaçament

El termini d'execució del subministrament descrit començarà el dia 1 de maig de 2024, segons l'evolució de les obres de construcció del nou edifici de vestuaris, serveis i restaurant de les piscines municipals. El contractista estarà obligat a entregar el mobiliari i altres elements i a procedir a la instal·lació el més aviat possible i, en qualsevol cas el subministrament i instal·lació haurà de finalitzar completament i estar en disposició de funcionar a partir del dia 31 de maig de 2024.

L'emplaçament del subministrament es realitzarà a l'edifici de bar i restaurant de les piscines municipals a l'Avinguda Països Catalans, s/n (Zona Esportiva).

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

1. La **capacitat d'obrar** dels empresaris s'acreditarà mitjançant l'escriptura o el document de constitució, els estatuts o l'acta fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

2. La prova, per part dels empresaris, de la **no concurrència** d'alguna de les **prohibicions per contractar**, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos.

Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una



declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

3. La solvència de l'empresari:

3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un dels mitjans següents:

- El VOLUM ANUAL DE NEGOCIS, que referit a l'any de major volum de negoci en l'àmbit al qual es refereix el contracte, en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici de les activitats de l'empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis del licitador s'haurà d'acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l'IRPF acompanyant els Resums Anuals d'IVA (model 390) i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d'aquests anys (art.87.1.a) i 3.a) LCSP).

- L'existència d'una ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL per import mínim del valor estimat del contracte vigent fins el termini de presentació d'ofertes que, en el cas de ser adjudicatari haurà de renovar o prorrogar la seva vigència perquè garanteixi la cobertura durant tota l'execució del contracte.

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança.

3.2. En els contractes de subministraments, la solvència tècnica dels empresaris haurà d'acreditar-se per un o varis dels mitjans següents:

- La RELACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels subministraments pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li ho requereixin els serveis dependents de l'òrgan de contractació, els subministraments efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent. La relació de subministraments efectuats haurà d'acomplir, individualment o conjuntament, una vegada el valor estimat del contracte.

4. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

CLÀUSULA SETENA. Criteris d'adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:

--- MILLOR OFERTA ECONÒMICA (fins a 50 punts): l'oferta més baixa respecte el pressupost base de licitació sense IVA obtindrà la màxima puntuació, i la resta d'ofertes es valoraran d'acord amb la següent fórmula:



$$P_v = [1 - (O_v - O_m / IL)] \cdot P$$

On:

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 50

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

O_m = Millor oferta

O_v = Oferta a valorar

IL = Pressupost de licitació

— **TERMINI DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ** (fins a 10 punts). La reducció del termini de lliurament del conjunt del mobiliari i altres elements subministrats i instal·lats, amb el límit màxim de 10 dies de reducció, otorgant-se un punt per cada dia de reducció ofertat (10 en el cas d'assumir el termini màxim i 0 en el cas de no oferir cap reducció).

— **TERMINI DE GARANTIA** (fins a 5 punts). L'increment del termini de garantia del conjunt del mobiliari i altres elements subministrats i instal·lats, amb el límit màxim de 5 anys d'increment. En aquest cas, la garantia inclourà totes les obligacions derivades del compliment de la normativa vigent.

Nombre d'anys addicionals de garantia	Puntuació
2 anys	1,00 punts
3 anys	2,50 punts
5 anys	5,00 punts

— **EXPERIÈNCIA EN SUBMINISTRAMENTS DE MOBILIARI** (fins a 15 punts). 2 punts per cada projecte de subministrament i mobiliari a mida en edificis de serveis o oficines, similars al objecte del contracte, executat en el curs dels últims 10 anys, amb obra ja executada i amb un import mínim de PEM per cada un d'ells de 40.000€. Fins a un màxim de 15 punts.

(2 x N = P <=15 | sent "P" la puntuació obtinguda, "N" el número total de projectes amb obra executada presentada pels licitadors)

S'haurà de presentar per a cada projecte una fitxa de 1 pàgina amb format A4, com a màxim, on s'expressaran les característiques essencials de cada actuació (emplaçament, dates, superfície, pressupost, fotografies...). Caldrà acreditar-se mitjançant certificat de bona execució signat pel client.

B. Criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor:

— **PROJECTE DE DECORACIÓ I INTEGRACIÓ DE LA PROPOSTA A L'ESPAI** (fins a 20 punts).

Es valorarà la proposta presentada de productes subministrats i la seva integració al projecte constructiu, així com altres elements de millora del mateix que contribueixin a millorar l'interiorisme del mateix.

En aquest sentit, es tindrà en consideració positivament el fet de renderitzar en 3D, format estàtic, que doni una visió conjunta de la proposta.

CLÀUSULA VUITENA. Supervisió del contracte

Correspondrà al responsable del contracte, de conformitat amb el previst a l'article 62 de LCSP, la supervisió de l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb l'objectiu d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins l'àmbit de les facultats que se li atribueixen.





Codi Validació: 6HKQX7A4HZ4HDPYTCXHN2NJT9
Verificació: <https://gironella.administracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 8

