

**CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLES (6 LOTS) A  
MAGATZEM CENTRAL DE L'EMPRESA PÚBLICA SISTEMA  
D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES**

**Plec de prescripcions tècniques**

Expedient: **SEM-2024-202**

**CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLES (6 LOTS) A  
MAGATZEM CENTRAL DE L'EMPRESA PÚBLICA SISTEMA  
D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES**

**Plec de prescripcions tècniques**

**1.- Objecte:**

És objecte d'aquest document, la regulació de les condicions tècniques per a la contractació del subministrament de material fungible (6 lots) a les instal·lacions de l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques (en endavant SEM), situada al carrer Pablo Iglesias 101-115 de L'Hospitalet.

La licitació constarà de 6 lots, en els següents termes:

Nº LOT	DENOMINACIÓ LOTS	NÚMERO DE REFERÈNCIES
Lot 1	MATERIAL RESPIRACIÓ	5
Lot 2	FUNGIBLE PER ALT FLUXE	5
Lot 3	TUBULADURES D'UN ÚS PER RESPIRADOR DE TURBINA	2
Lot 4	TUBULADURA D'ALT FLUXE PER HUMIDIFICADOR	1
Lot 5	ROTLLE PAPER TÈRMIC ESPECIAL	1
Lot 6	ROTLLE MONITOR	1
		15

**Per licitar a un lot, cal presentar oferta per totes les referències del lot, en cas contrari, serà motiu d'exclusió.**

De la licitació s'escollirà un únic adjudicatari per lot.

El subministrament es realitzarà a l'àmbit i amb l'abast que s'indiquen, per tal de garantir el nivell de la prestació, la continuïtat del subministrament i de les funcions administratives del SEM, així com tota la infraestructura tècnica i logística per poder satisfer el subministrament en condicions amb total seguretat. Aquest subministrament es pagarà pel material subministrat i acceptat després de la revisió de qualitat de magatzem.

## **2.- Presentació**

L'organització interessada és el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entitat de dret públic que s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut.

### **2.1 Missió:**

La nostra raó d'esser, és que som una organització prestadora de serveis sanitaris encarregada de donar resposta a les situacions d'urgència i emergència prehospitalària, així com de donar informació i consell sanitari, tant en situacions ordinàries com extraordinàries.

Els nostres valors son l'honestedat, el respecte, la professionalitat, l'accessibilitat, transparència, eficàcia, qualitat i compromís, garantint un nivell d'accés públic universal i eficient, als serveis qualificats de salut.

La nostra aspiració és, en el marc del Departament de Salut, prestar un servei d'informació, orientació i atenció sanitària, pròxim, proactiu, excel·lent i eficient, que obtingui la satisfacció de les persones que viuen i visiten Catalunya.

### **2.2 Contacte:**

Les seves oficines corporatives estan ubicades al carrer Pablo Iglesias (denominada antigament carrer Industria), numero 101. Codi postal 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Tel. + 34 932 644 400. Fax+ 932 644 406. Correu electrònic: sem@gencat.cat . Web: www.sem.gencat.cat Geoposició (GPS): 41° 20' 45,5" N - 2° 7' 29,8" E

### **2.3 Personalitat jurídica i registre:**

SEM té naturalesa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la Generalitat i el seu número d'identificació fiscal és Q0802441F, de conformitat amb l'Acord GOV/251/2023, de 28 de novembre, pel qual s'autoritza la transformació de Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, en una entitat de dret públic, i s'aprova la constitució i posada en funcionament d'aquesta entitat de dret públic d'acord amb les previsions del projecte de cessió global d'actius i de passius, i s'aprova el text íntegre dels seus Estatuts.

## **2.4 Descripció de l'activitat**

El SEM té encarregades, entre d'altres funcions, la prestació i coordinació de l'assistència sanitària d'urgència i emergència extrahospitalària, gestionant les trucades que arriben al Centre Coordinador i activant els recursos assistencials més adients; i la prestació dels serveis assistencials així com del transport sanitari urgent quan és necessari.

Igualment presta serveis d'informació i consell sanitari a través de Sanitat Respon.

Per a poder dur a terme aquesta tasca, el SEM disposa d'un centre coordinador, 419 recursos mòbils, tant d'Unitats de Suport Vital Avançat aeri, com d'Unitats de Suport Vital Avançat terrestre. Unitats de Suport Vital Bàsic distribuïts en 260 bases repartides per la geografia catalana.

Anualment s'atenen més de 1.500.000 trucades, més de 800.000 intervencions, i més de 1.000.000 d'incidents.

## **3.- Contingut mínim**

El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el licitador podrà millorar-lo i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a millors o majors expectatives, sempre que a judici de l'òrgan de contractació, aquests millorin de manera substancial els objectes inicialment plantejats.

## **4.- Descripció general del servei/obra/producte a contractar**

La justificació del subministrament radica en què el material fungible forma part de l'equipament que han de portar a l'inici de jornada les unitats medicalitzades del SEM, per tal de poder realitzar un mínim de serveis previstos en la jornada de treball, d'acord amb els llistats aprovats per l'Àmbit d'Emergències del SEM.

En aquesta contractació aniran incloses totes les despeses previstes en la durada del contracte, com per exemple, transport, càrrega, descàrrega, devolucions, etc.

Per aquest motiu, es vol abordar la contractació d'aquest subministrament a una empresa que comercialitzi aquests materials, i que representin el fabricant del material, assegurant en tot moment disponibilitat de material, seguretat en la logística i qualitat en el servei.

## **5.- Característiques tècniques:**

### **5.1 Àmbit d'actuació**

La prestació del subministrament es realitzarà a l'actual edifici central del SEM al carrer Pablo Iglesias 101-115 de L'Hospitalet a l'hangar de logística.

La finalitat del subministrament a contractar pretén satisfer les necessitats derivades de l'atenció mèdica i farmacèutica que es presta als pacients d'una emergència, als quals se'ls prescriuen l'ús d'aquest material relacionat en el present PPT.

El material mèdic i prestacions que integren el subministrament són els que es relacionen en aquest PPT, amb indicació dels consums estimats i els preus màxims de licitació assenyalats.

Les quantitats dels béns a subministrar són estimatives del consum (dades extretes dels consums històrics) sense que el SEM s'obligui a l'adquisició de la totalitat, en estar subordinats els lliuraments a les necessitats del servei que realitza.

A la vista de l'anteriorment assenyalat, en el present contracte de subministrament, en el qual hi ha un lliurament de béns que es fa a mesura de les necessitats i per preu unitari, el coneixement del compromís exacte de despesa només és possible en finalitzar el contracte, que com a màxim serà l'import de licitació. El límit global no suposa compromís exacte de despesa, atès que pot produir-se o no, depenent de les necessitats i lliuraments demanats.

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar d'acord mitjançant les comandes periòdiques que realitzi el SEM en la durada del contracte, no es tracta d'un únic subministrament anual.

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte. Per exemple: caixa de 2 unitats, bossa de 50 unitats ...etc. Al no ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes estaran en funció de les necessitats de les bases.

## 5.2 Consums biennals

El consum mig biennal estimat és el següent en unitats:

Lot 1	MATERIAL RESPIRACIÓ	Quantitat biennal estimada
FRR011	Filtre respirador	8.800
FTM037	Mascareta VNI talla L	660
FTM038	Mascareta VNI talla M	1.120
FTM039	Mascareta VNI talla S	220
MRE067	Tubuladura de respirador d'un ús	7.200

Lot 2	FUNGIBLE PER ALT FLUXE	Quantitat biennal estimada
FCS051	Cànula nasal alt fluxe per prematurs	40
FCS052	Cànula nasal alt fluxe per nounats	40
FCS053	Cànula nasal alt fluxe infantil	80
FCS054	Cànula nasal alt fluxe per pediàtrica	80
MRE103	Tubuladura d'alt fluxe pediàtrica	280

Lot 3	TUBULADURES D'UN ÚS PER RESPIRADOR DE TURBINA	Quantitat biennal estimada
MRE106	Tubuladura d'un ús adult per respirador de turbina	180
MRE107	Tubuladura d'un ús pediàtrica per respirador de turbina	100

Lot 4	TUBULADURA D'ALT FLUXE PER HUMIDIFICADOR	Quantitat biennal estimada
MRE104	Kit respiratori (universal) per oxigenoterapia amb cànula nasal d'alt fluxe	40

Lot 5	ROTLLE PAPER TÈRMIC ESPECIAL	Quantitat biennal estimada
FRR020	Rotlle paper tèrmic especial	100

Lot 6	ROTLLE MONITOR	Quantitat biennal estimada
FRR010	Rotlle monitor	6.200

### 5.3. Descripció tècnica dels productes

Les característiques tècniques d'aquest material fungible estan definides en l'Annex 1.

L'adjudicatari estarà obligat a adaptar-se en tot moment a la legislació vigent en la durada del contracte, referida a la qualitat, la logística, les normatives, responsabilitats, etc. dels productes subministrats i serveis realitzats.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a notificar immediatament al SEM qualsevol canvi en la identificació del producte que es produeixi durant la vigència del contracte.

La data mínima de caducitat dels productes des de la data de recepció al SEM, no pot ser inferior a 2 anys.

### 5.4. Condicions tècniques del subministrament

L'adjudicatari, a més del subministrament dels fungibles, i sense cost addicional, ha de disposar de la infraestructura necessària per poder donar el subministrament en condicions de total seguretat i puntualitat.

L'adjudicatari està obligat a complir els protocols de càrrega i descàrrega, incloent els equips necessaris per a tal fi (horaris establerts, respectar les zones de càrrega permetent el moviment d'ambulàncies i altres vehicles).

Qualsevol mesura o actuació que l'empresa adjudicatària pretengui portar a terme, haurà de comptar amb l'aprovació prèvia de SEM. L'empresa adjudicatària estarà obligada a indemnitzar al Centre per tots i cadascun dels perjudicis que, per raó de manca de subministrament, li hagin estat produïts.

Així mateix, seran a compte de l'adjudicatari les possibles sancions en què pugui incórrer per l'incompliment de les normes legals vigents.

Per a cada referència oferta, és obligatori presentar complimentada la fitxa tècnica de cada article en la qual constarà tota la informació rellevant per comprovar el compliment amb els requeriments demanats en l'annex 1 del Plec de prescripcions tècniques (PPT). En cas de no presentar la fitxa tècnica de les referències a licitar o presentar-les de manera incompleta o incorrecta, en relació als requeriments obligatoris i enumerats de cada referència, serà motiu d'exclusió.

L'adjudicatari té l'obligació d'enviar la fitxa de producte de les referències subministrades juntament amb la primera comanda que lliuri, en cas contrari, s'aplicarà el punt 1 de la clàusula V. Penalitats del Quadre de Característiques.

**Annex 1. Característiques tècniques**

LOT	DENOMINACIÓ LOT	REFERÈNCIA	DENOMINACIÓ REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
1	MATERIAL RESPIRACIÓ	FRR011	Filtre respirador	Filtre electrostàtic de baix volum, antibacterià, antivíric i hidròfob. D'un sol ús. Lliure de làtex, DEHP i PVC. Retenció bacteriana 99,99%. Retenció vírica 99,9%. Volum tidal entre 100 i 500 ml. Connectors 22M/15F-22F/15M. Amb port de mostreig amb connexió luer-lock compatible amb Oxylog 3000/3000+.
		FTM037	Mascareta VNI talla L	Mascareta oronasal amb vorell de silicona amb forma anatòmica. Amb suport ajustable per al front amb coixinet de silicona. Arnès de cap de 4 punts de fixació. Fixacions de velcro per a un ajust ràpid i senzill. Pines de fixació integrades en l'arnès de cap per a un alliberament ràpid. Arnès de cap unit a la mascareta. Port d'accès per sonda nasogàstrica de 12-18 Fr de diàmetre. Colze estàndar de gir doble que permet rotació completa. Sense vàlvula antiasfixia ni ports d'inspiració. Mides S,M,L.
		FTM038	Mascareta VNI talla M	
		FTM039	Mascareta VNI talla S	
		MRE067	Tubuladura de respirador d'un ús	Sistema de pacient complet d'un sol ús, inclou la tubuladura de pacient, tubs de mediació, el sensor de flux, vàlvula aspiratòria i la peça en colze. Mitjançant al sensor de flux incorporat a l'equip, realitza les mediacions de pressions, volums i fluxos que es mostra a la pantalla. Compatible amb respirador Oxylog 3000/3000+.



2	FUNGIBLE PER ALT FLUXE	FCS051	Cànula nasal alt fluxe per prematurs	Cànula nasal per alt fluxe amb puntes nasals suaus i flexibles. La part que toca el rostre ha de ser de fàcil adaptació per evitar desplaçaments, desconnexions o reduir els punts de pressió facial. Ha de dur un tipus de subjecció comfortable i que s'ajusti bé al pacient prematur de pes menor de 2 kg. Tub independent per cada fossa nasal. Compatible amb humidificador MR850 de F&P. Lliure de làtex, PVC o ftalatos (DEHP, DBP, BBP).
		FCS052	Cànula nasal alt fluxe per nounats	Cànula nasal per alt fluxe amb puntes nasals suaus i flexibles. La part que toca el rostre ha de ser de fàcil adaptació per evitar desplaçaments, desconnexions o reduir els punts de pressió facial. Ha de dur un tipus de subjecció comfortable i que s'ajusti bé al pacient neonatal de 1 a 8 kg de pes. Tub independent per cada fossa nasal. Compatible amb humidificador MR850 de F&P. Lliure de làtex, PVC o ftalatos (DEHP, DBP, BBP).
		FCS053	Cànula nasal alt fluxe infantil	Cànula nasal per alt fluxe amb puntes nasals suaus i flexibles. La part que toca el rostre ha de ser de fàcil adaptació per evitar desplaçaments, desconnexions o reduir els punts de pressió facial. Ha de dur un tipus de subjecció comfortable i que s'ajusti bé al pacient infantil de 3 a 15 kg de pes. Tub independent per cada fossa nasal. Compatible amb humidificador MR850 de F&P. Lliure de làtex, PVC o ftalatos (DEHP, DBP, BBP).
		FCS054	Cànula nasal alt fluxe per pediàtrica	Cànula nasal per alt fluxe amb puntes nasals suaus i flexibles. La part que toca el rostre ha de ser de fàcil adaptació per evitar desplaçaments, desconnexions o reduir els punts de pressió facial. Ha de dur un tipus de subjecció comfortable i que s'ajusti bé al pacient pediàtric de 12 a 22 kg de pes. Tub independent per cada fossa nasal. Compatible amb humidificador MR850 de F&P. Lliure de làtex, PVC o ftalatos (DEHP, DBP, BBP).
		MRE103	Tubuladura d'alt fluxe pediàtrica	Kit de circuit per aplicació d'alt fluxe. Format per circuit inspiratori escalfat amb doble aïllament. Amb vàlvula de protecció que limita la retropressió del dispositiu. Cambra autoemplenable. Clip de fixació. Caudal màxim (L/min) 25. Compatible amb humidificador MR850 de F&P i cànules nasals OPTIFLOW™ JUNIOR. Lliure de làtex, PVC o ftalatos (DEHP, DBP, BBP).

3	TUBULADURES D'UN ÚS PER RESPIRADOR DE TURBINA	MRE106	Tubuladura d'un ús adult per respirador de turbina	Circuit d'un sol ús per respirador per pacient adult. Compatible amb respirador Ventway. Longitud 2,4 m. Espai mort 31 cc. Diàmetre tub corrugat de 22 mm. Volum Tidal subministrat superior a 200 cc.
		MRE107	Tubuladura d'un ús pediàtrica per respirador de turbina	Circuit d'un sol ús per respirador per pacient pediàtric. Compatible amb respirador Ventway. Longitud 2,4 m. Espai mort 29 cc. Diàmetre tub corrugat de 15 mm. Volum Tidal subministrat de 50 cc a 200 cc.
4	TUBULADURA D'ALT FLUXE PER HUMIDIFICADOR	MRE104	Kit respiratori (universal) per oxigenoterapia amb cànula nasal d'alt fluxe	Kit que inclueix; Tub respiratori escalfat per al subministrament de gasos humidificats amb resistència escalfada en espiral mitjançant cables fins i cambra d'aire aïllant al llarg del tub. Cambra auto emplenable (MR290). Connexió compatible amb nebulitzadors de malla vibratòria de 22 mm. Sensors de temperatura integrats en el circuit. Connexió 2 en 1 per a interfases Optiflow TM i Optiflow Junior TM (refs. OPT316/8, OJR416/8) per pacient adult i pediàtric. Per a ús amb dispositius AIRVO/AIRVO 2.
5	ROTLLE PAPER TÈRMIC ESPECIAL	FRR020	Rotlle paper tèrmic especial	Rotlle paper tèrmic 210x30 mm en rotle continu, compatible amb la impressora "Brother PocketJet PJ-763.
6	ROTLLE MONITOR	FRR010	Rotlle monitor	Paper tèrmic d'un gramatge de 58+-5g/m2 i una espesor de 59+-4 micres. De mida 106mmx23m. Diàmetre intern de 16mm amb canó de plàstic. Compatible amb monitor Corpuls 3.

El termini de lliurament dels productes en cas d'urgència no prevista serà màxim de 24 hores una vegada rebuda la comanda, aquestes comandes d'emergència seran comunicades a l'apartat "*Observacions*" de la mateixa comanda, amb el text "*Comanda d'emergència*". Així mateix, no podran generar cap càrrec addicional. Aquestes comandes s'han de lliurar en qualsevol moment (inclosos festius), abans de 24 hores a les instal·lació central del SEM.

L'adjudicatari haurà de facilitar un número de telèfon de contacte amb atenció telefònica en horari d'oficina i un correu electrònic (email), facilitant una persona de contacte les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any amb un correu electrònic amb resposta garantida en el termini de les 6 hores següents, per tal de garantir el subministrament en cas d'emergència/urgència no prevista.

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir unes existències mínimes que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment, el SEM l'estableix un estoc mínim per a 30 dies, aquest es pot millorar a criteri dels licitadors i serà valorat d'acord amb els criteris automàtics qualitius.

S'estableix un termini de lliurament màxim de 7 dies naturals una vegada rebuda la comanda, de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 8h a 13h a magatzem central del SEM, situat al carrer Pablo Iglesias 101-115 de L'Hospitalet.

L'incompliment de termini d'una comanda que excedeixi parcial o totalment un termini de lliurament del màxim establert, es considerarà penalització.

Si es produís un trencament d'estoc o altra incidència per part del licitador que impossibilités el compromís dels terminis de lliurament oferts, característiques del producte,... s'haurà de notificar immediatament al SEM per escrit formalment, per dur a terme les accions que es considerin més oportunes.

Aquesta incidència només es considerarà per part del SEM quan el licitador ho hagi notificat formalment, a través d'un informe notificant la referència amb incidència, el lot, l'expedient, motiu del trencament d'estoc/incidència, alternatives per part del licitador que es puguin contemplar dins dels marges contractuals per continuar l'abastiment del producte, la durada estimada de trencament d'estoc per part del licitador i la signatura per part d'un responsable de l'empresa. El SEM es guarda el dret a resoldre el contracte en el moment que cregui adient, en cas de que consideri que s'està posant en risc el subministrament del material i de retruc la seguretat del pacient.

Les referències subministrades, seran preferentment els de fabricació més recent i, en tot cas, tindran una vida útil del material corresponent a l'exposada al Plec de Preinscripcions Tècniques (PPT), "5.3. *Descripció tècnica dels productes*".

Els productes estaran perfectament condicionats pel que fa al seu embalatge i l'empresa adjudicatària es comprometrà a fer la càrrega i descàrrega, transportar-los degudament, de manera que garanteixin totalment les seves condicions de conservació fins el seu lliurament.

El responsable del transport de l'empresa adjudicatària haurà d'identificar-se a Seguretat abans del lliurament del material i es farà càrrec de la gestió i destrucció dels residus generats pel servei (cartrons, embalatges, palets, etc).

Per al lliurament del material, l'adjudicatari sol·licitarà, sempre, la presència de personal de Magatzem del SEM, el qual comprovarà, verificarà i segellarà l'albarà de lliurament (El segell no dona validació de la qualitat del material, només constata la recepció). El personal que l'adjudicatari faci servir per a la realització dels subministraments objecte del present contracte, haurà de tenir la formació adequada i estar dotat dels equips de protecció personal establerts per normativa vigent. L'empresa adjudicatària vetllarà pel compliment de les normes de seguretat i prevenció de riscos en les actuacions del seu personal i en particular la obligació de no fumar en els centres de treball.

El personal de Magatzem del SEM revisarà el material, en el cas que el material no compleixi amb las característiques exposades a l'Annex 1. Característiques tècniques, del producte ofert, el SEM es guarda el dret de retornar el material a l'adjudicatari. Les devolucions de material no suposaran cap càrrec al SEM, sent l'enviament a càrrec de l'adjudicatari. Aquest material haurà de ser reposat en un termini màxim de 24 hores i en les condicions reflectides al PPT, o segons les millores ofertes per l'adjudicatari, si s'escau. Reiterades devolucions poden causar sancions o la resolució del contracte.

Els motius per rebutjar la mercaderia són:

- 1.- Que la vida útil sigui inferior al termini mínim previst en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) "5.3. *Descripció tècnica dels productes*".
- 2.- La forma de presentació és diferent, amb el que la quantitat lliurada no és múltiple de la unitat demanada.
- 3.- Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, cadena de fred no conservada, i qualsevol de les que facin que el producte no es pugui posar en situació d'estoc disponible.

4.- Si la incidència es detecta en el moment de la descàrrega, es rebutja la mercaderia, i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material. En el cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 3 dies hàbils per retirar la mercaderia del magatzem de SEM.

L'albarà haurà d'estar presentat a la part exterior del paquet. Aquest, haurà de contenir el desglossament dels articles lliurats conjuntament amb el número d'unitats subministrades. Es recomana que l'albarà reflecteixi l'import desglossat segons els preus unitaris adjudicats i l'import total (IVA exclòs i IVA inclòs). Així mateix, l'adjudicatari haurà d'introduir el número de comanda SEM a l'albarà i a la factura corresponent. És imprescindible especificar la data i l'hora de lliurament. És recomanable que a l'albarà aparegui la codificació de referències SEM per article.

En cas de vaga del seu personal, l'empresa adjudicatària vindrà obligada a fixar els mínims de plantilla per cobrir les demandes i necessitats del SEM, d'acord amb la Direcció del SEM.

Qualsevol mesura o actuació que l'empresa adjudicatària pretengui executar, haurà de comptar amb l'aprovació prèvia del SEM.

El SEM, a través dels seu personal, podrà prendre en qualsevol moment les mesures de control que consideri necessàries per al compliment de les obligacions a les que estigui sotmès l'adjudicatari com a conseqüència del contracte.

Les condicions especificades en aquest capítol, es consideren condicions mínimes requerides, podent l'adjudicatari proposar a aquestes les millores que consideri.

Els licitadors estaran obligats a adaptar-se en tot moment a la legislació en vigor i la que pugués sorgir durant la vigència del contracte, quant a la qualitat, la logística, les normatives, responsabilitats, etc., dels productes oferts, sense cost addicional per al SEM.

### **5.5. Condicions dels preus de servei**

Dins del preu dels productes s'inclouen la manipulació, el transport, servei de càrrega i descàrrega, etc. En cap cas s'acceptaran càrrecs addicionals a l'oferta econòmica presentada i adjudicada.

En el cas que aquests productes precisin, pel seu ús, accessoris i/o complements específics, les empreses licitadores hauran d'especificar en la seva oferta tècnica les característiques tècniques dels mateixos. En aquest supòsit, el cost econòmic d'aquests accessoris o complements, ha d'estar inclòs en la proposta econòmica.

En el cas que, un article adjudicat deixés de fabricar-se, quedés descatalogat o hi hagués algun inconvenient que impedis el normal subministrament, les empreses adjudicatàries estaran obligades a substituir-lo per un altre de característiques similars, d'igual o superior qualitat a l'establerta en els plecs a l'article substituït. El preu unitari de l'article substitutori no podrà ser, en cap cas, superior al preu unitari de l'article adjudicat.

En cas que el SEM es vegi obligat a adquirir el mateix material o una alternativa que faci la mateixa funcionalitat i aprovada pel SEM a un tercer per impossibilitat de l'adjudicatari, serà a compte de l'adjudicatari indemnitzar tots els danys econòmics que se'n puguin derivar.

Altres costos addicionals com podrien ser taxes normatives o compromisos mediambientals aniran a càrrec de l'adjudicatari i no suposarà cap cost addicional en la factura. Per tant aquest concepte haurà d'estar previst en l'oferta dels licitadors.

L'adjudicatari es compromet a mantenir en tot moment un estoc mínim del producte adjudicat suficient per a cobrir les necessitats. Els gravàmens, taxes, arbitris, etc., de tot ordre que es produeixin per raó del contracte que es formalitzi, seran per compte i càrrec de l'adjudicatari. A més aniran pel seu compte les despeses de totes les assegurances que siguin necessàries, havent de tenir-se en compte els riscos per agents atmosfèrics, que requereixin pòlissa especial.

#### **5.6. Danys. Assegurança de responsabilitat civil.**

Serà a compte de l'adjudicatari indemnitzar tots els danys i perjudicis corporals, materials o conseqüències causats al SEM, al personal d'aquest, a usuaris o a tercers pels productes servits, com també per les actuacions del seu personal, per negligències o culpa en la prestació del servei.

No obstant l'anterior, i per cobrir els riscos que es poguessin derivar i que han estat assenyalats ens els paràgrafs anteriors, l'adjudicatari haurà de disposar d'un pòlissa de responsabilitat civil, o compromís de tenir-la si és adjudicatari, de com a mínim de 300.000€, que haurà de presentar en l'oferta.

## **6. Condicions d'execució.**

### **6.1 Aportació de mitjans:**

L'empresa adjudicatària aportarà pel seu compte l'equip humà i recursos materials necessaris per a efectuar les funcions objecte del contracte.

### **6.2 Relació laboral.**

En cap cas existirà relació laboral entre els empleats de l'empresa adjudicatària i SEM.

### **6.3 Clàusules de garantia**

L'adjudicatari es compromet a formular amb els empleats que prestin servei per aquest contracte, clàusules alienes al contracte de treball o a la prestació de serveis, que faci saber a l'empleat, al menys en els següents termes:

- a) Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat sobre el contingut de la seva feina, informes o documentació de la que tinguis coneixement.
- b) Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral amb el SEM.

### **6.4 Confidencialitat (si s'escau)**

En aquest servei no hi haurà accés a dades de caràcter personal.

### **6.5.- Requisits específics.**

No es preveuen.

## **7.- Control i seguiment del contracte**

En qualsevol moment i sense previ avis, l'interlocutor del SEM podrà obtenir del responsable nomenat per l'empresa adjudicatària tota la informació que consideri necessària per al seguiment de la feina.

## **8.- Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals**

L'adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i de prevenció de riscos laborals.

Actuant sota la seva responsabilitat en el compliment de les mateixes, haurà de disposar al menys de les següents mesures:

- a) Utilitzar paper 100% reciclat en els documents que entregui a l'òrgan de contractació.
- b) Disposar en les seves instal·lacions del pla de seguretat i/o emergència.
- c) Disposar d'un pla de prevenció de riscos laborals o tenir-lo contractat.
- d) Amb independència de la resta, els treballadors que intervinguin en la tasca objecte d'aquesta licitació hauran de conèixer les mesures de prevenció de riscos laborals de la seva empresa.
- e) Quant el personal de l'adjudicatari estigui ubicat en instal·lacions del SEM hauran de respectar la normativa de seguretat i control d'accessos, la mediambiental, la resta de normativa interna del SEM així com la normativa aplicable en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

Sr. Víctor Soucheiron Teixidor

Cap de l'Àrea Econòmica i Financera.