

# PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CUBELLS, BUJOLS, CONTENIDORS, BOSSES COMPOSTABLES I SAQUES PER LES RESTES VEGETALS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA

**MUNICIPI DE DOSRIUS**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a: |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codi Segur de Validació                                                      | 20fdd4d37c545c5b6f04c8248a1ee93001                                                                                                                                                                                                              |
| URI de validació                                                             | <a href="https://sedesimplifica01.absciboud.com/absciboud/axi/daixabsaweb/catala/aspyverificador/firma.asp?nodeabsini=025">https://sedesimplifica01.absciboud.com/absciboud/axi/daixabsaweb/catala/aspyverificador/firma.asp?nodeabsini=025</a> |
| Metadades                                                                    | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                       |



Exp. núm. 405/2024

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓ .....                                        | 3  |
| OBJECTE DEL CONTRACTE .....                              | 3  |
| MATERIAL A SUBMINISTRAR .....                            | 4  |
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES DELS MATERIALS .....  | 4  |
| LOT 1 .....                                              | 5  |
| Cubells airejats ORGANICA de 10 litres .....             | 5  |
| Cubells ORGÀNICA de 20 litres amb TAG UHF .....          | 5  |
| Cubells MULTI de 40 litres amb TAG UHF .....             | 6  |
| Contenidors de 1.100 litres TAG UHF .....                | 8  |
| Sistemes d'identificació: Característiques TAG UHF ..... | 8  |
| LOT 2 .....                                              | 9  |
| Bosses compostables – 10 L .....                         | 9  |
| LOT 3 .....                                              | 10 |
| Saques reutilitzables Restes vegetals .....              | 10 |
| CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT .....                      | 11 |
| LOT 1. Cubells, Bujols, Contenidors i tags .....         | 11 |
| LOT 2. Bosses compostables .....                         | 11 |
| LOT 3. Saques de Restes Vegetals .....                   | 11 |
| INFORMES DE SEGUIMENT .....                              | 11 |
| COMUNICACIÓ .....                                        | 11 |
| TERMINI DE LLIURAMENT .....                              | 11 |
| TERMINI DE GARANTIA .....                                | 12 |
| ANNEX .....                                              | 12 |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a: | 20fdd4da37c545c5b6f04c8248a1ee93001                                                                                                                                                                                                                   | Data document: 07/03/2024 |
| Codi Segur de Validació                                                      | <a href="https://sedesmpj.ca01.abscibloud.com/absis/fitxer/xl/diari/absaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsis/ni=025">https://sedesmpj.ca01.abscibloud.com/absis/fitxer/xl/diari/absaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsis/ni=025</a> |                           |
| Metadades                                                                    | Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                          |                           |



## INTRODUCCIÓ

La Directiva Europea 2018/850 marca per objectius de la recollida selectiva un percentatge per a l'any 2025 del 55%, per l'any 2030 del 60% i per al 2035 un 65%. El municipi de Dosrius té com a objectiu implantar el porta a porta a tot el municipi per augmentar els % de recollida selectiva actuals i donar compliment al que estableixen les directives europees.

L'Ajuntament de Dosrius ha rebut una subvenció en relació a les Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals per l'any 2021, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea–NextGenerationEUva

Aquest contracte està cofinançat (parcialment) pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGeneration EU.

Caldrà que es lliurin amb la informació mínima que especifiquen les característiques dels elements inclosos a la RESOLUCIÓ ACC/2083/2021, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals,

## OBJECTE DEL CONTRACTE

L'Expedient correspon a ARC026/2021 subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals per l'any 2021, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

L'objecte del contracte s'emmarca dins l'actuació que té per objectiu l'ampliació i millora del porta a porta, que l'Ajuntament de Dosrius ha presentat a la convocatòria d'ajudes ACC/2083/2021, en el marc del Component 12 i Inversió 3 (C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta actuació contribueix a la consecució dels objectius generals del Component 12 i a l'objectiu específic "IV Estrategia Española de Economía Circular y modernización del sistema de gestión y tratamiento de residuos".

Les fites i objectius vinculats a aquesta actuació són:

- C12.I3. 187 (Finalización de proyectos de apoyo a la aplicación de la legislación sobre residuos y fomento de la economía circular en la empresa)
- C12.I3.188 (Aumento de los residuos municipales recogidos selectivamente)

L'etiquetatge mediambiental i climàtic assignat a aquesta actuació és:

| Codi | Camp d'intervenció                                                                                     | Coefficient climàtic | Coefficient ambiental | Coefficient digital |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 042  | Gestió de residus domèstics; mesures de prevenció, minimització, separació, reutilització i reciclatge | 40%                  | 100%                  | 0%                  |

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és definir el subministrament de cubells, bujols i contenidors per a la recollida selectiva porta a porta de les fraccions orgànica i multifracció, de bosses compostables per a la fracció d'orgànica i de saques reutilitzables per la recollida de restes vegetals, així com el seu transport fins al municipi de Dosrius i la seva descàrrega.



| LOT 1                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| CONCEPTE                                                         | UNITATS |
| Cubells airejats ORGANICA de 10 litres                           | 2.500   |
| Cubells ORGÀNICA de 20 litres amb TAG RFID UHF                   | 2.500   |
| Cubells MULTI 40 litres amb TAG RFID UHF                         | 2.500   |
| Bujols ORGÀNICA de 240 litres amb TAG RFID UHF                   | 100     |
| Bujols ORGÀNICA de 360 litres amb TAG RFID UHF                   | 40      |
| 18 Contenedors ORGANICA I RESTA de 1100 litres + 18 TAG RFID UHF | 18      |
| LOT 2                                                            |         |
| CONCEPTE                                                         | UNITATS |
| Bosses Compostables (rotllos de 20 unitats)                      | 50.000  |
| LOT 3                                                            |         |
| CONCEPTE                                                         | UNITATS |
| Saques reutilitzables de Poda                                    | 7.000   |

#### MATERIAL A SUBMINISTRAR

El material mínim a subministrar serà el resumit a la taula següent:

| CONCEPTE                                       | UNITATS |
|------------------------------------------------|---------|
| Cubells airejats ORGANICA de 10 litres         | 2.500   |
| Cubells ORGÀNICA de 20 litres amb TAG RFID UHF | 2.500   |
| Cubells MULTI 40 litres amb TAG RFID UHF       | 2.500   |
| Bujols ORGÀNICA de 240 litres amb TAG RFID UHF | 100     |
| Bujols ORGÀNICA de 360 litres amb TAG RFID UHF | 40      |
| Contenedors ORGANICA de 1100 litres            | 9       |
| Contenedors RESTA de 1100 litres               | 9       |
| Bosses Compostables                            | 50.000  |
| Saques reutilitzables de Poda                  | 7.000   |
| Embutis - Emmagatzematge Oli                   | 6.000   |
| TAG RFID UHF REBLAT                            | 18      |

L'adjudicatari es farà càrrec del transport, aquest serà a l'espai municipal que designi l'Ajuntament. Seran a càrrec de l'empresa adjudicatària el cost de la substitució, costos de transport i qualsevol altra despesa derivada de l'estat defectuós de les bosses durant el període de garantia.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES DELS MATERIALS

Seràn a càrrec de l'empresa adjudicatària el cost de la substitució, costos de transport i qualsevol altra despesa derivada de l'estat defectuós dels cubells, contenidors i TAGS durant el període de garantia.



LOT 1

Cubells airejats ORGANICA de 10 litres

**Unitats:** 2500

**Material:**

Cubells fabricats amb polipropilè 100% reciclable  
Resistents als raigs UV i als agents químics i biològics.  
Fabricats dins la CE, acreditable mitjançant certificat de fabricació o equivalent.

**Color:** Marró

**Forma:**

**Base:** Rectangular o quadrada. Fons del cubell ampli i ergonòmic.  
**Volumetria:** Forma aproximada de prisma quadrangular recte.  
**Altura del cubell:** Entre 25 i 35 cm

**Parets:**

Reixades  
**Gruix** de les parets: Mínim 1mm

**Tapa:**

Fàcilment desmuntable i intercanviable per facilitar la neteja i substitució.  
Tapa amb rotació de 270° sense tocar al terra durant la seva obertura.  
En tancar ha d'encaixar perfectament i amb facilitat amb el cos del contenidor.

**Nansa:**

De plàstic en forma de biga, ergonòmica i resistent, amb sistema de bloqueig de la tapa.  
**Sistema de bloqueig de la tapa:** Sistema d'obertura bloquejant quan la nansa es troba en posició vertical per a facilitar el transport del cubell i quan la nansa es troba en posició frontal.

**Potes:**

4 que mantinguin l'estabilitat del cubell. D'una alçada mínim de 1 cm

**Personalització:**

Serigrafia a un color inclosa i personalitzada amb logotips i imatges, facilitats per l'Ajuntament.

**Altres requisits:**

Cubells apilables  
No tòxics  
Mides: els licitadors especificaran a la memòria tècnica les mides  
Gruix de parets i de la tapa: els licitadors especificaran a la memòria tècnica els gruixos  
Ha d'incorporar, com a mínim, la identificació (amb un adhesiu o serigrafia) dels materials que es poden dipositar a l'interior.

Cubells ORGÀNICA de 20 litres amb TAG UHF

**Unitats:** 2500

**Material:**

Cubells fabricats amb polipropilè 100% reciclable  
Resistents als raigs UV i als agents químics i biològics  
Fabricats dins la CE, acreditable mitjançant certificat de fabricació o equivalent.

**Color:** Marró





Exp. núm. 405/2024

**Forma:**

**Base:** Rectangular o quadrada. Fons del cubell ampli i ergonòmic.

**Volumetria:** Forma aproximada de prisma quadrangular recte.

**Altura del cubell:** Entre 35 i 40 cm

**Superfícies internes i externes llises**

**Gruix** de les parets: Mínim 2 mm

**Tapa:**

Fàcilment desmuntable i intercanviable per facilitar la neteja i substitució.

Tapa amb rotació de 270° sense tocar al terra durant la seva obertura

En tancar ha d'encaixar perfectament i amb facilitat amb el cos del contenidor.

**Nansa:**

De plàstic en forma de biga, ergonòmica i resistent, amb sistema de bloqueig de la tapa.

**Sistema de bloqueig de la tapa:** Sistema d'obertura bloquejant quan la nansa es troba en posició vertical per a facilitar el transport del cubell i quan la nansa es troba en posició frontal.

### Personalització:

• Serigrafia a un color inclosa i personalitzada amb logotips i imatges, facilitats per l'Ajuntament.

**Altres requisits:**

El disseny ha de permetre penjar-ho amb columna vertical per la part de la visagra.

Disseny ergonòmic per facilitar l'evacuació de l'aigua de la pluja.

Espai per allotjar el TAG de RFID UHF (868 -960 MHz) de molt alta freqüència encapsulat

**Cubells disponibles**

No tòxics

Mides: els licitadors especificaran a la memòria tècnica les mides

Gruix de parets i de la tapa: els licitadors especificaran a la memòria tècnica els gruixos

Ha d'incorporar, com a mínim, la identificació (amb un adhesiu o serigrafia) dels materials que es poden dipositar a l'interior.

**TAG RFID UHF incorporat**

### Cubells MULTI de 40 litres amb TAG UHF

Unitats: 2500

**Material:**

Cubells fabricats amb polipropilè 100% reciclable

Resistents als raigs UV i als agents químics i biològics

Fabricats dins la CE, acreditable mitjançant certificat de fabricació o equivalent.

**Color:** Vermell.

**Forma:**

**Base:** Rectangular o quadrada. Fons del cubell ampli i ergonòmic.

**Volumetria:** Forma aproximada de prisma quadrangular recte.

**Altura del cubell:** Entre 40 i 45 cm.

### Superfícies internes i externes llises

**Gruix** de les parets: Mínim 2mm

**Tapa:**

Fàcilment desmuntable i intercanviable per facilitar la neteja i substitució.



Tapa amb rotació de 270° sense tocar al terra durant la seva obertura.  
En tancar ha d'encaixar perfectament i amb facilitat amb el cos del contenidor.

**Nansa:**

De plàstic en forma de biga, ergonòmica i resistent, amb sistema de bloqueig de la tapa.

**Sistema de bloqueig de la tapa:** Sistema d'obertura bloquejant quan la nansa es troba en posició vertical per a facilitar el transport del cubell i quan la nansa es troba en posició frontal.

**Personalització:** Serigrafia a un color inclosa i personalitzada amb logotips i imatges, facilitats per l'Ajuntament.

**Altres requisits:**

El disseny ha de permetre penjar-ho amb columna vertical per la part de la visagra.  
Disseny ergonòmic per facilitar l'evacuació de l'aigua de la pluja.  
Espai per allotjar el TAG de RFID UHF (868 -960 MHz) de molt alta freqüència encapsulat  
Cubells apilables  
No tòxics  
Mides: els licitadors especificaran a la memòria tècnica les mides  
Gruix de parets i de la tapa: els licitadors especificaran a la memòria tècnica els gruixos

**TAG RFID UHF incorporat**

Bujols rodants de 240, 360 litres amb TAG UHF

**Unitats:**

100 de 240L  
40 de 360 L

**Material:**

Cos i tapa del contenidor fabricats mitjançant injecció de polietilè d'alta densitat (PEHD).  
Resistents als raigs UV i als agents químics i biològics, i a l'acció de l'aigua i les temperatures entre -20 °C i +60 °C.  
Fabricats dins la CE, acreditable mitjançant certificat de fabricació o equivalent.

**Color:** Marró

**Tapa:**

Fàcilment desmuntable i intercanviable per facilitar la neteja i substitució.  
Tapa amb rotació de 270°

**Rodes:**

2 Rodes de sèrie de 200mm de diàmetre amb llantes de polipropilè i coberta de cautxú o goma massisses muntades sobre un eix de ferro galvanitzat

**Nansa:** integrada al cos del contenidor amb agafador per facilitar l'ús.

**Personalització:**

Serigrafia a un color inclosa i personalitzada amb logotips i imatges, facilitats per l'Ajuntament

**Altres requisits:**

Disseny ergonòmic per facilitar l'evacuació de l'aigua de la pluja.  
Espai per allotjar el TAG de RFID UHF (868 -960 MHz) de molt alta freqüència encapsulat  
L'espai per a l'allotjament del TAG ha de garantir el no deteriorament d'aquest per l'ús habitual o manipulació del contenidor  
Apilables  
No tòxics



Exp. núm. 405/2024

Mides: els licitadors especificaran a la memòria tècnica les mides  
Marca CE amb indicació del nivell sonor d'acord amb la directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu  
Certificats d'homologació del producte segons norma Europea EN840:2021  
Ha d'incloure una impressió permanent dels materials que poden ser dipositats a l'interior.

**TAG RFID UHF (868-960 MHz) incorporat**

D'alta freqüència autorroscat, integrat i encapsulat a la part lateral dels contenidors per a la seva identificació individualitzada. Les etiquetes TAG RFID no poden estar encriptades i han de permetre la seva lectura per qualsevol dels sistemes.  
Mides: les empreses licitadores les especificaran a la seva memòria igual que el pes, gruixos de parets i tapa.

**Contenidors de 1.100 litres TAG UHF**

**Unitats:**

9 Orgànica  
9 Resta

**Material:**

Fabricats amb polietilè d'alta densitat, PEHD, colorat en massa, fabricat mitjançant sistema d'injecció  
Fabricats dins la CE, acreditable mitjançant certificat de fabricació o equivalent.

**Color**

Orgànica: Color Marró  
Resta: Color Negre

**Tapa:**

Tapa plana

**Rodes:**

Rodes de sèrie de 200 mm de diàmetre i 360 ° de gir, dues d'elles amb fre individual.  
Serigrafia a un color inclosa i personalitzada amb logotips i imatges facilitades per l'Ajuntament

**Alçada:**

L'alçada del cubell amb la tapa i les rodes incloses serà menor 150 cm respecte el nivell de terra.

**Altres requisits:**

Marca CE amb indicació del nivell sonor d'acord amb la directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu  
Certificats d'homologació del producte segons norma Europea EN840:2021  
Sistema d'elevació i buidat DIN  
Apilables  
No tòxics  
Mides: les empreses licitadores les especificaran a la seva memòria igual que el pes, gruixos de parets i tapes.  
La resistència dels contenidors ha de ser l'equivalent al pes del contenidor ple de matèria orgànica i han de permetre la incorporació de sistemes d'identificació i pesatge. El contenidor ha d'incloure una impressió permanent dels materials que poden ser dipositats a l'interior.

**Sistemes d'identificació: Característiques TAG UHF**

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · [dosrius@dosrius.cat](mailto:dosrius@dosrius.cat) · [dosrius.cat](http://dosrius.cat)

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a: | 20fdd4da37c545c5b6f04c8248a1ee93001                                                                                                                                                                                                         | Data document: 07/03/2024 |
| Codi Segur de Validació                                                      | <a href="https://sedesemplicio1.ajbsisibud.com/bsisibud/x/diari/xbsaweb/catala/diari/verificafirma.asp?nodebsisibud=025">https://sedesemplicio1.ajbsisibud.com/bsisibud/x/diari/xbsaweb/catala/diari/verificafirma.asp?nodebsisibud=025</a> |                           |
| Metadades                                                                    | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                   |                           |



Exp. núm. 405/2024

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que el sistema TAG d'alta freqüència es pugui llegir amb qualsevol de les tecnologies existents antena RFID UHF

Per garantir que el TAG es llegeixi correctament, caldrà que l'empresa adjudicatària faci les comprovacions abans del lliurament dels cubells i contenidors, per verificar que la lectura és correcta

Pel sistema TAG caldrà que cada un dels materials especificats incorpori

#### **TAG RFID UHF (868-960 MHz):**

Excepte els cubells airejats de 20 litres i els contenidors de 1100L, caldrà que els cubells i bujols ja portin incorporat el TAG. L'encapsulat ha de dur inserit el TAG i s'ha de poder allotjar o reblar al cubell o al cos del contenidor i ha de protegir el TAG de les inclemències meteorològiques i dels possibles cops.

Els cubells amb TAG, hauran de sortir de fàbrica amb el TAG integrat i adhesius codificats enganxats en un dels laterals identificant el TAG

No estar encriptats

Grau de protecció IP68

Temperatura de funcionament de -40° a + 85°C

Compliment, com a mínim dels estàndards EPC Gen2

El codi TAG ha de tenir 12 dígits alfanumèrics impresos al contenidor on:

Els dos primers dígits sigui lletres que indicarà el municipi a què pertany

Els 4 dígits següents indicaran la capacitat del cubell en forma numèrica

El setè dígit correspondrà a una lletra indicativa de la fracció a dipositar al cubell

Els 5 últims dígits correspondran a la identificació de l'usuari a qui pertany el cubell/contenidor quedant per exemple:

DO-0040-M-10001 cubell de 40 L per Multifracció i número de cubell 10.001

DO-0020-O-00001 cubell de 20 L per l'orgànica i número de cubell 1

DO-0240-O-00211 cubell de 240 L per orgànica i número de cubell 211

DO-0360-O-04001 cubell de 360 L per orgànica i número de cubell 4.001

El proveïdor haurà de facilitar el llistat en format CSV o Excel on es relacioni el codi imprès el cubell de 12 dígits i el codi del TAG instal·lat (24 dígits) dels cubells entregats amb TAG.

Les etiquetes TAG RFID no poden estar encriptades i han de permetre la seva lectura per qualsevol dels sistemes – (Antena RFID UHF, codi QR, codi de barres, codi alfanumèric llegible)

#### **TAG RFID UHF (868-960 MHz) FAÇANA:**

18 unitats pels contenidors de 1100L. Aquest TAG serà d'alta freqüència i per façana donat que s'instal·laran a la porta de l'àrea d'aportació corresponent a aquesta fracció i no s'instal·laran al contenidor s'entregaran a part per ser instal·lats per la Brigada municipal.

#### **LOT 2**

#### **Bosses compostables – 10 L**

Les bosses hauran de ser de material compostable i els licitadors ho hauran d'acreditar mitjançant les certificacions corresponents.

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · [dosrius@dosrius.cat](mailto:dosrius@dosrius.cat) · [dosrius.cat](http://dosrius.cat)



**Dimensions i volum:** 44x44 cm i 10 litres

#### Acreditació

Bosses compostables per a la recollida separada de la fracció orgànica que han de complir la norma UNE-EN 13432. Han d'incorporar, com a mínim, el distintiu de compostabilitat i la identificació que són bosses compostables específiques per als residus orgànics. No s'acceptarà bosses oxobiodegradables.

**Gruix:** Mínim 15 micres

**Color:** Natural neutre

#### Serigrafia

A un color (amb tinta compostable) amb els logos corresponents.

#### Propietats:


- Alta flexibilitat
- Resistència al pes i a la humitat
- Translúcides i transpirables perquè sigui fàcil entreveure'n el contingut i per evitar males olors.
- Soldadura lateral antigoteig.
- Les bosses s'hauran de lliurar en paquets enrotllats de 20 unitats cadascun i embolcallades amb una faixa de paper reciclat.
- Les bosses hauran de disposar de distintiu de garantia de qualitat ambiental o d'un certificat de compostabilitat.
- Hauran de dur la data de producció de les bosses.

### LOT 3

#### Saques reutilitzables Restes vegetals

Saques reutilitzables per a la recollida separada de restes vegetals. Les saques han d'incloure una impressió permanent dels materials que poden ser dipositats a l'interior. Veure Annex del present plec.

- Sacs de ràfia
- 7000 Unitats
- Color Blanc
- Dimensions i volum: 45x45x45cm.
- Gramatge: mínim 140g/m2.
- Serigrafia de logos i informació del servei de recollida a 1 cara. Veure Annex.
- Sobre transparent cosit al sac, per a incloure-hi informació de l'usuari (DINA5)
- Mínim dues nanses superiors i una d'inferior, per a facilitar el transport i recollida del residu (transport a pes i abocament del contingut a la caixa del vehicle).



## CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

A la oferta econòmica, caldrà preveure el cost del transport i descàrrega dels diferents elements d'aportació a les instal·lacions designades per l'Ajuntament.

### LOT 1. Cubells, Bujols, Contenidors i tags

Hauran de ser subministrats serigrafiats amb les imatges i logos que facilitarà l'Ajuntament, així com amb el TAG col·locat i la seva etiqueta llegible identificativa quan així s'hagi descrit.

També s'entregaran muntats i apilats en columnes sempre que aquests no provoquin danys ni trencament al material. Aquells que quedin malmesos per ser apilats l'adjudicatari haurà d'aportar nous cubells per substituir-los.

Els eixos i les rodes dels bujols no es muntaran per evitar qualsevol dany.

### LOT 2. Bosses compostables

Les bosses s'hauran de lliurar en paquets enrotllats de 20 unitats cadascun i embolcallades amb una faixa de paper reciclat.

### LOT 3. Saques de Restes Vegetals

Les saques s'hauran de lliurar en palès

## INFORMES DE SEGUIMENT

A fi que el responsable del contracte pugui procedir a efectuar el seguiment del contracte, s'establirà l'obligació de l'adjudicatari de presentar els informes de seguiment que es considerin oportuns.

En relació amb els principis transversals aplicables al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, serà obligació del contractista i subcontractistes, de facilitar dins del termini i en la forma escaient la informació que li sigui requerida per a acreditar el seu compliment. El no lliurament dels informes de seguiment sol·licitats així com el lliurament incomplet, fora de termini o sense respectar les especificacions del plec, podrà ser considerada com a incompliment.

## COMUNICACIÓ

Les actuacions de comunicació relacionades amb l'execució del Pla incorporaran el logo oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Regne d'Espanya, en els termes que es comuniquin per l'Autoritat Responsable. Els logos i emblemes a incloure en tota la documentació relacionada amb els expedients finançats amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estan disponibles en <https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual>.

Quan es mostri en associació amb un altre logotip, l'emblema de la Unió Europea haurà de mostrar-se almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint altres marques visuals, marques o text. A part de l'emblema, no podrà utilitzar-se cap altra identitat visual o logotip per a destacar el suport de la UE.

## TERMINI DE LLIURAMENT

LOT 1:El termini d'entrega serà de màxim 12 setmanes des de la signatura del contracte

LOT 2:El termini d'entrega serà de màxim 10 setmanes des de la signatura del contracte

LOT 3:El termini d'entrega serà de màxim 16 setmanes des de la signatura del contracte

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · [dosrius@dosrius.cat](mailto:dosrius@dosrius.cat) · [dosrius.cat](http://dosrius.cat)



## TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un període de garantia mínima de 2 (DOS) anys de tots els elements d'aportació inclosos en aquest contracte.

## ANNEX

