

Fundació Institut Català d'Investigació Química

INFORME DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CONTINGUDA AL SOBRE ÚNIC DE LES OFERTES PRESENTADES A L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ NO SUBJECTA A REGULACIÓ HARMONITZADA, PEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT DE FONTS D'AIGUA AMB SISTEMA DE DEPURACIÓ D'OSMOSI INVERSA DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA.

EXP: 06-2024

Els criteris de valoració que s'aplicaran seran els següents:

Els licitadors han de presentar en el sobre ÚNIC una oferta tècnica que compleixi amb les característiques tècniques indicades als Plecs de prescripcions tècniques (PPT), segons el model adjunt en l'annex núm. 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). L'esmentada oferta es valorarà com a APTE o NO APTE.

Si l'empresa licitadora compleix totes les característiques tècniques del plec de prescripcions tècniques: APTE.

Si l'empresa licitadora no compleix totes les característiques tècniques del plec de prescripcions tècniques: NO APTE i quedarà exclòs del procés de licitació.

Els licitadors han de presentar també en el sobre únic la proposta econòmica i les altres referències avaluable automàticament segons el model que s'adjunta en l'annex núm. 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que es valoraran:

Proposició econòmica (punt 12 del Plec de Prescripcions Tècniques): fins a un màxim de 100 punts.

El licitador que presenti la proposició més econòmica, rebrà la puntuació màxima de 100 punts. La resta d'ofertes rebran la puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat amb la següent fórmula:

$$P = (100 * \text{min}) / \text{Of}$$

P és la puntuació obtinguda, "min" és l'oferta econòmica mínima i "Of" és l'oferta econòmica corresponent al licitador que es valora.

Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al de licitació, 16.200,00 € (IVA no inclòs).

En l'obertura del sobre únic el dia 18 d'abril de 2024, els membres de la Mesa varen acordar sol·licitar un aclariment a través de la PSCP a tots quatre licitadors, atorgant-los un termini no superior a tres (3) dies hàbils per donar resposta.

Un cop rebuts els aclariments dintre de termini, els tècnics de la Mesa procedeixen a valorar la documentació presentada per les empreses licitadores:

CULLIGAN WATER SPAIN S.L.
EMPRESARIOS INDEPENDIENTES S.L.
AUA HORECA S.L.
S.G. ASOCIADOS S.L.

La valoració de les ofertes ha estat la següent:

CULLIGAN WATER SPAIN S.L.

- Valoració de MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE: Apte.
- Valoració d'OFERTA TÈCNICA: **No Apte.**
El licitador aporta la documentació requerida, però el model d'equip proposat: Waterlogic WL1000, no compleix amb els requeriments que es demanaven al PPT d'acord amb la fitxa tècnica de l'equip i l'informe de compliment UNE 149101 aportats.
- Valoració de PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES REFERÈNCIES AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT:
 - Oferta econòmica: 6.210,00 € (IVA no inclòs).
Preu unitari mensual d'una font: 17,25 €/mes

Valoració total: EXCLÒS

EMPRESARIOS INDEPENDIENTES S.L.

- Valoració de MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE: Apte.
- Valoració d'OFERTA TÈCNICA: **No Apte.**
El licitador aporta la documentació requerida, però el model d'equip proposat no compleix amb els requeriments que es demanaven al PPT. L'equip ofert permet subministrar 22 litres d'aigua, però sense els dipòsits d'acumulació requerits.
- Valoració de PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES REFERÈNCIES AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT:
 - Oferta econòmica: 15.480,00 € (IVA no inclòs).
Preu unitari mensual d'una font: 43,00 €/mes

Valoració total: EXCLÒS

AUA HORECA S.L.

- Valoració de MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE: Apte.
- Valoració d'OFERTA TÈCNICA: **No Apte.**
El licitador aporta la documentació requerida, però el model d'equip proposat no compleix amb els requeriments que es demanaven al PPT. La capacitat dels dipòsits oferts no és la requerida.
- Valoració de PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES REFERÈNCIES AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT:
 - Oferta econòmica: 12.420,00 € (IVA no inclòs).
Preu unitari mensual d'una font: 34,50 €/mes

Valoració total: EXCLÒS

S.G. ASOCIADOS S.L.

- Valoració de MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE: Apte.
- Valoració d'OFERTA TÈCNICA: **Apte.**
El licitador aporta la documentació requerida i el model d'equip proposat compleix amb els requeriments que es demanaven al PPT.
- Valoració de PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES REFERÈNCIES AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT:
 - Oferta econòmica: 12.600,00 € (IVA no inclòs).
Preu unitari mensual d'una font: 35,00 €/mes

Valoració total: 100 punts.

En conseqüència, S.G. ASOCIADOS S.L. ha estat l'únic licitador valorat com a apte per presentar una oferta que compleix amb totes les característiques tècniques requerides al PPT.

Tarragona, 29 d'abril de 2024.

Sr. Xavier Blanch

Responsable de la Unitat Seguretat,
Salut, Qualitat i Medi Ambient
Institut Català d'Investigació Química

Sr. Albert Mesegué

Responsable de la Unitat de Manteniment
Institut Català d'Investigació Química