

**EXPEDIENT NÚMERO PO SU 0155-2024**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.**

**SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS I D'ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ PER ALS TREBALLADORS LABORALS DEL CIRE, PER ALS INTERNS QUE TREBALLEN ALS TALLERS DELS CENTRES PENITENCIARIS I PER ALS QUE REALITZEN CURSOS DE FORMACIÓ EN ELS CENTRES PENITENCIARIS I EDUCATIUS DE CATALUNYA.**

**Primera. Objecte del contracte**

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament d'equips de protecció individuals i altres elements destinats als treballadors laborals del CIRE, interns que treballen als centres penitenciaris i per als que realitzen cursos de formació en els centres penitenciaris i educatius de Catalunya** amb les característiques que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques d'aquesta licitació.


En aquest plec es detallen les quantitats assignades a subministrar (volum aproximat de negoci) i les seves característiques així com la regulació dels subministraments als centres penitenciaris i educatius destinataris i altres detalls relacionats amb l'objecte contractual.










**Segona. Característiques tècniques dels EPIS**

En aquesta clàusula es detallen les prescripcions tècniques mínimes exigibles, detallant la normativa d'obligat compliment.










Els EPI susceptibles de talla, s'oferiran amb una varietat de talles que permetin ajustar-se a totes les necessitats.

**LOT 1. Equips de protecció individuals per als tallers productius:**








Núm. article	LOT 1 EPI's TALLERS I SERVEIS			ARTICLE SUSCEPTIBLE DE TALLA
1	<b>Guants de treball contra les agressions mecàniques</b>	<b>Guants gran tacte</b> Pell boví, color natural. EN 21420- 388		SI
2	<b>Guants nitril contra les agressions mecàniques</b>	<b>Guant Nitril</b> Dors transpirable. Nitril flexible amb suport de punt de cotó, puny elàstic. Guant de gran adherència i flexibilitat. Recomanable per a manipulació d'eines i objectes que no ofereixin gran risc, greixos, petrolis. EN 388 - 21420 - 374		SI

3	<b>Guants soldador</b>	<b>Guants per a soldador</b> , amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 - 21420-388 categoria 2. Llargada des del canell 34 cm		SI
4	<b>Guants tèrmics</b>	<b>Guant / manyopla tèrmica</b> de serratge boví. Palma reforçada amb malla metàl·lica. Folre aïllant. EN 388 EN 407 Desenvolupat per al treball en forns i fleca. Llargada des del canell 34 cm.		NO
5	<b>Guants malla</b>	<b>Guant malla</b> metàl·lica acer inoxidable. Categoria 3 EN 21420 - 1082-2		SI
6	<b>Guant de Làtex i Neoprè</b>	<b>Guants de làtex</b> amb neoprè treballs de neteja i plonge EN 374 - 388 - 21420		SI
7	<b>Guants nitril contra les agressions químiques.</b>	<b>Guant nitril</b> flocat 45 cm esp. Dissolvents EN 388 374 420 manipulació dissolvents i operacions desgreixador		SI
8	<b>Guants fred</b>	<b>Guant fred.</b> CAT II i CE.EN388:2016 - EN 511. Rentable		SI
9	<b>Guant setinat alimentari</b>	<b>Àrea alimentació: offices neteja.</b> Guants de goma setinada, apte per a manipulació d'aliments i neteges domèstiques. Sense folre. 0,40 cm de gruix.		SI
10	<b>Guants polietilè</b>	<b>Àrea alimentació: offices servei.</b> Guants de polietilè transparents blaus d'un sol ús. <i>Packaging</i> divers. Nombre unitari		SI
11	<b>Guants làtex sense pols Un sol ús</b>	<b>Ús NO alimentari</b> <b>Capsa 100 unitats</b>		SI



12	<b>Guants Calor (treballs de planxa i calandra)</b>	<b>Guant calor</b> lleuger i transpirable (cotó). EN- 407 - 388 categoria 2. Rentable. (Tallers)		SI
13	<b>Guants extra llargs resistents al calor</b>	<b>Guants neoprè resistents calor.</b> Ús cuina forns. Categoria III. EN 407 - EN 374 EN 21420-EN388 EXTRA LLARGS. Mínim 34cm des de canell. Han de suportar els 220°C i s'han de poder rentar en la rentadora per poder reutilitzar-los.		SI
14	<b>Maneguins</b>	<b>Maneguins llargs soldadura amb puny de goma.</b> <b>Norma: EN340: 1994 A 470-1-1995</b>		NO
15	<b>Ulleres de protecció muntura universal</b>	<b>Ulleres de seguretat</b> Antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, resistent a les ratllades, homologades segons EN 166		NO
16	<b>Ulleres de protecció muntura integral (neteja)</b>	<b>Ulleres de Protecció</b> d'impactes, pols i esquitxades EN 166		NO
17	<b>Cobreulleres de seguretat</b>	<b>Cobreulleres de seguretat</b> per posar a sobre d'ulleres graduades. Lent de policarbonat. Patilles de longitud regulable. Resistent a les ratllades i antientelament. Homologades EN-166		NO
18	<b>Pantalla protecció soldador</b>	<b>Pantalles protecció per soldar (per arc elèctric i forta amb oxiacetilé) manuals EN 175</b>		NO
19	<b>Protectors auditius del tipus "taps".</b>	<b>Taps</b> d'espuma poliuretà SNR= 36 EN 352- 2 mínim 27 dB		NO
20	<b>Orelleres</b>	<b>Orelleres</b> atenuació mitjana. Cascos ajustables en altura. SNR: 27 dB. EN 352-1 mínim 27 dB		NO

21	Mascareta ús higiènic 1 sol ús. Paquet=100 un.	<b>Mascareta higiènica</b> , per a ús no professional. Protegeix davant de pols no nocius i en concentracions inferiors a 1 TLV. Clip nasal i subjecció elàstica		NO
22	Mascareta FFP1	<b>Mascareta FFP1</b> , amb/ vàlvula contra pols nocius 4x TVL EN 149:2021 + A1:2009		NO
23	Protector barba un sol ús amb goma	<b>Àrea alimentació. Capsa 100 unitats</b>		NO
24	Pantalla facial	<b>Pantalla de cap.</b> Pantalla de protecció facial per a projeccions. EN-166		NO
25	Barret d'un sol ús	<b>Barret d'un sol ús</b> caixes de 100 unitats. Teixit sense teixir 12g/m2. Amb goma elàstica, transpirable i lleuger. Apte per us alimentari. Categoria I		NO
26	Gorro d'hivern càlid (carretoner)	<b>Gorro d'hivern càlid per a exteriors:</b> Confeccionat en teixit acrílic de punt doble. Color negre		NO
27	Protector de coll (tapaboques)	<b>Coll polar:</b> Doble capa ajustable amb <i>stopper</i> . Color negre		NO
28	Davantall de polietilè un sol ús. Mida 76x120 cm. (0,002mm) 1 Paquet=100 un.	<b>Davantall de polietilè un sol ús blau . Mida 76x120 cm. (0,002mm) 1 Paquet=100 un.</b>		NO
29	Davantall de cuir serratge boví amb subjeccions mitjançant tires de cuir i fermalls metàl·lics recoberts	<b>Davantall de cuir serratge boví</b> amb subjeccions mitjançant tires de cuir i fermalls metàl·lics recoberts. 60 x 90 cm (0,9 mm)		NO

30	Davantall PVC	Àrea alimentació; plonge		NO
31	Sabata OFFICES	<b>Sabata hidrofugada.</b> Sola de poliuretà mono densitat resistent a l'abració i hidrocarburs. Antilliscant i absorció d'energia en el taló. Tall de microfibra rentable. Folre amb poder d'absorció i eixugat ràpid. Puntera no metàl·lica ultra lleugera resistent a impactes >200 J. Tancament velcro amb goma elàstica. EN ISO 20345:2011 S2+SRC. TIPUS A. <b>COLOR NEGRE i BLANC</b>		SI
32	Sabata Cuina i Fleca	<b>Sabata hidrofugada.</b> Sola de cautxú nitrílic amb poliuretà injectat , amb capdavantera d'acer > 200J. Absorció d'energia en el taló > 20J. Resistent a l'absorció i penetració de l'aigua > 90 min. EN ISO 20345:2007 S2+CI+SRC. <b>COLOR BLANC</b>		SI
33	Calçat de seguretat	<b>Sabata de seguretat, dotada de puntera de protecció, sola antilliscant:</b> Homologades segons UNE-EN-ISO 20344., UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347		SI
34	Bota de seguretat	<b>Botes baixes de seguretat industrial ergonòmica, flexible i lleugera</b> per a treballs de càrrega i descàrrega , puntera metàl·lica antiimpactes, resistents a la humitat, sola antilliscant, plantilla antibacteris, sola PU+PU lleugera i flexible. Homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO		SI
35	Bota d'aigua	<b>Botes d'aigua de seguretat amb puntera PVC/Nitril</b> BLANCA UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 classe II		SI

36	<b>Faixa de protecció dors lumbar</b>	<b>Faixa de protecció laboral.</b> Faixa elàstica amb tirants ajustables Faixa elàstica amb quatre barnilles posteriors, bandes elàstiques de tensió regulable, sistema de doble tancament i tirants ajustables i intercanviables. Ocasiona una forta subjecció lumbosacra, contenció i ajustament		SI
37	<b>Anorac/parka baixes temperatures (Entrades congeladors)</b>	<b>Anorac UNE-EN 342.</b> Roba de protecció. Conjunts i peces de protecció contra el fred. Categoria II (temperatures -5°C i -50°C)		SI
38	<b>Anorac</b>	<b>Anorac</b> de coll alt, doble costura en espatlla, els punys i cintura amb goma o ajustables; tancament amb cremallera i dues butxaques. Composició: 65 %Polièster i 35 % cotó.		SI
39	<b>Bates un sol ús (visites)</b>	<b>Bata de polipropilè blanc 40 g/m2.</b> Tancament davanter amb velcro, sense butxaques. Categoria I. Mida estàndard		NO
40	<b>Armilla càmera frigorífica</b>	<b>Armilla càmera frigorífica</b> amb cremallera central, color blanc, cintura elàstica i tallavents en mànigues, 100% nylon, embuatat i folro interior en polièster.		SI
41	<b>Granota blava</b>	<b>Per treballs mecànics i de soldadura</b> Mínim 90% cotó		SI
42	<b>Armilla d'alta visibilitat</b>	<b>Armilla reflectant</b> mb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471. Talla única. Butxaca visor per acreditació. I butxaca inferior lateral.		NO



43	<b>Roba impermeable torero</b>	<b>Conjunt de pluja.</b> Jaqueta: Costures segellades, caputxa fixa, tancament per cremallera sota solapa i pressions. Alta Visibilitat: Classe 3 Pantalons: Cintura elàstica, bragueta tancada per pressions, baix de cames ajustat per pressions. Alta Visibilitat EN 20471 Classe 1		SI
44	<b>Senyalització terra moll</b>	<b>Senyal de Precaució de terra moll.</b> Producte plegable de PVC Bípode de plàstic per a senyalització eventual. en català color groc, retolat amb pictograma i text. Mesures: 300x620mm.		NO

\* Les imatges són orientatives en cap cas representa cap marca comercial

**LOT 2. Equips de protecció individuals per als cursos de formació:**


Núm. article	LOT 2 EPI's FORMACIÓ			ARTICLE SUSCEPTIBLE DE TALLA
1	<b>Guants de treball contra les agressions mecàniques</b>	<b>Guants de pell risc mecànic</b> EN 388 4121		SI
2	<b>Guants malla</b>	<b>Guant malla</b> metàl·lica acer inoxidable. Categoria 3 EN 420 - 1082-2		SI
3	<b>Guants risc tèrmic</b>	<b>Guant Poliesterlatex</b> Protecció risc tèrmic Cat II Risc mecànics EN 388 2/1/3/1 E 407 Calor per Contacte 2 EN 511 0/3/1		SI
4	<b>Parells de guants de soldadura llargs sense costura alta protecció tèrmica</b>	<b>Guants per a soldador,</b> amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407-21420-388 categoria 2. Llargada des del canell 34 cm		SI

5	<b>Guants de treball contra les agressions mecàniques</b>	<b>Guants de risc mecànic EN ·388 -3543</b>		SI
6	<b>Guants de treball contra les agressions mecàniques</b>	Suport nylon gris sense costures que proporciona ergonomia. Norma EN 388 - 3121. Recobriment palma i dors cobert de nitril foam negra galga 18, que permet la transpiració i proporciona grip en contacte amb líquids.		SI
7	<b>Guants de treball contra les agressions mecàniques</b>	<b>Guant de protecció per a risc mecànic. EN ·388 -3543</b> COMPOSICIÓ: Suport HDPC + Fibra de vidre (no en contacte amb pell) + nylon.		SI
8	<b>Guants de treball contra les agressions mecàniques</b>	<b>Guant Flor boví</b> . Color gris. Categoria II Norma CE: A388 3142		SI
9	<b>Guants de soldadura</b>	<b>Guant soldadura</b> protecció risc tèrmic. Guants de protecció per a soldadors de tipus A EN 407:2004. 40 cm llargada. Normativa: EN 12477:2001 + A1:2005		SI
10	<b>Guants de vinil</b>	<b>Guants de vinil</b> d'un sol us sense pols. Caixa de 100 unitats		SI
11	<b>Ulleres protecció</b>	<b>Ulleres de Protecció</b> d'impactes, pols i esquitxades EN 166		NO
12	<b>Ulleres protecció</b>	<b>Ulleres protecció EN 166 1.F</b> -Radiació ultraviolada, grau 2-1.2 U.V. Impactes d'alta velocitat (45 m/s) Espurnes produïdes per tall amb esmoladora, etc		NO
13	<b>Ulleres protecció</b>	<b>Ulleres de Protecció.</b> Blau i ocular IR5. Us soldadura (soplete)		NO



14	Mascaretes	<b>Mascareta FFP1</b> amb/vàlvula contra pols nocius 4xTVL EN 149:2001 +A1:2009		NO
15	Mascaretes	<b>Mascareta</b> per tractaments (herbicides, insecticides i fungicides) FFP2		NO
16	Careta de soldadura	<b>Pantalla de soldar.</b> UE 2016/425 - EN175:1997 - EN 379:2003+A1:2009		NO
17	Plàstic interior	<b>Recanvi de pantalla</b> de soldar EXTERIOR (5 unitats). UE 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009		NO
18	Plàstic exterior	<b>Recanvi de pantalla</b> de soldar INTERIOR (5 unitats). UE 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009		NO
19	Pantalla de cap	<b>Pantalla de cap.</b> Pantalla de protecció facial per a projeccions. EN-166		NO
20	Pantalla de cap	<b>Pantalla de cap.</b> Pantalla de protecció facial per soplete visor Soldar Policarbonat Din 5 EN-166/EN 169 Soldadura Autògena i Oxicorte. Tono 5		NO
21	Mascaretes tipus mosca	<b>Semi màscara</b> amb doble filtre A1-B1-E1-K1. Protecció envers a gasos i vapors orgànics, gasos i vapors inorgànics, dissolvents, gases àcids, halògenes, diòxid de sofre i amoníac. S'inclouen recanvis de filtres		NO
22	Casc seguretat	<b>Casc de seguretat</b> amb ruleta color blau Fabricat per injecció de polietilè d'alta densitat, arnes plàstic de 6 punts d'encolatge i ajustament slip, alçada d'utilització regulable. EN347		SI

23	<b>Badana</b>	<b>Badana</b> ignifuga per soldador. Protecció ignifuga permanent. Normativa 13034, UNE EN 11611 . Transpirable, lleugera, confortable i higiènica. Resistent a qualsevol tipus de rentat. Temperatura fins a 60 graus. Perímetre de cap: 55-65 cm. talla única.		NO
24	<b>Barrets de pintor blancs de cotó 100%</b>	<b>Barrets de pintor</b> blancs de cotó 100%		NO
25	<b>Protecció auditiva</b>	<b>Protectors auditius</b> un sol ús d'escuma de poliuretà amb cordó de subjecció SNR 36 dB EN 352-2		NO
26	<b>Bota seguretat</b>	<b>Puntera acer anti-impactes</b> 200J. Plantilla anti-perforació acer. Plantilla anti-estàtica completa. Plantilla anti-bacteris. Sola PU + PU súper lleugera i flexible. UNE ISO 22345.		SI
27	<b>Sabata seguretat</b>	<b>Sabata S3</b> cuir hidrofugat amb puntera de seguretat (el més higienitzable possible) plantilla Anti Bactèria Anti Olor		SI
28	<b>Polaines soldadura</b>	<b>Polaines de serratge.</b> Per a cobrir i protegir el calçat les canyelleres de las esquitxades i projeccions de soldadura. Tanca de velcro i cinta d'ajustament per sota del calçat.		SI
29	<b>Davantall soldador</b>	<b>Davantall soldador</b> de cuir serratge boví amb subjeccions mitjançant tires de cuir i fermalls metàl·lics recoberts, 100X70 EN340: 1994 A 470-1-1995		NO
30	<b>Busos</b>	<b>Bus</b> blanc d'un sol us especial tractaments fitosanitaris Tipus 5/6 Categoria 3		SI

<b>31</b>	<b>Arnés anticaigudes</b>	<p><b>Arnés de seguretat</b> ajustable amb 5 punts d'ancoratge per treballar en altura, amb cinturó lumbar i cuixes.</p> <p>Norma: EN361, EN358 y EN1497</p>		<b>SI</b>
-----------	---------------------------	--	---	-----------

\* Les imatges són orientatives en cap cas representa cap marca comercial

### Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament en les oficines del DA del CIRE, els tallers dels centres penitenciaris, en els centres educatius.

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari d'aquesta licitació, haurà de disposar, durant la durada del contracte, dels estocs suficients per tal d'atendre les comandes que li arribaran dels centres penitenciaris o educatius per tal de poder complir amb els terminis de lliurament indicats en aquest plec.

Per al subministrament dels articles objecte d'aquest contracte, l'adjudicatari haurà de respectar escrupolosament els protocols d'entrada als centres penitenciaris, havent-se d'encarregar amb caràcter previ de demanar els passis d'entrada corresponents.

Els subministraments hauran de ser concordants amb les comandes realitzades i no es podran subministrar articles no contemplats en aquesta licitació. Tots els articles lliurats s'hauran d'ajustar a les prescripcions ofertades i hauran de respectar les normatives indicades als plecs. Si en el decurs del contracte sorgís en algun centre la necessitat d'un nou article, relacionat amb l'objecte d'aquest contracte, es podria subministrar prèvia autorització de la Direcció responsable del contracte i basada en les diferents casuístiques susceptibles de modificació contractual recollides en el Plec de Clàusules Administratives d'aquesta licitació.

Les quantitats a subministrar seran les demanades directament per cadascun dels responsables dels centres i de les àrees (producció, serveis i formació) segons les necessitats del moment i sempre tenint de referència l'assignació màxima per article i centre. Assignació que s'actualitzarà amb cada comanda servida. A tall d'exemple, a l'**Annex núm. 2A o 2B** del present Plec o mitjançant una comanda web si l'adjudicatari disposés de la plataforma necessària.

Qualsevol desviació de l'assignació no es servirà sense prèvia autorització del responsable del contracte objecte d'aquesta licitació. En conseqüència, és determinant l'actualització de la disponibilitat d'articles restant cada comanda ja servida a partir del màxim autoritzat i contemplat a l'**Annex núm. 1**. Aquests consums han d'estar sempre a disposició tant dels responsables de cada àrea als centres com del responsable de la licitació.

Les quantitats, tot i ser màximes, podran veure's modificades, sempre amb autorització, en funció de les necessitats finals dels centres penitenciaris o educatius per increment d' interns treballadors/es i/o per noves activitats productives o formatives. Igualment, com s'ha especificat abans, per a la incorporació de nous articles.

No hi ha compromís per part de CIRE d'esgotar les quantitats màximes detallades, ni en la seva totalitat, ni per centres.

Els punts de distribució de les mateixes així com les persones responsables de cada centre són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec.

Els articles licitats són els validats pel servei de prevenció d'acord amb la valoració del risc de cada lloc de treball pel què, qualsevol canvi i/o petició per part dels responsables dels centres de treball que suposi una modificació de l'article, haurà de ser comunicat al Servei de prevenció per la seva validació.

#### **Quarta. Fitxes tècniques**

Tots els EPI's hauran de complir amb la reglamentació europea vigent, i hauran de portar adjunta una declaració de conformitat i les instruccions d'utilització.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar les fitxes tècniques digitalitzades de tots el articles licitats abans de la signatura del contracte, a excepció d'aquelles lliurades prèviament amb les mostres. Els articles ofertats hauran de complir amb les prescripcions mínimes establertes.

#### **Cinquena. Preus i terminis de lliurament**

*Preus.*- Les empreses licitadores no podran superar, amb la seva oferta, el preu màxim de licitació del lot o lots als que es presentin. Aquests preus ofertats i adjudicats, seran vigents durant tota la vigència del contracte.

*Terminis de lliurament.*- Una vegada l'adjudicatari hagi rebut l'adjudicació, aquest procedirà a fer un estoc de material suficient per poder atendre les comandes que li arribin dels centres penitenciaris. En cap cas el centre haurà d'estocar articles atenent al termini de lliurament establerts pels articles sol·licitats.

El termini de lliurament màxim per als articles sol·licitats serà de 5 a 8 dies i de 48 hores en les comandes urgents degudament justificades.

#### **Sisena. Compliment normativa/qualitat**

Tots els articles ofertats hauran de complir amb els requeriments legals sobre la normativa referent a la protecció dels treballadors en els centres de treball així com amb el compliment dels estàndards de qualitat estipulats.

#### **Setena. Assessorament tècnic**

L'empresa adjudicatària haurà d'oferir un servei per l'assessorament tècnic, tant dels productes adjudicats, com per a les noves necessitats que poguessin sorgir, sempre relacionades amb l'objecte d'aquest contracte. A aquests efectes l'empresa adjudicatària haurà de nomenar un interlocutor per tal de resoldre les qüestions que puguin plantejar els responsables dels cadascun dels centres i per tal de presentar mostres, cas de sorgir-ne noves necessitat, al Servei de Prevenció. El Servei de prevenció serà el responsable de validar-les. Aquesta persona de contacte haurà de tenir un perfil tècnic adequat per poder resoldre els dubtes i qüestions que se li plantegin a fi i efecte d'agilitzar la prestació del servei.

**Vuitena. Canvis, devolucions de mercaderies i substitució d'articles en cas d'urgències.**

En cas de produir-se incidències en els lliuraments no imputables a CIRE, per error o per defecte en l'article subministrat, l'empresa adjudicatària l'haurà de canviar el més aviat possible o procedir a la seva devolució segons correspongui. En cas d'imperiosa urgència en el lliurament i en el supòsit de no disposar de l'article demanat en estoc, es podrà subministrar un altre EPI sempre i quan no alteri la finalitat d'utilització i compleixi amb idèntiques prestacions que l'ofertat.

### **Novena: Coordinació adjudicatari- CIRE**

L'empresa adjudicatària haurà de tramitar al Departament de compres i contractacions, al Servei de Prevenció, Direcció d'ocupació i Direcció de Formació una relació mensual en la que consti el resum d'EPIS subministrats desglossat per centres de destinació així com l'import per article i totals. Així com la incorporació de nous articles autoritzats per necessitat productives o formatives, sempre que el Servei de Prevenció hagi validat aquesta incorporació.

Es proposa una comissió de seguiment del contracte de forma trimestral. La comissió serà paritària i estarà formada per representants del Departament de Compres i Contractacions, i el Servei de prevenció i l'empresa adjudicatària. La composició de la comissió pot variar en funció dels temes a tractar incorporant membres d'altres direccions.

## Annex núm.1















# SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS I D'ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ PER ALS TREBALLADORS LABORALS DEL CI RE, PER ALS INTERNS QUE TREBALLEN ALS TALLERS DELS CENTRES PENITENCIARIS I PER ALS QUE REALITZEN CURSOS DE FORMACIÓ EN ELS CENTRES PENITENCIARIS I EDUCATIUS DE CATALUNYA.

NÚM. EXPEDIENT PO SU 0155-2024

## QUANTITATS A SUBMINISTRAT PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.

Les quantitats totals aproximades a subministrar en el període contractual són les següents:

### LOT 1. Equips de protecció individuals pels serveis i tallers productius:

Num. Article	LOT 1 EPI'S TALLERS I SERVEIS			ARTICLE SUSCEPTIBLE DE TALLA	CP PUIG DE LES BASSES														SERVEIS CENTRALS
					CP DONES	CP JOVES	CP BRIANS 1	CP BRIANS 2	CP QUATRE CAMINS	CP MAS ENRIC	CP PONENT	CP LLEIDONERS	TE RAIMAT	CO BARCELONA	CO TARRAGONA	CO LLEIDA	CO GIRONA		
1	Guants de treball contra les agressions mecàniques	Guants gran tacte Pell boví, color natural. EN 21420- 388		SÍ	50	20	0	12	5	5	24	10	0	10	0	0	0	0	50
2	Guants nitril contra les agressions mecàniques	Guant Nitril Dors transpirable. Nitril flexible amb suport de punt de cotó, puny elàstic. Guant de gran adherència i flexibilitat. Recomanable per a manipulació d'eines i objectes que no ofereixin gran risc, greixos, petrolis. EN 388 - 21420 - 374		SÍ	410	0	0	100	30	30	80	200	400	50	4	4	4	4	50
3	Guants soldador	Guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 - 21420-388 categoria 2. Llargada des del canell 34 cm		SÍ	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	0	0	0	0	0
4	Guants tèrmics	Guant / manyopla tèrmica de serratge boví. Palma reforçada amb malla metàl·lica. Folre aïllant. EN 388 EN 407 Desenvolupat per al treball en forns i fleca. Llargada des del canell 34 cm.		NO	10	0	6	4	6	8	6	4	4	0	0	0	0	0	2
5	Guants malla	Guant malla metàl·lica acer inoxidable. Categoria 3 EN 21420 - 1082-2		SÍ	2	0	1	12	8	6	6	3	1	0	0	0	0	0	50
6	Guants Làtex i Neoprè	Guants de làtex amb neoprè treballs de neteja i plonge EN 374 - 388 - 21420		SÍ	50	0	0	80	24	30	96	40	100	0	16	16	8	8	0
7	Guants nitril contra les agressions químiques	Guant nitril flocat 45 cm esp. Dissolvents EN 388 -374-21420 manipulació dissolvents i operacions desgreixador		SÍ	50	45	12	20	48	100	24	24	12	0	16	16	8	8	0
8	Guants freds	Guant fred. CAT II i CE. EN388:2016 - EN 511. Rentable		SÍ	10	8	4	8	12	36	24	8	8	0	20	20	10	10	0
9	Guant setinat alimentari	Àrea alimentació: offices neteja. Guants de goma setmada, apte per a manipulació d'aliments i neteges domèstiques. Sense folre. 0,40 cm de gruix.		SÍ	100	0	0	0	0	0	120	300	0	10	0	0	0	0	0
10	Guants polietilè	Àrea alimentació: offices servei. Guants de polietilè transparents blaus d'un sol ús. Packaging divers. Nombre unitari		SÍ	0	0	0	1000	0	9000	0	3000	0	500	0	0	0	0	0
11	Guants làtex sense pols. Un sol ús	Ús NO alimentari Capsa 100 unitats		SÍ	94	30	0	0	0	0	20	0	10	0	0	0	0	0	
12	Guants Calor (treballs de planxa i calandra)	Guant calor lleuger i transpirable (cotó). EN- 407 -388 categoria 2. Rentable.(Tallers)		SÍ	50	2	5	0	10	8	10	0	10	0	0	0	0	0	0
13	Guants extra llargs resistents al calor	Guants neoprè resistents calor. ús cuina forns. Categoria III. EN 407 -EN 374 EN 21420- EN388 EXTRA LLARGS. Mínim 34cm des de canell.		SÍ	24	15	6	48	48	48	24	25	48	0	8	8	4	4	0
14	Maneguins	Maneguins llargs soldadura amb puny de goma. Norma: EN340: 1994 A 470-1-1995		NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0





Num. Article	LOT 1 EPY'S TALLERS I SERVEIS	ARTICLE SUSCEPTIBLE DE TALLA	CP PUIG DE LES BASSES																
			CP DONES	CP JOVES	CP BRIANS 1	CP BRIANS 2	CP QUATRE CAMINS	CP MAS ENRIC	CP PONENT	CP LLEDONERS	TE RAIMAT	CO BARCELONA	CO TARRAGONA	CO LLEIDA	CO GIRONA	SERVEIS CENTRALS			
34	Bota de seguretat	Botes baixes de seguretat industrial ergonòmica, flexible i lleugera, per a treballs de càrrega i descàrrega, puntera metàl·lica anti impactes, resistents a la humitat, sola antilliscant, plantilla antibacteris, sola PU+PU lleugera i flexible. Homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347		SÍ	24	0	1	0	10	0	25	14	0	30	0	0	0	0	50
35	Bota d'aigua	Botes d'aigua de seguretat amb puntera PVC/Nitril BLANCA UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 classe II		SÍ	6	16	0	28	0	60	50	120	0	0	0	0	0	0	0
36	Faixa de protecció dorslumbàr	Faixa de protecció laboral Faixa elàstica amb tirants ajustables Faixa elàstica amb quatre barnilles posteriors, bandes elàstiques de tensió regulable, sistema de doble tancament i tirants ajustables i intercanviables. Ocasiona una forta subjecció lumbosacra, contenció i ajustament		SÍ	10	0	1	5	20	0	0	4	0	2	0	0	0	0	10
37	Anorak/ parka baixes temperatures (Entrades congeladors)	Anorak UNE-EN 342. Roba de protecció. Conjunts i peces de protecció contra el fred. Categoria II (temperatures -5°C i -50°C)		SÍ	7	2	2	8	8	8	8	30	4	0	8	8	4	4	0
38	Anorak	Anorak de coll alt, doble costura en espalla, els punys i cintura amb goma o ajustables; tancament amb cremallera i dues butxaques. Composició: 65 %Polièster i 35 % cotó.		SÍ	10	0	0	0	0	12	0	0	0	4	0	0	0	0	4
39	Bates un sol ús (visites)	Bata de polipropilè blanc 40 g/m2. Tancament davant amb velcro, sense butxaques. Categoria I. Mida estàndard		NO	50	20	0	360	0	0	300	200	0	0	0	0	0	0	0
40	Armilla càmera frigorífica	Armilla càmera frigorífica amb cremallera central, color blanc, cintura elàstica i tallavents en mànigues, 100% nylon, embuatat i folro interior en polièster.		SÍ	8	0	0	12	0	4	8	50	0	0	0	0	0	0	0
41	Granota blava	Per treballs mecànics i de soldadura Minim 90% cotó		SÍ	0	0	0	0	0	1	4	6	15	15	0	0	0	0	0
42	Armilla d'alta visibilitat	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471. Talla única. Butxaca visor per acreditació. I butxaca inferior lateral.		NO	10	0	2	14	4	72	25	2	2	2	0	0	0	0	50
43	Roba impermeable torero	Conjunt de pluja. Jaqueta: Costures segellades, caputxa fixa, tancament per cremallera sota solapa i pressions. Alta Visibilitat: Classe 3 Pantalons: Cintura elàstica, bragueta tancada per pressions, baix de cames ajustat per pressions. Alta Visibilitat EN 20471 Classe 1		SÍ	13	0	8	8	6	1	10	4	2	2	0	0	4	0	0
44	Senyalització terra moll	Senyal de Precaució de terra moll. Producte plegable de PVC Bipode de plàstic per a senyalització eventual, en català color groc, retolat amb pictograma i text Mesures : 300x620 mm.		NO	6	2	3	11	5	8	4	4	3	0	1	1	1	1	0

Les adreces on s'ha de distribuir el material corresponent a aquest lot són les següents:

### OFICINA CENTRAL CIRE

Districte Administratiu

Carrer Foc, 57

08038 Barcelona

Persona responsable :

Horari de descàrrega de **9 a 17 hores**.

Persona de contacte: Israel García

E-mail : [igarcian@gencat.cat](mailto:igarcian@gencat.cat) Tel.: 695 357 594

### CP DONES

Doctor Trueta, 76-98

08005 Barcelona

Persona responsable dels tallers : Esther Sumoy

Horari de descàrrega de **9 a 13 hores**.

Tel. 932 251 554 / Fax. 932 251 530 / E-mail. [esumoy@xij.gencat.cat](mailto:esumoy@xij.gencat.cat)  
Persona responsable dels serveis d'alimentació: José Herrerías  
E-mail: [jose.herrerias@gencat.cat](mailto:jose.herrerias@gencat.cat) Tel.: 685 145 217

### **CP QUATRE CAMINS**

Ctra. De Granollers al Masnou, s/n  
08430 La Roca del Vallès  
Persona responsable dels tallers: Oscar Teresa  
Horari de descàrrega: de **9 a 13 i de 16 a 18 hores.**  
Tel. 938 424 412 – 677 178 649/ Fax. 938 422 661 / E-mail. [oteresa@gencat.cat](mailto:oteresa@gencat.cat)  
Persona responsable dels serveis d'alimentació: Mari Carmen Roldan  
E-mail: [mdcroidan@gencat.cat](mailto:mdcroidan@gencat.cat)  
Tel.: 938424461

### **CP BRIANS 1**

Ctra. De Martorell a Capellades, Km.23  
08781 Sant Esteve Sesrovires  
Persona responsables dels tallers: Maria Jesús Sanz 637 347 960  
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores.**  
Tel. 937 758 033 / Fax. 937 714 699 / E-mail: [mjsanz@gencat.cat](mailto:mjsanz@gencat.cat)  
Persona responsable dels serveis d'alimentació: Mireia Gellida  
E-mail: [mireia.gellida@gencat.cat](mailto:mireia.gellida@gencat.cat)

### **CP BRIANS 2**

Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23  
08781 Sant Esteve Sesrovires  
Persona responsable dels tallers: Carmina Alonso  
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores.**  
Tel. 936 935 030 / Fax. 936 935 013 / E-mail: [calonsoca@gencat.cat](mailto:calonsoca@gencat.cat) 617 345 474  
Persona responsable dels serveis d'alimentació: Carlos Jiménez  
E-mail: [capdecuinabrians2@gmail.com](mailto:capdecuinabrians2@gmail.com) Tel.: 936 935 007 // 637 365 052

### **CP MAS D'ENRIC**

Urbanització Mas D'Enric – C/ de l'Oreneta, 77  
43764 El Catllar (Tarragona)  
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores.**  
E-mail. [cire.tarragona.dj@gencat.cat](mailto:cire.tarragona.dj@gencat.cat)  
Persona responsable dels serveis d'alimentació: David Tomas Camí  
E-mail: [david.tomas@gencat.cat](mailto:david.tomas@gencat.cat)

### **CP PONENT**

C/ Victòria Kent, s/n  
25071 Lleida  
Persona responsable dels tallers: Marc Rodenas  
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores.**  
Tel. 973 245 650 – 649 858 020 / Fax. 973 221 286 / E-mail: [mrodenas@gencat.cat](mailto:mrodenas@gencat.cat)  
Persona responsable dels serveis d'alimentació: Manel Baena  
E-mail: [mbaenag@gencat.cat](mailto:mbaenag@gencat.cat) Tel.: 637 364 951

### **CP LLEDONERS**

Crta. C-55 de Manresa a Solsona, Km.37  
08250 Sant Joan de Vilatorrada  
Persona responsable dels tallers: Lluís Peña  
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores.**  
Tel. 936 930 700 - 675 788 696 / E-mail: [lpena@gencat.cat](mailto:lpena@gencat.cat)  
Persona responsable dels serveis d'alimentació: Yolanda Torres  
E-mail: [yltorres@gencat.cat](mailto:yltorres@gencat.cat) Tel.: 685 145 217

### **CP JOVES**

Ctra. De Granollers al Masnou, s/n  
08430 La Roca del Vallès  
Persona responsable dels tallers: Ferran Martínez Rodríguez  
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**.  
Tel. 936 934 125 - 695 357 746 / E-mail: [fmartinezro@gencat.cat](mailto:fmartinezro@gencat.cat)  
Persona responsable dels serveis d'alimentació: Federico Adamson  
E-mail: [fadamson@gencat.cat](mailto:fadamson@gencat.cat) Tel.: 637 364 958

### **CP PUIG DE LES BASSES**

Raval Disseminat, 53 – Pol. Ind. Pedrosa  
17600 Figueres (Girona)  
Persona responsable dels tallers: Manel Rico  
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**.  
Tel. 972 657288 – 675 786 300/ E-mail: [mrico@gencat.cat](mailto:mrico@gencat.cat)  
Persona responsable dels serveis d'alimentació: Josep Lluís Fauchs  
E-mail: [jlfauchs@gencat.cat](mailto:jlfauchs@gencat.cat) Tel.: 637 345 170

### **TALLER EXTERIOR RAÏMAT**

Crta. De Raïmat a Sucs, km. 1,5  
25111 Raïmat  
Persona responsable dels tallers: Josep Morell Aldabó  
Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**.  
Tel. 973 724 121 / Fax. 973 221 286 / E-mail: [jmorell@gencat.cat](mailto:jmorell@gencat.cat)

### **CENTRE OBERT TRINITAT**

Carrer Pare Manjon, 2  
08033 Sant Andreu, Barcelona  
Persona responsable: Albert Gastó  
Tel. 609 731 814/ E-mail: [agastom@gencat.cat](mailto:agastom@gencat.cat)

### **CENTRE OBERT BARCELONA**

Carrer Entença, 155  
08029 Barcelona  
Persona responsable: Albert Gastó  
Tel. 609 731 814/ E-mail: [agastom@gencat.cat](mailto:agastom@gencat.cat)

### **CENTRE OBERT TARRAGONA**

Avinguda de la República Argentina, 2  
43005 Tarragona  
Persona responsable: Albert Gastó  
Tel. 609 731 814/ E-mail: [agastom@gencat.cat](mailto:agastom@gencat.cat)

### **CENTRE OBERT LLEIDA**

Carrer Victoria Kent, 0  
25199 Lleida  
Persona responsable: Albert Gastó  
Tel. 609 731 814/ E-mail: [agastom@gencat.cat](mailto:agastom@gencat.cat)

### **CENTRE OBERT GIRONA**

Carrer Menorca, 16  
17007 Girona  
Persona responsable: Albert Gastó  
Tel. 609 731 814/ E-mail: [agastom@gencat.cat](mailto:agastom@gencat.cat)

**MOLT IMPORTANT:** 48 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al responsable de l'àrea que hagi realitzat la comanda de cada centre corresponent, via correu electrònic, les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller o centre.

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

## LOT 2. Equips de protecció individuals pels cursos de formació:

Núm. Article	LOT 2 - EPI'S FORMACIÓ			ARTICLE SUSCEPTIBLE DE TALLA	CP BRIANS 2	CP QUATRE CAMINS	CP JOVES	CE SEGRE	CE ALZINA	CE CAN LLUPIÀ	CE TIL·LERS	CE ORIOL BÀDIA	CE PONENT	CP MAS ENRIC	CP LLEDONERS
1	Guants de treball contra les agressions mecàniques	Guants de pell risc mecànic EN 388 4121		SÍ	90	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0
2	Guants malla	Guant malla metàl·lica acer inoxidable. Categoria 3 EN 420 - 1082-2		SÍ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
3	Guants risc tèrmic	Guant Poliesterlatex Protecció risc tèrmic Cat II Risc mecànics EN 388 2/1/3/1 E 407 Calor per Contacte 2 EN 511 0/3/1		SÍ	20	0	0	0	74	10	0	0	0	0	0
4	Parells de guants de soldadura llargs sense costura alta protecció tèrmica	Guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 - 21420-388 categoria 2. Llargada des del canell 34 cm		SÍ	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Guants de treball contra les agressions mecàniques	Guants de risc mecànic EN -388 -3543		SÍ	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
6	Guants de treball contra les agressions mecàniques	COMPOSICIÓ: Suport nylon gris sense costures que proporciona ergonomia. Norma EN 388 -3121. Recobriments palma i dors cobert de nitril foam negra galga 18, que permet la transpiració i proporciona grip en contacte amb líquids.		SÍ	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
7	Guants de treball contra les agressions mecàniques	Guant de protecció per a risc mecànic. EN -388 -3543 COMPOSICIÓ: Suport HDPC + Fibra de vidre (no en contacte amb pell) + nylon.		SÍ	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Guants de treball contra les agressions mecàniques	Guant Flor boví. Color gris. Categoria II Norma CE: A388 3142		SÍ	20	0	20	0	0	30	0	0	0	0	0
9	Guants de soldadura	Guant soldadura protecció risc tèrmic. Guants de protecció per a soldadors de tipus A EN 407:2004. 40 cm llargada. Normativa: EN 12477:2001 + A1:2005		SÍ	0	0	0	0	20	2	0	0	0	0	0
10	Guants de vinil	Guants de vinil d'un sol us sense pols. Caixa de 100 unitats		SÍ	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
11	Ulleres protecció	Ulleres de Protecció d'impactes, pols i esquitxades EN 166		NO	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
12	Ulleres protecció	Ulleres protecció EN 166 1.F -Radiació ultraviolada, grau 2-1.2 U.V. Impactes d'alta velocitat (45 m/s) Espumes produïdes per tall amb esmoladora, etc		NO	20	0	0	0	75	20	0	0	0	0	0
13	Ulleres protecció	Ulleres de Protecció. Blau i ocular IR5. Us soldadura (soplete)		NO	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
14	Mascaretes	Mascareta FFP1 amb/vàlvula contra pols nocius 4xTVL EN 149:2001 +A1:2009		NO	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
15	Mascaretes	Mascareta per tractaments (herbicides, insecticides i fungicides) FFP2		NO	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Núm. Article	LOT 2 - EPI'S FORMACIÓ			ARTICLE SUSCEPTIBLE DE TALLA	CP BRIANS 2	CP QUATRE CAMINS	CP JOVES	CE SEGRE	CE ALZINA	CE CAN LLUPIÀ	CE TIL·LERS	CE ORIOL BADIA	CE PONENT	CP MAS ENRIC	CP LLEDONERS
16	Careta de soldadura	Pantalla de soldar. UE 2016/425 - EN175:1997 - EN 379:2003+A1:2009		NO	3	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0
17	Plàstic interior	Recanvi de pantalla de soldar EXTERIOR (5 unitats). UE 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009		NO	10	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
18	Plàstic exterior	Recanvi de pantalla de soldar INTERIOR (5 unitats). UE 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009		NO	10	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
19	Pantalla de cap	Pantalla de cap. Pantalla de protecció facial per a projeccions. EN-166		NO	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
20	Pantalla de cap	Pantalla de cap. Pantalla de protecció facial per soplete visor Soldar Policarbonat Din 5 EN-166/EN 169 Soldadura Autògena i Oxicorte. Tono 5		NO	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
21	Mascaretes tipus mosca	Semi Màscara fàcil amb doble filtre A1-B1-E1-K1 . Protecció envers a gases y vapores orgànics, gases y vapores inorgànics, dissolvents, gases àcids, halògens, diòxid de sofre y amoníac. S'inclouen recanvis de filtres		NO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Casc seguretat	Casc de seguretat amb ruleta color blau Fabricat per injecció de polietilè d'alta densitat, arnes plàstic de 6 punts d'encolatge i ajustament sliip, alçada d'utilització regulable. EN347		SÍ	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
23	Badana	Badana ignífuga per soldador. Protecció ignífuga permanent. Normativa 13034, UNE EN 11611 . Transpirable, lleugera, confortable i higiènica. Resistent a qualsevol tipus de rentat. Temperatura fins a 60 graus. Perímetre de cap: 55-65 cm. talla única.		NO	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
24	Barrets de pintor blancs de cotó 100%	Barrets de pintor blancs de cotó 100%		NO	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
25	Protecció auditiva	Protectors auditius un sol ús d'escuma de poliuretà amb cordó de subjecció SNR 36 dB EN 352-2		NO	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
26	Bota seguretat	Puntera acer anti-impactes 200J. Plantilla anti-perforació acer. Plantilla anti-estàtica completa. Plantilla anti-bacteris. Sola PU + PU súper lleugera i flexible. UNE ISO 22345.		SÍ	28	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
27	Sabata seguretat	Sabata S3 cuir hidrofugat amb puntera de seguretat (el més higienitzable possible) plantilla Anti Bactèria Anti Olor		SÍ	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Polaines soldadura	Polaines de serratge. Per a cobrir i protegir el calçat les canyelleres de las esquitxades i projeccions de soldadura. Tanca de velcro i cinta d'ajustament per sota del calçat.		SÍ	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
29	Davantall soldador	Davantall soldador de cuir serratge boví amb subjeccions mitjançant tires de cuir i fermalls metàl·lics recoberts, 100X70 EN340: 1994 A 470-1-1995		NO	0	0	0	0	22	1	0	0	0	0	0
30	Busos	Bus blanc d'un sol ús especial tractaments fitosanitaris Tipus 5/6 Categoria 3		SÍ	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Arnès anticaiadas	Arnès de seguretat ajustable amb 5 punts d'ancoratge per treballar en altura, amb cinturó lumbar i cuixes. Norma: EN361, EN358 y EN1497		SÍ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les adreces dels centres penitenciaris i educatius on s'ha de distribuir el material corresponent a aquest lot són les següents:

### **CP QUATRE CAMINS**

Ctra. De Granollers al Masnou, s/n  
08430 La Roca del Vallès  
Persona responsable de formació: Xenxa Batllori  
Horari de descàrrega: de 9 a 13 i de 16 a 18 hores.  
Tel. 637 345 492 / E-mail. [vmatlloiri@gencat.cat](mailto:vmatlloiri@gencat.cat)

### **CP BRIANS 1**

Ctra. De Martorell a Capellades, Km.23  
08781 Sant Esteve Sesrovires  
Persona responsables de formació: Mònica Martínez  
Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.  
Tel. 637 347 354 / E-mail. [momartinezb@gencat.cat](mailto:momartinezb@gencat.cat)

### **CP BRIANS 2**

Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23  
08781 Sant Esteve Sesrovires  
Persona responsable de formació: Aurora Porras/ Ana Pérez  
Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.  
Tel. 637 345 495 / E-mail. [aporras@gencat.cat](mailto:aporras@gencat.cat)/ [anna.perezr@gencat.cat](mailto:anna.perezr@gencat.cat)

### **CP JOVES**

Ctra. De Granollers al Masnou, s/n  
08430 La Roca del Vallès  
Persona responsable de formació: Xenxa Batllori  
Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.  
Tel. 637 345 492 / E-mail. [vmatlloiri@gencat.cat](mailto:vmatlloiri@gencat.cat)

### **CP LLEDONERS**

Ctra. C-55 Manresa a Solsona, km. 37  
08250 Sant Joan de Vilatorrada  
Persona responsables de formació: Mònica Martínez  
Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.  
Tel. 637 347 354 / E-mail. [momartinezb@gencat.cat](mailto:momartinezb@gencat.cat)

### **CP MAS ENRIC**

C. de l'Oreneta, 77  
43764 El Catllar (Tarragona)  
Persona responsable de formació: Victòria Aguilar  
Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.  
Tel. 637 345 498 / E-mail. [mvaguilar@gencat.cat](mailto:mvaguilar@gencat.cat)

### **CENTRE EDUCATIU EL SEGRE**

Partida Rufeà, 68

25194 Lleida

Persona responsable de formació: Mercè Llana

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

Tel. 675 897 065 / E-mail. [mllena@gencat.cat](mailto:mllena@gencat.cat)

### **CENTRE EDUCATIU L'ALZINA**

Mas del Bon Retorn, s/n

08184 Palau Solità i Plegamans

Persona responsable de formació: Mònica Bellavista

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

Tel. 660 917 007 / E-mail. [mbellavista@gencat.cat](mailto:mbellavista@gencat.cat)

### **CENTRE EDUCATIU CAN LLUPIÀ**

Carrer Germans Desvalls, s/n

08035 Barcelona

Persona responsable de formació: Pere Tàrraga

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

Tel. 637 344 168 / E-mail. [ptarraga@gencat.cat](mailto:ptarraga@gencat.cat)

### **CENTRE EDUCATIU ORIOL BADIA**

Masia Can Cúgols

C. Mas Moió, 12

08736 Guardiola de Font-rubí

Persona responsable de formació: Victòria Aguilar

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

Tel. 637 347 354 / E-mail. [mvaguilar@gencat.cat](mailto:mvaguilar@gencat.cat)

**MOLT IMPORTANT:** 48 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al responsable de l'àrea que hagi realitzat la comanda de cada centre corresponent, via correu electrònic, les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.





També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller o centre.












Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.











Annex núm. 2A

**SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS I D'ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ PER ALS TREBALLADORS LABORALS DEL CI RE, PER ALS INTERNS QUE TREBALLEN ALS TALLERS DELS CENTRES PENITENCIARIS I PER ALS QUE REALITZEN CURSOS DE FORMACIÓ EN ELS CENTRES PENITENCIARIS I EDUCATIUS DE CATALUNYA.**









FULL DE COMANDA EPIS - EXP. PO SU 0155-2024	
<b>CENTRE PENITENCIARI :</b>	
<b>DATA:</b>	
<b>NOM SOL·LICITANT</b>	
<b>DADES CONTACTE</b>	
<b>OBSERVACIONS RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT</b>	









Núm. article	EPIS – LOT 1 Tallers i Serveis	ARTICLE SUSCEPTIBLE DE TALLA	QUANTITAT ARTICLE	TALLA
1	<b>Guants gran tacte</b> Pell boví , color natural. EN 21420- 388		SI	
2	<b>Guant Nitril</b> Dors transpirable. Nitril flexible amb suport de punt de cotó, puny elàstic. Guant de gran adherència i flexibilitat. Recomanable per a manipulació d'eines i objectes que no ofereixin gran risc, greixos, petrolis. EN 388 - 21420 - 374		SI	
3	<b>Guants per a soldador</b> , amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 - 21420-388 categoria 2. Llargada des del canell 34 cm		SI	
4	<b>Guant / manyopla tèrmica</b> de serratge boví. Palma reforçada amb malla metàl·lica. Folro aïllant. EN 388 EN 407 Desenvolupat per al treball en forns i fleca. Llargada des del canell 34 cm.		NO	

5	<b>Guant malla</b> metàl·lica acer inoxidable. Categoria 3 EN 21420 - 1082-2		SI		
6	<b>Guants de làtex</b> amb neoprè treballs de neteja i plonge EN 374 - 388 - 21420		SI		
7	<b>Guant nitril</b> flocat 45 cm esp. Dissolvents EN 388 374 420 manipulació dissolvents i operacions desgreixador		SI		
8	<b>Guant fred.</b> CAT II i CE.EN388:2016 - EN 511. Rentable		SI		
9	<b>Àrea alimentació: offices neteja.</b> Guants de goma setinada, apte per a manipulació d'aliments i neteges domèstiques. Sense folre. 0,40 cm de gruix.		SI		
10	<b>Àrea alimentació: offices servei.</b> Guants de polietilè transparents blaus d'un sol ús. <i>Packaging</i> divers. Nombre unitari		SI		
11	<b>Ús NO alimentari</b> <b>Capsa 100 unitats</b>		SI		
12	<b>Guant calor</b> lleuger i transpirable (cotó). EN- 407 -388 categoria 2. Rentable (Tallers)		SI		
13	<b>Guants neoprè resistents calor.</b> Ús cuina forns. Categoria III. EN 407 -EN 374 EN 21420- EN388 EXTRA LLARGS. Mínim 34cm des de canell		SI		
14	<b>Maneguins llargs soldadura</b> amb puny de goma. Norma: EN340: 1994 A 470-1-1995		NO		
15	<b>Ulleres de seguretat</b> Antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, resistent a les ratllades, homologades segons EN 166		NO		

16	<b>Ulleres de Protecció</b> d'impactes, pols i esquitxades EN 166		NO		
17	<b>Cobreuilles de seguretat</b> per posar a sobre d'ulleres graduades. Lent de policarbonat. Patilles de longitud regulable. Resistent a les ratllades i antientelament. Homologades EN-166		NO		
18	<b>Pantalles protecció per soldar (per arc elèctric i forta amb oxiacetilé) manuals EN 175</b>		NO		
19	<b>Taps</b> d'espuma poliuretà SNR= 36 EN 352- 2 mínim 27 dB		NO		
20	<b>Orelleres</b> atenuació mitjana. Cascos ajustables en altura. SNR: 27 dB. EN 352-1 mínim 27 dB		NO		
21	<b>Mascareta higiènica</b> , per a ús no professional. Protegeix davant de pols no nocius i en concentracions inferiors a 1 TLV. Clip nasal i subjecció elàstica		NO		
22	Mascareta FFP1 <b>amb/vàlvula contra pols nocius 4xTVL EN 149:2001 +A1:2009</b>		NO		
23	<b>Protector barba</b> . Àrea alimentació. Capsa 100 unitats		NO		
24	<b>Pantalla de cap</b> . Pantalla de protecció facial per a projeccions. EN-166		NO		
25	<b>Barret d'un sol ús</b> caixes de 100 unitats. Teixit sense teixir 12g/m2. Amb goma elàstica, transpirable i lleuger. Apte per us alimentari. Categoria I		NO		
26	<b>Gorro d'hivern càlid per a exteriors</b> : Confeccionat en teixit acrílic de punt doble. Color negre		NO		



27	<b>Coll polar:</b> Doble capa ajustable amb <i>stopper</i> . Color negre		NO		
28	<b>Davantall de polietilè</b> un sol us blau . Mida 76x120 cm. (0,002mm) 1 Paquet=100 un.		NO		
29	<b>Davantall de cuir serratge boví</b> amb subjeccions mitjançant tires de cuir i fermalls metàl·lics recoberts. 60 x 90 cm (0,9 mm)		NO		
30	<b>Davantall PVC.</b> Àrea alimentació; plonge		NO		
31	<b>Sabata hidrofiguda.</b> Sola de poliuretà mono densitat resistent a l'abració i hidrocarburs. Antilliscant i absorció d'energia en el taló. Tall de microfibra rentable. Folre amb poder d'absorció i eixugat ràpid. Puntera no metàl·lica ultra lleugera resistent a impactes >200 J. Tancament velcro amb goma elàstica. EN ISO 20345:2011 S2+SRC. TIPUS A. <b>COLOR NEGRE I BLANC</b>		SI		
32	<b>Sabata hidrofugada.</b> Sola de cautxú nitrílic amb poliuretà injectat , amb capdavantera d'acer > 200J. Absorció d'energia en el taló > 20J. Resistent a l'absorció i penetració de l'aigua > 90 min. EN ISO 20345:2007 S2+CI+SRC. <b>COLOR BLANC</b>		SI		
33	<b>Sabata de seguretat, dotada de puntera de protecció, sola antilliscant:</b> Homologades segons UNE-EN-ISO 20344., UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347		SI		
34	<b>Botes baixes de seguretat industrial ergonòmica, flexible i lleugera</b> per a treballs de càrrega i descàrrega , puntera metàl·lica antiimpactes, resistents a la humitat, sola antilliscant, plantilla antibacteris, sola PU+PU lleugera i flexible. Homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO		SI		




35	<b>Botes d'aigua de seguretat amb puntera PVC/Nitril BLANCA</b> UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 classe II		SI		
36	<b>Faixa de protecció laboral.</b> Faixa elàstica amb tirants ajustables Faixa elàstica amb quatre barnilles posteriors, bandes elàstiques de tensió regulable, sistema de doble tancament i tirants ajustables i intercanviables. Ocasiona una forta subjecció lumbosacra, contenció i ajustament		SI		
37	<b>Anorac</b> UNE-EN 342. Roba de protecció. Conjunts i peces de protecció contra el fred. Categoria II (temperatures -5°C i -50°C)		SI		
38	<b>Anorac</b> de coll alt, doble costura en espatlla, els punys i cintura amb goma o ajustables; tancament amb cremallera i dues butxaques. Composició: 65 %Polièster i 35 % cotó.		SI		
39	<b>Bata de polipropilè blanc 40 g/m2.</b> Tancament davanter amb velcro, sense butxaques. Categoria I. Mida estàndard		NO		
40	<b>Armilla càmera frigorífica</b> amb cremallera central, color blanc, cintura elàstica i tallavents en mànigues, 100% nylon, embuatat i folro interior en polièster.		SI		
41	<b>Granota blava</b> per treballs mecànics i de soldadura. Mínim 90% cotó		SI		
42	<b>Armilla reflectant</b> mb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471. Talla única. Butxaca visor per acreditació. I butxaca inferior lateral.		NO		

43	<b>Conjunt de pluja.</b> Jaqueta: Costures segellades, caputxa fixa, tancament per cremallera sota solapa i pressions. Alta Visibilitat: Classe 3 Pantalons: Cintura elàstica, bragueta tancada per pressions, baix de cames ajustat per pressions. Alta Visibilitat EN 20471 Classe 1		SI		
44	<b>Senyal de Precaució de terra moll.</b> Producte plegable de PVC Bípode de plàstic per a senyalització eventual. En català, color groc, retolat amb pictograma i text. Mesures: 300x620 mm.		NO		

### Annex núm. 2.B

**SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS I D'ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ PER ALS TREBALLADORS LABORALS DEL CIRE, PER ALS INTERNS QUE TREBALLEN ALS TALLERS DELS CENTRES PENITENCIARIS I PER ALS QUE REALITZEN CURSOS DE FORMACIÓ EN ELS CENTRES PENITENCIARIS I EDUCATIUS DE CATALUNYA.**

FULL DE COMANDA EPIS – EXP. PO SU 0155-2024	
<b>CENTRE PENITENCIARI /EDUCATIU:</b>	
<b>DATA:</b>	
<b>NOM SOL·LICITANT</b>	
<b>DADES CONTACTE</b>	
<b>OBSERVACIONS RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT</b>	

Núm. article	EPIS – LOT 2 CURSOS FORMACIÓ	ARTICLE SUSCEPTIBLE DE TALLA	QUANTITAT ARTICLE	TALLA
1	<b>Guants de pell risc mecànic</b> EN 388 4121		SI	
2	<b>Guant malla</b> metàl·lica acer inoxidable. Categoria 3 EN 420 - 1082-2		SI	
3	<b>Guants Poliesterlatex</b> Protecció risc tèrmic Cat II Risc mecànics EN 388 2/1/3/1 E 407 Calor per Contacte 2 EN 511 0/3/1		SI	

4	<b>Guants per a soldador</b> , amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 - 21420-388 categoria 2. Llargada des del canell 34 cm		SI		
5	<b>Guants de risc mecànic</b> EN · 388 - 3543		SI		
6	Suport nylon gris sense costures que proporciona ergonomia. Norma EN 388 -3121. Recobriments palma i dors cobert de nitril foam negra galga 18, que permet la transpiració i proporciona grip en contacte amb líquids.		SI		
7	<b>Guant de protecció per a risc mecànic.</b> EN · 388 -3543 COMPOSICIÓ: Suport HDPC + Fibra de vidre (no en contacte amb pell) + nylon.		SI		
8	<b>Guant Flor boví</b> . Color gris. Categoria II Norma CE: A388 3142		SI		
9	<b>Guant soldadura</b> protecció risc tèrmic. Guants de protecció per a soldadors de tipus A EN 407:2004. 40 cm llargada. Normativa: EN 12477:2001 + A1:2005		SI		
10	<b>Guants de vinil</b> d'un sol us sense pols. Caixa de 100 unitats		SI		
11	<b>Ulleres de Protecció</b> d'impactes, pols i esquitxades EN 166		NO		
12	<b>Ulleres protecció</b> EN 166 1.F - Radiació ultraviolada, grau 2-1.2 U.V. Impactes d'alta velocitat (45 m/s) Espurnes produïdes per tall amb esmoladora, etc		NO		
13	<b>Ulleres de Protecció.</b> Blau i ocular IR5. Us soldadura (soplete)		NO		

14	<b>Mascareta FFP1</b> amb/vàlvula contra pols nocius 4xTVL EN 149:2001 +A1:2009		NO		
15	<b>Mascareta</b> per tractaments (herbicides, insecticides i fungicides) FFP2		NO		
16	<b>Pantalla de soldar.</b> UE 2016/425 - EN175:1997 - EN 379:2003+A1:2009		NO		
17	<b>Recanvi de pantalla</b> de soldar EXTERIOR (5 unitats). UE 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009		NO		
18	<b>Recanvi de pantalla</b> de soldar INTERIOR (5 unitats). UE 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009		SI		
19	<b>Pantalla de cap.</b> Pantalla de protecció facial per a projeccions. EN-166		NO		
20	<b>Pantalla de cap.</b> Pantalla de protecció facial per soplete visor Soldar Policarbonat Din 5 EN-166/EN 169 Soldadura Autògena i Oxicorte. Tono 5		NO		
21	<b>Semi màscara</b> amb doble filtre A1-B1-E1-K1. Protecció envers a gasos i vapors orgànics, gasos i vapors inorgànics, dissolvents, gases àcids, halògenes, diòxid de sofre i amoníac. S'inclouen recanvis de filtres		NO		
22	<b>Casc de seguretat</b> amb ruleta color blau Fabricat per injecció de polietilè d'alta densitat, arnes plàstic de 6 punts d'encolatge i ajustament slip, alçada d'utilització regulable. EN347		SI		
23	<b>Badana</b> ignifuga per soldador. Protecció ignifuga permanent. Normativa 13034, UNE EN 11611 . Transpirable, lleugera, confortable i higiènica. Resistent a qualsevol tipus de rentat. Temperatura fins a 60 graus. Perímetre de cap: 55-65 cm. talla única.		NO		

24	<b>Barrets de pintor</b> blancs de cotó 100%		SI		
25	<b>Protectors auditius</b> un sol ús d'escuma de poliuretà amb cordó de subjecció SNR 36 dB EN 352-2		SI		
26	<b>Puntera acer anti-impactes</b> 200J. Plantilla anti-perforació acer. Plantilla anti-estàtica completa. Plantilla anti-bacteris. Sola PU + PU súper lleugera i flexible. UNE ISO 22345.		NO		
27	<b>Sabata S3</b> cuir hidrofugat amb puntera de seguretat (el més higienitzable possible) plantilla Anti Bactèria Anti Olor		NO		
28	<b>Polaines de serratge.</b> Per a cobrir i protegir el calçat les canyelleres de las esquixades i projeccions de soldadura. Tanca de velcro i cinta d'ajustament per sota del calçat.		SI		
29	<b>Davantall soldador</b> de cuir serratge boví amb subjeccions mitjançant tires de cuir i fermalls metàl·lics recoberts, 100X70 EN340: 1994 A 470-1-1995		NO		
30	<b>Bus</b> blanc d'un sol us especial tractaments fitosanitaris Tipus 5/6 Categoria 3		SI		
31	<b>Arnés de seguretat</b> ajustable amb 5 punts d'ancoratge per treballar en altura, amb cinturó lumbar i cuixes. Norma: EN361, EN358 y EN1497		NO		