



QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE ESPECÍFIC

Expedient	CSdM 6-23SG C-8								
Objecte	Impermeabilització dels banys de les habitacions d'Hospitalització de l'Hospital de Mataró								
Lots*	NO								
Categoria	1								
Subcategoria	7								
CPV	45261420-4								
Valor estimat (sense IVA)	91.344,02.- euros sense IVA (veure Annex 3: Estat amidaments)								
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)	110.526,26.- euros amb IVA								
Sistema de pagament	Preus unitaris (certificacions mensuals, si s'escau)								
Preu unitari màxim	3.806 euros/bany + IVA								
Modificacions	No es preveuen								
Durada del contracte	24 mesos								
Visita obligatòria	SI								
Responsable del contracte	Sr. José Fernández, Cap de Manteniment del Consorci Sanitari del Maresme								
Criteris d'adjudicació	1. Oferta econòmica preu unitari..... Fins a 65 punts $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right]$ P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de Ponderació = 3 Preu unitari màxim: 3.806 euros més IVA 2. Ampliació termini de garantia..... Fins a 15 punts, segons l'escalat següent: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Total anys de garantia</th><th>Puntuació</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 anys</td><td>15</td></tr> <tr> <td>4 anys</td><td>8</td></tr> <tr> <td>2 anys</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	Total anys de garantia	Puntuació	6 anys	15	4 anys	8	2 anys	3
Total anys de garantia	Puntuació								
6 anys	15								
4 anys	8								
2 anys	3								



	3. Altres metodologies d'implantació (Horari d'execució)..... Fins a 20 punts, segons l'escalat següent: Horari tipus 1: Dia laborable de 6 a 18 h. Horari tipus 2: Dia laborable de 18 a 6 h. Horari tipus 3: Dissabtes i festius les 24 hores <table><tr><th>Horaris d'execució</th><th>Puntuació</th></tr><tr><td>Tipus 1 + Tipus 2 + Tipus 3</td><td>20</td></tr><tr><td>Tipus 1 + Tipus 2</td><td>8</td></tr><tr><td>Tipus 1</td><td>3</td></tr></table>	Horaris d'execució	Puntuació	Tipus 1 + Tipus 2 + Tipus 3	20	Tipus 1 + Tipus 2	8	Tipus 1	3
Horaris d'execució	Puntuació								
Tipus 1 + Tipus 2 + Tipus 3	20								
Tipus 1 + Tipus 2	8								
Tipus 1	3								
Forma de presentació d'oferta	Mitjançant sobre digital (veure clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules Administratives Particulars del Sistema Dinàmic d'Adquisició).								
Documentació a presentar en l'oferta	• Declaració responsable (seguint el model de l'<u>Annex 1</u>) degudament complimentada i signada, relativa al manteniment dels requisits que es van acreditar per a l'admissió en l'SDA. • Acreditació de la vigència de la pòlissa de responsabilitat exigida per a ser admès en la categoria corresponent del SDA i acreditació conforme el licitador disposa d'un servei de prevenció propi o subcontractat. • En el cas d'optar per constituir la garantia definitiva en la modalitat de retenció en el preu, cal presentar l' <u>Annex GDR</u> degudament complimentat i signat quan es presenti l'oferta. • L'oferta econòmica i dels restants criteris avaluable de forma automàtica s'haurà de presentar <u>obligatòriament</u> d'acord el model d'oferta publicada en la Plataforma de contractacions (<u>Annex 2</u>). • Descripció dels mitjans materials, logístics i personals aportats al contracte licitat.								
Prescripcions tècniques d'obligat compliment	RETIRADA DE PAVIMENTS I CONFECCIÓ D'ENVÀ DE PLADUR: • Retirar paviment del terra, xapa de morter fins arribar a la impermeabilització. • Retirar paviment vertical per la entrega de la impermeabilització. • Retirada de pladur existent i perfil·l·lica • Confecció d'envà perimetral amb mahons a les parets existents. • Subministrament i col·locació de pladur de 12 mm de gruix amb perfil·l·lica IMPERMEABILITZACIÓ: • Subministrament i col·locació d'imprimació asfàltica en fred. • Subministrament i col·locació de làmina polimèrica SBS amb armadura de polièster de 160gr/m2 soldada totalment a la base.								



**CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

	• Subministrament i col·locació d'impermeabilització vertical de les parets mitjançant aplicació de 2 capes de poliuretà líquid mono component. XAPA DE MORTER: • Confecció de xapa de morter de 6 cm d'espessor i fixació de canal de recollida d'aigües. ENRAJOLAT VERTICAL I HORITZANTAL: • Subministrament i col·locació al terra de rajola 15x15 antilliscant instal·lada amb morter flexible. • Subministrament i col·locació a les parets de rajola 20x20 a les parets. ANNEX 3: ESTAT D'AMIDAMENTS
--	---

**L'objecte del contracte no es divideix en lots perquè es necessita comptar amb un únic contractista, ja que resulta necessari que aquest coordini l'execució de la totalitat de les prestacions a fi de garantir la bona execució de les obres en temps i forma, especialment tenint en compte la tipologia d'edifici de què es tracta.*