



ANNEX 3. INFORMACIÓ TÈCNICA SOBRE ELS VEHICLES

Quadre de la descripció tècnica detallada dels vehicles d'ambdós lots

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES	LOT 1				
	VEHICLE 1	VEHICLE 2	VEHICLE 3	VEHICLE 4	VEHICLE 5
Marca i model	Ford Mondeo 2.0 híbrid	Ford Mondeo 2.0 híbrid	Ford Mondeo 2.0 híbrid	Ford Mondeo 2.0 híbrid	Volkswagen Passat GTE 1.4 híbrid endollable
Bastidor	WFOXXWPCHHK29111	WFOXXWPCHHK29061	WFOXXWPCHHK29077	WFOXXWPCHHK29094	WWWZZ3CZJE088718
Matrícula	6851 KFH	6852 KFH	6853 KFH	6824 KFH	5258 KFP
Quilometratge (a data de 17/10/2023)	141.000 km	142.000 km	138.500 km	119.000 km	145.000 km
Any	2017	2017	2017	2017	2017
Propera ITV	Desembre 2025	Desembre 2025	Desembre 2025	Novembre 2025	Desembre 2025
ALTRES CARACTERÍSTIQUES	VEHICLE 1	VEHICLE 2	VEHICLE 3	VEHICLE 4	VEHICLE 5
Canvi	Automàtic	Automàtic	Automàtic	Automàtic	Automàtic
Tipus de motor	De gasolina - elèctric	De gasolina - elèctric	De gasolina - elèctric	De gasolina - elèctric	De gasolina - elèctric
Cilindres	4	4	4	4	4
Portes	4	4	4	4	4
Tipus de tracció	Davantera	Davantera	Davantera	Davantera	Davantera
VALORS TÈCNICS	VEHICLE 1	VEHICLE 2	VEHICLE 3	VEHICLE 4	VEHICLE 5
Cilindrada (cm³)	1.999	1.999	1.999	1.999	1.395
Potència màxima del motor de combustió	140 CV (103 kW)	140 CV (103 kW)	140 CV (103 kW)	140 CV (103 kW)	156 CV (115 kW)
Potència màxima combinada dels motors de combustió i elèctric	187 CV	187 CV	187 CV	187 CV	218 CV
Normativa d'emissions	Euro 6W	Euro 6W	Euro 6W	Euro 6W	Euro 6W
CARROSSERIA	VEHICLE 1	VEHICLE 2	VEHICLE 3	VEHICLE 4	VEHICLE 5
Tipus	Turisme	Turisme	Turisme	Turisme	Sedan
Color de la pintura	Gris clar metal·litzat	Gris clar metal·litzat	Gris clar metal·litzat	Gris clar metal·litzat	Gris clar metal·litzat
MIDES	VEHICLE 1	VEHICLE 2	VEHICLE 3	VEHICLE 4	VEHICLE 5
Llargada (mm)	4.870	4.870	4.870	4.870	4.767
Amplada (mm)	1.850	1.850	1.850	1.850	1.832
INTERIOR	VEHICLE 1	VEHICLE 2	VEHICLE 3	VEHICLE 4	VEHICLE 5
Tapiseria	Color fosc	Color fosc	Color fosc	Color fosc	Color fosc
Cosins de seguretat (airbags)	6	6	6	6	6
Navegador	Integrat	Integrat	Integrat	Integrat	Integrat
ALTRE EQUIPAMENT	VEHICLE 1	VEHICLE 2	VEHICLE 3	VEHICLE 4	VEHICLE 5
Cosins de seguretat (airbags) frontals per al conductor i el passatger	Cosins de seguretat (airbags) frontals per al conductor i el passatger	Cosins de seguretat (airbags) frontals per al conductor i el passatger	Cosins de seguretat (airbags) frontals per al conductor i el passatger	Cosins de seguretat (airbags) frontals per al conductor i el passatger	Cosins de seguretat (airbags) frontals per al conductor i el passatger
Sistema de frenada ABS	Sistema de frenada ABS	Sistema de frenada ABS	Sistema de frenada ABS	Sistema de frenada ABS	Sistema de frenada ABS
Direcció assistida	Direcció assistida	Direcció assistida	Direcció assistida	Direcció assistida	Direcció assistida
Control d'estabilitat	Control d'estabilitat	Control d'estabilitat	Control d'estabilitat	Control d'estabilitat	Control d'estabilitat
Control electrònic de velocitat	Control electrònic de velocitat	Control electrònic de velocitat	Control electrònic de velocitat	Control electrònic de velocitat	Control electrònic de velocitat
Assistència d'arrencada en pendent	Assistència d'arrencada en pendent	Assistència d'arrencada en pendent	Assistència d'arrencada en pendent	Assistència d'arrencada en pendent	Assistència d'arrencada en pendent
Avís de frenada d'emergència	Avís de frenada d'emergència	Avís de frenada d'emergència	Avís de frenada d'emergència	Avís de frenada d'emergència	Avís de frenada d'emergència
Indicador de baixa pressió dels pneumàtics	Indicador de baixa pressió dels pneumàtics	Indicador de baixa pressió dels pneumàtics	Indicador de baixa pressió dels pneumàtics	Indicador de baixa pressió dels pneumàtics	Indicador de baixa pressió dels pneumàtics
Ordinador de bord	Ordinador de bord	Ordinador de bord	Ordinador de bord	Ordinador de bord	Ordinador de bord
Volant multifunció	Volant multifunció	Volant multifunció	Volant multifunció	Volant multifunció	Volant multifunció
Volant amb ajustament d'altura i profunditat	Volant amb ajustament d'altura i profunditat	Volant amb ajustament d'altura i profunditat	Volant amb ajustament d'altura i profunditat	Volant amb ajustament d'altura i profunditat	Volant amb ajustament d'altura i profunditat
Seient del conductor amb suport lumbar	Seient del conductor amb suport lumbar	Seient del conductor amb suport lumbar	Seient del conductor amb suport lumbar	Seient del conductor amb suport lumbar	Seient del conductor amb suport lumbar
Tancament centralitzat	Tancament centralitzat	Tancament centralitzat	Tancament centralitzat	Tancament centralitzat	Tancament centralitzat
Climatitzador bizona	Climatitzador bizona	Climatitzador bizona	Climatitzador bizona	Climatitzador bizona	Climatitzador bizona
Immobilitzador electrònic	Immobilitzador electrònic	Immobilitzador electrònic	Immobilitzador electrònic	Immobilitzador electrònic	Immobilitzador electrònic
Fars antiboira	Fars antiboira	Fars antiboira	Fars antiboira	Fars antiboira	Fars antiboira amb llum de gir
Fars davantera amb tecnologia LED	Fars davantera amb tecnologia LED	Fars davantera amb tecnologia LED	Fars davantera amb tecnologia LED	Fars davantera amb tecnologia LED	Fars davantera amb tecnologia LED
Sensors d'estacionament	Sensors d'estacionament	Sensors d'estacionament	Sensors d'estacionament	Sensors d'estacionament	Sensors d'estacionament i càmera de visió posterior
Dos jocs de claus	Dos jocs de claus	Dos jocs de claus	Dos jocs de claus	Dos jocs de claus	Dos jocs de claus
Alçaividres davantera i posteriors elèctrics	Alçaividres davantera i posteriors elèctrics	Alçaividres davantera i posteriors elèctrics	Alçaividres davantera i posteriors elèctrics	Alçaividres davantera i posteriors elèctrics	Alçaividres davantera i posteriors elèctrics
Arrencada i parada automàtiques del motor tèrmic	Arrencada i parada automàtiques del motor tèrmic	Arrencada i parada automàtiques del motor tèrmic	Arrencada i parada automàtiques del motor tèrmic	Arrencada i parada automàtiques del motor tèrmic	Arrencada i parada automàtiques del motor tèrmic
Pres a 12 V a davant i darrere	Pres a 12 V a davant i darrere	Pres a 12 V a davant i darrere	Pres a 12 V a davant i darrere	Pres a 12 V a davant i darrere	Pres a 12 V a davant i darrere
Llum de lectura	Llum de lectura	Llum de lectura	Llum de lectura	Llum de lectura	Llum de lectura
Vidres posteriors tintats	Vidres posteriors tintats	Vidres posteriors tintats	Vidres posteriors tintats	Vidres posteriors tintats	Vidres posteriors tintats
Guantera i maleta amb il·luminació	Guantera i maleta amb il·luminació	Guantera i maleta amb il·luminació	Guantera i maleta amb il·luminació	Guantera i maleta amb il·luminació	Guantera i maleta amb il·luminació
Bluetooth per a telèfons mòbils	Bluetooth per a telèfons mòbils	Bluetooth per a telèfons mòbils	Bluetooth per a telèfons mòbils	Bluetooth per a telèfons mòbils	Bluetooth per a telèfons mòbils
Ràdio	Ràdio	Ràdio	Ràdio	Ràdio	Ràdio
Avís de canvi involuntari de canvi	Avís de canvi involuntari de canvi	Avís de canvi involuntari de canvi	Avís de canvi involuntari de canvi	Avís de canvi involuntari de canvi	Vidre davanter antibacús
Detector d'angle mort	Detector d'angle mort	Detector d'angle mort	Detector d'angle mort	Detector d'angle mort	Detector de fatiga
Reconeixement de senyals de trànsit	Reconeixement de senyals de trànsit	Reconeixement de senyals de trànsit	Reconeixement de senyals de trànsit	Reconeixement de senyals de trànsit	Fre d'estacionament electrònic
					Cinturons de seguretat davantera amb regulació en altura i pretensors elèctrics







PARLAMENT DE CATALUNYA

LOT 1. Vehicle 3: Informe de la revisió mecànica del dia 29 de febrer de 2024

Ford		Revisión Principal de Mantenimiento		Fecha: 29-feb-2024	
				Servicio ☒	
Modelo	Mondeo Hybrid 2014.75	Orden de reparación	6853CFH		
Versión	2.0L DURATEC Ti-VCT (HYBRID) (01/05/2014-)	Nº matrícula	1986-01-01		
VIN	WFOXXWPH1H25077	Código de la radio	138342 km		
Intervalo	8 Años (120000 km)	Kilometraje			
Acciones de Servicio Urgentes pendientes. Asegúrese de que se han realizado.					
No se ha(n) encontrado Mensaje(s) sobre Acciones de Servicio					
Deb = no es necesario realizar más operaciones X = es necesario realizar más operaciones ✓ = completado					
Entrada del vehículo al taller					
Cuadro de instrumentos, luces de emergencia, indicadores de dirección y bocina	Comprobar funcionamiento				
Parabrisas, lava, limpiaparabrisas	Compruebe el funcionamiento y el estado; si es necesario, lleve a cabo el ajuste/repación/sustitución (se necesita un pedido independiente)				
Interior del vehículo					
Luces exteriores, testigos respectivos e iluminación del cuadro de instrumentos	Comprobar funcionamiento / estado				
Freno de estacionamiento	Comprobar funcionamiento / ajustar, si procede				
Indicador de intervalos de mantenimiento/ Indicador de mantenimiento del aceite o monitor inteligente de duración del aceite (IOLM)	Restablezca después de los cambios de aceite en todos los vehículos equipados con IOLM, independientemente de si muestran mensajes en el cuadro de instrumentos				
Cinturones de seguridad, enganches y anclajes	Extraiga completamente la correa desde el retractor, compruebe si esta presenta daños, abraque la hebilla, desábrchela y observe la funcionalidad				
Filtro de carbón activo	Sustituir	P			
Exterior del vehículo					
Cerradura/pestillo de seguridad del capó y bisagras	Comprobar funcionamiento/engrasar				
Bajo el capó					
Cableado, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite y combustible	Comprobar el tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)				
Motor, bomba de vacío, calefactor, radiador	Comprobar daños y fugas (donde sea visible)				
Refrigerante	Comprobar concentración anticongelante: ____ °C				
Depósito de expansión de refrigerante y depósitos de líquido lavacristales	Comprobar / reponer niveles de líquido si fuera necesario - en caso de pérdida anormal, se precisa otra Orden de Reparación para investigar y reparar				
Bornes de batería (12V)	Comprobación visual, para la limpieza y engrasado se necesita otra orden independiente (mano de obra nº 31 214 4)	L			
Bujías	Sustituir (utilice llave de par 10 Nm)	P			
Bobina en bujías	Desmonte e instale para poder acceder a las bujías (utilice llave de par 10 Nm)				
Filtro de aire	Sustituir - (con más frecuencias)(en ambientes contaminados)	P			
Bajo el vehículo					
Motor	Drenar aceite y sustituir filtro de aceite	P			
Dirección, tirantería de la suspensión, rótulas, juntas de extremo interior de palier, fuelles	Comprobar daños, desgaste, seguridad y deterioro de gomas				
Motor, caja de cambios, eje trasero	Comprobar daños y fugas (donde sea visible)				
Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape	Comprobar el tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)				
Bajos del vehículo					
Neumáticos	Comprobar estado del revestimiento de PVC				
	Comprobar el desgaste y el estado, en especial en el flanco del neumático; agotar la profundidad de la banda DD 2mm, DI 2mm, TI 2mm, TD 2mm				
Sistema de frenado	Con las ruedas desmontadas, compruebe si las pastillas y los forros de freno están desgastados y el estado de los cilindros de freno. compruebe el deterioro de los componentes de goma.				
Exterior del vehículo					
Motor	Reponer aceite del motor	P			
Neumáticos	Ajustar presión				
Sistema de reparación rápida de neumáticos	Compruebe la fecha de caducidad del sellador para neumáticos - ajustar, si procede				
Rueda de repuesto	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado (observar profundidad de banda de rodadura) ____mm				

(c) Copyright, Ford Motor Company 1994 - 2019

Página 1 de 2

Ford		Revisión Principal de Mantenimiento		Fecha: 29-feb-2024	
Exterior del vehículo					
Control de presión de los neumáticos	Ajuste la presión de los neumáticos, reinicie (si procede)				
Luz del maletero	Comprobar funcionamiento, si procede				
Tuercas de rueda	Apretar al par adecuado y comprobar si se trata del tipo correcto. Compruebe si la llanta presenta daños (utilice llave de par 135 Nm)				
Tapacubos	Comprobar la existencia de daños, en especial en el sistema de fijación				
Pestillos de las puertas laterales	Comprobar funcionamiento/engrasar				
Etiquetas adhesivas de recordatorio de servicio y filtro MicronAir	Actualice el registro de servicio del vehículo (Libro de servicio/Registro digital (DSR) pegue las etiquetas adhesivas en el pilar B del lado del conductor				
Sistema híbrido					
Paquete y cableado de la batería de alta tensión	Comprobar el tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)				
Periodo de Mantenimiento Ampliado (se necesita una orden por separado)					
Sistema de frenado	Cada 2 años. Aviso de cambio del líquido de frenos (LTS 12 154 4). Los vehículos con sistema ABS, especialmente aquellos con servofreno electrónico (EBB) siempre necesitan utilizar el FDRS para el cambio o purgado de líquido	P	L		
La compra de repuestos y piezas de repuesto para el vehículo Ford según el manual de mantenimiento.					
Asesor					
Comet					

Algunas piezas y fluidos incluidos en el servicio de rutina puede que tengan que cambiarse antes del intervalo de servicio programado del vehículo, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- Trayectos cortos y frecuentes
- Periodos prolongados frecuentes con el motor a ralentí, como por ejemplo: vehículo policial, taxi, furgoneta de helados/comida rápida, autobús lanzadera a aeropuerto, furgoneta de entrega que realiza múltiples paradas
- Cargas máximas y remolque
- Conducción por terreno montañoso o irregular
- Aire con contaminación de partículas, por ejemplo: polvo, suciedad, hollín, humo
- Aceite del motor: consulte la tabla "Vida útil del aceite del motor" en la Carpeta de servicio

(c) Copyright, Ford Motor Company 1994 - 2019

Página 2 de 2



PARLAMENT DE CATALUNYA

ANNEX 4. FOTOGRAFIES DELS VEHICLES

LOT 1. Vehicle 1





PARLAMENT DE CATALUNYA





PARLAMENT DE CATALUNYA

LOT 1. Vehicle 2





PARLAMENT DE CATALUNYA






PARLAMENT DE CATALUNYA

LOT 1. Vehicle 3






PARLAMENT DE CATALUNYA






PARLAMENT DE CATALUNYA

LOT 1. Vehicle 4





PARLAMENT DE CATALUNYA





PARLAMENT DE CATALUNYA

LOT 2. Vehicle 5





PARLAMENT DE CATALUNYA





PARLAMENT DE CATALUNYA





PARLAMENT DE CATALUNYA

