


[illegible]

REFERÈNCIES

ENVIAMENT: 0001-0113/2024 - 24/04/2024 12:16
REGISTRE ENTRADA: E / 0000063-2024 - 18/04/2024 16.12 h.
SIGNATURES
Romain PUJOL: 18/04/2024 16:07
Sistema d'aplicació provat: 18/04/2024 16:13



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'EQUIPAMENT DE CUINA DE L'AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL - HOSPITAL DE Cerdanya



REFERÈNCIES
ENVIAMENT: 0001-0113/2024 - 24/04/2024 12:16
REGISTRE ENTRADA: E / 0000063-2024 - 18/04/2024 16.12 h.
SIGNATURES
Romain PUJOL: 18/04/2024 16:07
Sistema d'aplicació provat: 18/04/2024 16:13



PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATE.

Aquest contracte té per objecte definir els serveis de manteniment preventiu i correctiu de tots els equipaments de la cuina satèl·lit situada a planta -1 i del local específicament destinat a servir de dipòsit dels cadàvers de l'Hospital de Cerdanya.

SEGONA. PRESSUPOST.

Valor estimat anual del contracte ANY 1:

FACTURACIÓ FIXA: Serveis de manteniment preventiu	1 120,00
---	----------

FACTURACIÓ VARIABLE:	1 000.00
----------------------	----------

Reserva econòmica per a la facturació d'intervencions correctives

Total	2 120.00
--------------	-----------------

Valor total estimat del contracte:

FACTURACIÓ FIXA + VARIABLE: Serveis de manteniment preventiu + Reserva econòmica

Total	2 120.00
--------------	-----------------

TERCERA. DURADA DE LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE.

té) **Durada del contracte:** la durada del contracte s'estableix per a un any

b) Possibilitat de pròrroga: No

QUARTA. PRESTACIONS DE SERVEI

Llista dels equipaments inclosos en el contracte de manteniment

FRED

- o 1 armari frigorífic negatiu 1200l marca Friginox
- o 1 aparador amb 2 portes positives, marca Friginox
- o 1 cambra frigorífica positiva
- o 1 sala de preparació en fred

MÀQUINA GIRATORIA

- o 1 Robot-coupe

DIVERS CUINA

- o 1 esterilitzador de ganivets marca Tournus
- o 2 mata insectes de la marca Tournus

MATERIAL DE RENTAVAIXEI LES

- o 1 rentavaixelles amb caputxa, marca Comenda

MORGUE

- o 1 tancament refrigerat

1) CARACTERÍSTICA DEL MANTENIMENT PREVENT

Les despeses de mà d'obra i de desplaçament no estan incloses en el contracte de manteniment (excepte les visites).

- 2 visites a l'any, les dates de les quals es fixaran de comú acord amb el client. Subministraments i recanvis no s'inclouen durant les visites de manteniment.

Durant aquestes visites es realitzaran els següents serveis:



DOCUMENTS
TIPUS: Conveni CADM
NOM: FR AECT HC 2024 Servei de manteniment Cuina i tancament
UNITAT: Unitat i projectes d'enginyeria biomèdica
ORIGEN: Administració
CODI DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓ: d0b96136-32f4-4815-82a9-d462930be303
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2024_0000000000000000000000000000002450
ESTAT DE PREPARACIÓ: Definió

REFERÈNCIES
ENVIAMENT: 0001-0113/2024 - 24/04/2024 12:16
REGISTRE ENTRADA: E / 0000063-2024 - 18/04/2024 16:12 h.
SIGNATURES
Romain PUJOL: 18/04/2024 16:07
Sistema d'aplicació provat: 18/04/2024 16:13



Expedient AECT HC 2024 Servei de manteniment de l'equipament de cuina de l'Hospital de Cerdanya

Equips de refrigeració i aire condicionat:

- Neteja i desinfecció d'evaporadors (bactericida, fungicida)
- Neteja i control del funcionament dels ventiladors (condensadors de l'evaporador)
- Comprovació de connexions elèctriques
- Comprovació de l'estanquitat dels circuits frigorífics
- Neteja dels condensadors
- Control de temperatures i ajust
- Configuració de descongelació

Equipament divers (matamosques, esterilitzador, robot tall)

- Comprovació de les connexions elèctriques
- Comprovació de funcionament

Rentaplats:

- Configuració de temperatura (sobreescafredor, dipòsit)
- Comprovació de l'estat dels braços de rentat
- Neteja del filtre d'entrada d'aigua
- Comprovació d'estanquitat hidràulica
- Comprovació de connexions elèctriques
- Comprovació de funcionament

Dipòsit de cadàvers.

- Realitzar el manteniment preventiu obligatori d'acord amb la normativa vigent.
- Disposar d'un estoc de peces bàsiques per garantir les reparacions més habituals dels sistemes subjectes a competència.

Totes les peces de menys de 50 euros seran substituïdes durant les visites.
Per a qualsevol substitució de peces de valor superior s'establirà pressupost.

L'adjudicatari es compromet a prestar serveis de manteniment preventiu per garantir el bon funcionament de la
Equips en condicions normals de seguretat i ús.

El manteniment preventiu inclou:

- Treball ;
- Moure;
- El subministrament de productes de manteniment: lubricants, productes de neteja, etc.
- Lliurament d'un comunicat detallat amb la relació de controls realitzats (interval).

El nombre de visites preventives previstes per al període contractual vigent és de 2 visites anuals per a cadascuna de les equips.

2) INTERVENCIIONS CORRECTORES


El licitador es compromet a realitzar els serveis de manteniment correctiu, amb una sol·licitud al servei tècnic, que analitzarà la problemàtica -després d'haver comprovat que es compleixen les recomanacions del fabricant- després s'establirà un diagnòstic i es posarà en marxa una intervenció, amb un pressupost preliminar, si cal.

3) MÈTODES D'INTERVENCIÓ

Les intervencions com a part del manteniment preventiu es realitzaran en dies laborables, exclosos festius, d'acord amb el següent horari:

- De 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

La Data i l'hora de cada visita s'informarà a l'hospital com a mínim amb 7 dies d'antelació. L'hospital haurà de posar a disposició l'equipament en el moment indicat anteriorment, sense que aquesta actuació afecti el seu treball habitual. Les intervencions només es realitzaran a les estructures hospitalàries especificades en el títol d'aquest contracte.



REFERÈNCIES
ENVIAMENT: 0001-0113/2024 - 24/04/2024 12:16
REGISTRE ENTRADA: E / 0000063-2024 - 18/04/2024 16.12 h.
SIGNATURES
Romain PUJOL: 18/04/2024 16:07
Sistema d'aplicació provat: 18/04/2024 16:13



El temps de resposta en cas d'avaría depèn de l'impacte que això pugui tenir en el normal funcionament de l'activitat assistencial. En general, es defineix a la taula següent:

Classificació de l'avaria	Riscos / situació generada	Temps de resposta telefònica màxim	Temps màxim de resposta cara a cara, si s'escau
MOLT GREU	Compromet la seguretat de les persones o el funcionament dels sistemes bàsics de salut.	immediat	3 hores
GREU	No compromet la seguretat ni les zones crítiques, però condiciona el funcionament normal de l'hospital.	15 minuts	5 hores
NORMAL	la resta	15 minuts	12 hores
LLUM	Hi ha un sistema de substitució totalment equivalent i no hi ha afectació del funcionament normal del centre ni de la seguretat de les persones o béns.	25 minuts	36 hores

Finalitat de la reserva econòmica: A més dels costos definits en el contracte de manteniment, que inclouen la realització de serveis de manteniment preventiu, es preveu una reserva econòmica de 1.000 anuals, inclosa en el contracte.

Naturalresa de la reserva econòmica: La reserva econòmica s'estableix per cobrir els costos associats a la mà d'obra, a les despeses de desplaçament i a l'adquisició de recanvis necessaris per dur a terme les intervencions correctives. Aquesta reserva econòmica incorpora la noció de facturació variable, la qual cosa permet al titular del contracte de manteniment emetre pressupostos separats per a la facturació de les intervencions correctives.

Per fer ús de la reserva econòmica, el titular del contracte ha de presentar prèviament a l'hospital un pressupost on es detallen els recanvis necessaris i els costos associats, mà d'obra i desplaçaments. L'hospital ha de validar el pressupost per autoritzar la utilització de la reserva econòmica pels treballs correctius.

La reserva econòmica de 1000 es renova a finals de cada any, permetent així al titular del contracte de manteniment disposar d'una dotació anual per a les intervencions correctives.

Si fos necessari reparar o substituir peces que poguessin suposar un risc per a la seguretat del personal i del material, l'adjudicatari intervinrà immediatament per realitzar tots els treballs necessaris per al bon funcionament, i l'hospital ho accepta expressament.

Aquests subministraments o prestacions excepcionals es deuen a un mal ús, xoc o manteniment insuficient, seran objecte d'un pressupost que haurà de signar l'hospital o el seu representant.

Per a l'execució dels seus serveis, el licitador es compromet a:

- Proporcionar personal format i qualificat;
 - Proporcionar les eines i el material de manteniment necessaris per a la realització d'operacions de control o substitució com a part del manteniment preventiu i correctiu;
 - Completar el ventall d'operacions de manteniment i lliurar una còpia a l'hospital
 - Redactar l'acta de visita que haurà de signar el servei tècnic de l'hospital.
 - Posar les seves competències a la disposició del servei de l'hospital en l'àmbit d'activitat que desenvolupa l'adjudicatari
- PÀGINA: 5 de 9 HORA D'IMPRESSIÓ: 11:05



DOCUMENTS
TIPUS: Conveni CADM
NOM: FR AECT HC 2024 Servei de manteniment Cuina i tancament
UNITAT: Unitat i projectes d'enginyeria biomèdica
ORIGEN: Administració
CODI DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓ: d0b96136-32f4-4815-82a9-d462930be303
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2024_0000000000000000000000000002450
ESTAT DE PREPARACIÓ: Definió

REFERÈNCIES
ENVIAMENT: 0001-0113/2024 - 24/04/2024 12:16
REGISTRE ENTRADA: E / 0000063-2024 - 18/04/2024 16:12 h.
SIGNATURES
Romain PUJOL: 18/04/2024 16:07
Sistema d'aplicació provat: 18/04/2024 16:13



Expedient AECT HC 2024 Servei de manteniment de l'equipament de cuina de l'Hospital de Cerdanya

- Comunicar a l'hospital les anomalies de funcionament i la detecció de la necessitat d'intervencions que no estiguin incloses en el manteniment preventiu o en aquest contracte, però que puguin donar lloc a serveis que es pressupostaran separatament per obtenir l'acceptació de l'hospital abans d'iniciar qualsevol intervenció.
- Al final de cada visita, el cap del servei tècnic de l'hospital signarà l'acta d'intervenció juntament amb el tècnic del contractista. Tots dos signants es comprometen a indicar els seus noms de manera llegible.

SISENA QUALITAT DEL SERVEI

Aquest contracte podrà ser resiliat per l'HC en cas de falta de qualitat en el subministrament o incompliment dels terminis de manteniment i reparació i substitució, sense que l'adjudicatari tingui dret a cap indemnització.

SETENA GESTIÓ DE RESIDUS.

L'empresa gestionarà la retirada de tots els residus generats durant els treballs.

VUITENA SALUT I SEGURETAT.

L'adjudicatari ha de garantir la seguretat dels seus treballadors en el treball, per això ha de dotar tot el personal de l'equipament de protecció individual i col·lectiu necessaris. S'adjunta un annex específic sobre la coordinació d'activitats comercials.

L'adjudicatari haurà de completar l'ANNEX 1: COORDINACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS

NOVENA. FACTURACIÓ

L'adjudicatari emetrà una factura trimestral. El pagament s'efectuarà en un termini de 30 dies mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura per part de l'adjudicatari.

DESENA ASSEGURANCES

L'adjudicatari declara disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'un import mínim de 250.000 .

ONZENA. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La valoració de les propostes i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es realitzarà exclusivament en funció de la oferta econòmica de la convocatòria.

D'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 152 del TRLCSP, totes les ofertes econòmiques inferiors al 80% de la mitjana de tots les presentades es consideraran com a valors anormals o desproporcionats. Finalment, als licitadors no exclosos se'ls assignarà una puntuació resultant de la fórmula següent:

$$Px = \frac{Oe}{Ox} * 100$$

On:

Px: puntuació de l'oferta assenyalada

Oe: oferta ponderada més econòmica, excloent les ofertes anormals o desproporcionades, si escau.

Ox: oferta valorada ponderada (sense IVA)

DOTZENA. LEGISLACIÓ APLICABLE.

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, així com totes les normes de desenvolupament que el desenvolupin, seran d'aplicació general.



TIPUS: Conveni CADM

NOM: ER AECT HC 2024 Servei de manteniment Cuina i tancament

UNITAT: Unitat i projectes d'enginyeria biomèdica

ORIGEN: Administració

CODI DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓ: d0b96136-32f4-4815-82a9-d462930be303

IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000002450

ESTAT DE PREPARACIÓ: Definició

REFERÈNCIES

ENVIAMENT: 0001-0113/2024 - 24/04/2024 12:16

REGISTRE ENTRADA: E / 0000063-2024 - 18/04/2024 16.12 h.

REGISTRE ENT
SIGNATURES

Romain PUJOL: 18/04/2024 16:07

Sistema d'aplicació provat: 18/04/2024 16:13



ANNEX 1. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS

**DOCUMENTS**

TIPUS: Conveni CADM
NOM: FR AECT HC 2024 Servei de manteniment Cuina i tancament
UNITAT: Unitat i projectes d'enginyeria biomèdica
ORIGEN: Administració
CODI DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓ: d0b96136-32f4-4815-82a9-d462930be303
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2024_0000000000000000000000000000002450
ESTAT DE PREPARACIÓ: Definició

REFERÈNCIES

ENVIAMENT: 0001-0113/2024 - 24/04/2024 12:16
REGISTRE ENTRADA: E / 0000063-2024 - 18/04/2024 16:12 h.
SIGNATURES
Romain PUJOL: 18/04/2024 16:07
Sistema d'aplicació provat: 18/04/2024 16:13

**Expedient AECT HC 2024 Servei de manteniment
de l'equipament de cuina de l'Hospital de Cerdanya**

*****, com a Gerent de l'empresa *****, ara adjudicatària, amb adreça ***** i NIF
*****, número de cotització a la Seguretat Social *****

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

- 1) Que l'empresa a la qual representa reuneix tots els requisits establerts a la normativa vigent al respecte en matèria de prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut.
- 2) Que l'empresa ha organitzat el desenvolupament de les seves activitats de prevenció d'acord amb alguna de les modalitats següents, a concretar per la seva banda:
 - Suport personal per part de l'empresari.
 - Nomenament de 3 treballadors designats.
 - Creació d'un servei de prevenció propi.
 - Consulta amb un o més serveis de prevenció fora del control de Préve
- 3) Això, juntament amb aquesta carta, acompanya el document de:
 - Empresa tipus 1 amb presència continuada:
 - Alta de treballadors a la Seguretat Social
 - Certificat de vigilància de la salut dels treballadors.
 - Certificat de formació dels treballadors adaptat a les tasques.
 - Avaluació de riscos dels treballs subcontractats i planificació d'activitats preventives.
 - Tipus 2: Empresa que realitza treballs periòdics.
 - X Alta de treballadors a la Seguretat Social
 - Avaluació de riscos dels treballs contractats.
 - Tipus 3: Empresa que realitza treballs puntuals:
- 4) Que es compromet a comunicar a la Direcció de Serveis Generals tots els resultats de l'avaluació de riscos professionals que es realitzen periòdicament, ja sigui de manera ordinària o extraordinària, a petició pròpia, dels serveis preventius que posa a disposició o de les inspeccions de treball que poden estar vinculats a l'execució del contracte de subcontractació realitzat.
- 5) Que es compromet a lliurar tota la documentació que, en matèria de prevenció de riscos professionals, li sigui exigible per la Direcció de l'Hospital.
- 6) Que es compromet a seguir les instruccions establertes i a assistir a les reunions que convoqui el Comitè de Seguretat i Salut del centre, als efectes de coordinar l'activitat de prevenció de riscos professionals en l'àmbit laboral.
- 7) Que el responsable de seguretat i salut de l'empresa és ***** i que el telèfon de contacte és *****

Declaració responsable que expedeixo, als efectes de coordinar les activitats comercials regulades per l'art. 24 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos professionals.


signat,

NORMATIVA INTERNA DE LES EMPRESES SUBCONTRACTADES

S'adjunta aquest reglament intern de les empreses subcontractades per tal de donar compliment a la Llei 31/95 i al Reial Decret 171/04, al qual es desenvolupa l'article 24 de coordinació d'activitats comercials. També trobareu adjunt un díptic informatiu sobre les mesures a prendre en cas d'emergència en el nostre centre.

ASPECTES GENERALS

Queda prohibit l'ús de qualsevol equipament, instal·lació o substància de l'Hospital de Cerdanya sense autorització prèvia. Quan l'activitat o servei a realitzar ocasioni molèsties al personal o usuaris de l'Hospital de Cerdanya, caldrà el vistiplau del responsable del centre.



REFERÈNCIES
ENVIAMENT: 0001-0113/2024 - 24/04/2024 12:16
REGISTRE ENTRADA: E / 0000063-2024 - 18/04/2024 16.12 h.
SIGNATURES
Romain PUJOL: 18/04/2024 16:07
Sistema d'aplicació provat: 18/04/2024 16:13



És obligatori seguir les normes de seguretat sobre riscos professionals que ofereix la vostra empresa (ús d'equipament de protecció individual, etc.)

El personal de l'empresa contractant haurà d'identificar els extintors més propers així com les vies d'evacuació i les sortides d'emergència de la zona on s'han de realitzar els treballs.

No accedir a les instal·lacions ni començar cap feina sense informar prèviament al responsable del centre.

No manipular ni utilitzar cap recipient, producte químic o agent biològic que no estigui correctament identificat.

Abans de manipular o utilitzar qualsevol dispositiu, producte químic o agent biològic en les instal·lacions de l'Hospital de Cerdanya, informar-se dels riscos que poden provocar, per tal d'evitar-los i del protocol de treball establert per a la seva utilització.

En el cas de les obres de construcció, no es pot començar cap treball sense disposar del Pla de Seguretat i Salut en el treball.

treball tal com estableix el Reial Decret 1627/1997.

Mantenir l'ordre i la neteja en l'ocupació dels espais senyalitzant la seva presència i delimitant l'accés si és necessari.

Si heu de treballar en una zona d'aïllament, consulteu el responsable de l'EPI que s'ha d'utilitzar.

Al finalitzar els treballs assignats i abans de sortir del Centre de Treball, s'han de restablir les condicions inicials d'ordre i neteja dels espais utilitzats.

Els vehicles i màquines que s'hagin d'utilitzar a les instal·lacions de l'Hospital de Cerdanya compliran la normativa de la legislació vigent o el que disposa el RD1215 / 1997, i al mateix temps estaràn en perfecte estat de manteniment.

Obeir els senyals de seguretat.

No cancel·lar ni causar danys als sistemes, dispositius i equips de protecció de les instal·lacions de l'Hospital de Cerdanya.

Respectar totes les recomanacions i normes de seguretat donades pel personal de l'Hospital de Cerdanya.

Informar de situacions de risc per avisar als treballadors i usuaris de l'Hospital de Cerdanya i comunicar-ho a la Direcció de Serveis Generals de l'Hospital de Cerdanya.


Mantenir les vies d'evacuació i els equipaments de protecció contra incendis (mànegues, extintors, etc.) lliures de qualsevol obstacle i en condicions de ser utilitzats.

Assecurar els cilindres de gas líquid a pressió contra caïdures i impactes.

Només es permetrà l'accés a les instal·lacions i espais on s'hagi de desenvolupar l'activitat o servei contractat. Les zones d'accés restringit NO seran accessibles sense permís específic. Les persones no autoritzades no poden allotjar-se en locals on es trobin aparells elèctrics, estacions de distribució, aparells radiològics i sales de calderes o similars. En realitzar tasques de manteniment, senyalitzar correctament les zones on es realitzen els treballs i delimitar-les amb tanques, barreres o cintes que restringeixin l'accés als treballadors i usuaris de l'Hospital de Cerdanya. Sol·licitar llicència o autorització específica per realitzar els treballs següents: treballs amb risc d'incendi (soldadura, talls radials, etc.), entrada a espais tancats, obertura de canonades que hagin contingut substàncies tòxiques i / o inflamables o treballs a pressió, espais amb finalitats especials d'aïllament (quiròfans, etc.)

El residu generat per l'activitat desenvolupada per l'empresa subcontractada seran retirats per la mateixa empresa i seran classificats d'acord amb les instruccions del personal de Manteniment i Serveis Generals de l'Hospital de Cerdanya.

Està prohibit abocar residus químics a la xarxa de clavegueram.



RECEBUT
ENVIAMENT: 0001-0113/2024 - 24/04/2024 12:16
REGISTRE ENTRADA: E / 0000063-2024 - 18/04/2024 16.12 h.
SIGNATURES
Romain PUJOL: 18/04/2024 16:07
Sistema d'aplicació provat: 18/04/2024 16:13



MESURES GENERALS DE PRECAUCIÓ PER A LA MANIPULACIÓ DE RESIDUS

No arrosseguen bosses o contenidors de residus pel terra.

Utilitzar contenidors o mitjans de transport dins del centre per al trasllat de residus.

El personal de l'empresa contractada ha d'informar immediatament la persona de contacte de Serveis Generals o la Manteniment de qualsevol situació de risc que pogués ser la causa d'un accident o incident, qualsevol anomalia que es produeixi en els mitjans de protecció contra incendis així com els accidents o incidències que surgeixin.

Es preveuen mesures d'actuació a totes les àrees de l'Hospital de Cerdanya en cas d'urgència. **NO ACTUEU MAI SOL.**

En cas que es produeixi una situació no esmentada anteriorment, consulteu la persona

de referència de l'Hospital de Cerdanya del Departament de Serveis Generals.