

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT, D'AIGUA MINERAL NATURAL MITJANÇANT FONTS DISPENSADORES, AMB MANTENIMENT I REPOSICIÓ INCLOSOS, PER A LES DEPENDÈNCIES DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I DE L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA

1. OBJECTE I NATURESA DEL CONTRACTE

El present contracte té com a objectiu el subministrament en la modalitat d'arrendament, d'aigua mineral natural mitjançant 6 fonts dispensadores i reposició inclosos. L'objecte del contracte inclou, a més, la instal·lació, el manteniment i la higienització de les fonts.

S'entén per aigua mineral natural, aquella l'aigua microbiològicament sana que té l'origen en un estrat o jaciment subterrani, que brolla d'un brollador o pot ser captada artificialment mitjançant sondeig, pou o galeries. Es distingeix per la naturalesa intrínseca – caracteritzada pel contingut en minerals i oligoelements–, la constància química i la puresa original.

En aquest sentit, les empreses que ofereixin el subministrament d'aigües de deu o aigües preparades, seran automàticament excloses de la licitació. L'empresa adjudicatària estarà subjecta al compliment de la normativa espanyola i comunitària vigent que reguli els productes oferts, particularment, l'empresa adjudicatària haurà de garantir que es compleixen els requisits d'higiene i, en especial, les obligacions específiques previstes als arts. 4 i següents del Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà. L'anàlisi actualitzada de l'aigua (informes analítics externs organolèptics, microbiològics, parasitològics i fisicoquímics efectuats per un laboratori acreditat segons normativa vigent, acompanyats d'un informe favorable d'aquest laboratori, segons el qual compleix amb tota la normativa vigent per a aigua mineral natural) podrà ser requerida en qualsevol moment de vigència del contracte.

La necessitat d'aquesta licitació ve donada per la demanda de proveir d'aigua als treballadors i usuaris dels dos ens i amb l'objectiu d'oferir aigua de major qualitat respecte de l'aigua de xarxa.

S'opta pel sistema de fonts dispensadores de peu d'aigua embotellada vers altres sistemes per la dificultat en la instal·lació d'altres sistemes que incrementarien el cost del contracte.

A efectes d'aplicació de la Llei de Contractes del sector públic, la codificació del contracte de conformitat amb l'establert pel Reglament (CE) número 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de novembre de 2002, pel qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), modificat pel Reglament 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, és la següent:

15981000-9 Aigua Mineral sense gas

42912300-5 Maquinària i aparells per a filtrar o depurar aigua

51514110-2 Serveis d'instal·lació de maquinària y aparells per filtrar o depurar agua

CLÀUSULA 2. DIVISIÓ EN LOTS I RÈGIM DE PARTICIPACIÓ I ADJUDICACIÓ A LES EMPRESES

Aquest contracte no es divideix en lots. En el present cas, al tractar-se d'un contracte que té per objecte el subministrament del producte per a les dependències del Consell Comarcal de la Garrotxa i de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, haurà de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió.

CLÀUSULA 3. SITUACIÓ ACTUAL

Actualment, no hi ha cap empresa que estigui prestant aquest servei.

CLÀUSULA 4. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT

Els licitadors i, especialment, el que resulti adjudicatari, haurà de donar compliment a les següent condicions generals:

El servei inclourà, a part de la reposició de les garrafes d'aigua a petició de cada dependència o amb la periodicitat que cadascun d'ells estableixi, el manteniment, la higienització i els canvis de components/filtres, si s'escau, per tal de mantenir l'aigua en condicions. L'adjudicatari està obligat a mantenir els equips en perfectes condicions de funcionament i seguretat.

L'empresa adjudicatària ha de tenir en compte el desenvolupament de la prestació la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret de les persones amb diversitat funcional, així com els criteris d'accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones, tal com es defineixen al Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Instal·lació de les fonts d'aigua i dispensadors de garrafes. Característiques:

La instal·lació de les 6 fonts, per part de l'empresa adjudicatària, s'haurà de realitzar en un termini màxim de 15 dies a comptar de l'endemà de la notificació de l'acord d'adjudicació, així com també els dispensadors de les garrafes.

No s'efectuarà cap dipòsit econòmic pels envasos servits i retornables que es trobin en cada moment en els centres. No s'haurà d'abonar cap quantitat en concepte de fiança.

Les fonts d'aigua que s'instal·laran han de ser noves. No s'acceptaran fonts remanufacturades ni reconduïdes, i hauran de ser eficients des del punt de vista d'estalvi energètic, complint amb els requisits tècnics i d'eficiència energètica i amb les normatives vigents de la CEE sobre la qualitat ambiental i de fabricació.

Les fonts hauran de ser compactes, és a dir, tots els seus elements (compressor, filtres, membranes, dipòsit, etc.) estaran integrats dins d'un únic equip. Hauran de tenir una safata extraïble per facilitar la neteja i per recollir l'aigua sobrant.

Les fonts hauran de tenir les característiques mínimes següents:

Hauran d'estar homologades pels òrgans oficials competents i hauran d'acomplir la normativa vigent UNE 149101:20015 i el Reial Decret 140/2003. Hauran de dur el corresponent segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu de la normativa comunitària.

- Fonts amb alimentació d'aigua directa de la xarxa elèctrica general tipus moble i d'una dimensió màxima de 40 cm d'amplada per 40 cm de fondària i 145 cm d'alçada amb un disseny que permeti realitzar la neteja i les higienitzacions de manera eficaç per evitar la contaminació de l'aigua que subministri.
- Possibilitat d'incorporació de dispensador de gots (opcional).
- Sortidors d'aigua amb protecció higiènica.
- Per motius d'higiene, els sortidors d'aigua funcionaran mitjançant sensors amb possibilitat de polsador amb les aixetes cobertes, una per aigua calenta i l'altra per aigua freda.
- Disposar de vàlvula/aixeta de seguretat, de temperatura per l'aigua calenta
- Sistema de tractament: filtració
- Filtres de carbó activat GAC. Aquest filtre haurà de ser substituït com a mínim un cop cada 6 mesos.
- Filtre de gust i olor
- Refrigerants lliures de CFC
- Tensió de funcionament: 220 - 240 W

Garrafes:

L'empresa haurà de subministrar garrafes d'entre 18 i 20 litres d'aigua mineral natural, d'acord amb el RD 1798/2010, de 30 de desembre, segons el qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà, així com també

L'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de la col·locació de les garrafes en els dispensadors corresponents i de la retirada de les buides al lloc de cada dependència que se'ls indiqui. No se subministraran més garrafes de les retirades, excepte per autorització explícita del responsable de comandes de cada ens.

Les garrafes hauran d'estar degudament etiquetades, seguint les indicacions del Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà. Així, en concret, d'acord amb l'art. 10, es prohibeix inscriure les dades obligatòries únicament en precintes, càpsules, taps i altres parts que s'inutilitzin en obrir l'envàs.

Higienització:

La higienització és un procés de desinfecció de les peces que estan en contacte amb l'aigua, l'objectiu del qual és el d'eliminar els possibles microorganismes que es poden desenvolupar al seu interior i en els sortidors o aixetes. L'adjudicatari és el responsable de programar i realitzar les neteges i la higienització de les fonts, i ha de disposar del personal tècnic degudament format per a la realització de les higienitzacions. La freqüència mínima de la higienització serà cada 3 mesos, o en la freqüència que determini el fabricant o legislació si és menor. Totes les fonts han de disposar d'un adhesiu en la part frontal i de forma visible on es detalli la data de la darrera higienització i la data màxima de la propera higienització. Aquest adhesiu s'haurà d'incloure des del primer dia, encara que la font sigui nova. Les fonts hauran d'estar higienitzades en el moment de la primera instal·lació. Cada vegada que es realitzi una higienització, una per trimestre, caldrà generar un albarà que haurà signar-lo per part de la persona de contacte de cada font, i incloure la data i tasca realitzada en el fitxer mensual de facturació. A banda de la higienització, tota la resta de conceptes relacionats amb el manteniment i/o reparacions queden inclosos dins del contracte de subministrament d'aigua (totes les peces, materials, ma d'obra, desplaçaments, etc.), sense suposar cap cost addicional.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar al responsable del contracte els documents que acreditin la realització de les higienitzacions obligatòries. Així mateix, les fonts hauran de tenir visible la data de la darrera higienització realitzada.

Assistència tècnica i reposició dels aparells:

L'empresa adjudicatària ha de garantir la reparació de les possibles avaries que es produeixin i la substitució de les màquines quan sigui necessari per a garantir el seu funcionament, sense que suposi cap cost addicional.

Servei d'assistència tècnica: en cas que s'hagi de substituir o reparar la màquina avariada, es realitzarà en un termini màxim 36 hores a comptar des del dia en que el servei tècnic hagi rebut l'avís.

Si una vegada iniciada la fase de subministrament, l'adjudicatari es veïés obligat per causes alienes a la seva voluntat, a canviar les màquines i/o la marca de les garrafes d'aigua, haurà de ser de qualitat equivalent i en cap cas es facturarà per preu superior al substituït.

Un cop finalitzat el contracte, l'empresa adjudicatària retirarà totes les fonts i garrafes, i coordinarà la retirada amb el responsable del servei corresponent.

CLÀUSULA 5. LLIURAMENT DEL MATERIAL, LLOC, TERMINI I OPERATIVA DEL SERVEI

El lliurament de les fonts d'aigua, les garrafes i els seus dispensadors s'haurà de realitzar a les adreces corresponents de cada dependència. Les despeses de transport i lliurament seran a compte de l'adjudicatari.

El proveïdor ha de ser el responsable de les mercaderies, fins que aquestes no es recepcionin en les dependències, segons necessitats i prèvia determinació.

L'empresa adjudicatària realitzarà el subministrament de l'aigua de forma regular i amb la freqüència que ell mateix determini, de forma que es garanteixi la disponibilitat d'aigua en tot moment.

En cada font només es podrà acumular el nombre de garrafes que càpiguen en un ampoller. En els casos que aquest dimensionament no garanteixi l'aigua de dues setmanes, es podrà proposar incloure un segon ampoller ja sigui de forma temporal (estiu) o permanent segons els casos i necessitats. De forma habitual, es reposaran el mateix nombre d'envasos que es recullin.

En cas de que s'esgoti l'aigua, caldrà garantir el subministrament extraordinari en un termini màxim de 36 hores. Els terminis es comptaran en dies laborables de dilluns a divendres.

L'adjudicatària utilitzarà el telèfon i resta de dades de contacte de cada punt de subministrament per coordinar la logística per desenvolupar la seva tasca, intentant respectar els horaris establerts.

El material entregat que resulti defectuós s'ha de substituir per un altre igual o equivalent sense càrrec addicional i en un màxim de dos dies hàbils a partir del dia què es comuniqui la incidència.

L'empresa adjudicatària ha de donar garantia per defectes de fabricació o qualitat impròpia dels articles subministrats durant 6 mesos des de la data en què es fa l'entrega del material

El personal de l'empresa adjudicatària anirà degudament identificat, i presentarà a cada ens/dependència amb els albarans d'entrega del subministrament de garrafes o bé la realització del servei de manteniment o resolució d'incidències, degudament signats i identificats. A l'albarà hi haurà de constar una descripció completa dels articles entregats o el servei realitzat. S'ha d'indicar: nom i referència de l'article/ servei/, quantitat, preu unitari, IVA i total, d'acord amb la oferta econòmica presentada pel contractista.

Les entregues s'efectuaran en horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres.

En el cas de que fos impossible el subministrament per causa de força major, l'adjudicatari ho posarà en coneixement de la unitat responsable del contracte per telèfon o per correu electrònic, i comunicarà el termini previst per l'entrega.

CLÀUSULA 7. FORMULACIÓ DE COMANDES

Relació de persones de contacte per a realitzar les comandes:

- Seu principal del Consell comarcal de la Garrotxa (Avinguda. Onze de setembre, 22)
 - Mercè Asparó (masparo@garrotxa.cat) – 972 27 49 95
- Seu Consell Comarcal/Turisme Garrotxa/Associació Hostalatge de la Garrotxa (Avinguda Onze de setembre, 16)
 - Bibiana Cuenca (bcuenca@turismegarrotxa.com) – 972 27 16 00
- Arxiu Comarcal de la Garrotxa (Plaça Puig del Roser, 1)
 - Xevi Calm (xcalm@garrotxa.cat) – 972 27 91 31

CLÀUSULA 8. PREVISIONS DE CONSUM

Pel que fa al consum de litres d'aigua, els quals constitueixen l'obligació principal del present contracte, les previsions anuals de consum són les que es preveuen a continuació:

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA			
Descripció	Consum anual estimat (litres any)	Fonts	Higienitzacions
Aigua en garrafes d'entre 18 i 20 litres	12.0000 litres/any	5	20 (1 higienització cada 3 mesos)

ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA			
Descripció	Consum anual estimat (litres any)	Fonts	Higienitzacions
Aigua en garrafes d'entre 18 i 20 litres	2.000 litres/any	1	4 (1 higienització cada 3 mesos)

Aquestes quantitats són una estimació en base al consum d'aigua de l'any 2023.

En cap cas, el Consell Comarcal de la Garrotxa està obligat a adquirir la totalitat del subministrament d'aigua contractat. Per tant, l'adquisició de major o menor nombre de litres d'aigua, no dona dret a l'adjudicatari a presentar reclamació o a sol·licitar indemnització.

CLÀUSULA 8. SEGUIMENT DEL CONTRACTE

Per fer un seguiment de l'execució del contracte, l'adjudicatari haurà de presentar un informe semestral en el que s'indiqui el detall dels subministraments de garrafes, higienitzacions i altres serveis de manera que es pugui comprovar el rànquing d'articles de més consum i portar el control de despesa del contracte.

Finalitzada la durada inicial del contracte, o si s'escau, la seva pròrroga, l'adjudicatari haurà de presentar un informe anual en el que s'indiqui un resum agrupats per articles i quantitats i centres de lliurament i imports.

CLÀUSULA 9. FACTURACIÓ

La facturació es realitzarà mensualment a mes vençut, una pel subministrament/servei de la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa i, l'altra, per la seu de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa en el termini establert que figuren en el plec de clàusules administratives particulars, per l'import total dels serveis i subministraments realitzat a cada ens una vegada s'hagi fet efectiu el servei i/o subministrament corresponent; indicant el detall per cada dependència, els litres subministrats i les higienitzacions realitzades el mes que pertanyi.

CLÀUSULA 10. FINALITZACIÓ DEL SERVEI

A la finalització del contracte, l'adjudicatari es compromet a mantenir les fonts operatives fins que el Consell Comarcal, responsable de la contractació, hagi resolt el nou sistema de proveïment d'aigua.

Arribada la finalització, es farà el recompte de totes les garrafes d'aigua per a l'abonament corresponent.

L'adjudicatari retirarà les fonts dispensadores en un termini màxim de dues setmanes a partir de quan se l'avisí per la seva retirada per cada un dels punts de subministrament.

CLÀUSULA 11. PREGUNTES SOBRE EL PLEC

Els licitadors podran realitzar tantes preguntes com estimin necessàries per tal d'elaborar les seves ofertes. El procediment establert a tal efecte és:

Els licitadors enviaran per escrit i via correu electrònic les seves preguntes a l'adreça contractació@garrotxa.cat

El termini màxim d'acceptació de les preguntes serà de 5 dies naturals abans de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes.

Les respostes a cadascuna de les preguntes es publicaran al perfil del contractant.