

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GEOTÈCNIA PER AL PROJECTE EXECUTIU ACTUALITZAT D'URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTS A SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Aquesta Memòria justificativa i informe de necessitats s'emet de conformitat amb el que estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

### OBJECTE DEL CONTRACTE

**Objecte:** Contracte de serveis de geotècnia pel projecte executiu actualitzat d'urbanització del carrer Sants a Santa Coloma de Gramenet

**Tipus:** Serveis

**Subtipus:** Serveis de geotècnia

CPV: 71332000-4 *Servicios de ingeniería geotécnica*

Òrgan de contractació: GERÈNCIA

### JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

El contracte de serveis de geotècnia per al projecte executiu actualitzat d'urbanització del carrer Sants a Santa Coloma de Gramenet s'executarà en compliment de les competències establertes als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), concretament en compliment de les competències en les següents matèries regulades en el segon apartat de l'article 25:

- e/ Promoció del patrimoni històric-artístic

La Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona redacta o contracta la redacció de Projectes d'Arquitectura, paisatgisme i enginyeria per als municipis de

l'àrea metropolitana de Barcelona, així com també les direccions dels treballs de les actuacions a executar.

A petició de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s'ha iniciat la redacció l'actualització del *Projecte executiu d'urbanització del carrer Sants a Santa Coloma de Gramenet (900090/20)*.



L'Ajuntament va contractar les obres d'aquest projecte i en l'actualitat s'ha executat la primera fase de l'obra i ara manca acabar la segona fase i altres obres diverses que s'han deixat de fer en la primera. Aquestes són les obres objecte de l'actualització del projecte abans esmentat. En les excavacions de la primera fase de l'obra va aparèixer un terreny de trànsit no previst al Projecte, el qual va ser més difícil i entretingut d'excavar que no pas terrenys de terra previstos inicialment. Aleshores en la resta d'obra de la segona fase hi ha la necessitat de comprovar si les excavacions que s'hi ha de fer s'hi trobarà aquest tipus de terreny de trànsit. Per tant es proposa una sèrie de sondejos amb recuperació de testimoni continu del terreny en l'àmbit de la segona fase per comprovar aquesta possibilitat d'existència d'aquest tipus de terreny en la zona. No s'hi preveu realitzar cap assaig de laboratori, ja que la intenció sols és comprovar la dificultat de perforació en funció de la profunditat i s'analitzarà les caixes amb contingut continu de les mostres de terreny de la perforació per tal d'establir la profunditat on possiblement comença a sortir aquest possible terreny de trànsit.

Val a dir que el terrenys de trànsit que va aparèixer a la fase primera de l'obra ha estat terreny tipus esquistos/pissarra/llicorella mitjanament sans molt diaclasats i estratificats. I també en alguns casos granit alterat. És d'esperar que si surt terreny de trànsit en la segona fase aquest sigui de característiques similars.

## JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

És necessari externalitzar el contracte en no disposar dels mitjans propis per a la correcta prestació. L'externalització és la forma de prestació més eficaç i eficient de prestació pels següents motius:

Es garanteix una innovació constant, augmentant així la qualitat dels projectes promoguts per l'Administració

## RESERVA SOCIAL I INNOVACIÓ

En el contracte hi ha reserva social? No.

El contracte és d'innovació? No

## DIVISIÓ EN LOTS

No es preveu la divisió en lots atès que per motius de coordinació i responsabilitat no és possible subdividir els serveis d'aquesta assistència.

## DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 8 dies laborables a comptar des de la data de la seva formalització, de conformitat amb el que estableix l'art 29 de la LCSP

**ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA**  
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona  
Tel. (+34) 93 223 51 51, [www.amb.cat](http://www.amb.cat)

TERMINI DEL CONTRACTE	
Termini d'inici de treballs un cop s'hagi comunicat l'encàrrec	Termini per l'execució dels treballs
5 dies (màx. Preparació Prèvia)	2 dies (màx. Execució Sondejós) + 1 dia (màx. Redacció Informe geotècnic)

El contracte no preveu cap pròrroga.

## CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES

### Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 3.182,40€, IVA no inclòs.

El mètode de càlcul del valor estimat s'ha determinat de conformitat amb el que estableix l'article 101 de la LCSP, en funció dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la resta d'estructura de costos, sense incloure l'IVA.

### Modificació del contracte

En la present assistència el licitador haurà de realitzar una sèrie de sondejós amb unes estimacions de profunditats (establertes en els plànols). La variació en  $\pm 10\%$  d'aquestes serà assumida per l'adjudicatari.

**Afectació de serveis existents:** En el moment d'iniciar els treballs, l'AMB facilitarà els plànols de serveis de les companyies, així com també un plànol de la localització en el terreny dels serveis amb georadar el qual es va fer fa tres anys. En tots aquests plànols hauria d'estar recollits tots els serveis (aigua, telefonia, gas, electricitat, etc.) que poguessin interferir en els treballs. En el cas que un servei no estigués reflectit, i obligués a fer més feina de la prevista (nou sondeig). En aquesta situació donaria lloc a la modificació de contracte

**Afectació trànsit rodat carrer:** El carrer Sants és un carrer en servei. Hi ha dues línies d'autobusos que passen per aquest carrer. Els sondejós previstos coincideixen amb el seu traçat. S'ha acordat amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que els dies que s'executin els sondejós es tancarà el carrer i aquestes dues línies d'autobusos es desviaran per altres carrers. Pot haver situacions imprevistes, per coordinació de treballs de tancament del carrer, que podrien donar lloc a una alteració dels sondejós a realitzar. I en conseqüència a una modificació del contracte.

**Terrenys diferents al previstos:** Els terrenys previstos s'identifiquen segons la localització i expectatives geològiques i per l'experiència en l'execució de la primera fase d'obra. Si durant els treballs sorgís algun dubte que aconsellés realitzar algun sondeig més això donaria lloc a una modificació de contracte.

**Modificació de la longitud dels sondejós > 10% de la prevista:** La previsió de fondària dels assajos es determina en funció de la profunditat màxima que es preveu excavar a l'obra del projecte actualitzat (establerta en els plànols). Si pel qualsevol motiu s'aconsellés d'excedir en més d'un 10% donaria lloc a una modificació de contracte.



En aquests casos es preveu una possible modificació de contracte fins a un màxim d'un 20 % del preu inicial del contracte. Si es produís més d'una modificació de contracte, la suma de les modificacions no podrà ultrapassar el 20 % del preu inicial del contracte.

La modificació no podrà suposar la creació de nous preus unitaris que no s'hagin previst en el contracte.

#### Càlcul del valor estimat del contracte

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideració tota la seva possible durada i s'inclou l'import dels costos directes (incloses les despeses de personal), costos indirectes, despeses generals d'estructura i benefici industrial, així com les eventuais modificacions i pròrrogues, sense incloure l'IVA:

Cost:	2.652,00 €
Possibles modificacions (20%):	530,40 €
Possibles pròrrogues:	0,0 €
Valor estimat:	3.182,40 €

#### **Pressupost base de licitació**

El pressupost base de licitació (PBL) per a la durada inicial de 8 dies laborables ascendeix a 2.652.00€ més 556,92€ d'IVA (21 %), amb un total de 3.208,92 €.

El PBL inclou els següents conceptes: cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos indirectes, despeses generals d'estructura, benefici industrial i IVA. L'estructura de costos estimats és la següent:

Costos directes	2.228,58 €
Costos indirectes	0.00 €
Despeses generals (13 %)	289,71 €
Benefici industrial (6 %)	133,71 €
TOTAL (sense l'IVA)	2652.00 €
IVA (21 %)	556,92 €
Pressupost base de licitació	3.208,92 €

CONCEPTE	UT.	Amidament	Preu Licitació	Preu Final
Perforació de sondeigs:				
Transport sonda i posterior retirada a obra	ut.	1	320.00 €	320.00 €

Emplaçament de l'equip de treball	ut.	1	49.00 €	49.00 €
Trasllat entre punts de sondeig	ut.	6	77.51 €	465.06 €
Sondeig de 25 a 50 m de profunditat amb rotació convencional amb recuperació contínua de testimoni en sols	ml.		44.00 €	0.00 €
Sondeig de 0 a 25 m de profunditat amb rotació convencional amb recuperació contínua de testimoni en sols.	ml.	18	43.00 €	774.00 €
Sondeig de 0 a 25 m de profunditat amb rotació convencional amb recuperació contínua de testimoni en graves i bols.	ml.		69.00 €	0.00 €
Sondeig de 0 a 25 m de profunditat amb rotació convencional amb recuperació contínua de testimoni en roca semi dura.	ml.	6	50.00 €	300.00 €
Sondeig de 0 a 25 m de profunditat amb rotació convencional amb recuperació contínua de testimoni en roca dura.	ml.		68.00 €	0.00 €
Sondeig de 0 a 25 m de profunditat a percussió	ml.		155.00 €	0.00 €
Sondeig de 0 a 25 m amb barrena helicoidal amb recuperació de testimoni	ml.		25.00 €	0.00 €
Assaig de penetració estàndard S.P.T.	ut.		32.00 €	0.00 €
Assaig de penetració dinàmica DPSH	ml.		14.00 €	0.00 €
Mostres Inalterades/ representatives	ut.		36.55 €	0.00 €
Assaig de permeabilitat tipus Lefranc in situ	ut.		75.00 €	0.00 €
Tub piezomètric de PVC (control del nivell freàtic en 6 sondeigs)	ml.		18.26 €	0.00 €
Arquetes de tancament metàl·lic superficials	ut.		77.51 €	0.00 €
Calicata manual per detecció de serveis	ut.		500.00 €	0.00 €
<b>Assaigs de laboratori:</b>				
Granulometria per tamisat	ut.		52.75 €	0.00 €
Límits d'Atterberg	ut.		52.75 €	0.00 €
Compressió simple	ut.		57.56 €	0.00 €
Tall directe (consolidat i drenat)	ut.		182.24 €	0.00 €
Edòmetre	ut.		277.90 €	0.00 €
Compressió simple en roca	ut.		80.88 €	0.00 €
Contingut de sulfats en sòls	ut.		48.93 €	0.00 €
Contingut de matèria orgànica en sòls	ut.		46.04 €	0.00 €
Determinació de l'agressivitat de l'aigua al formigó	ut.		250.99 €	0.00 €
Supervisió dels treballs (geòleg en obra)	ml.	24	13.06 €	313.44 €
Redacció informe geotècnic	ut.	0.173913	1,437.50 €	250.00 €
Visat de l'informe pel Col·legi de Geòlegs	ut.	1	180.50 €	180.50 €
<b>TOTAL (IVA exclòs)</b>				<b>2,652.00 €</b>
<b>IVA (21%)</b>				<b>556.92 €</b>
<b>TOTAL (IVA inclòs)</b>				<b>3,208.92 €</b>

## Finançament del contracte. Proposta d'autorització de despesa

### Despesa pressupostària

La despesa que correspon al pressupost màxim del contracte (sense les possibles modificacions ni pròrrogues), amb inclusió del 21% d'IVA, se satisfarà de la forma següent:



Exercici	Funcional	Orgànica	Econòmica	% IVA	Import
2024	15120	M7010	22706	21	3.208,92

Finançament afectat: NO

Codi de projecte: 2024-2-M7010-57

### Forma de pagament

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació d'una factura, prèviament conformada pel responsable del treball i per la Direcció de Serveis corresponent, en les quals el contractista haurà d'incloure les dades o requisits continguts a l'article 6 del Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Es procedirà a pagar una única factura a l'entrega de l'estudi geotècnic visat pel col·legi corresponent.

### QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Es tracta d'un contracte administratiu de serveis, de conformitat amb el que estableix l'article 17 de la LCSP.

### JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

El contracte s'adjudicarà pel procediment Obert Simplificat Abreujat.

Atesa la tipologia dels serveis a prestar, el fet que els treballs a dirigir siguin estrictament aquells determinats al document que serveix per licitar els mateixos i que siguin actuacions tant específiques que s'ha de seguir sense cap modificació allò establert per la normativa sectorial pertinent i definit al document abans esmentat, es considera que el procediment de contractació adequat és el simplificat abreujat. Per tant, només s'avaluaran criteris objectius, un cop els licitadors hagin estat admesos, tal i com s'indica a l'article 159.6 de la LCSP.

### SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

#### Solvència econòmica i financera

D'acord amb els articles 86 i 87 de la LCSP, s'estableixen els següents criteris:

- Disposar d'un volum anual de negocis referit al millor exercici dins els tres últims anys ha de tenir un valor mínim de 3182.40 euros.
- Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals

#### Solvència tècnica o professional

D'acord amb els articles 88 a 91 i següents de la LCSP, s'estableixen els següents criteris:

Haver executat en els darrers 3 anys, un mínim de 3 contractes de treballs de geotècnia.

#### Adscripció de mitjans personals i/o materials

Com adscripció de mitjans, els licitadors hauran d'aportar una declaració en la que comprometin, en cas de ser adjudicatari, a l'adscripció dels següents mitjans personals per l'execució del contracte, a afectes de l'article 76 de la LCSP:

Un titulat responsable amb titulació adient (Enginyer de Camins, Enginyer Geòleg, Geòleg de Mines, Enginyer Tècnic d'Obres Públiques) amb una experiència contrastada en treball de camp, anàlisi de resultats i conclusions de de 3 anys.

El compromís d'adscripció de mitjans a efectes de l'article 76 de la LCSP tindrà la condició d'obligacions essencials del contracte a efectes d'allò previst en l'article 211.1 f) de la LCSP pel que fa a la resolució del contracte, de manera que l'incompliment de qualsevol d'elles, apreciat per l'AMB, prèvia audiència a l'adjudicatari, serà causa de resolució del contracte.

### CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb el que estableix l'article 145.1 de la LCSP, l'adjudicació dels contractes s'ha d'efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

Els criteris de valoració han d'estar vinculats a l'objecte del contracte, garantir que les ofertes siguin avaluades adequadament i no restringir la competència.

#### Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges

Els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 100 punts, d'acord amb el següent detall:

1. Termini (fins a 20 punts)

1.1 Termini per a l'inici de les feines (fins a 10 punts)

$$\bullet \text{ Punts} = \frac{\text{PuntuacióMàxima} \cdot \text{TerminiMésCurt}}{\text{TerminiValorat}}$$

1.2 Termini per l'execució dels treballs (fins a 10 punts)

$$\bullet \text{ Punts} = \frac{\text{PuntuacióMàxima} \cdot \text{TerminiMésCurt}}{\text{TerminiValorat}}$$

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona  
Tel. (+34) 93 223 51 51, [www.amb.cat](http://www.amb.cat)

## 2. Oferta econòmica (fins a 80 punts)

$$\bullet \text{ Punts} = \frac{\text{Puntuació M\`axima} \cdot \text{Oferta M\`es Econ\`omica}}{\text{Oferta Valorada}}$$

Del pressupost ofertat se'n derivarà una baixa econòmica global de l'oferta "B(%)" respecte del preu de licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la següent formulació:

$$B (\%) = \left( \frac{\text{Pressupost\_de\_licitaci\`o} - \text{Oferta\_econ\`omica}}{\text{Pressupost\_de\_licitaci\`o}} \right) \cdot 100$$

- Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obtindrà zero punts.
- L'oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació (80 punts).

## OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Respecte a les ofertes anormalment baixes, es tindrà en compte allò expressat a l'art 85 del RD 1098/2001, Reglament General de la LCAP.

Si l'oferta amb major puntuació no tingués aquesta consideració, es continuarien els tràmits per a l'adjudicació del contracte.

Si la proposta amb major puntuació tenint en compte tots els criteris d'adjudicació tingués aquesta consideració, tal i com preveuen els art. 149 i 159 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d'acord a allò establert a la Circular, de l'1 d'octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), l'òrgan de contractació demanaria una justificació detallada del cost d'execució dels treballs.

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, l'Òrgan de Contractació l'analitzaria i, amb el suport del Servei Tècnic de l'AMB responsable de l'expedient, determinarà si la justificació presentada per l'ofertant millor posicionat i amb oferta presumptament anormalment baixa es considera suficient.

En cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament anormalment baixa ha estat suficientment justificada per l'interessat, aquest serà admès i, per tant, serà definitivament l'ofertant amb major puntuació a la licitació, continuant els tràmits per a l'adjudicació del contracte.

En canvi, en cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament anormalment baixa no ha estat suficientment justificada per l'interessat, aquest restarà exclòs del procediment, resultant com a empresa millor puntuada la següent en puntuació i que no tenia la consideració d'oferta anormalment baixa, continuant els tràmits per a l'adjudicació del contracte.

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en aquest darrer cas, no es tornarà a efectuar una nova valoració i puntuació de les ofertes, de manera que les puntuacions obtingudes en primera instància resultaran ser les definitives. L'anàlisi d'ofertes anormalment baixes i la seva exclusió només tindrà com efecte aquest: que aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la puntuació final, sense alterar aquest fet la puntuació de la resta.

En cas que addicionalment a que l'oferta amb major puntuació tingui la consideració d'anormalment baixa, les següents consecutives també tinguin presumptament aquesta

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona  
Tel. (+34) 93 223 51 51, [www.amb.cat](http://www.amb.cat)





qualificació, l'Òrgan de Contractació analitzarà la possibilitat d'incloure-les al protocol d'anàlisi anterior, obrant en conseqüència i de la mateixa manera.

Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, s'aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals descrites.

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de les ofertes admeses, es proposarà a l'òrgan de contractació pertinent d'aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona iniciar els tràmits d'adjudicació a favor de l'oferta que ha obtingut la millor puntuació.

## **ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE**

### Unitat de seguiment del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és Servei d'Enginyeria Arquitectura i Paisatge 1, Direcció de Serveis de l'Espai Públic

### Responsable del contracte

D'acord amb el que estableix l'article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats que l'òrgan de contractació li atribueixi és Joaquim Ventura i Torres, Enginyer de Camins del Servei d'Arquitectura, Enginyeria i Paisatge1, de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic

### Condicions especials d'execució

D'acord amb l'article 202.1 de la LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte:

L'adjudicatari estarà obligat a donar compliment al Protocol d'actuació en cas d'episodis d'alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat el 31 de desembre de 2017 i darrera actualització d'octubre de 2020, pel Consell Metropolità.

A l'esmentat document s'estableixen, en particular, quines son les mesures a prendre a aquelles actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els diferents episodis de contaminació que es puguin declarar, en cadascun dels possibles nivells de gravetat (avisos preventius, episodis declarats, etc.).

Caldrà que l'adjudicatari es donin d'alta a la web de l'AMB per tal de rebre automàticament els corresponents avisos i prendre així, les mesures establertes.

### Obligacions del contractista

**ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA**  
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona  
Tel. (+34) 93 223 51 51, [www.amb.cat](http://www.amb.cat)



Les obligacions del contractista són les següents:

Realitzar les feines segons els criteris d'aquest plec tècnic (PT) i al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) d'aquesta licitació.

Tenir una única persona de contacte.

Garantir a l'AMB que les realitzacions de les feines es realitzarà en els terminis establerts.

L'adjudicatari serà responsable de les faltes, errors o negligències comeses en el seu treball d'acord amb el present Plec i la Llei aplicable. Per tant, en cas de falta, error, omissió o insuficiència dels treballs degudament comprovades, l'adjudicatari respondrà davant de l'AMB dels danys causats per la seva negligència en la prestació dels treballs, i en conseqüència li serà d'aplicació la normativa relativa a la responsabilitat professional per al rescabament dels danys causats.

L'adjudicatari no podrà utilitzar per a si mateix, ni proporcionar a tercers, cap dada dels treballs contractats sense autorització escrita de l'AMB enfront de la que hagués de respondre directament pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se'n, com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Totes les feines a realitzar donaran compliment a les normatives existents.

#### Subcontractació

Hi podrà haver subcontractació de part del contracte

#### Tractament de dades personals

El contracte no comporta la cessió de dades personals al contractista.

#### Revisió de preus

Donada la durada del contracte (8 dies laborables) no hi haurà revisió de preus

#### Termini de garantia

En tractar-se d'un contracte de serveis per a la redacció d'un estudi geotècnic, no hi haurà termini de garantia.

#### Cessió del contracte

El Plec de clàusules administratives particulars no haurà de preveure la cessió del contracte.

Obligació de subrogació

El Plec de clàusules administratives particulars no haurà de preveure la subrogació obligatòria del contracte.

Presentació de l'oferta

Es presentarà un únic sobre amb la proposta de termini per executar la feina (termini d'inici dels treballs i termini per a l'execució dels treballs) i la proposta econòmica.

Quadre de disposició de terminis i millora en el preu.

Disponibilitat, termini d'execució de la feina encarregada i millora de preu		
Termini d'inici de treballs un cop s'hagi comunicat l'encàrrec	Termini per l'execució dels treballs	Proposta Econòmica (sense IVA)

**Es terminis es definiran en dies laborables (es consideren laborables els dies de dilluns a divendres, ambdós inclosos), i expressaran només la durada de la tasca o fase corresponent. Les ofertes que no defineixin els terminis segons aquest criteri seran excloses.**

Termini per a la presentació de les ofertes

El termini de presentació d'ofertes serà de **10 dies** hàbils a comptar des del dia següent a la publicació al perfil contractant.

