

AJUNTAMENT DE LLAMBILLES  
(Gironès)

Núm. d'expedient.: X2024000079

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques (PPT) CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE DIVERS EQUIPAMENT (SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ) DESTINAT A LA CUINA DEL BAR RESTAURANT SITUAT AL CENTRE INTERGENERACIONAL DE LLAMBILLES, MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT ABREUJAT (EXP. NÚM. X2024000079)**

**1/ Objecte i finalitats**

L'objecte d'aquest contracte és l'adquisició d'equipament divers que permeti dotar la cuina del bar restaurant que s'ha de constituir mitjançant concessió demanial al nou centre intergeneracional que s'ha construït recentment al Parc de l'Estació de Llambilles.

Aquest plec regula les prescripcions tècniques de la corresponent licitació

**2/ Característiques tècniques del mobiliari i preus unitaris de contracte**

Es relaciona a continuació les característiques tècniques mínimes que han de complir els elements de l'equipament a subministrar, agrupats en lots i amb expressió dels preus unitaris corresponents.

Igualment es fa constar que les dimensions són de referència. Caldrà subministrar i muntar tots els elements adaptant les dimensions a l'espai, sense cost addicional.

• **LOT 1 - CAMBRA FRIGORÍFICA**

*L'oferta ha d'incloure el transport, muntatge, connexions elèctrica, desaigna, etc*

*Les dimensions són de referència, Caldrà subministrar i muntar tots els elements adaptant les dimensions a l'espai i el maquinari instal·lat sense cost addicional*

- ***Càmera de conservació d'aliments i tancament zona rebost (1 unitat) (localització en plànol: 206)***
  - *construït en panell vertical i sostre de Gruix 100 mm*
  - *Perfil sanitari de PVC a l'interior*
  - *Unitat condensadora amb motor hermètic trifàsic 400 V*
  - *ventilador de condensació de baixa velocitat*
  - *Silenciador de descarrega*
  - *Desglaç per resistència elèctrica*
  - *Quadre elèctric de protecció, control i potencia*
  - *filtre deshidratador*
  - *Porta pivotant 75 mm gruix ( 800X1850)*
  - *Porta tancament rebost segons normativa*
  - *mides de referència 4500X1670X2480*

*Les mides definitives s'hauran d'ajustar a l'obra existent*

**PREU SENSE IVA: 10.000,00.- Euros**

AJUNTAMENT DE LLAMBILLES  
(Gironès)TOTAL LOT 1 SENSE IVA: 10.000,00 EUROS**• LOT 2 - PRESTATGERIES I ARMARI**

L'oferta ha d'incloure el transport i muntatge

Les dimensions són de referència, Caldrà subministrar i muntar tots els elements adaptant les dimensions a l'espai i el maquinari instal·lat sense cost addicional

**- Prestatgeries de 4 nivells dissenyades per a ús alimentari (5 mòduls) (localització en plànol: entre 206 i 202)**

- Estructura de duralumini anoditzat i cargoleria d'acer inoxidable
- Prestatges regulables en alçada mínim cada 150 mm
- Reixes auto ventilables, amovibles, i rentables al rentaplats, qualitat polietilè
- Peus regulables

Detall de mides per mòdul:

1 mòdul de 4 nivells mides de referència 2825X555X1750	(203)
1 mòdul de 4 nivells mides de referència 1045X555X1750	(204)
1 mòdul de 4 nivells mides de referència 2466X555X1750	(205)
1 mòdul de 4 nivells mides de referència 1450X555X1750	(207)
1 mòdul de 4 nivells mides de referència 2170X555X1750	(208)

PREU SENSE IVA: 3.100,0.- Euros

**- Armari de peu amb portes abatibles (1 unitat) (localització en plànol: 307)**

- Fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10
- Tres prestatges interiors d'acer inoxidable
- Mínim 2 prestatges regulables
- Carrega per prestatge: mínim 80 Kg
- Pany amb clau
- Potes de 150 mm regulables
- Dimensions generals: 1000X600X1900

PREU SENSE IVA: 1.495,00.- Euros

TOTAL LOT 2 SENSE IVA: 4.595,00 EUROS**• LOT 3 - MAQUINÀRIA**

L'oferta ha d'incloure el transport, muntatge i tots els elements d'instal·lació necessaris per la posada en funcionament

Les dimensions són de referència, Caldrà subministrar i muntar tots els elements adaptant les dimensions a l'espai i el maquinari instal·lat sense cost addicional

**- Armari de congelació 2 portes GN2/1 (2 unitats) (localització en plànol: 202)**

- Controlador digital IP 65
- Construït en acer inoxidable AISI 304
- Capacitat: 560 l
- Potència 664W



**AJUNTAMENT DE LLAMBILLES**  
(Gironès)

- 2 portes, 3 parrilles ( 530X650)
  - Tancament amb clau
  - Sistema de refrigeració monobloc
  - Costats amb guies embotides
  - Dimensións generals de referencia 687X794X2130
- PREU UNITARI SENSE IVA : 3.100,00.- Euros  
PREU TOTAL 2 UNITATS SENSE IVA : 6.200,00.- Euros,

- **Renta vaixelles de cúpula (1 unitat) (localització en plànol: 304 )**
  - Fabricat d'acer inoxidable AISI 304
  - Visulaitzador de temperatura de caldera i dipòsit
  - Detecció d'errada amb codi en el panell display
  - Escalfadors d'acer inoxidable d'alta qualitat
  - Braços de rentat superiors i inferiors giratoris
  - Inici del cicle quan es tanca la porta
  - Amb termòstat de seguretat
  - Filtre integral
  - Potes regulables en alçada
  - Comandament digital
  - Durada del cicle: 60-90-120-150-180-210-240-270-300"
  - Mides de la cistella: 500 x 500 mm
  - Potència: 9.65 kW
  - Mides de referencia: 660 x 810 x 1390 – 1800 mm

PREU UNITARI SENSE IVA: 2,816,00 Euros
- **Taula refrigerada de 3 portes (1 unitat) (localització en plànol: 402)**
  - Taula freda sense sobre per incorporar a la taula mural (401)
  - Amb controlador digital IP65
  - Temperatura de treball: -2 / +8oC
  - N° de portes: 3
  - Potència: 644 W
  - Capacitat: 465 L
  - Dimensións generals: 1732x700x850mm

PREU SENSE IVA : 2,420,00.- Euros
- **Forn mixte Convecció-Vapor Elèctric 6 safates (1 unitat) (localització en plànol: 501)**
  - Ventilador doble sentit de 6 velocitats regulables
  - Unitat de control amb pantalla digital
  - Botons tàctils
  - Xassis construït en acer inoxidable
  - Vapor manual o automàtic regulable a pantalla
  - Preescalfament automàtic
  - Memòria de 50 programes
  - Inici cicle cocció al tancar porta
  - Capacitat: 6 Safates GN 1/1 80 mm de separació entre guies
  - Potència: 9 KW
  - Dimensións generals: 870X870X890

PREU SENSE IVA: 3,220,00.- Euros
- **Fregidora elèctrica 10+10 litres (1 unitat) (localització en plànol: 503)**

**AJUNTAMENT DE LLAMBILLES**  
(Gironès)

- Construcció en acer inoxidable. Sobre i frontal de suport en acer inox 1,5 mm
  - Cuba estampada
  - Comandaments en fibra de vidre resistent al calor
  - Potes d'acer inoxidable regulables
  - Capacitat 10+10=20 litres
  - Potència: 16 Kw
- Dimensions generals: 400X900X850

PREU SENSE IVA: 2.533,00.- Euros

- **Cuina 6 Fogons (1 unitat) (localització en plànol: 504)**

- Construïda en acer inoxidable AISI 304 18/10
- amb safata recollida grassa
- parrilles de ferro colat, esmaltades i vitrificades
- Comandaments de llautó polit
- Cremadors de alt rendiment
- Dimensions generals: 1200X900X850

PREU SENSE IVA: 3.570,00.- Euros

- **Frytop a gas (1 unitat) (localització en plànol: 505)**

- Cremadors d'acer inoxidable amb flama autoestabilitzada
- Encesa amb piezoelèctric i regulació de temperatura de 160° a 300°
- Amb flama pilot, vàlvula termostàtica i termopar de seguretat
- Potència: 15 Kw
- Dimensions generals: 800X900X850

PREU SENSE IVA: 2.677,00.- Euros

- **Exterminador d'insectes (2 unitats) (localització en plànol: sobre 202 i davant 206)**

- Àrea de protecció: 120 m2
- Coberta d'acer inoxidable
- Amb tub Synergètic

PREU UNITARI SENSE IVA: 350,00.- Euros

PREU DUES UNITATS AMB IVA: 700,00 Euros

TOTAL LOT 3 SENSE IVA: 24.136,00 EUROS

• **LOT 4 - CONSTRUCCIÓ INOXIDABLE**

L'oferta ha d'incloure el transport, muntatge i tots els elements d'instal·lació necessaris per la posada en funcionament

Les dimensions són de referència, Caldrà subministrar i muntar tots els elements adaptant les dimensions a l'espai i el maquinari instal·lat sense cost addicional

- **ZONA RENTAT DE VAIXELLA**

- Formada per taulell de cuina Monobloc que inclourà:

1- Taula Mural de Desbarassat (1 unitat) (localització en plànol 301)



**AJUNTAMENT DE LLAMBILLES**  
(Gironès)

- Fabricada en acer inoxidable AISI 304 18/10
- Totalment soldada i reforçada
- peto de 100 mm amb radi sanitari
- Prestatge inferior
- Cercol de desbaratiment
- Potes regulables en alçada
- Dimensions generals: 2000X700X900mm

**2- Prestatge de sobretaula simple (1 unitat) (localització en plànol: 302)**

- Fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10
- Xapa de 1,5 mm
- Potes en tub de 30 mm
- Dimensions generals: 2000X400X500

**3- Taula de pre-rentat amb 1 Cubeta i aixeta de dutxa pre-rentat(1 unitat) (localització en plànol: 303)**

- Fabricada en acer Inoxidable AISI 304 18/10
- Amb peto de 100 mm i radi sanitari
- Cubeta embutida amb protecció anti-sonora, soldada i reforçada
- Aixeta dutxa dues aigües
- Dimensions cuba: 600X500
- Dimensions Generals: 800X750X850

**4- Taula de sortida (1 unitat) (localització en plànol: 305)**

- Fabricada en acer Inoxidable AISI 304 18/10
- Totalment soldada i reforçada
- Amb peto de 100 mm i radi sanitari
- Amb prestatge inferior reforçat
- Potes regulables en alçada
- Dimensions Generals: 1050X750X850 mm

PREU SENSE IVA: 3.280,00.- Euros

**- ZONA PREPARACIONS****5- Taula mural amb 2 piques, aixeta i rentamans automàtic (1 unitat) (localització en plànol: 404)**

- Fabricada en acer Inoxidable AISI 304 18/10
- Estructura soldada i reforçada
- Amb peto de 100 mm i radi sanitari
- Amb prestatge inferior per amagatzemar utilitatges
- Amb 1 pica amb rentamans automàtic
- Amb 1 pica de 400X500 mm i aixeta dues aigües
- Potes regulables en alçada
- Dimensions Generals 5530X700X900

**6- Prestatge de paret (1 unitat) ( localització en plànol: 403)**

- Construït en Acer Inoxidable AISI 304 18/10

**AJUNTAMENT DE LLAMBILLES**  
(Gironès)

-soldat i reforçat  
-Dimensions Generals: 4230X250

PREU SENSE IVA: 3.250,00.- Euros

**- ZONA COCCIÓ****7.- Suport forn de Convecció (1 unitat) (localització en plànol: 501b)**

-Construït en acer Inoxidable AISI 304 18/10  
-Amb espai per reixetes del forn  
-Dimensions generals: 900X900X450

**8.- Mòdul Neutre (1 unitat) (localització en plànol: 502)**

- Construït en acer Inoxidable AISI 304 18/10  
-Amb espai per emmagatzematge  
-Amb potes regulables en alçada  
-Dimensions generals: 400X900X850

**9.- Taula de pase (1 unitat) (localització en plànol: 502)**

- Construïda en acer Inoxidable AISI 304 18/10  
-Amb prestatge intermedi i potes regulables en alçada  
-Dimensions Generals: 400X500X850

**10.- Taula elaboracions (1 unitat) (localització en plànol: 506)**

- Construïda en acer Inoxidable AISI 304 18/10  
-Tauler i prestatge amb omegues de reforç  
-Peto posterior de 105 mm en taulell mural i frontal de 65 mm en punt rodó sanitari, totalment soldats  
-Amb prestatge intermedi  
-Dimensions Generals: 2000X900X850

**11.- Prestatge de paret (1 unitat) (localització en plànol: 509)**

- Construït en acer Inoxidable AISI 304 18/10  
-Completament soldat i reforçat  
-Dimensions generals 3200X400

PREU SENSE IVA: .3450,00.- Euros

**TOTAL LOT 4 SENSE IVA: 9.980,00 EUROS**

**3/ Transport, muntatge i instal·lació**

El preu del contracte inclou el cost del transport fins al centre Intergenracional de Llambilles (Passeig del Carrilet, núm. 14 – 17243 Llambilles), així com el muntatge i la instal·lació de l'equipament (connexions d'aigua, desaigna, elèctriques, etc) que permetin la seva correcta posada en funcionament.

Igualment es fa constar que les dimensions són de referència. Caldrà subministrar i muntar tots els elements adaptant les dimensions a l'espai, sense cost addicional.


**4/ Condicions de subministrament**

Tots els elements hauran de complir la normativa vigent en matèria de seguretat.



AJUNTAMENT DE LLAMBILLES  
(Gironès)

## ANNEX: PLÀNOL DE SITUACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS



## ZONA REBOST:

- ⊗ ARMARI CONGELACIÓ 2 PORTES
- ⊗ PRESTATGERIA 4 NIVELLS
- ⊗ PRESTATGERIA 4 NIVELLS
- ⊗ PRESTATGERIA 4 NIVELLS
- ⊗ CAMBRA FRIGORÍFICA (T+)
- ⊗ PRESTATGERIA 4 NIVELLS
- ⊗ PRESTATGERIA 4 NIVELLS

## ZONA RENTAT:

- ⊗ TAULA CENTRAL DESBARASSAT
- ⊗ PRESTATGE SOBRE TAULA SIMPLE
- ⊗ TAULA PRE-RENTAT 1 CUBA
- ⊗ RENTAVAIXELLES DE CÚPULA
- ⊗ TAULA DE SORTIDA
- ⊗ ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES

## ZONA PREPARACIONS:

- ⊗ TAULA MURAL AMB PICA I AIXETA
- ⊗ TAULA REFRIGERADA DE 3 PORTES
- ⊗ PRESTATGERIA MURAL E=250mm
- ⊗ PRESTATGERIA MURAL E=400mm

## ZONA COCCIÓ:

- ⊗ FORN DIGITAL ELÈCTRIC 6 SAFATES
- ⊗ MÒDULS NEUTRES
- ⊗ FREGIDORA ELÈCTRICA 10 + 10L
- ⊗ CUINA 6 FOGONS A GAS
- ⊗ PLANXA FRYTOP A GAS
- ⊗ TAULA ELABORACIONS ZONA COCCIÓ
- ⊗ PRESTATGERIA MURAL TUBULAR E=400mm

Document signat electrònicament.