

ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNiques
PARTICULARS

| ASSAIG | NORMA |
|--|---|
| Preses, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa | UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 |
| Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal | UNE 103808 |
| Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl | ASTM D 6938 |
| Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl | NLT 357 |
| Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima i del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa | UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, UNE-EN 12697-36 |
| Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm | UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 |
| Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent | UNE-EN 12697-13 |
| Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl | UNE 103502 |
| Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl | UNE 103501 |
| Determinació in situ de la humitat d'un sòl | NLT 103 |
| Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl | UNE 103503 |
| Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl | UNE 103103 i UNE 103104 |
| Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl | UNE 103101 |
| Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc | UNE-EN 12350-2 |
| Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl | UNE 103204 |
| Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons | UNE 36068 |
| Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons | UNE-EN ISO 15630-1 |

El licitador declara que disposa d'instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s'acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.

I als efectes oportuns, se signa la present, a de de

Signatura